



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.


À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>





610.5
S678
A53
Andep



TABLE

ANALYTIQUE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES

BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE

DE PARIS

POUR LES TRENTE PREMIÈRES ANNÉES

(30 VOLUMES — 1826-1855)

TABLE

ANALYTIQUE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES

74 366

BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE

DE PARIS

POUR LES TRENTE PREMIÈRES ANNÉES

(30 VOLUMES — 1826-1855)

SUIVIE

D'UNE TABLE DES COMPTES RENDUS, DISCOURS, ETC.,

D'UNE TABLE DES MEMBRES DU BUREAU,

ET D'UNE TABLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ET DES PRÉSENTATEURS

PAR M. LE DOCTEUR

Jules BOUTELLER

MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE,

Ex-interne des hôpitaux et hospices civils de Paris,

Ancien élève de l'École pratique,

Secrétaire de correspondance de la Société de médecine de Rouen,

Membre de la Société impériale et centrale d'horticulture
du département de la Seine-Inférieure, Lauréat et membre correspondant

de la Société impériale de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse,

Lauréat de l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts de Rouen, Secrétaire du Comité central de vaccine

du département de la Seine-Inférieure,

Médecin-adjoint des épidémies pour l'arrondissement

de Rouen, etc., etc.

PARIS

LIBRAIRIE DE VICTOR MASSON

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE

M DCCC LVII

INDEX.

PRÉFACE	v
Explications préliminaires	vii
Table analytique générale des matières contenues dans les Bulletins de la Société anatomique de Paris, pour les trente premières années (1826-1855)	1
Table des comptes rendus, discours, éloges, notices, etc., etc. .	279
Table des membres du bureau	282
Table des membres de la Société et des présentateurs de pièces ou observations mentionnés dans les trente premiers volumes.	288

PRÉFACE.

Lorsqu'en 1853 je reçus et j'acceptai, de la part du comité de rédaction et d'administration de la Société anatomique de Paris, la mission de rédiger la table des matières de nos Bulletins, il n'était question que des vingt-cinq premières années. En 1856, le comité m'a prié de faire le travail jusqu'en 1855 inclusivement, c'est-à-dire pour trente années, en m'engageant à m'adjoindre un collaborateur dont la Société reconnaîtrait les services. J'ai été assez heureux pour rencontrer un confrère, mon ancien condisciple, qui a bien voulu m'aider. Je n'avais pas seulement en vue la partie manuelle du travail; mon choix a été tel, que j'ai trouvé en même temps de judicieux conseils, grâce à l'érudition médicale de mon collaborateur, M. Murelle, docteur en médecine à Rouen, ex-interne des hôpitaux de cette ville, et membre correspondant de la Société anatomique.

M. Murelle n'a voulu d'autre récompense qu'un souvenir médical émanant de la Société, qui lui a offert la collection complète de ses Bulletins.

D'un autre côté, j'ai trouvé un concours fort utile de la part de mon excellent ami, M. le docteur Poumet, archiviste de la

Société, dont la correspondance suivie depuis trois ans m'a toujours apporté d'indispensables renseignements et de bons conseils. Sans MM. Murelle et Poumet, j'aurais, peut-être, failli à ma tâche, et si j'ai fait une préface, c'est dans le seul but de constater tout ce que je dois à leur collaboration.

J. BOUTEILLER,
D. M. P.

EXPLICATIONS PRÉLIMINAIRES.

Cette table est complète ; j'ai voulu qu'elle fût aussi analytique et détaillée. Avec un pareil programme, j'aurais pu composer des volumes ; je ne voulais en faire qu'un seul, et je me suis imposé des limites.

Voici quelques renseignements utiles :

Pour arriver presque toujours, du premier coup, sur le document que l'on désire entre tous les documents du même genre, il faut chercher au nom de la maladie, plutôt qu'à celui de l'organe. Au nom de l'organe, j'ai retranché beaucoup de détails, sans toutefois supprimer un seul fait. Ceux qui craindraient que quelque erreur ne se fût glissée au milieu d'un si colossal assemblage de chiffres pourront, devront même chercher et à la maladie et à l'organe.

Lorsque l'on fera des recherches en prenant le nom de l'organe, on devra lire le chapitre tout entier. Je suppose qu'on cherche au mot *Foie* les affections cancéreuses de cet organe, il arriverait, si l'on s'arrêtait après la lecture des *cancers du foie*, que l'on omettrait un grand nombre d'affections de même

nature, mais portant dans la table des noms différents, tels que *Dégénérescence cancéreuse*, *Perforation cancéreuse*, *Production cancéreuse*, *Ramollissement cancéreux*, *Tumeur cancéreuse*, etc.

Si, au contraire, on cherche à la maladie, il ne faudra pas oublier que beaucoup d'altérations ont dû être désignées par des noms différents, suivant les présentateurs : l'un aura dit, par exemple, *Cancer des os*, et l'autre, *Ostéosarcome*. J'ai autant que possible concilié les exigences de l'ordre alphabétique avec le maintien des expressions employées par l'auteur, en faisant des renvois, et j'en ai admis de deux sortes : les uns, à la ligne, qui s'appliquent à tout le chapitre, et les autres, dans le texte, qui ne s'appliquent qu'à ce qui précède immédiatement.

Pour les pièces présentées, je n'ai rien placé à la suite du numéro de la page ; dans tout autre cas, il y a une indication de la nature du travail.

obs. veut dire observation publiée en dehors des extraits des procès-verbaux ; mais qu'on ne s'y trompe pas : il y a quelquefois dans ces extraits des observations plus complètes que celles qui portent ce titre.

obs. et *rapp.* veut dire observation et rapport : si le rapport n'est pas imprimé immédiatement après l'observation, j'ai soin d'en indiquer la place.

<i>mém.</i>	veut dire	mémoire.
<i>disc.</i>		discussion.
<i>descr. détail.</i>		description détaillée.
<i>plus. cas.</i>		plusieurs cas.
<i>réflex.</i>		réflexion.
<i>pl.</i>		planches.
<i>mior.</i>		microscope.

Le premier nombre, en chiffres romains, exprime le volume ;

le second, en chiffres arabes, désigne la page. Suit un tableau qui abrégera les recherches.

Tome I	correspond à l'année 1826, 2 ^e édition.		
II	—	—	1827
III	—	—	1828
IV	—	—	1829
V	—	—	1830
VI	—	—	1831
VII	—	—	1832
VIII	—	—	1833
IX	—	—	1834
X	—	—	1835, édition unique.
XI	—	—	1836
XII	—	—	1837
XIII	—	—	1838
XIV	—	—	1839
XV	—	—	1840
XVI	—	—	1841
XVII	—	—	1842
XVIII	—	—	1843
XIX	—	—	1844
XX	—	—	1845
XXI	—	—	1846
XXII	—	—	1847
XXIII	—	—	1848
XXIV	—	—	1849
XXV	—	—	1850
XXVI	—	—	1851
XXVII	—	—	1852
XXVIII	—	—	1853
XXIX	—	—	1854
XXX	—	—	1855

Deux observations sont ici nécessaires :

Une commission, composée de MM. Houël, J. Bouteiller, H. Duclos et Poumet, fut nommée en mars 1849 et chargée de rassembler les mémoires, observations, procès-verbaux qui n'avaient pas encore été imprimés, d'en composer un volume pour

X

EXPLICATIONS PRÉLIMINAIRES.

l'année 1831, et combler ainsi un vide dans la série des Bulletins édités. Dans ce volume VI, les pages 110, 111 et 112 sont un double emploi des pages 91, 92 et 93 du tome III, année 1828.

Dans le volume XV, il y a une erreur de pagination : du nombre 264 on a passé au nombre 297 ; mais il n'y a pas en réalité de solution de continuité, le volume n'en est pas moins complet : en effet, la *signature* est là qui établit l'ordre ; les mois se suivent et les feuilles aussi.

En ajoutant 25 au nombre exprimé par le chiffre romain, on sait de suite quelle est l'année correspondante à chaque tome.

TABLE

ANALYTIQUE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES

BULLETINS DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE

DE PARIS

POUR LES TRENTE PREMIÈRES ANNÉES.

(1826-1855.)

ABAISSEMENT, de l'utérus par des gaz abdominaux, VIII, 427
(voy. CRUTE, PROCIDENCE, PROLAPSUS).

ABCÈS. — **articulaires**, VIII, 497; — chez les nouveau-nés,
VIII, 498 (voy. ABCÈS DE CHAQUE ARTICULATION).

— **par congestion**, VII, 2; VIII, 434; IX, 475; XI, 234;
XIII, 409 obs. et rapp.; XIV, 433; XV, 9, 363; XXII, 235; XXIII,
204 obs. et rapp., 324; XXV, 442, 495 disc.; XXVI, 74 obs.
et rapp., 406; XXVII, 430, 487; XXIX, 464; XXX, 239, 453; —
multiples, XIII, 322 obs.; — prévertébral, XIII, 348 obs.; — en
arrière du pharynx, XIII, 308 obs.; — ossification de l'aponé-
vrose iliaque enveloppant l'abcès, direction du pus, XXI, 407;
— hémorrhagie dans un —, XXV, 443.

(Voy. MAL DE POTT, VERTÈBRES, etc., etc.)

— **miliaires** des nouveau-nés, VII, 25.

— **métastatiques**, II, 490; III, 257; V, 469; X, 6 disc.,
68; XIV, 40; XVII, 45, 445; XX, 434, 303; XXI, 466; XXIII, 29,
36, 466 obs.; XXV, 453 physiologie expérimentale; XXVI, 403;
— naissants, XIII, 66; — après l'accouchement, XIII, 39; —
sans plaie extérieure, XII, 444 obs.; — à la suite de fièvre typhoïde,
XIII, 44.

(Voy. INFECTION PURULENTE, RÉSORPTION PURULENTE et les ABCÈS
DE CHAQUE ORGANE EN PARTICULIER.)

- **multiples**, XXIII, 93; XXVIII, 407; XXIX, 200; XXX, 6;
— dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 80.
- **sous-périostal**, IX, 488; XXX, 50.
- **stercoraux**, XIX, 207 obs.; — de la paroi abdominale,
XVI, 77 obs. et rapp.; — au périnée, XVI, 299.
- **symptomatiques**, XII, 62 obs.; — enkysté préverté-
bral, VII, 2; — d'une lésion de la colonne lombaire, lésions de
l'articulation coxo-fémorale, mort, XI, 429 obs.
(Voy. ABCÈS PAR CONGESTION.)
- **urineux**, XI, 278 obs.; XIII, 400; XVII, 46; XVIII, 44;
XXVII, 500; XXX, 43.
- **de l'abdomen**, procédé pour agrandir l'ouverture des,
XI, 204; — des parois, II, 490; — de la paroi, survenu à la
suite d'une inflammation du cæcum, communiquant avec la cavité
de l'intestin et ouvert à l'extérieur, XVI, 77 obs. et rapp.; —
des parois, à trajet très compliqué, IX, 486.
- **de l'aisselle**, IX, 2.
- **de l'articulation : du coude** derrière l'olécrane, III, 93; —
du genou, XXVIII, 336; — enkysté **du genou**, XIX, 97; —
scapulo-humérale, IX, 475.
- **du bassin**, XXVIII, 44, 52 obs.; — après amputation,
XIV, 433; — entre le rectum et la vessie, XXIII, 262.
- **du bassinnet** communiquant avec le côlon et le poumon
droit, XXVIII, 56 obs. et rapp.
- **dans les canaux : biliaires**, XVIII, 74 obs. et rapp.; —
inguinal, XXII, 408.
- **du cerveau**, II, 56, 490; VIII, 63; IX, 474; X, 90 obs.;
XIII, 307; XVII, 444; XXVI, 378; XXVII, 207; — consécutif à
un polype de l'oreille, XVII, 305; — enkysté, IX, 75; — à la
suite de fracture, XVIII, 457 obs. reflex. et rapp.; — sous-
arachnoïdien, VII, 27.
- **du cervelet**, XXV, 82; — avec otite double, XV, 409 obs.
et rapp.; — métastatique, XIV, 287 obs. et rapp.
- **du cœur**, XIII, 307; XX, 44; XXII, 472; — dans un caillot,
XXIX, 242 disc. — de la paroi antérieure, XXVII, 207.
- **du cordon ombilical**, VIII, 498.
- **du cuir chevelu**, XXIII, 93; — communiquant avec l'inté-
rieur du crâne, injection iodée, XXX, 322.
- **de la cuisse**, XIV, 323.

- **de l'estomac**, idiopathiques, VIII, 130; — métastatiques, VIII, 130; — sous-muqueux, XVIII, 298 obs.
- **du foie**, I, 222; IV, 144; V, 142 obs.; XII, 71; XIII, 66; XV, 148 obs. et rapp., 155; XVI, 208; XIX, 292, 330; XXI, 209; XXIII, 24, 25, 312; XXVII, 105, 153, 162 disc.; — avec calcul engagé dans le col de la vésicule biliaire, atrophie de cette vésicule, II, 197 obs.; — après une grande opération, II, 194; — non soupçonné pendant la vie, VI, 102 deux cas; — ouvert dans le péritoine, XI, 237; — avec perforation du diaphragme et du poumon, XI, 202; — ouvert dans la plèvre, XXI, 392 obs. et rapp.; — métastatiques, IV, 83 obs., X, 6; XI, 45; XIV, 287 obs. et rapp.; — métastatique ouvert dans les veines sus-hépatiques, XVII, 111.
- **de la fosse iliaque**, IX, 186; X, 187; XV, 9; XXI, 146 obs., rapp. et disc.; XXII, 288; XXIII, 324; — communiquant avec le cæcum, VII, 52; XXIII, 137; — ouvert dans la vessie, X, 14; — avec perforation du cæcum, XII, 98; — avec abcès de la région lombaire du côté droit survenu lentement après un premier accouchement naturel, ouverture du foyer par trois incisions à la fosse iliaque externe; mort trois jours après l'opération, cinquante-cinq jours après l'accouchement, XII, 197 obs. et rapp.; — ouvert dans le péritoine, XII, 205 obs. et rapp.
- **de la fosse sous-scapulaire**, IX, 175.
- **des glandes** — *de la parotide*, IV, 54; XII, 260; — *d'une glande de Cowper*, XXIII, 188 (voy. les autres glandes, à leur nom.)
- **de l'intestin grêle**, VIII, 130.
- **du larynx**, sous-muqueux, VIII, 61, 216, 256.
- **des ligaments larges**, XXI, 277.
- **du médiastin antérieur**, XII, 131; XVII, 343 diagnostic; XX, 40; — avec perforation du sternum, XXIX, 243.
- **des os**: *maxillaire inférieur*, XXII, 89; — tuberculeux du tibia, XV, 396.
- **du pancréas**, X, 11.
- **de la parotide** (voy. ABCÈS DES GLANDES).
- **du péricarde**, VIII, 63.
- **du pharynx**, mort par hémorrhagie, XIV, 66.
- **du pied**, amputation, XVIII, 15.
- **du poumon**, III, 40 obs.; IV, 52, 75, 134; VII, 25; XII, 273, 279; XXIII, 355; XXVII, 138 obs., rapp. et disc.; — métastatiques, IV, 82 obs.; XIV, 287 obs. et rapp.; — métastatiques chez un cheval, XXVI, 132; — cancéreux, XIII, 188

- note; — consécutif à une pleuro-pneumonie, XVIII, 265 obs. et rapp.; — suite de pneumonie, XIX, 233 obs. et rapp.; — suite de fracture de côtes, XVIII, 186 obs.; — ouvert dans le péricarde, XXVIII, 356.
- **de la prostate**, V, 188; XXVIII, 406
 - **de la rate**, V, 47 deux cas, 183; XXVI, 86; XXVII, 207; — métastatiques, IV, 83 obs.; — communiquant avec un abcès du rein gauche, XVIII, 264; — dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 82.
 - **par régions** — *de la région cervicale*, XXIV, 243; — suite de tumeur blanche, injection iodée, XXX, 27 obs., réflex. et rapp.; — *dorsale*, communiquant avec une caverne pulmonaire, XVI, 266; — *lominaire*, XII, 197 obs. et rapp.; — communiquant avec le colon descendant, XXVIII, 368 obs. et rapp.; — *poplitée*, avec ulcération de l'artère poplitée, XXVII, 84 disc.; — *sus-claviculaire*, XXIII, 33; — *fessière*, rôle des aponévroses, XVIII, 98 disc.
 - **du rein**, V, 47; VII, 54; IX, 96; XIII, 38; XIV, 8, 9; XVI, 208; XVIII, 202; XIX, 164; XXV, 145, 170; — métastatique, IX, 96; — ouvert dans un poumon, XVI, 173; XXVIII, 56 obs. et rapp.; — multiples, XVIII, 186 obs.; XXIV, 243; — communiquant avec un abcès de la rate, XVIII, 264; — ouvert dans le colon ascendant, XXVI, 136; — périnéphrétique, XX, 267 obs. et rapp.
 - **du sinus frontal**, XXV, 167.
 - **du testicule**, XXIX, 135.
 - **du thorax**, XX, 69; — remarquable, XIV, 369.
 - **du thymus**, XVI, 235.
 - **des trompes utérines**, XXIII, 174 obs.
 - **de l'urètre**, XIV, 102.
 - **des vertèbres** : *cervicales*, IX, 175; — *dorsales*, IX, 179; — intra-vertébral, XIX, 374.
 - **de la vésicule biliaire**, IX, 135; XII, 153 obs.; XXVI, 43; XXVIII, 396; — ouvert dans le colon transverse, XXVI, 137; — sous-muqueux, XXIII, 192.
 - **de la vessie**, XXIII, 188; XXVI, 27; — des parois, vessie à cellules, hypertrophie de la prostate, XV, 365 obs.; — sous-séreux du bas-fond, XXIX, 273.
 - **divers** : Enkysté dans la cavité de l'utérus, IX, 48; — sous l'aponévrose crânienne, X, 97; — développé entre la colonne vertébrale et le pharynx, XI, 251 obs. et rapp.; — énorme par suite de carie dentaire, XII, 68; — cancéreux du tissu cellulaire sous-pleural, XIII, 188 note; — communiquant avec la veine-

cave inférieure, XIV, 463; — ouvert dans le rachis, XVI, 42; — dans un sac herniaire, XVI, 44; — dont la cavité contient un anévrysme traumatique, XVI, 474 obs.; — pleurétique, suite de fracture de côtes, XVIII, 486 obs.; — pénétrant dans l'articulation pubienne à la suite d'un accouchement, XXIII, 33; — ganglionnaire ouvert dans l'œsophage, XXVIII, 345; — méconnus, XXIII, 34.

(Voy. INFLAMMATION, ÉPANCHEMENT PURULENT, PHLEGMON, etc.).

ABDOMEN. — Abscès de l'—, II, 490; IX, 486; XI, 204; XVI, 77 obs. et rapp.; — auscultation de l'—, XI, 400, 436; — cancer de l'—, VII, 430; — corps fibreux de l'—, XV, 8; — épanchement dans l'—, XXVII, 94 disc.; — épanchement de sang, XXIII, 494; — éraillures de l'—, chez une femme n'ayant pas eu d'enfants, XVII, 299; — hémorrhagie traumatique de l'—, XIII, 336 obs.; — hydropisie enkystée des parois de l'—, XIX, 283 obs.; — kystes de l'—, VI, 50 obs.; XXIV, 49; — kyste flottant, XXX, 25; — kyste hydatique, XX, 73; — lipome sous-péritonéal de l'—, XXV, 437; — percussion de l'—, XV, 404; XXIII, 274; — plaie de l'—, XIV, 462; — plaies pénétrantes, VII, 3, 423; XV, 474; XXVI, 404; XXVII, 343; XXX, 462 et rapp. 465; — plaies multiples, XII, 249 obs.; — *tumeurs* cancéreuses de l'—, VIII, 468 obs.; XXIX, 37 deux cas; XXX, 497; — cancéreuse au-dessous des parois, XXVI, 495; — encéphaloïdes, XII, 358; XV, 364; — fibreuse, XXIV, 348; — fibro-colloïde (microscope), XXX, 325 et rapp. 326; — hydatique, XXIV, 20; — osseuse, XIV, 69; — séreuse et cancéreuse, VIII, 468 obs.

(Voy. LES PARTIES CONSTITUANTES DE L'ABDOMEN).

ABLATION des ganglions lymphatiques du cou, X, 43; — de la glande parotide, XII, 366; — du premier os du métacarpe, II, 488, 294; — du quatrième métatarsien avec conservation de l'orteil correspondant, XVIII, 472.

(Voy. CANCERS, TUMEURS CANCÉREUSES, etc.).

ABRASION des taches de la cornée, XX, 45.

ABSENCE de l'appareil lacrymal chez un éléphant, IX, 166; — de l'appendice cæcal, XVII, 296; — de l'artère faciale, XX, 44; — de l'artère ombilicale, XII, 38; XXVIII, 47; — de l'artère rénale, II, 78; — de la bouche, XXIII, 382; XXIV, 296 rapp.; — du canal artériel, III, 267; XI, 68 obs.; — du canal artériel dans un cas de cœur simple, XVII, 445; — du canal déférent et de la vésicule séminale gauches, XII, 38; — du canal médullaire du tibia, XXIX, 49; — du carpe, XI, 408; — de la cavité utérine, XXII, 42; — du cervelet, XV, 405; XXI, 445; — complète du cervelet, des pédoncules postérieurs et de la protubérance, chez

une jeune fille morte dans sa onzième année, v, 148 obs. et rapp.; — des circonvolutions cérébrales, xii, 427 note; — de la clavicule, etc., etc., x, 2; — de la cloison des fosses nasales, ii, 18; — de la cloison interventriculaire sans cyanose, viii, 4; — de la cloison inter-auriculaire, ix, 466; — d'un des condyles, de l'os maxillaire inférieur, xxiv, 282; — de la première côte de chaque côté, xxiv, 446, — du cristallin, xxv, 45; — d'une grande partie du cubitus droit avec luxation du radius, xxiv, 453 descr. détail; — des trois cunéiformes, etc., etc., viii, 60; — de la partie droite du diaphragme, xxix, 43; — du doigt auriculaire, etc., etc., x, 2; — de la face, xxiii, 382; xxiv, 296 rapp.; — du corps du fémur, xvi, 173; — congénitale de la tête et du col du fémur, xii, 226; — du gland, xxx, 442; — de l'iris, x, 400; xvii, 338; — de la lame criblée de l'ethmoïde, ii, 18; — complète et congénitale des lobes antérieurs du cerveau, iv, 447; — du lobe latéral droit du cerveau, xxiv, 8 disc.; — du lobe gauche du foie, xxvii, 485; — du ligament rond, ii, 95 deux cas; — du membre supérieur gauche, etc.; x, 2; — du premier et du cinquième métacarpiens, etc., x, 2; — de la moitié externe de la tête du premier métacarpien, xi, 438; — de métatarsiens, etc., viii, 60; — de mésocôlons, ii, 202; — des muscles grand oblique de l'œil, viii, 222; — des muscles palatins, xxi, 44; — du muscle petit pectoral, i, 243; — des nerfs olfactifs, ii, 48; xvi, 440; — du nerf récurrent droit, xxii, 407; xxiv, 20; — apparente du nerf récurrent, xxi, 444; — de tous les orteils par suite de gangrène, xxii, 228; — des os intermaxillaires, ii, 48; — des os du pouce, iii, 223; — des os unguis, ix, 465; — de l'os omoplate, etc., x, 2; — de plusieurs os du tarse, xi, 407; — des ovaires, xxii, 44; — des pédoncules postérieurs, etc., v, 148 obs. et rapp.; — du pénis, xvii, 243; — des phalanges, etc., etc., viii, 60; — héréditaire d'une phalange aux doigts et aux orteils, xiii, 35 obs.; — du pouce, etc., x, 2; — du pouce, xxvii, 444 descr. détail; — de la prostate, xxi, 405; xxvi, 402; — de la protubérance annulaire, etc., v, 148 obs. et rapp.; — de la queue chez une chienne, ii, 49 descr. et réflex.; — du radius, etc., etc., x, 2; — complète du radius, iii, 224; — complète du radius des deux côtés, xxx, 269 obs. et rapp.; — d'une grande partie du radius, iii, 223; — de la rate, i, 40; ix, 264; xii, 368; — du rectum, xxiii, 263; — complète du rectum, iii, 223; — de l'extrémité inférieure du rectum, iii, 222; — d'un rein, xii, 38, 432; xv, 365; xxvi, 39 trois cas (voy. REIN UNIQUE); — des reins, xviii, 328; — du scrotum, xxix, 433; — complète

de la substance cérébrale dans le septum lucidum, XI, 439; — de symphyse pubienne, VI, 73; — d'un testicule, XXIII, 32; — de la substance propre du testicule, XXV, 205; — de la paroi antérieure du thorax, XXIII, 356; — du thymus, XXVII, 495; — du tronc brachio-céphalique, XVI, 472; XXIV, 20; — d'une partie d'un uretère, XXVI, 140 disc.; — de l'utérus et du vagin, II, 95; — apparente de l'utérus, XXIX, 445 desc. détail.; — du vagin, etc., II, 95; — d'une valvule à l'artère pulmonaire, XII, 99; XIII, 466; — de la vésicule biliaire, IV, 70, 444; — d'une vésicule séminale, etc., etc., XII, 38; — d'une vésicule séminale, XXVIII, 454; — de la vessie, XXVIII, 446; — héréditaire de la voûte palatine, XVII, 368; — des yeux chez un fœtus, V, 80.

(Voy. ARRÊT DE DÉVELOPPEMENT.)

ABSORPTION. Recherches expérimentales et critiques pour servir à l'histoire de l'—, II, 209; — cutanée, I, 218; — cutanée de l'eau, du lait et du bouillon, VI, 443 mém.; — des cartilages, XXIV, 45; — ulcéroïde des cartilages articulaires, XXVI, 470, 473, 206 (voy. RÉSORPTION). — du diploé, XIX, 43 (voy. RÉSORPTION); — du pus d'un ulcère, XVII, 442.

(Voy. RÉSORPTION, INFECTION PURULENTE, PHLÉBITE, etc.)

ACCOUCHEMENT, à terme, causes des contractions utérines, XIV, 297 mém.; — laborieux par suite de dilatation de vessie chez le fœtus, XXI, 403; — laborieux par suite d'ascite et de rétention d'urine chez un fœtus, XXIII, 269; — laborieux, hydrocéphale à terme, application infructueuse du forceps, ponction de l'hydrocéphale, version, rupture du corps et du col de l'utérus, mort de la mère et de l'enfant, XXV, 390 obs. et disc. (voy. LES LÉSIONS DU BASSIN); — prématuré quelques jours après la mort du fœtus, tubercules pulmonaires, hydro-chloro-anémie, ramollissement et décoloration de tous les organes, épanchement de sérosité dans les séreuses, XXIII, 246 obs.

(Voy. ABCÈS MÉTASTATIQUES, ABCÈS DE LA FOSSE ILIAQUE ET ABCÈS DIVERS, UTERUS, etc., etc.)

ACÉPHALIE compliquée d'hydrocéphalie, XI, 408; — chez un lapin, XXIII, 383, XXIV, 297, rapp.

ACÉPHALOCYSTES. du bassin, III, 469, 228 obs. et rapp.; — dans le canal vertébral, XII, 226; — solitaires du cerveau, X, 4, 472; — du foie, XXV, 407; — multiples du foie, XXIII, 358; — du foie avec fistule hépato-pleuro-bronchique, XVI, 464 obs. et rapp.; — de la plèvre, XXV, 406; — du poumon avec phthisie, XIX, 447 obs. et rapp.; — dans le lobe supérieur du poumon droit, pleurésie bornée, mort par le choléra, XI, 36 obs.; — de la rate et du bassin, III, 228 obs. et rapp.; — du rein droit chez

un sujet tuberculeux, IX, 79; — des voies urinaires, VII, 129; — rendues par l'urèthre, XIII, 3; — simulant une grossesse (acéphalocystis racemosa), XIX, 185 obs. et rapp.
(Voy. HYDATIDES, KISTE HYDATIQUE et TUMEUR HYDATIQUE).

ACIDE. — **arsénieux.** Empoisonnement par l'—, XXIII, 347; XXVIII, 479.

— **carbonique.** Asphyxie par l'—, III, 269.

— **nitrique.** Empoisonnement par l'—, IX, 45; X, 40; XIV, 325; XV, 156 obs.; XX, 42.

— **sulfurique.** Empoisonnement par l'—, III, 6 obs.; X, 432; XI, 103 obs.; 474, 298; XII, 345 obs., 324; XIV, 325; XV, 156 obs., 299; XVI, 170, 339; XIX, 429, 430; XXIII, 223 obs. et réflex.; XXVIII, 403; XXX, 452.

— **urique,** dans les calculs urinaires, XXIV, 44.

ACROMION, articulé avec le reste de l'os, VIII, 108; — non soudé à l'omoplate, XXIX, 235 disc.; — fracture, XII, 69; XVII, 339; — fracture transversale, XXII, 4.

ADENITE. (Voy. GANGLIONS.)

ADENOPATHIE. (Voy. GANGLIONS.)

ADHÉRENCE, de l'arachnoïde, III, 4 (anatomie normale); — congénitale de l'avant-bras avec le bras, XXIV, 220; — des caillots, XX, 135 (voy. CAILLOT); — du foie à l'ovaire, XIX, 333; — du foie à la rate, XIX, 334; — des intestins agglomérés, VII, 48; — de l'intestin à la paroi abdominale, XXVI, 436; — du jéjunum au cul-de-sac recto-utérin, XXIV, 234; — du péricarde, XXIV, 84; XXV, 43; XXVI, 44; XXVIII, 248; XXIX, 404 disc.; — complète du péricarde, XXIII, 54 obs., 58; XXVIII, 364; — du péricarde au thorax, XXVIII, 38; — du placenta à l'utérus, XVII, 57; — des deux reins, I, 7; — des reins par leur extrémité inférieure, II, 79 (voy. UNION et SOUDURE); — des deux tendons fléchisseurs du pied du cheval, XI, 334; — des tendons au cal, XVII, 339; — des trompes à l'utérus, XXIX, 339; — de l'utérus à la paroi abdominale, XXVI, 436; — des valvules aortiques, XVI, 346; — congénitale des valvules aortiques entre elles, XXIX, 449 obs. et réflex.; — des deux parois du vagin, XXVI, 447; — multiples des parois de la veine porte entre elles, XXVIII, 246; — de la vessie à la paroi abdominale, XXVI, 436.

AGONIE. Effets d'une longue —, VII, 20 obs.; — phénomènes de l'—, X, 66.

AIGUILLE, dans une bronche d'un bouc, XIII, 164; — dans le cœur, XXIV, 334 disc.; — dans le grand épiploon, XXV, 6; — dans le larynx, III, 225; — cheminant dans les tissus, XXV, 80.

AILE DU NEZ. (*Voy. Nez.*)

AINE. (*Voy. RÉGION DE L'.*)

AIR. Introduction de l'—, dans les veines, XIII, 37.

AISSELLE. Abscès considérable de l'—, IX, 2; — ganglions tuberculeux extirpés dans l'—, x, 74; — hypertrophie considérable des ganglions lymphatiques de l'—, XIX, 258; — kyste acéphalocyste, XXII, 278; — lipome, XVI, 40; — tumeur érectile, XXIX, 304 disc.; — tumeur ganglionnaire, XXVII, 223; — tumeur graisseuse avec kyste, XXIX, 304 disc.; — tumeur squirrheuse, x, 70; — tumeur tuberculeuse, XXV, 403; — tumeur de l'—, avec cancer du sein, XX, 70.

(*Voy. RÉGION AXILLAIRE, GANGLIONS DE L'AISSELLE, etc., etc.*)

ALBUMINE, dans les urines, XIV, 224 obs.; XV, 493 obs. et rapp.; XVI, 208; XXVI, 42, 34; XXIX, 44, 306.

ALBUMINURIE, XIII, 404; XXII, 285, 287, 399; XXIV, 94; XXV, 465; XXVI, 449; XXVII, 464; XXVIII, 249 disc.; XXIX, 243 obs. et rapport; — avec disposition anormale du ligament suspenseur du foie, XXI, 25 obs. et rapp.; — avec caillots dans les veines rénales, causes de l'—, XXI, 304 obs. et réflex.; — rapport de l'— avec l'éclampsie, XXIII, 220 obs.

(*Voy. MALADIE DE BRIGHT.*)

ALCALIS. Action des — sur le sang, I, 248.

ALIÉNATION MENTALE, XIII, 6, 299; XVI, 43 obs., 89; XIX, 207 obs.; XXVI, 225; — autopsie dans un cas d'—, XII, 228; — crâne des aliénés, I, 456; — cerveau d'une aliénée, x, 5; — manie, xv, 46; XVIII, 46 obs. et rapp.; — monomanie caractérisée par des hallucinations considérables, avec une hydropisie enkystée de l'ovaire, XVI, 43 obs.; — paralysie des aliénés, XX, 407; XXI, 423, obs. et rapp.

(*Voy. DÉLIRE, PARALYSIE GÉNÉRALE ET LES FORMES DE LA FOLIE.*)

ALTÉRATION. (*Voy. MUSCLES, VALVULES, SANG, OS DU CRÂNE, etc.*)

AMAIGRISSEMENT. Influence des causes de l'—, XXVI, 437 disc.

AMAUROSE, x, 5; XXVIII, 247; — incomplète avec héméralopie, ix, 443 obs.; — par ramollissement des nerfs optiques, VIII, 429; — coïncidant avec une tumeur du cerveau du même côté que l'amaurose, XXVII, 436; — chez le cheval, VIII, 440.

(*Voy. Cécité.*)

AMÉNORRHÉE. Causes diverses de l'—, XXII, 44 disc.

AMINCISSEMENT des os de la voûte crânienne, XXX, 24 deux cas; — extrême des os du crâne chez un fœtus, XXIX, 240.

AMMONIAQUE. Lois du développement de l'—, II, 48 ; — empoisonnement par l'—, XXVIII, 263.

AMNIOS. Infiltration purulente de l'—, XVI, 74 ; — tumeur épithéliale de l'— chez une vache, XXIV, 67.

AMPUTATION, — dans l'articulation coxo-fémorale, III, 222; XXIII, 27 ; — dans l'articulation scapulo-humérale, IV, 54 ; IX, 469 ; — de l'avant-bras droit pour une pustule maligne, IV, 79 obs. ; — congénitale, XXVII, 275 obs. ; — spontanée dans le sein de la mère, XXI, 208 ; XXII, 395 ; XXVI, 250 ; — du col utérin, III, 209 ; XXX, 548 bis obs. ; — spontanée du col utérin après l'accouchement, XXIII, 28.

— **partielle du pied**, III, 425 (Mémoire lu à la séance publique) ; — résultat définitif, XXIX, 406 ; — sous-astragalienne, XXIX, 56, 434 ; — tarso-métatarsienne, II, 490, disc. ; — par le procédé de Chopart, II, 490 disc. ; III, 224 ; XIII, 70 ; XXIX, 436 ; — résultat définitif de ce procédé, XXIX, 339.

(Voy. DÉARTICULATION.)

AMYGDALE. Cancer encéphaloïde, XXI, 409 ; — tumeur fibro-plastique, XXVIII, 450.

AMYGDALITE suppurée, V, 50 obs.

AMYGDALO-GLOSSE. (Voy. MUSCLE.)

ANALYSE CHIMIQUE, des calculs du rein, XXV, 453 ; — de la carie et de la nécrose, X, 2 ; — des concrétions goutteuses, XIV, 256 ; — des os, X, 2 ; — d'un sérum lactescent, XVII, 244.

ANASARQUE, XXII, 285, 435 ; XXIV, 89 obs. et réflex. ; — avec urines albumineuses et maladie des reins, XIV, 224 obs.

ANASTOMOSE — *des nerfs* : — des ganglions de la tête, XXII, 73 ; — anastomose et origine de la corde du tympan, XXI, 329 ; XXII, 447 ; — du nerf facial avec le glosso-pharyngien, VIII, 446 ; — du nerf mylo-hyoïdien avec le nerf lingual, XXII, 5 ; — du nerf musculo-cutané avec le nerf médian, XVIII, 293 ; — du nerf nasal avec le nerf optique, XXII, 84 ; — du nerf optique et du rameau nasal de l'ophtalmique de Willis, XVIII, 68 ; — du nerf spinal, XXI, 38 ; — du grand sympathique, II, 267 ; — *des vaisseaux* : — du système veineux général avec le système veineux abdominal, I, 242 ; — dilatation variqueuse d'une —, entre la saphène et la fémorale, XXIX, 468.

ANATOMIE. — **normale** : des aponévroses de l'aîne, XXII, 474 ; — de l'aponévrose palmaire, X, 4 ; XIV, 60 ; — des appendices du tube digestif, XVIII, 254 note ; — de l'arachnoïde rachidienne, II, 434 mém. ; III, 44 mém. ; — des artères des gencives, XXIV, 282 ; — des bourses muqueuses du cou, XXVII, 544 ; —

des bronches (terminaison), XIV, 46 note; — du bulbe du vagin, XXX, 439; — du canal déférent, I, 210; — du canal arachnoïdien, III, 3; — du canal pancréatique, XVIII, 262; — des cartilages diarthroïdiaux et épiphysaires, XVI, 246 recherches; — des cartilages articulaires, structure, X, 33; — du cerveau, III, 3, 243 note; XIII, 302; XX, 433, 434; — du cerveau dans les différents âges, II, 263; — du cerveau, structure, XIII, 302; — du clitoris, XXX, 439; — du cœur, VIII, 244; — de la colonne vertébrale, IX, 14 mém.; — du conduit auditif externe, VIII, 448; — du conduit de Gaertner, XXVI, 46; — de la corde du tympan (origine et anastomose), XXI, 329; XXII, 447 rapp. et disc.; — d'un cordon nerveux anastomotique entre le nerf optique et le rameau nasal de la branche ophthalmique de Willis, XVIII, 68; — du corps de Rosenmüller, XXVI, 45; — du corps de Wolff, XXVI, 46; — du crémaster, XIV, 323; — du dartos, XVI, 334; — de la dure-mère rachidienne, II, 434 mém.; III, 14 mém.; — de la face, XV, 49; — du foie, VIII, 242; — du foie (structure), XXX, 479 disc.; — des gaines synoviales du pied, XIV, 464; — des ganglions lymphatiques profonds de l'avant-bras, XXV, 348 desc. détail; — des ganglions nerveux de la tête, XXII, 73; — du gland, structure, XXX, 440; — des glandes (structure), XV, 442; — de l'intestin, IX, 46; — du larynx (appendice ventriculaire), IV, 433; V, 48; — de la grande lèvre (structure et déductions pathologiques), XXVI, 92 disc.; — du ligament fibreux du sternum, VII, 406; — des ligaments épisternaux, VII, 406; — de la main, XV, 46; — des membranes muqueuses (structure), XV, 442; — des membranes synoviales des muscles fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts, XIV, 62; — de la membrane pupillaire, IX, 9; — de la membrane propre de la moelle épinière, II, 434 mém.; III, 14 mém.; — de la moelle épinière, II, 434 mém.; III, 14 mém.; — des muscles, IX, 24; — du muscle des urètres, IX, 9; — du muscle triceps fémoral (bourse synoviale), XVI, 298; — du muscle de la glande thyroïde, XXII, 202; — des nerfs, VIII, 446; — des nerfs des muscles, VII, 404; — des nerfs, vaisseaux et vaisseaux lymphatiques des os, XXI, 369; — des nerfs facial et glosso-pharyngien, VIII, 446; — du nerf lacrymal, I, 8, 48; — des nerfs de la main, VIII, 445, 264 travail lu en séance publique; — des nerfs optiques, VIII, 76; — du nerf spinal (origine et anastomose), XXI, 38; — du nerf facial, XXI, 444; — du nerf dentaire inférieur, branche transitoire, XVII, 56; — des nerfs trifacial et buccal, XIV, 65; — de l'œil, VII, 406; — des ongles, XVII, 364; — de l'oreille, VII, 406; XII, 305 considérations nouvelles; — de l'orifice

- uréthro-vésical, XXIX, 238 ; — de la peau (structure), XVI, 334 ; XXIX, 466 disc., 497 disc. ; — de la peau du nègre, XVI, 334 ; XXIX, 466 disc., 497 disc. ; — du périnée, XI, 405 ; XIV, 324 ; — de la pie-mère, II, 434 mém. ; III, 44 mém. ; — des plaques de Peyer, XIV, 404 ; — des plexus pulmonaires, VIII, 495 ; — du poumon (structure), XIV, 46 note ; — de la prostate, XIX, 328 disc. ; XXIII, 268 (structure) ; — de la prostate des vieillards, XI, 42 mém. lu en séance publique ; — du lobe moyen de la prostate, VIII, 450 ; — du rachis, courbure, IV, 42, 49 ; V, 474 ; — de la rate (structure), XXX, 530 ; — du rectum, XIV, 324 ; — de la région inguinale, IX, 475 ; — de la rétine, XII, 80 mém. ; — de la rotule (crête), XXVI, 464 ; — du sinus maxillaire, V, 79 ; — du tissu jaune élastique (structure), X, 462 ; XI, 9 ; — de l'utérus (antéflexion), XXVII, 250 ; — de l'utérus, XVII, 364 ; — de l'utérus (structure), XVIII, 367 ; — de l'utérus (structure musculaire), XIX, 54 mém. et rapp. ; — de la fosse naviculaire de l'urèthre, XXX, 244 disc. ; — de l'urèthre chez les deux sexes, XV, 245 ; — des vaisseaux omphalo-mésentériques, XVI, 75 ; — des vaisseaux et vaisseaux lymphatiques des os, XXI, 369 ; — des vaisseaux sanguins et lymphatiques, communication entre eux, XXII, 405 ; — de la valvule de Guérin, XXIX, 466 ; — des valvules de la marge de l'anus, XXIV, 24, 39 disc. et bibliographie ; — des valvules de l'urèthre, XXIV, 246 ; XXIX, 466 ; — des veines bronchiques, I, 430 ; — du vérumontanum (structure), XXIII, 74 ; — des vésicules closes, probablement glandulaires, du péricarde, XXVI, 273 recherches ; — de la vésicule ombilicale, XVI, 75 ; — de la vessie, XIV, 324 ; XXIX, 268 ; — de la vessie (appareil musculaire), XIV, 97 ; — des villosités du chorion, XXV, 49.
- **de structure.** Généralités sur l'—, XI, 9 ; XV, 442 (voy. pour les organes : ANATOMIE NORMALE).
- **pathologique** : des nævi cutanés, XXX, 552 obs. ; — des pseudo-membranes, XVIII, 349 mém. ; — du rachitisme, XXVII, 442, 444 mém. et planches, 542 fin du mém. ; — des hémorrhoïdes, XXX, 475 deux pièces, disc., 494 (4).
- **comparée.** Aorte, IV, 44 ; — appareil circulatoire du crocodile, VII, 407 ; — appendices du tube digestif, XVIII, 254 note ; — aponévrose de la vessie, X, 429 ; — canaux des glandes, XV, 442 ; — canal sus-épicondylien des animaux, XXIV, 243 ; — du cerveau, XIII, 302 ; — du cerveau du mou-

(1) Je n'ai fait figurer ici que les recherches ayant un caractère très général.

ton et du chien, III, 3 ; — clitoris de la tortue, III, 456 ; — cloaque, etc., II, 49 ; — cloaque de la tortue, III, 456 ; — cœur, I, 43 ; III, 170 ; — corps caverneux de la tortue, III, 456 ; — corde du tympan chez le cheval, XXI, 329 ; — origine de la corde du tympan, XXII, 447 rapp. et disc. ; — cloison du nez, XXIV, 287 mém. et rapp. ; — ethmoïde, XXIV, 287 mém. et rapp. ; — écailles des poissons, I, 456 ; — ganglion ophthalmique, VIII, 440, 447 ; — ganglion sphéno-palatin, VIII, 447 ; — ganglions nerveux de la tête, XXII, 73 ; — ligaments intervertébraux, II, 4 ; — membranes muqueuses, XV, 442 ; — nerfs des os, XXI, 369 ; — nerfs de la face, VIII, 444 ; — os sphénoïde, XXIV, 287 mém. et rapp. ; — os unguis du singe, de l'éléphant, absence de l'appareil lacrymal chez l'éléphant, IX, 465 ; — peau de la patte d'un ours, IX, 467 ; — péritoine chez les tortues et les crocodiles, III, 456 ; — rachis, IV, 50 ; — testicule du cheval et du bœuf, XIV, 323 ; — tissu jaune élastique, XI, 9 ; — vaisseaux et vaisseaux lymphatiques des os, XXI, 369 ; — vésicule biliaire, fibres musculaires de la —, XV, 472 ; — vomer, XXIV, 287 mém. et rapp.

- **pathologique comparée.** Adhérence des tendons chez le cheval, XI, 334 ; — cancer chez les animaux, XXVI, 434 disc. ; — cirrhose du zèbre, IX, 404 ; — cornage, XI, 444 obs. et rapp. ; — corps étranger des bronches d'un bouc, XIII, 464 ; — corps étrangers articulaires, XI, 472 ; — crinons du cheval, VIII, 34 ; — cysticerques chez un lapin, XXVI, 447 ; — déchirure du foie chez un lévrier, XXVIII, 45 ; — déformation du membre pelvien chez un lapin, XXV, 340 ; — déviation de la colonne vertébrale chez un lapin, XXV, 340 ; — enchondrome du crâne chez un chat, XXVIII, 405 ; — épizootie des gallinacés, VII, 23 ; — exostose, XII, 227 ; — exostoses de nageoires et de vertèbres de poisson, IX, 465 ; — fracture chez un cheval, XII, 259 ; — hygroma chez le cheval, XXX, 4 plus. cas ; — hypertrophie partielle de la glande mammaire chez une chienne, XXVI, 495 ; — inflammation des voies biliaires, XII, 74 ; — inoculation syphilitique chez les animaux, XIX, 334 ; — kyste chez une vache, XI, 447 ; — kyste dans le testicule d'un cheval, XII, 364 ; — kyste fœtal chez une brebis, XXII, 277 ; — morve aiguë chez un lapin inoculé, XV, 48 ; — morve des solipèdes, XVII, 47 ; — muscles fibreux, XXV, 340 ; — phlébite du cheval, infection purulente, XXVI, 432 ; — plaie pénétrante de poitrine chez un chien, XI, 409 ; — poils dans l'intestin de chevaux, XI, 44 ; — poils dans l'estomac du bœuf, XII, 38 ; — productions pileuses, XI, 375 mém. ; — productions cornées chez un mouton, XI, 439 ; — pseudo-membranes articulaires chez le cheval,

xii, 3 ; — réunion de tendons chez le cheval, xii, 8 ; — sécrétions périostales morbides chez les animaux, xxvi, 249 ; — spina ventosa du maxillaire inférieur d'une vache, d'un cheval et d'un lièvre, ix, 476 ; — squirrhe de la mamelle chez une chienne, viii, 34 ; — tératologie, xiii, 496 mém. (voy. *Monstres et Monstruosités*) ; — testicule du cheval morveux, xxii, 276 ; — tænia chez un rat, viii, 34 ; — tubercules cancéreux chez un chien, viii, 34 ; — tubercules des os, vi, 48 ; — tubercules et déchirure du cœur chez un bœuf, xxii, 446 ; — tumeurs d'apparence fibreuse chez un cheval, xxvi, 434 disc. ; — tumeurs fibro-plastiques chez les animaux, xxvi, 434 disc. ; — tumeurs des jambes du cheval, xvi, 2.

ANÉMIE, xxiii, 246 obs. ; xxiv, 89 obs. et réflex.

ANENCÉPHALE, ix, 404 ; xxiv, 44.

ANENCÉPHALIE, xii, 467 desc. détail. ; xxii, 444 desc. détail.

ANESTHÉSIE locale par la glace, xxix, 298 ; — générale (voy. *CHLOROFORME*).

ANÉVRYSME. — **en général** : de l'—, iv, 426 ; ix, 2 disc. ; — artériel, généralités sur l'—, v, 40 ; — de la méthode de Valsalva dans l'—, iv, 68 ; — traitement, xxii, 463. (Voy. *TUMEURS ET DILATATIONS ANÉVRYSMALES*).

= **du cœur**, i, 8, 44, 47 ; viii, 447, 448, 450, 495, 257 ; — avec manie, xviii, 46 obs. et rapp. ; — osseux derrière le bord gauche du cœur, ii, 36 obs. et réflex. ; — partiel du cœur, v, 425, 470 ; x, 49 obs. et réflex. ; xi, 409 ; xii, 226 ; xiii, 4, 434 quatre cas ; xxx, 86 ; — partiel et rudimentaire du cœur, viii, 4 ; — partiel, formation de l'—, xiv, 495 ; — vrai et partiel, xxii, 472 ; — passif du cœur, viii, 60 ; xxiii, 455 obs. ; — passif de Corvisart, xxix, 454 obs. ; — vrai, congénital, xxix, 348 obs. ; — du ventricule gauche, xi, 270 obs. ; xix, 467 ; — partiel du ventricule gauche, xii, 49 obs. ; — partiel de l'oreillette gauche, xi, 44.

(Voy. *DILATATION*).

— **de l'aorte**, iii, 464 obs. ; viii, 59, 407, 495, 227 obs. et rapp. ; ix, 482 ; x, 65 ; xi, 76 obs., 342 obs. ; xiii, 430 ; xiv, 67 deux cas, 258 (bruits), 259 plus cas, 260 ; xv, 335, 362, 386 obs. ; xvi, 346 ; xvii, 93 obs. et rapp., 207 ; xix, 204 trois cas, 375 ; xxvi, 497, xxvii, 406 obs. ; — avec ulcère, suppuration et ouverture de la poche anévrysmale sans hémorrhagie, i, 97 obs. ; — avec rupture, iii, 4, 255 ; vii, 428 ; xi, 295 note ; xiv, 454 obs. ; — multiple, v, 472 ; xii, 72 ; — ouvert dans la trachée-artère, viii, 233 obs. ; — ouvert dans

la bronche gauche, VIII, 235; XVII, 49 obs.; — avec érosion des vertèbres, VIII, 444; XI, 290 obs.; — double, XII, 295; — ouvert dans la plèvre, XXII, 474; XXVII, 203, — avec usure du sternum, XXII, 364; — disséquant, avec rupture dans le péricarde, XXIV, 227; — faux de l'—, XXVI, 402; — ouvert dans le canal aérien, XXVII, 43; — disséquant, XII, 363; XXIV, 350; XXVIII, 276 obs. et rapp.; — considérable, caillot organisé, traversé par un canal central; parois de l'anévrysme formées dans certains points par trois tuniques artérielles, dans d'autres, par le poumon, les vertèbres et l'extrémité des côtes, XIV, 244 obs.

— **de la crosse de l'aorte**, VIII, 76; IX, 439 obs. et rapp.; XI, 44; XII, 295, 323; XV, 40; XIX, 75 disc.; XX, 74; XXI, 43; XXII, 77, 497, 358, 384; XXIII, 27, 256; XXVIII, 2, 434 obs., 391 obs.; — ouvert dans la plèvre gauche, IV, 72; — multiple, VI, 34 obs.; XXV, 328; — ouvert: 1° dans le médiastin antérieur, 2° dans la plèvre droite, VIII, 236 obs.; — avec tumeur considérable à la partie inférieure du cou, rupture de l'artère, formation successive de deux anévrysmes faux consécutifs, le premier circonscrit, le second diffus, XI, 348 obs.; — avec apoplexie pulmonaire, XIV, 207 obs.; — mixte de la portion ascendante, XXII, 373; — avec oblitération des troncs aboutissant à la veine cave supérieure et oblitération d'une portion de cette veine, XXII, 365; — par dilatation, XXV, 344; — par dilatation, ouvert dans la plèvre droite, XXV, 305 obs.; — double, l'un vrai, l'autre faux, avec hypertrophie du cœur, XXV, 259 obs. et rapp.; — ouvert dans les bronches, XXVI, 418; — disséquant, XXX, 352 obs.; — spontané vrai de la portion ascendante de l'—, XXX, 533 obs.

— **de l'aorte thoracique**, XIII, 5, 348 obs.; XVI, 297; XX, 494 obs.; XXV, 286 obs. et rapp.; — simulant une affection du cœur, III, 44 obs.; — descendant dans l'abdomen et jusque dans l'intérieur du muscle psoas, XIII, 402 obs.; — avec paraplégie, compression de la moelle, XVI, 95 obs. et rapp.; — avec anévrysme de la crosse, XIX, 75 disc.; — ouvert dans l'œsophage, XXVI, 355; — latéral, XXIX, 335.

— **de l'aorte abdominale**, XII, 36; XV, 363; XVII, 443, 393; XVIII, 279 descr. et rapp.; XXIII, 45; XXV, 242 obs. et rapp.; — attribué au tronc cœliaque, V, 29 obs. et rapp.; — avec rupture, IX, 244; — avec rupture dans la cavité thoracique, XII, 437 obs. et rapp.; — avec rupture dans le duodénum, XVIII, 283 obs.; — vrai et cloisonné, XXVII, 248; — vrai, fusiforme, XXX, 84; — ouvert dans la plèvre, mort instantanée, XX, 426 obs.

- de l'artère basilaire, X, 478 ; XI, 22 obs. et rapp.
- de l'artère carotide : interne, X, 478 ; — au niveau de la communicante postérieure, XXIV, 349 disc. : — primitive, XII, 247 note ; — droite, XX, 305 ; — des artères carotides, sous-clavière et brachio-céphalique, opération suivant la méthode de Brasdor, mort par rupture du sac, XXIII, 294 obs.
- de l'artère cérébrale : postérieure, à son origine, etc., etc., XVII, 442 obs. (voy. TUMEUR) ; — moyenne, VII, 26, 428.
- de l'artère coronaire du cœur, XXI, 40.
- de l'artère fémorale, faux consécutif d'une branche de l'—, traumatique et situé dans la cavité d'un abcès, XVI, 474 obs. ; — diffus, XVIII, 244 obs.
- de l'artère hépatique, VIII, 32.
- de l'artère humérale, faux consécutif, VII, 428.
- des artères des membres, II, 488.
- de l'artère ménagée moyenne, XXV, 237 disc.
- de l'artère mésentérique supérieure, V, 29 obs. et rapp.
- de l'artère ophthalmique, VIII, 32.
- de l'artère poplitée, anévrysme diffus à la partie supérieure de la cuisse, développé consécutivement, XVIII, 244 obs. ; — du côté droit, ligature de l'artère fémorale, guérison, mort, dix ans après, d'une bronchite chronique, autopsie, XIX, 246 obs. et rapp.
- de l'artère pulmonaire, VIII, 499.
- de l'artère rénale, XXVII, 457.
- de l'artère splénique, VIII, 32 ; XII, 228.
- de l'artère sous-clavière, IX, 2 ; XXII, 463 ; XXIII, 284 obs. : — opération de Brasdor, etc., etc., XXIII, 294 obs. ; — à droite, IV, 67.
- du tronc brachio-céphalique, IX, 475 ; XIII, 49 obs. ; XV, 212 ; XIX, 204 ; XXII, 497, — opération de Brasdor, etc., XXIII, 294 obs. ; — avec ligature de l'artère axillaire, mort par suffocation un mois après l'opération, XI, 47 obs. et rapp.
- du tronc coeliaque, V, 29 obs. et rapp. ; XI, 44.
- divers : Artériosio-veineux ou variqueux par suite d'une saignée, IX, 42 ; — artériosio-veineux, communication de l'artère carotide interne avec le sinus caverneux (cas rare), XXX, 478 obs. ; — artériosio-veineux du cou, XXIX, 302 ; — artériosio-veineux de la veine jugulaire et de l'artère carotide interne droite, XXIX, 298 ; — artériosio-veineux au pli du bras, XXVI, 254 ; — du canal artériel, II, 47 ; XII, 95 obs. ; — du corps caverneux, III,

10; — diffus, XVIII, 211 obs.; — mixte externe, XXIV, 443; — de la valvule mitrale, XXV, 239; — variqueux, XVII, 394; — veineux, XXIX, 168.

(Voy. TUMEURS et DILATATIONS.)

ANGINE, VIII, 109; — couenneuse, XIII, 98; — diphthérique, XX, 306; — gangréneuse, X, 61 obs.; XX, 306; — laryngée, IV, 133; — laryngée chronique, IV, 134; — laryngée, mortelle, IV, 34; — laryngée œdémateuse, IV, 34; V, 50 obs.; — œdémateuse, XXIII, 149; — pseudo-membraneuse, XXIX, 260 obs.; — pustuleuse, après l'administration de l'émétique, VII, 3; — tonsillaire, V, 50 obs.; — syphilitique, accompagnée de divers symptômes, tels que des rétractions et des paralysies musculaires produisant un torticolis, de la dysphagie et une asphyxie terminée par la mort, tétanos syphilitique chronique, XX, 276 obs. et réflex.; — angine et glossite gangréneuses, succédant à une angine pseudo-membraneuse, suite de scarlatine, XXIX, 260 obs. (Voy. AMYGDAHITE, CROUP, LARYNGITE et PHTHISIE LARYNGÉE).

ANGIOCARDITE, chez une femme arrivée au terme de la gestation, XXI, 174 disc.

ANGIOLEUCITE suppurative, IX, 213; — chronique du prépuce, XXI, 14; — suppurée de l'utérus après l'accouchement, XXIII, 33.

ANKYLOSES, XXV, 71 disc.; — rupture des —, comme moyen de traitement, XIV, 307; — suite de rhumatisme articulaire aigu, XV, 107; — commençante, XVII, 43; — multiples à la suite de convulsions, XVII, 14; — périphérique, XVIII, 11, 138, 382; — de nouvelle espèce, XIX, 39; — extension brusque, comme moyen de traitement, XXI, 377; — mouvements violents pour empêcher l'—, XXV, 197; — fracture d'une —, X, 4; — par fusion, IX, 42; XXVI, 152; XXX, 83; — rare du coude, XVIII, 11, 382; XIX, 39; — incomplète du coude par des brides fibreuses, XXV, 197; — fracture d'une ankylose complète du coude, X, 4; — fausse du coude, XV, 44; — de l'épaule, XII, 379; — fausse de l'épaule, XII, 36; — du genou, XVII, 263 obs.; XVIII, 438; XXIII, 144; XXVII, 106; XXX, 473; — du genou par causes multiples, IX, 97; — fibreuse du genou à la suite de tumeur blanche, XXVI, 358 rapp.; — du genou par fusion, XXX, 83; — osseuse du genou avec luxation incomplète, XXVII, 256; — réduite du genou, XV, 12; — de la hanche, X, 38; XI, 75; XII, 133 disc.; XVI, 216 obs.; XXII, 436; — de la hanche par fusion, IX, 42; XXVI, 152; — de la mâchoire inférieure, IV, 146; — des mains, XXIV, 76 disc.; XXV, 200; — des os de l'avant-

bras, II, 95 ; — des pieds, XXIV, 76 disc. ; XXV, 200 ; — du tibia avec le fémur, XIV, 307.

(Voy. SOUDURE, UNION et RÉUNION).

ANOMALIE, XXVII, 602 ; — dans l'ossification de l'omoplate, VIII, 108 ; — dans l'ossification du sternum, VI, 72 ; — du poulx, XXIX, 370 ; — dans le travail consécutif à la ligature d'une artère, IV, 129.

== **des artères**, VII, 108 ; — des artères naissant de l'aorte, XV, 386 obs. ; XVI, 44, 472 ; XXII, 406 ; — de l'avant-bras, XVIII, 72 ; — de la jambe, XXIII, 32 ; — du membre thoracique, XXIV, 67 ; — de la région poplitée, XXIV, 49 mém. ; — de plusieurs —, entre autres de celles de l'avant-bras, réflexions sur les anomalies artérielles du membre thoracique, cas rare, XXIV, 49 mém. ; — de l'aorte, III, 267 ; IV, 44 ; V, 171 deux cas ; VI, 48 ; VII, 108 trois cas ; XII, 99 deux cas, 216 obs. ; XVII, 365 ; — de l'aorte à son origine, XXX, 464 ; — de l'aorte et de l'artère pulmonaire à la fois, XIV, 203 obs. ; — **des artères** : axillaire, XXIV, 67 ; XXV, 74 disc. ; XXVIII, 344 ; — brachio-céphalique, III, 248 ; — carotides, XI, 438 ; — carotide droite, III, 248 ; XXVI, 134 ; — carotide primitive, XII, 220 ; XXI, 42 ; XXV, 74 disc. ; — carotide primitive gauche, XV, 243 ; — circonflexe interne, II, 48 ; — coronaires du cœur, XIV, 67 ; — cubitale, II, 35 deux cas ; IX, 2 ; XXIV, 67 ; XXV, 74 disc. ; — épigastrique, IX, 168 ; — fémorale profonde, XI, 407 deux cas ; — humérale, IX, 40 ; X, 2 deux cas, 164 ; XVI, 44 ; XVIII, 293, 368 ; XXV, 74 disc. — interosseuse de l'avant-bras perforant le nerf médian, XXIV, 67 ; — interosseuse de l'avant-bras, XXV, 74 ; — mammaire interne, XXV, 84 ; — mésentérique supérieure, XXVI, 16 ; — obturatrice, XXIV, 49 mém. ; — ombilicales, IV, 41 ; — pédieuse, IX, 2 ; — pulmonaire, III, 267 ; VII, 108 ; XIII, 166, 305 ; XIV, 203 obs. ; — radiale, II, 35 deux cas ; IX, 205 ; XXIII, 265 ; XXIV, 67 ; XXV, 74 disc., 190 ; — rénales, XXIV, 49 mém. ; XXVII, 27 ; XXX, 446 ; — sous-clavière droite, III, 208 ; — sus-scapulaire, II, 35 ; — thyroïdienne supérieure, XV, 41 ; — thyroïdienne, XX, 39 ; — tibiale antérieure, XXIV, 49 mém. ; — transverse du périnée, XI, 407 ; — vertébrale, XX, 41.

— **des veines**, VII, 108 ; VIII, 49 obs. et réflex. ; — du bras, XXIV, 8 ; — du cou, XXI, 444 ; — de la partie antérieure du cou, XXII, 46 note ; — des deux veines caves supérieures, XV, 106 ; — crurale, etc., VII, 108 ; — iliaque externe, VIII, 344 ; — iliaque, etc., VII, 108 ; — jugulaires, XIX, 78 ; — ombilicale, XXV, 185 ; — ombilicale, etc., VII, 108 ; — veine porte, VII, 408.

— **des muscles**, IX, 205 ; XV, 9 ; XXIII, 349 ; XXVII, 376 descr.

- détail., rapp. et disc.; — de l'avant-bras, XII, 324; XXVI, 375; — de la main, XII, 436, 324, 380; — digastriques, XXX, 642; — droit de l'abdomen, VII, 407; VIII, 249; — fléchisseur superficiel des doigts, XXV, 6; — petit pectoral, II, 48; — grand pectoral, VII, 407; XXIII, 349; XXVIII, 45; — grand dorsal, XXIII, 349; — situées au-devant du sternum, XXIX, 325 plusieurs cas; — soléaire, VIII, 60; — transverse du périnée, XXVI, 230.
- **des nerfs**, XI, 407; — buccal, XXVIII, 409; — facial, VIII, 242; — grand hypoglosse, V, 468; — laryngé interne, XI, 407; — médian, XXIII, 429; — musculo-cutané s'anastomosant avec le nerf médian, XXVIII, 293; — mylo-hyoïdien, XXVIII, 409; — du plexus brachial, XIX, 78, XXIV, 8; — récurrent, XXI, 444.
- == **dans les organes en particulier.** — de l'appendice xiphoïde, VIII, 243; — de l'appendice iléo-cæcal, XVII, 206; — de l'articulation coxo-fémorale, II, 95 deux cas; — de l'articulation du poignet, XII, 98; — de l'articulation axoïdo-occipitale, XXV, 49; — de l'atlas, III, 249; — du bassin, II, 205; — de la bouche et bec-de-lièvre en particulier, XIV, 435 mém. et rapp.; — des bronches, XXIII, 330; — du canal déférent, XXX, 428 note; — du canal pancréatique, XVIII, 262; — du cerveau, II, 48; XI, 439; XX, 433, 434; XXI, 444; — de la cloison inter-auriculaire, VII, 427 (voy. Trou de Botal); — de la cloison interventriculaire du cœur, IX, 264; — du cæcum, XXI, 28 obs. et rapp.; — du cœur, VII, 408; IX, 205; XI, 74, 94 obs. et rapp.; XII, 400 deux cas; XVII, 445, 342; XX, 433, 434, 243 obs., réflex. et rapp., 297; XXII, 469; — du cœur et de ses vaisseaux, I, 39 obs. et rapp.; — du ventricule pulmonaire, IX, 264; — des ventricules du cœur, III, 267; — du cœur, oblitération de l'artère pulmonaire à sa naissance, absence du canal artériel, XI, 68 obs.; — du col utérin, XXII, 269, 402; XXIX, 462; XXX, 434 note et pl.; — du côlon descendant, XVIII, 328; — des conduits éjaculateurs, XI, 407; — du cordon ombilical inséré sur les membranes, rupture d'une branche de la veine ombilicale, hémorrhagie foudroyante, mort de l'enfant, XXI, 296 obs. et rapp.; — du cordon placentaire, XXVIII, 40; XXX, 255; — de la première côte, III, 38; — des côtes, XXIV, 8; — de la cuisse, XVI, 473; — des dents, XXIX, 377; — d'une dent incisive, V, 26; — du duodénum, IV, 74; — des ganglions cervicaux supérieurs, XI, 407; — de l'humérus, XI, 469; XXIV, 243; — de l'intestin, XV, 245; XXVI, 355; — de l'intestin grêle, V, 80; IX, 46; XVIII, 254 note; XXI, 28 obs. et rapp.; — de l'intestin dans sa longueur, X, 10; — de l'intestin dans sa situation et sa direction, XXVI, 46; — de l'iris, XVII, 337 trois cas; — du jéjunum, VII,

2; — de la langue, XXII, 488; — du ligament suspenseur du foie, XX, 298; XXI, 25 obs. et rapp.; — de la main, XIX, 368; XXIV, 448; XXVII, 376 desc. dét., rapp. et disc.; — des membres inférieurs, II, 205; XXVII, 376 desc. dét., rapp. et disc.; XXIX, 43; — des membres supérieurs et inférieurs, réunion des deux reins en un seul, XXVII, 376 desc. dét., rapp. et disc.; — des membres par défaut, amputation congénitale des auteurs, XXVII, 275 obs.; — des membres supérieurs et inférieurs à la fois, XXIX, 43; — de l'œil, XXIV, 247; — de l'œsophage, X, 94 obs., cas rare; — des organes génitaux de l'homme, I, 225; — des organes génitaux, VIII, 59, 224; XXIII, 496; — de l'ombilic, XIV, 92 obs.; — des orteils, XXVII, 43; — de l'os frontal, II, 48; — de l'os iliaque, II, 35; — de l'os hyoïde, XXVII, 403; — des os malaïres divisés par une suture, IX, 465; — de l'os maxillaire inférieur, VIII, 248; X, 97; — de l'os unguis, IX, 465; — du péritoine, II, 34, 202; XXIV, 420, 422; XXVI, 45; — des poumons, III, 267; IV, 73, 75; VIII, 445, 434, 244; XXVII, 29; — du placenta, XIV, 364; — des reins, VII, 434 deux cas; VIII, 245; IX, 206; X, 2 deux cas; XI, 472; XIII, 4 deux cas; XV, 76; XVII, 244; XXV, 445; XXVII, 54, 208; XXIX, 334; XXX, 446; — de situation du rein, V, 80; XV, 76, 77; XVII, 84, 306; XIX, 326; XXI, 332, 377; XXV, 6; — complexe des reins, XXVII, 505; — du rectum, XIV, 84 obs.; — de la trachée-artère, VII, 408; — des uretères, IX, 206 deux cas; XXI, 49 obs.; XXII, 265; XXVI, 250; — de l'urètre, XXI, 405; XXX, 244 deux cas; — de l'utérus, XI, 227 note et rapp.; XV, 77 deux cas; XVI, 46 obs. et rapp., 53, 56; XVIII, 423 obs.; XXIII, 429, 264; XXIX, 462; — de l'utérus dans sa situation, IX, 207; — du vagin, IX, 486; XI, 227 note et rapp.; XVI, 46 obs. et rapp., 53, 56; XXIII, 265; XXX, 434 note et pl.; — des valvules conniventes, IX, 46; — des valvules du cœur, XI, 363; — de la valvule tricuspide, XII, 97; — des valvules de l'artère pulmonaire, XXIX, 484 desc. dét. et rapp.; — de la vésicule biliaire, XXI, 27 obs. et rapp.; — du voile du palais, XXI, 44; — de la voûte palatine, II, 48; XX, 297; XXI, 44.

(Voy. ABSENCE, ARRÊT DE DÉVELOPPEMENT, ÉPISPADIAS, HYPOSPADIAS, IMPERFORATION DE L'ANUS, ORGANES SURNUMÉRAIRES, PHIMOSIS, etc., etc.).

ANTÉFLEXION de l'utérus, XXII, 470, 496 disc.; XXIII, 24; XXIX, 373; — normale de l'utérus, XXVII, 250; XXVIII, 48, 22 disc.; XXIX, 46 disc., 48 disc.

ANUS. — éléphantiasis de l' —, XXX, 236; — fistule à l' —, XIII, 273 obs.; — d'un idiot pédéraste, V, 80; — imperforation, III,

- 222, 266; XIV, 84, 324 deux cas; XVI, 444 obs. et rapp.; XVII, 243, 368; XVIII, 328; XXIV, 43 disc.; XXVIII, 353; — imperforation curieuse, XVIII, 294 disc. (voy. IMPERFORATION DU RECTUM); — valvule de la marge de l' — (anatomie normale), XXIV, 24, 39 disc. et bibliographie; — végétations papillaires, étude microscopique, XXX, 527,
- **artificiel**, III, 222; VIII, 4; — dans le côlon lombaire gauche, XXIX, 424; — application de l'entérotome sur la paroi antérieure de l'intestin simulant un éperon, XX, 45 obs.; — opération de l' — (Callisen), XXIV, 43 disc.
- **contre nature**, VII, 3, 423; XV, 80, 84; XVII, 328 obs., 340; XVIII, 72; XIX, 372; XXVII, 245, 476 obs.; XXVIII, 249; — double ouvert dans l'utérus par suite de cancer, IX, 80; — à la région ombilicale, tumeur fibreuse de la matrice, XII, 402 obs. et rapp.; — près de l'estomac, injection de substances alimentaires dans le bout inférieur, XVII, 339; — par le procédé de Callisen, XXIII, 263; — par le procédé de Littre, XXIII, 350 disc.; — à la suite de hernie étranglée à l'anneau crural, XXIV, 228 obs.; — dans la région de l'aîne droite, double communication de l'intestin grêle avec le rectum, péritonite, érysipèle, mort, XXV, 424 obs.; — suite de péritonite, XXVI, 366; — par suite de la ligature d'un diverticulum de l'intestin compris dans la ligature du cordon, XXVII, 252; — spontané, XXX, 9; — suite de plaie, XXX, 462 et rapp. 465.
(Voy. Rectum.)
- AORTE**, anatomie comparée de l' —, IV, 44; — anévrysme de l' —, I, 97; III, 4, 464 obs., 255; V, 472; VII, 428; VIII, 59, 407, 444, 495, 227 obs. et rapp., 233, 235; IX, 482, X, 65; XI, 76 obs., 290 obs., 298 note, 342 obs.; XII, 72, 295, 363; XIII, 430; XIV, 67 deux cas, 454 obs., 244 obs., 258 (bruits), 259 plusieurs cas, 260; XV, 335, 362, 386 obs.; XVI, 346, XVII, 49 obs., 93 obs. et rapp., 207; XIX, 204 trois cas, 375; XXII, 474, 364; XXIV, 227, 350; XXVI, 402, 497; XXVII, 43, 203; 406 obs.; XXVIII, 276 obs. et rapp.; — anomalie de l' —, III, 267; IV, 44; V, 474 deux cas; VI, 48; VII, 408 trois cas; XII, 99 deux cas; XIV, 203 obs.: — anomalie à son origine, XXX, 464; — anomalie des gros troncs de l' —, XXII, 406; — naissant des deux ventricules, oblitération de l'artère pulmonaire, XII, 246 obs.; — ayant deux valvules seulement, XVII, 365; — caillots dans l' —, XXIV, 430 obs.; XXVI, 432; — cancer de l' —, XXV, 253; — concrétions athéromateuses, XXV, 409; — concrétions calcaires, XXVI, 432, 462; — concrétions pseudo-cartilagineuses, XXVIII, 224; — cul-de-sac immédiatement au-dessus des valvules sigmoïdes,

- XXVIII, 486 disc. ; — déchirure de l'—, XXVIII, 347 obs. et rapp. ; — dépôt crétacé de l'—, XXIX, 446 obs. et rapp. ; — déviation en avant par la colonne vertébrale, XXII, 399 ; — dilatation de l'—, XV, 440 ; XXII, 50 obs. ; XXIII, 264 ; XXVI, 402 ; XXIX, 446 obs. et rapp. ; — dilatation et ossification, XXIX, 243 obs. et rapp. ; — dilatation rompue dans le poumon, XXIX, 474 ; — érosion de l'—, XV, 386 obs. ; — oblitération de l'—, X, 6 ; XIX, 76 deux cas ; — oblitération par caillots anciens, XXVIII, 250 ; — ossification de l'—, II, 33, 36 obs. ; III, 464 obs. ; IV, 85 obs. ; V, 425 ; VII, 94 obs. ; XIII, 348 obs. ; XXIX, 243 obs. et rapp. (*voy. ANÉVRYSMES*) ; — perforation de l'—, III, 44 obs. ; X, 65 ; XVI, 44 disc. ; XXX, 280 obs. ; — perforation par une tumeur tuberculeuse externe, XXIV, 430 obs. ; — pétéchies de l'—, XXI, 475 ; — plaie de l'—, X, 404 ; — plaques cartilagineuses de l'—, IV, 67 ; — rétrécissement de l'—, XII, 400, 249 note ; XIII, 4, 66, 304 ; XVI, 424 rapp. ; XXII, 52 obs. ; — rétrécissement considérable, XIV, 458 obs. ; — rétrécissement général, XXII, 275 ; — rupture de l'—, XIV, 454 obs. ; XV, 40 ; XXIII, 479 obs. ; XXIV, 227 ; XXV, 246 rapp. ; XXVI, 25 ; XXVII, 273 ; — rupture dans un cas de fracture de la colonne vertébrale, XXII, 475 ; — rupture complète de l'—, XXVIII, 276 obs. et rapp. ; — ulcération de l'—, III, 464 obs. ; X, 65 ; XXIX, 273 ; — végétations de l'—, X, 65 ; XXIII, 26.
- **crosse de l'—**, anévrysmes, IV, 72 ; VI, 34 obs. ; VIII, 76, 236 obs. ; IX, 439 obs. et rapp. ; XI, 44, 348 obs. ; XII, 295, 323 ; XIV, 207 obs. ; XV, 40 ; XIX, 75 disc. ; XX, 74 ; XXI, 43 ; XXII, 77, 497, 358, 365, 373, 384 ; XXIII, 27, 256 ; XXV, 259 obs. et rapp., 305 obs., 328, 344 ; XXVI, 448 ; XXVIII, 2, 434 obs., 394 obs. ; XXX, 352 obs., 533 obs. ; — dilatation de la —, II, 488 ; XI, 76 obs. ; — ossification de la —, XXIII, 262. (*Voy. LES ANÉVRYSMES.*)
- **thoracique**, anévrysmes, III, 44 obs. ; XIII, 5, 402 obs., 348 obs. ; XVI, 95 obs. et rapp., 297 ; XIX, 75 disc., XX, 494 obs. ; XXV, 286 obs. et rapp. ; XXVI, 355 ; XXIX, 335 ; — dilatation de l'—, XX, 43, 494 obs., 262 ; — ulcération de l'—, XX, 262.
- **abdominale**, anévrysmes de l'—, V, 29 obs. et rapp. ; IX, 244 ; XII, 36, 437 obs. et rapp. ; XV, 363 ; XVII, 443, 393 ; XVIII, 279 descr. et rapp., 283 obs. ; XX, 426 obs. ; XXIII, 45 ; XXV, 242 obs. et rapp. ; XXVII, 248 ; XXX, 84 ; — ossification de l'—, XI, 43 (*voy. ANÉVRYSMES*) ; — ossification et rétrécissement à la fois, XVIII, 327 ; — rétrécissement de l'—, XXV, 498 ; — rupture de l'—, II, 488.

AORTITE, **XXI**, 240 obs. et disc.; **XXV**, 255 rapp.; — abdominale, **III**, 38.

APHONIE, **XXVIII**, 226; — causes diverses de l'—, **XXII**, 406; **XXVII**, 444.

APHTHES (des) —, **IV**, 56.

APONÉVROSES — de l'aîne (anatomie normale), **XXII**, 474, — du bassin, disposition des —, **XXV**, 443; — iliaque, ossification de l'— dans un cas où elle enveloppait un abcès par congestion, **XXI**, 407; — palmaire (anatomie normale et considérations), **X**, 4; — palmaire (anatomie normale), **XIV**, 60; — palmaire, rétraction de l'—, **XV**, 77; — palmaire, son rôle dans la déviation des doigts, **XXVI**, 223; — du périnée chez l'homme, **XI**, 405; — du pied (anatomie normale), **XIV**, 492; — de la vessie, **X**, 429.

APOPHYSES — articulaires, luxation des —, **XVIII**, 454 obs.; — articulaire, fracture d'une —, **XXVII**, 490 obs. et réflex.; — coracoïde, fracture, **XVII**, 339; — coracoïde, fracture comminutive de l'—, **XV**, 227 obs. et rapp.; — coronoïde du cubitus, fracture, **X**, 433 obs. et réflex.; — mastoïde, balle dans l'—, **XIX**, 297; — mastoïde, carie de l'—, **XX**, 303; — odontoïde, carie superficielle de l'—, **XI**, 246 obs. et rapp.; — odontoïde, hypertrophie de l'— chez un vieillard, **XI**, 233; — styloïde du cubitus, fracture de l'—, **XVII**, 404 obs.; **XXVII**, 454; **XXVIII**, 34.

APOPLEXIE — dans divers organes, **IV**, 434; — phénomènes de l'—, **III**, 4; — nerveuse, **VIII**, 407, 442 disc.; — séreuse, **VIII**, 444, disc., 444; **XVI**, 440.

— **cérébrale**, **I**, 53 obs.; **III**, 44 obs., 203; **IV**, 34, 32, 35 obs. et réflex., 420, 422; **VI**, 49, 49, 97 obs.; **X**, 99 disc.; **XIII**, 5, 70, 304; **XIV**, 345 obs.; **XV**, 437, 438, 407; **XVIII**, 270 obs.; **XX**, 44; **XXI**, 246 obs., 348, 375; **XXVI**, 48, 252; **XXVII**, 44; **XXX**, 65; — considérable, **VIII**, 406; — capillaire, **IX**, 434 disc.; **XIV**, 400, 404; **XX**, 435 disc.; **XXX**, 48, et rapp. 50; — capillaire et ramollissement d'une partie des lobes moyen et postérieur du côté droit du cerveau, méningite à droite, hémiplegie à gauche et mouvements convulsifs à droite, **XI**, 70 obs.; — ancienne, **XI**, 76 obs.; **XV**, 43 (kyste); **XXVI**, 24, 225; — en plusieurs temps, **XXV**, 447, 227; — des circonvolutions, **VII**, 444; — de la couche optique, **VIII**, 406; — ventriculaire droite chez un fœtus, **VII**, 28; — des nouveau-nés, **VII**, 27, 28; — chez un calculeux, **XIX**, 275 obs.

— **du cervelet**, **XXX**, 540; — capillaire, **XXX**, 48, et rapp. 50.

— **méningée**, **VII**, 444; **VIII**, 85, 249; **XV**, 45, 46 deux cas, 438; **XX**, 298; **XXIV**, 442; **XXIX**, 403; **XXX**, 234; — suivie de

la formation d'un kyste, XXI, 252 obs.; — double enkystée dans la cavité arachnoidienne, XXI, 46 obs. et rapp.; — à la partie postérieure et inférieure du cerveau avec perte de la parole chez un homme de quatre-vingt-huit ans, XXIX 427 obs. et rem. 444.

— **de la protubérance**, IV, 424; IX, 43; X, 99; XI, 43, 44; XII, 74, 260; XIII, 42 obs., 304; XXV, 47; XXVIII, 143; — pendant l'accouchement, III, 253; — avec paralysie croisée, puis générale, mort, XII, 456 obs.; — ancienne de la moitié gauche, ramollissement de l'autre moitié, XVIII, 305 obs.

— **diverses** : du cœur, IV, 432; — multiple de l'encéphale, XXX, 204 disc.; — du foie, I, 58 obs.; IV, 434; XV, 467; XXI, 389; XXVI, 48; XXVIII, 404; — de la moelle, III, 34 mém., 253; IV, 424; VII, 70 mém. et obs.; — de la moelle dans la région cervicale et dorsale, III, 34 obs.; — du muscle grand pectoral gauche, IV, 432; — du pancréas, I, 59 obs.; — du placenta, IV, 432; XV, 397; XVI, 73; XXIX, 444 disc.; — du poumon, I, 56 obs.; IV, 74, 432; VIII, 227 obs. et rapp.; XIV, 207 obs.; XVIII, 263 obs. et rapp., 346 obs., 339 note du secrétaire, XXI, 423; XXIII, 330; XXV, 454 obs. et réflex., 238; XXVI, 66; XXVIII, 38; XXIX, 499 disc.; XXX, 47, 230; — du poumon avec expectoration sanguine brusque et foudroyante, mort subite, épanchement sanguin dans la plèvre gauche, la cavité de l'arachnoïde et l'estomac, IV, 85 obs.; — du poumon suivie de mort immédiate, IX, 99; — du poumon, suite de cancer encéphaloïde de la plèvre, XII, 58 obs.; — du poumon avec gangrène latente, XVIII, 482 obs.; — de la rate, IV, 434; VII, 422; XXI, 334; XXIII, 94, 455 obs. et rapp. 463, 459 obs. et rapp.; XXIV, 364; XXIX, 366 disc.; — du rein, I, 59 obs.; XXV, 454 obs. et réflex., 327 (Voy. ÉPANCHEMENT et HÉMORRHAGIE.)

APPAREIL — circulatoire du crocodile, VII, 407; — génito-urinaire, tubercules de l'—, XIV, 23 obs.; — lacrymal, absence de l'— chez l'éléphant, IX, 466; — oculaire du lion, VIII, 447; — oculaire des jeunes chats, VIII, 447; — oculaire chez le cheval, VIII 447; — urinaire, tuberculisation générale de l'—, XIII, 449 obs.

APPENDICE CÆCAL, absence de l'—, XVII, 296; — anomalie de l'—, XVII, 206; — cancer de l'—, XXIX, 300; — corps étrangers, XV, 382 obs.; XXX, 5 disc.; — épingle dans l'—, XXIV, 364; XXX, 54 obs.; — perforation de l'—, XV, 79; XIX, 499, 332; XXII, 435 obs.; XXIII, 437; — perforation tuberculeuse, XIII, 449 obs.; XXVII, 242; — perforation par des vers lombrics, XVI, 469; — rupture de l'—, XXX, 5; — tubercules de l'—, XXVII, 444.

APPENDICE — iléo-ombilical, XVII, 206; — de l'intestin grêle, XXVIII, 120; — du tube digestif chez l'homme (anatomie normale et comparée), XVIII, 254 note; — ventriculaire du larynx, IV, 133; V, 48; — vésical, IV, 146; — vésical considérable, XIII, 284 rapp.; — xiphoïde, anomalie de l'—, VIII, 243; — xiphoïde, fracture de l'—, XXII, 423.

ARACHNITIS, III, 47 obs.; V, 466; XV, 43; XXIII, 325; — avec pseudo-membranes, XI, 286 obs.; — purulente, VI, 3; — rachidienne, I, 148 obs., 164 deux obs.; — rachidienne et cérébrale consécutive à une eschare avec carie du sacrum, VIII, 246.

ARACHNOÏDE. — Adhérence de l'—, III, 4 (anatomie normale); — apoplexie, XV, 45, 46 deux cas, 138 (voy. **APOPLEXIE MÉNINGÉE**, **ÉPANCHEMENT** et **HÉMORRHAGIE**); — caillot sanguin dans l'—, IX, 174; — cancer de l'—, II, 28 obs.; — cancer encéphaloïde de l'arachnoïde pariétale, XXV, 140 disc.; — concrétion osseuse de l'—, XXI, 15; — dépôts ostéo-calcaires de l'—, XXVII, 533; — épaissement de l'—, XIV, 258; XXIV, 35; — épanchement sanguin dans l'—, IV, 85 obs.; X, 5; XI, 124 obs.; XXIV, 154; XXVII, 44, 309 disc.; — épanchement sanguin entre le feuillet pariétal de l'— et la dure mère, V, 166; — épanchement dans l'— par suite de fracture, XIII, 134 obs.; — épanchement sanguin enkysté dans l'—, XVI, 137; — épanchement apoplectique dans l'—, IX, 84 obs. et rapp.; — exhalation sanguine, XV, 243; — hémorrhagie, X, 4, 5; — kyste de l'—, X, 55 obs. et rapp.; XVI, 60 obs. et rapp.; XXIV, 8 disc.; — kyste osseux de l'—, XX, 298; — ossification de l'—, XII, 294; — pseudo-membranes de l'—, XI, 139; XVI, 266; XX, 164; — transformation fibreuse de l'—, VI, 6; — tumeur fibro-plastique dans la cavité de l'—, XXI, 389.

— **rachidienne**, anatomie normale de l'—, II, 444 mém.; — productions cartilagineuses dans l'—, dans un cas de mal de Pott, XXX, 457; — tumeur encéphaloïde, IX, 409 obs.

ARRACHEMENT — de la dernière phalange de l'annulaire droit et du tendon du fléchisseur profond, XXX, 7; — de la verge par morsure, XV, 235 obs.; — de la malléole interne ou externe (voy. **MALLÉOLE**); — fracture par — (voy. **FRACTURE**).

ARRÊT DE DÉVELOPPEMENT, XXVI, 144 disc.; — du diaphragme, et par suite hernie diaphragmatique, XXII, 343 obs. et rapp.; — de la voûte palatine, XXIII, 182 obs. (voy. **ANOMALIE** et **MONSTRUOSITÉ**, etc., etc.).

ARSENIC (voy. **ACIDE ARSÉNIEUX**).

ARTÈRES. — Anomalie des —, VII, 408; XXIV, 49 mém.; —

- anomalie de celles naissant de l'aorte, XV, 386 obs.; XVI, 44, 472; — anomalie dans le travail consécutif à une ligature d'artère, IV, 429; — caillots dans les —, XVIII, 238 obs. et rapp.; XIX, 333; XX, 44; XXIII, 264; XXIV, 430 obs., 437 obs., 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente), 334 disc., — concrétions dans les —, XV, 253 obs.; — concrétions ostéiformes, VII, 54; — dilatation des —, XIX, 204; — injection dans les —, I, 440; III, 47 mém.; — ligature de plusieurs —, XIX, 77 disc.; — ligature des artères enflammées, XXIII, 268 disc.; XXIV, 72 disc.; — ossification des —, IX, 480; X, 65; XVI, 294 obs.; — ossification presque générale, XIX, 200; — ossification dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — rougeur des —, XXI, 474, 240 obs. et disc. (voy. VAISSEAUX).
- **de l'avant-bras**, anomalie des —, XVIII, 72; XXIV, 49 mém. (voy. CUBITALE, INTEROSSEUSE et RADIALE).
- **axillaire**, anomalie de l'—, XXIV, 67; XXV, 74 disc.; XXVIII, 344; — ligature de l'— d'après la méthode de Brasdor, XI, 47 obs. et rapp.; — plaie de l'—, X, 404.
- **basilaire**, anévrysme de l'—, X, 478; XI, 22 obs. et rapp.
- **brachio-céphalique**, anomalie, III, 248; — ossification, IV, 25; — plaques cartilagineuses de l'—, IV, 67; — anévrysme de l'— (voy. TRONC).
- **cardiaques ou coronaires**, anévrysme, XXI, 40; — anomalie, XIV, 67; — ossification, II, 36; IV, 77; IX, 242; XXVI, 68; XXVIII, 444; XXIX, 235; — ossification et oblitération de la coronaire postérieure, XXV, 467 (voy. VAISSEAUX).
- **carotides**: 1° *primitive*, anévrysme, XIII, 297 note; XX, 305; XXIII, 294 obs.; — anomalie, III, 248; XI, 438; XII, 220; XV, 243; XXI, 42; XXV, 74 disc.; XXVI, 434; — ligature par un nouveau mode, IV, 42 mém.; — perforation, XII, 327 obs. et rapp.; — 2° *interne*, anévrysme, X, 478; — anévrysme au niveau de la communicante postérieure, XXIV, 349 disc.; — anévrysme artérioso-veineux, XXIX, 298; — athérome, XXIII, 258; — communication avec le sinus caverneux, cas rare, XXX, 478 obs.
- **cérébrales**: 1° *moyenne*, anévrysme, VII, 26, 428; — 2° *postérieure*, anévrysme à son origine, etc., etc., XVII, 442 obs. (voy. TUMEUR ANÉVRYSMALE).
- **circonflexe interne**, variété d'origine de l'—, II, 48.
- **coeliaque** (voy. TRONC).
- **cubitale**, anomalie, IX, 2; XXIV, 67; XXV, 74 disc.; — variété d'origine et de direction, II, 35 deux cas.

- **épigastrique**, anomalie, IX, 468; — double (l'épigastrique interne fournissant l'obturatrice), XXIII, 259.
- **de l'estomac**, rupture par ulcération d'une des —, VIII, 448, — perforation de la coronaire stomachique, VI, 406 obs.; XXV, 242 obs. et rapp.; — rupture de la coronaire, XI, 474; XXVI, 464; — ulcération de la coronaire, XXX, 57 obs. et rapp.; — rupture de l'artère gastro-épiploïque droite, XVIII, 262.
- **faciale**, absence de l'—, XX, 44.
- **fémorale**, anévrysme d'une des branches de l'—, situé dans la paroi d'un abcès, XVI, 474 obs.; — caillots dans l'—, XIV, 305; — ligature pour anévrysme, XIX, 246 obs. et rapp.; — ligature datant de seize ans, XXIX, 246 obs. et rapp.; — oblitération de l'—, XXII, 273; XXIII, 256; — ossification de l'—, IV, 24 obs.; — plaie de l'—, III, 469; XIV, 462; — rudimentaire, XII, 38.
- **fémorale profonde**, anomalie de l'—, XI, 407 deux cas.
- **gingivales**, anatomie normale des —, XXIV, 282.
- **hépatique**, anévrysme de l'—, VIII, 32.
- **humérale**, anévrysme faux consécutif, VII, 428; — anomalie, IX, 40; X, 2 deux cas, 464; XVI, 44; XVIII, 293, 368; XXV, 74 disc.; — caillots dans l'—, IV, 25; — gangrène de l'—, par un vésicatoire, XIV, 463.
- **hypogastrique**, cancer de l'—, XXVI, 69; — oblitération par caillots anciens, XXVIII, 250.
- **iliaque**: 1° *primitive*, dilatation anévrysmale de l'—, XXVIII, 344; — 2° *externe*, caillots dans l'—, XXI, 277; — gangrène de l'—, à la suite de ligature, XV, 396.
- **intercostale**, hémorrhagie de l'—, III, 454 remarques et obs.
- **interosseuse de l'avant-bras**, anomalie de l'—, XXIV, 67; XXV, 74 disc.
- **de la jambe**, anomalie, XXIII, 32 (*voy.* ARTÈRE TIBIALE et ARTÈRES DU MEMBRE PELVIEN).
- **du ligament large**, ossification des —, XXIV, 323.
- **mammaire interne**, anomalie de l'—, XXV, 84.
- **des membres**, anévrysme des —, II, 488: 1° *membre pelvien*, oblitération des artères du —, IX, 242 trois cas; X, 66, 402; XXIV, 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente); 2° *membre thoracique*, anomalie des artères du —, XXIV, 49 mém. (*voy.* chaque artère en particulier).

- **méningée moyenne**, anévrysme de l'—, XXV, 237 disc.; — rupture de l'—, dans une fracture du crâne, XXVII, 452 deux cas.
- **mésentérique supérieure**, anévrysme de l'—, v, 29 obs. et rapp.; — anomalie, XXVI, 21.; — oblitération de l'—, IX, 436.
- **de la moelle épinière**, anatomie normale des —, II, 447 mém.
- **obturatrice**, anomalie de l'—, XXIV, 49 mém.; — naissant de l'épigastrique, XXIII, 259; — ses rapports dans ce cas avec la hernie crurale, XXIII, 260.
- **ombilicale**, absence d'une —, XII, 38; XXVIII, 47; — anomalie de l'—, IV, 44.
- **ophtalmique**, anévrysme de l'—, VIII, 32.
- **pédieuse**, anomalie de l'—, IX, 2.
- **poplitée**, anévrysme de l'—, XVIII, 244 obs.; XIX, 246 obs. et rap.; — obstruction de l'—, par un caillot sanguin, IV, 23 obs.; — ossification de l'—, XXX, 268; — rupture de l'—, XIV, 484 obs.; — ulcération de l'—, XXV, 309.; — ulcération de l'—, dans un cas de tumeur blanche du genou, XXVII, 84.
(Voy. ARTÈRES de la RÉGION POPLITÉE.)
- **pulmonaire**, absence d'une valvule de l'—, XII, 99; XIII, 466; — anévrysme de l'—, VIII, 499; — anomalie de l'—, III, 267; VII, 408; XIII, 466, 305; XIV, 203 obs.; — caillots dans l'—, XII, 228; XXIII, 352; XXVII, 98, 203; — caillots fibreux dans l'—, III, 469; — cartilaginification, III, 464 obs.; — dilatation de l'—, I, 458 obs.; III, 464 obs.; — inflammation de l'—, XII, 254 obs.; — oblitération de l'—, XII, 246 obs.; XXIV, 235 obs.; — oblitération congénitale de l'—, IX, 205; — oblitération à la naissance de l'—, XI, 68 obs.; — ossification de l'—, I, 458 obs.; VIII, 409; — rétrécissement de l'—, I, 458 obs.; XIII, 66; XXVII, 45; — rétrécissement très considérable avec cyanose, etc., etc., XVII, 480 obs.; — rétrécissement congénital de l'infundibulum de l'—, XXII, 469; — rétrécissement avec perforation de la cloison du cœur, XXIV, 424 obs. et rapp.; — valvules au nombre de quatre dans l'—, XIII, 305.
- **radiale**, anomalie de l'—, IX, 205; XXIII, 265; XXIV, 67; XXV, 74 disc., 490; — blessure de l'—, XXIX, 490 obs.; — origine prématurée, anastomoses au pli du coude entre elle et l'artère humérale, XXV, 490; — variété d'origine et de direction, II, 35 deux cas.

- **de la région poplitée**, anomalie des —, XXIV, 49 mém. (voy. ARTÈRE POPLITÉE).
 - **rénale**, absence l'—, II, 78; — anévrysme de l'—, XXVII, 457; — anomalie de l'—, XXIV, 49 mém.; XXVII, 27; XXX, 446 (voy. ANOMALIE DU REIN); — oblitération de l'—, XXVI, 444 disc.; — tumeur encéphaloïde, XVIII, 204.
 - **spermatique**, section de l'—, pendant une opération de hernie étranglée, XXI, 328.
 - **splénique**, anévrysme de l'—, VIII, 32; XII, 228; — destruction de l'—, XI, 259 obs.; XXVIII, 8; — dilatation anévrysmale de l'—, XXVII, 258; — érosion dans une ulcération ancienne de l'estomac, IX, 6; — rupture de l'—, XI, 466; XVI, 209.
 - **sous-clavière**, anévrysme de l'—, IV, 67; IX, 2; XXII, 463; XXIII, 284 obs., 294 obs.; — anomalie de l'—, III, 208; — rétrécissement de l'—, XII, 249 note; — variété de l'—, II, 488.
 - **sus-scapulaire**; anomalie de l'—, II, 35.
 - **thyroïdienne**, anomalie de l'—, XV, 44; XX, 39.
 - **tibiale**, 1° *antérieure* anomalie de l'—, XXIV, 49 mém.; 2° *postérieure*, ossification de l'—, IV, 24 obs.
 - **transverse du périnée**, anomalie de l'—, XI, 407.
 - **vertébrale**, anomalie de l'—, XX, 44; ossification de l'—, IV, 25.
- ARTÉRITE**, III, 38; IV, 23, 25, 34; VII, 54; VIII, 200; IX, 480; XII, 434, 228, 254 obs., XIII, 467 obs.; XVIII, 474 obs. et rapp., 238 obs. et rapp., 264; XIX, 76 disc., 77, XXI, 423 obs. et rapp.; XXX, 84 disc.; — partielle, XXI, 277; — par suite d'une aiguille implantée dans le cœur, XXIV, 334 disc.
(Voy. GANGRÈNE.)
- ARTHRITE** — aiguë, XIII, 307; — de l'articul. fémoro-tibiale, IX, 208; — aiguë du coude, XXIX, 439; — purulente du coude, XXVIII, 245 disc.; — du genou, IV, 4 obs.; XXIV, 28; — du pied, XXII, 396; — des vertèbres, XXI, 435; XXIX, 42 disc., 39; — ancienne de l'articulation coxo-fémorale, IX, 240; XI, 75; — ancienne au cinquième doigt, IX, 44; — ancienne de l'épaule, XXII, 4; XXX, 97; — ancienne du poignet, XXVI, 418; — et pleurésie simultanée, phlébite survenant ultérieurement, XXI, 470; — blennorrhagique, XXIII, 94.
(Voy. ANKYLOSE, COXALGIE, SOUDURE, etc.)
- **sèche**, XXI, 435; XXII, 272; XXIII, 444, 442; XXV, 37, 44, 66 disc., 88 disc., 94, 239, 435; XXVI, 37, 49, 404, 408, 420,

429, 433, 452, 464 à 476, 478, 487, 200 disc., 205 disc., 349; XXVII, 49, 54, 54, 92, 118, 124 disc., 125 disc., 126, 433 disc., 435, 257; XXVIII, 335; XXIX, 59, 75, 165, 286 obs. et rapp., 308 disc., 340 disc., 383 note détail.; XXX, 4, 94, 490, 454, 464; — de l'articulation de l'épaule, corps étrangers articulaires, atrophie de la tête humérale, etc., etc., imperforation de l'utérus, XXV, 299 obs. et disc.; — par fracture, XXVI, 202; — par luxation, XXVI, 204; — des bourses synoviales muqueuses, XXVI, 433; — de la bourse muqueuse ischiatique, XXVI, 433; — rapports de l'— avec les fractures, XXVI, 463 disc. (Il doit être entendu que les Bulletins de la Société contiennent des cas d'arthrite sèche avant l'année 1846; les rechercher sous les dénominations attribuées précédemment à cette maladie.)

ARTHRO-MYÉLITE a ses trois périodes, XXVIII, 449 disc. (voy. **OSTÉO MYÉLITE**).

ARTICULATIONS. — blessure des — par armes à feu, XXIII, 324; — épanchement de sang dans les — par suite d'immobilité, XXVII, 449; — état des — dans la vieillesse, XXIV, 77 disc.; — fongosités des —, XXIX, 329 disc.; — pseudo-membranes des —, IX, 179; — pseudo-membranes des — chez un cheval, XII, 8; — tumeurs synoviales autour des —, XXVI, 430; — dans les vices de conformation des membres (Bancals), XV, 439; — dans la goutte, VIII, 130; — contre-nature à la partie moyenne de la première côte, III, 38; — accidentelle entre le calcanéum et le péroné, IX, 98; — fausses (voy. **PSEUDARTHROSES**).

(Voy. **CORPS ÉTRANGERS ARTICULAIRES**, etc.)

= **acromio-scapulaire**, exemple d'—, VIII, 408.

— **astragalo-calcanéenne**, arthrite sèche de l'— postérieure, XXVI, 487.

— **atloïdo-axoïdienne**, destruction de l'—, XIII, 348 obs.; — tumeur blanche, XIII, 444 obs.

— **axoïdo-occipitale**, anomalie de l'—, XXV, 49.

— **du carpe**, arthrite sèche des —, XXVII, 92.

— **coxo-fémorale**, affection tuberculeuse et nécrose de l'—, XIV, 74 deux cas; — affection singulière de l'—, XIV, 326; — altération tuberculeuse, XIV, 404; — amputation dans l'—, III, 222; XXIII, 27; — ankylose de l'—, X, 38; XI, 75; XII, 433 disc.; XVI, 246 obs.; XXII, 436; — ankylose par fusion de l'—, IX, 42; XXVI, 452; — anomalie de l'—, II, 95 deux cas; — arthrite de l'—, IX, 240; — arthrite ancienne de l'—, XI, 75; — arthrite sèche, XXV, 44, 88 disc.; XXVII, 54, 54, 424 disc., 426; XXVIII, 335; XXIX, 308 disc., 384 note détail.; XXX, 4, 490,

454, 464; — carie de l'—, VI, 72; — corps étrangers articulaires, XXVII, 54; XXIX, 384 note détail.; — déformation de l'—, II, 276; — hypertrophie des os de l'—, IX, 210; — infiltration encéphaloïde de l'—, XVIII, 43; — lésion de l'— consécutive à une maladie de la colonne lombaire, XI, 429 obs.; — nécrose de l'—, XIV, 74 deux cas; — pseudarthrose de l'—, VII, 447; — tumeur blanche de l'—, IX, 209; X, 4; XXIII, 29; — tumeur blanche chez un fœtus, XXVII, 10 disc.; — usure de l'—, I, 492 recherches; — usure des cartilages de l'—, XI, 235.
(Voy. HANCHE.)

— **fémoro-tibiale**, abcès de l'—, XXVIII, 336; — ankylose de l'—, XVII, 263 obs.; XVIII, 438; XXVII, 406; XXX, 473; — ankylose de l'— par causes multiples, IX, 97; — ankylose réduite de l'—, XV, 42; — ankylose complète de l'—, XXIII, 444; — ankylose fibreuse de l'—, XXVI, 358 rapp.; — ankylose osseuse avec luxation incomplète, XXVII, 256; — ankylose par fusion de l'—, XXX, 83; — arthrite sèche de l'—, XXV, 66 disc.; XXVI, 452, 478, 205 disc.; XXVII, 435; XXIX, 465, 286 obs. et rapp., 340 disc., 384 note détail.; — corps étrangers de l'—, IV, 54; XI, 472; XVIII, 438; XXIX, 384 note détail.; — déformation de l'—, VIII, 33; XIV, 495; — diastasis de l'—, XXIV, 222; — division de l'— en trois articulations (anatomie normale), XXVI, 29; — fongus de l'—, XIX, 343 obs.; — fracture pénétrante dans l'—, V, 47; — kyste extra-synovial de l'—, XXVII, 424; — luxation spontanée de l'—, XIV, 495; XXX, 473; — luxation congénitale des deux —, XXIX, 409; — subluxation de l'—, XXV, 479 disc.; — plaie pénétrante de l'—, XI, 220 obs.; — tubercule de l'—, VII, 447; — tumeur fibro-plastique de l'—, XXIX, 329; — usure de l'—, I, 490 recherches; — usure des cartilages de l'—, IV, 51.
(Voy. GENOU.)

— **huméro-cubitale**, ankylose de forme particulière de l'—, XVIII, 44; XIX, 39; — fracture d'une ankylose complète de l'—, X, 4; — fausse ankylose de l'—, XV, 44; — ankylose incomplète par des brides fibreuses, XXV, 497; — arthrite sèche de l'—, XXII, 272; XXV, 66 disc., 94; XXVI, 200, 202, 204, 349; XXVII, 92, 425 disc., 257; XXIX, 59, 75, 385 note détail., 386 note détail.; — corps étrangers de l'—, XXV, 94; XXVIII, 335; XXIX, 59, 75, 439, 385 note détail., 386 note détail.; — déformation de l'—, XXVIII, 447; — lésion traumatique ancienne de l'—, XXVI, 202; — os sésamoïde de l'—, XXVIII, 444 disc.; — plaie pénétrante, hémorrhagie, luxation du cubitus en arrière, guérison, V, 24 obs.; — pseudarthrose de l'—, VII,

- 447; XXIV, 246; — usure de l'— simulant la luxation, XV, 43.
(Voy. COUDE.)
- **métacarpo-phalangienne**, inflammation de l'—, XIII, 97.
- **métatarso-phalangiennes**, luxation de toutes les —, I, 224; — tumeur fibro-plastique de celle du gros orteil, XXIX, 328.
- **occipito-atloïdienne**, tumeur blanche de l'—, XIII, 444 obs.
- **pubienne**, abcès pénétrant de l'— à la suite de l'accouchement, XXIII, 33 (voy. SYMPHYSE).
- **radio-carpienne**, anomalie de l'—, XII, 98; — usure des cartilages de l'—, XI, 235.
(Voy. POIGNET.)
- **radio-humérale**, arthrite sèche de l'—, XXVII, 448.
- **scapulo-humérale**, abcès de l'—, IX, 475; — affection chronique de l'—, III, 254; — altération tuberculeuse de l'—, XII, 490 note; — amputation dans l'—, IV, 54; IX, 469; — fausse ankylose de l'—, XII, 36; — arthrite sèche de l'—, XXIII, 444; XXV, 299 obs. et disc.; XXVI, 404, 420; XXVII, 54; — arthrite ancienne de l'—, XXII, 4; XXX, 97; — déformation singulière de l'—, VIII, 78; — destruction, X, 98; — destruction des deux articulations, X, 38; — malformation congénitale de l'—, XXIV, 59 obs.; — pseudarthrose de l'—, VII, 4; — usure de l'—, I, 492 recherches.
(Voy. ÉPAULE.)
- **sterno-chondro-costale**, tumeur blanche de l'—, XXIX, 243.
- **sterno-claviculaire**, tumeur blanche de l'—, XXX, 27 obs., réflex. et rapp.
- **temporo-maxillaire**, ankylose de l'—, IV, 446; — usure de l'—, I, 492 recherches.
(Voy. MACHOIRE INFÉRIEURE.)
- **tibio-tarsienne**, déformation de l'—, XV, 40; — entorse avec fracture des deux malléoles, XXVII, 74 obs. et rapp.; — épanchement purulent dans l'—, IX, 96; — fistule de l'—, I, 34; — pseudo-membranes entre les cartilages d'incrustation de l'—, XXI, 377; — tumeur blanche de l'—, I, 34; X, 99; XI, 324 obs.; XXII, 273; XXIX, 326 disc.
- ASCARIDES LOMBRICOIDES**, chez une petite fille d'un an, rejetés en très grande quantité par les vomissements et par les selles; mort. A l'autopsie, entérite pseudo-membraneuse bornée à des points où se rencontrent des pelotons de lombrics, gangrène non circonscrite des poumons, XIX, 265 obs. et réflex.
(Voy. LOMBRIC.)

ASCITE, altération du sang dans l'—, VIII, 217.

(Voy. **HYDROPSIE**.)

ASPHYXIE, XXVI, 47; — ecchymoses des intestins dans l'—, VIII, 195; — des nouveau-nés (insufflation), V, 10; XVI, 108; XX, 14; XXV, 329; — par le passage des deux nerfs récurrents à travers une dégénérescence encéphaloïde du corps thyroïde, XVI, 128 obs. et rapp.; — par hypertrophie de la glande thyroïde, XVII, 178 obs.; — par l'acide carbonique, III, 269; — par la vapeur de charbon, II, 105 obs.

ASTHME — nerveux, XXII, 424 disc.; — par lésion nerveuse, XXI, 268.

ASTRAGALE, anomalie consistant en un prolongement osseux à sa partie postérieure, XIX, 134; — fracture de l'—, XXIII, 258; XXVIII, 215; XXX, 235; — fracture comminutive de l'—, XXIV, 200 obs. et rapp.; — fracture double de l'—, XVIII, 170; — luxation de l'—, XIV, 379; XXV, 176; XXVI, 88; XXIX, 388, note dét., 430; — luxation incomplète de l'—, IX, 97; X, 38; — torsion de l'—, chez un rachitique, X, 39.

ASYSTOLIE, XXX, 47, 522 disc.; — sans lésion des orifices du cœur, consécutive à une maladie du poumon, XXX, 344 obs.; — avec absence de bruit de souffle, XXX, 345 obs. et réflex. (Il est entendu qu'il y a d'autres cas d'asystolie dans les Bulletins de la Société; les rechercher dans les vingt-neuf premiers volumes aux affections du cœur et des organes de la circulation qui la supposent.)

ATHÉROME, de l'artère carotide interne, XXIII, 258.

ATLAS, anomalie de l'—, III, 249; — carie de l'—, XVI, 235; XXIX, 106; — fracture double de l'—, XXIV, 179 obs.; — luxation de l'—, XXIV, 247; — luxation spontanée de l'—, XVI, 235; XXVII, 27; — luxation de l'—, à la suite d'arthrite chronique, XXI, 276.

ATROPHIE — de la cavité de l'orbite, XI, 298; — du cerveau, II, 111 obs.; XI, 363; — d'une moitié de l'encéphale, IV, 118; V, 164; — d'un lobe du cerveau avec paralysie incomplète du côté opposé du corps et conservation des facultés intellectuelles et sensoriales, VI, 4; — d'un hémisphère cérébral, VI, 107 obs.; VIII, 78; IX, 173; XI, 108; — de tout l'hémisphère droit du cerveau avec induration du lobe antérieur du même côté, atrophie avec induration du lobe gauche du cervelet, IX, 197 obs.; — des hémisphères cérébraux, VII, 105; — des circonvolutions cérébrales, VIII, 30; X, 299; — complète d'un certain nombre de

circonvolutions, VII, 444; — des circonvolutions cérébrales chez un maniaque, VIII, 3; — des circonvolutions cérébrales de l'hémisphère gauche, épanchement de sang dans la cavité de l'arachnoïde chez une malade hémiplegique et scorbutique, XI, 424 obs.; — du corps strié et de la couche optique, X, 463; — du mésocéphale, des pédoncules cérébraux et cérébelleux, du cervelet et de la moelle rachidienne, II, 462 obs.; — de la protubérance et du bulbe rachidien, IX, 433 deux cas.; — du cervelet, II, 462 obs., 470 obs.; V, 48; — d'un hémisphère du cervelet, IV, 449; V, 464; IX, 473; — d'un lobe du cervelet, VI, 4 obs.; — d'un lobe du cervelet avec induration, etc., etc., IX, 497 obs.; — de la moelle épinière, II, 457 mém., 464 obs., 462 obs., 468 mém.; III, 23; — de la partie antérieure de la moelle épinière, II, 466 obs.; — mécanique de la moelle épinière, II, 466 mém.; — du bulbe lombaire, II, 459 obs., 464 obs.; — partielle des bulbes brachial et lombaire, II, 464 obs.; — du bulbe rachidien, etc., IX, 433 deux cas.; — du nerf hypoglosse, VII, 444; XV, 394; — des nerfs optiques, II, 477 obs.; X, 40; XI, 298; XIX, 45; XXVIII, 247; XXIX, 378 obs.; — des nerfs optiques avec ramollissement, VIII, 76, 250; — des nerfs optiques avec ramollissement et héméralopie, IX, 443 obs.; — du chiasma des nerfs optiques, X, 5; — du nerf pneumogastrique, IV, 33; — du crâne, XIX, 43; — des os du crâne, XXVI, 404; — des rochers, II, 49; — du col utérin, XXII, 422; — des côtes, XXVI, 404, 434, 447; — du fémur, I, 62; IX, 98; — du foie, II, 443; IV, 70, 74; IX, 7, 46; X, 68; XXII, 82 (voy. CRANIOSE); — des cellules hépatiques, XXVIII, 338; — double congénitale du globe oculaire, XII, 444 obs.; — d'une moitié de la langue, VIII, 6 obs. et rapp.; — partielle de la langue, VII, 444; — des membres abdominaux, II, 480 obs.; — légère des membres supérieurs et inférieurs sans paralysie, III, 23; — congénitale du membre thoracique, XXVI, 98; — congénitale du membre pelvien, XXVI, 404; — du bras gauche, X, 463; — incomplète du bras gauche avec paralysie incomplète et atrophie de la jambe droite avec paralysie, II, 464 obs.; — des muscles, IV, 55; — des muscles, suite de paralysie, XXVII, 43; — progressive des muscles, XXVIII, 50 disc.; — des muscles par intoxication saturnine (voy. PARALYSIE SATURNINE); — des organes génitaux internes de la femme, XI, 204; — des organes génitaux, XXIV, 99 disc.; — du placenta, XXIX, 442 disc.; — de la rate, XXIX, 45, 47; — des reins, II, 96; IV, 71, 446; VII, 429; XIII, 38 deux cas; XV, 449; XXVI, 90, 444 disc.; XXIX, 76 deux cas, disc., 334; — de la substance glandulaire du rein, XVII, 214; — des testicules, XI, 473; XXVIII, 352; — de la vésicule biliaire, II, 497 obs.; IV, 70; VI,

49, 57; VII, 2; XIII, 158; — d'une vésicule séminale, XXV, 205; — générale, II, 180 obs.

(Voy. AMINCISSEMENT.)

AUSCULTATION, XXII, 240 disc.; — des poumons dans les maladies de la glotte, XXII, 444 rapp. — des poumons dans un cas de pneumonie chronique, XXV, 204; — des poumons à l'état normal, XXII, 108 mém. et rapp. (voy. en outre les maladies du poumon); — diminution du murmure vésiculaire dans les affections du larynx, XXIX, 202; — théorie des bruits du cœur, XV, 408; XXIII, 249 rapp. et disc.; — bruit musical, XXVI, 367; — bruits anormaux du cœur (voy. les maladies du cœur). — bruits vasculaires, expériences physiologiques, XXVII, 260 (voy. les maladies des vaisseaux); — bruit de souffle chez les femmes enceintes, XXI, 173; — bruit de souffle utérin, XXI, 327; — auscultation dans la péritonite, IX, 400, 436; XVII, 294.

(Voy. TINTMENT MÉTALLIQUE.)

AUTOPSIE — du docteur Bennati, IX, 45; — du professeur Alibert, XII, 292, — du général Duvivier, XXIV, 323; — du chirurgien Liston, XXVII, 203; — de Talma, II, 36.

AVANT-BRAS, adhérence congénitale de l'—, avec le bras, XXIV, 220; — ankylose de l'—, avec rachitisme, II, 95; — anomalie musculaire de l'—, XII, 324; XXVI, 375; — anomalie artérielle de l'—, XXIV, 49 mém.; — diduction des deux os de l'—, à leur partie supérieure, XXX, 64 obs.; — flexion congénitale de l'—, sur le bras, XXVI, 98; — fracture de l'—, IX, 470; XXVIII, 39; — fracture ancienne de l'—, XVII, 339; — ganglions lymphatiques profonds de l'—, XXV, 348 descr. dét.; — luxation complète et en dehors de l'—, avec fracture de la tubérosité externe de l'humérus, XII, 404; — luxation de l'—, en arrière, XXVI, 204 (voy. COUDE, CUBITUS et RADIUS). — luxation sur la partie postérieure de la main, XXIV, 366 disc.; — plaie par arme à feu, de l'—, XXIII, 265; — plaie de la partie inférieure et externe de l'—, avec blessure de l'artère radiale, XXIX, 490 obs.; — pustule maligne, gangrène, amputation, etc., de l'—, IV, 79 obs.; — rachitisme de l'—, II, 95; — tumeur de l'—, XXVIII, 45; — tumeur cutanée de l'—, étude microscopique, XIX, 225; — tumeur encéphaloïde de l'—, XIII, 188 note.; — tumeur érectile de l'—, XXVI, 400; — tumeur cancéreuse de l'—, XXIX, 274; — tumeur fibro-plastique de l'—, XXX, 308; — union des deux os de l'—, par suite de fracture du cubitus, XXVI, 246; — varices anévrysmales des veines de l'avant-bras, et communication de l'artère brachiale avec l'une des veines profondes, IX, 42.

AVORTEMENT, XVII, 109; XXV, 430; XXVI, 489; XXX, 379

note.; — suivi de l'expulsion du placenta seulement quatre mois après, XV, 338 ; — longtemps après la mort du fœtus, XXIII, 430 ; — tentative d'—, suivie de perforation de l'utérus, XIX, 324 ; — expulsion d'un œuf abortif et d'une caduque renversée, XXX, 373 obs., rapp. et note annexée.

AXIS, carie de l'—, XVI, 235 ; — fracture de l'—, XVIII, 380 ; — fracture double de l'—, XIX, 227 obs.

(Voy. VERTÈBRES.)

AXILLAIRE (voy. ARTÈRE).

BALLE, action des — sur les os longs, XXIII, 320 ; — dans l'apophyse mastoïde, XIX, 297 ; — dans le fémur, IX, 97 ; XVIII, 44 ; — dans la fesse depuis cinquante-trois ans, XXVI, 438 ; — dans les fosses nasales, XXV, 35 ; — dans le poumon gauche, IX, 469 ; — flottant dans le tibia, VIII, 62.

BASE DU CRANE (voy. CRANE et OS DU CRANE).

BASILAIRE (voy. ARTÈRE).

BASSIN. — Abscès du —, XXIII, 262 ; XXVIII, 44, 52 obs. ; — acéphalocystes du —, III, 228 obs. et rapp. ; — anomalie du —, II, 35, 205 ; — aponévroses du —, XXV, 413 ; — diastasis du —, XVII, 77 ; — enchondrome du —, XXIII, 24 disc. ; — étroitesse absolue sans déformation du —, XVII, 273 ; — fracture du —, IX, 81 ; XIV, 403 ; XVII, 77 ; XXIII, 466 obs. ; XXVI, 457 disc. ; XXVII, 470, 500 ; XXVIII, 220 ; — fracture multiple du —, XX, 443 obs. ; XXX, 464 ; — fracture du — pendant l'accouchement par suite de chute, XXIII, 498 ; — kyste hydatique du —, III, 468 ; XXVIII, 76 ; — kyste pileux du —, XXVIII, 483 ; — luxation du —, XXIV, 29 obs. ; XXV, 476 disc. ; — malformation du —, VIII, 34, 250 ; — oblique ovale, XVII, 56 ; XXIII, 96 ; — ostéomalacie du —, XXI, 373 ; — ostéosarcome du —, XXV, 257 disc., 329 ; — phlegmon du —, XXVIII, 82 ; — rachitisme du —, XIX, 400 ; XXI, 373 ; — rachitisme du — et opération césarienne, XVII, 244 ; — rétrécissement du —, XVI, 45 ; XXV, 329 ; — rétrécissement considérable avec grossesse et opération césarienne, XVI, 25 obs. ; — rétrécissement avec accouchement, XVII, 56 ; — rétrécissement par ostéomalacie, accouchement, XVII, 216 disc. ; — tumeur du —, VI, 73 ; XXVIII, 483 ; — tumeur adipo-fibro-osseuse du —, I, 45 ; — tumeur cancéreuse du —, XVIII, 43 ; — tumeur cancéreuse rétro-utérine, XXVIII, 48 ; — tumeur cancéreuse du — chez un fœtus à terme,

XXI, 105 deux cas ; — tumeur fibro-osseuse du —, XX, 43, — tumeur fibro-plastique du —, XXVIII, 48 ; — tumeur hydatique comprimant la vessie et empêchant le cathétérisme, XXIV, 49 ; — tumeur sanguine du —, XXVIII, 41 ; — vice de conformation causant une rupture utérine pendant l'accouchement, XXVIII, 63 obs. — (**petit**), cancer du —, III, 472 obs. ; — kyste du —, XII, 69 ; XVI, 298 ; — kyste hydatique déterminant une hernie de vessie, XXVIII, 442 obs. et réflex. ; — kyste pileux du —, XXV, 195 ; — tumeur du —, XXIV, 149 ; — tumeur épithéliale du —, etc., XXX, 548 (*bis*) obs. ; — tumeur fibreuse du — ayant nécessité l'opération césarienne, XIX, 466.

BASSINET, abcès du — communiquant avec le côlon et le poumon droit, XXVIII, 56 obs. et rapp. ; — calculs du —, X, 2, 402 ; XXIX, 334 ; — dilatation du —, XIII, 38 deux cas ; XXVIII, 444 ; — dilatation énorme, XVIII, 438 ; XXVII, 469 ; XXVIII, 397 ; — dilatation du — avec végétations de l'uretère, IX, 8 ; — dilatation du — par compression prolongée, XXX, 460 ; — duplicité du —, II, 187 ; — infiltration tuberculeuse du —, XIX, 88 obs. ; — matière cancéreuse dans le —, VIII, 455 obs.

BEC-DE-LIÈVRE, XIV, 435 mém. et rapp. ; XVI, 332 ; XVIII, 368 ; XXI, 444 ; — opération du —, XIX, 479 obs. ; — remarquable, XVI, 209 ; — double, IX, 404, 264 ; XXIX, 43 cas rare ; — double congénital, avec division de la voûte palatine et du voile du palais, compliqué de saillie du tubercule osseux médian (os intermaxillaire), opération, mort, XIX, 479 obs. ; — double avec particularité rare, XIX, 297 ; — double avec division de la voûte palatine et du voile du palais, XXIV, 76 ; XXVII, 252 ; — avec division du bord alvéolaire du maxillaire supérieur, XXIV, 217 ; — cicatrisation d'un — pendant la vie intra-utérine, XXX, 450 disc.

BICEPS (*voy. MUSCLES*).

BIFIDITÉ — des côtes, XXIV, 8 ; — du cœur, XXVIII, 404 ; — de l'utérus, XXIII, 264.

BILE, épanchement de — dans la cavité abdominale, XI, 266.

BLENNORRHAGIE récente chez la femme, XIII, 433.

(*Voy. URÉTRITE et VAGINITE*).

BLESSURE — de l'artère radiale, XXIX, 490 obs. ; — des articulations, par arme à feu, XXIII, 324.

(*Voy. CONTUSION, PLAIE, etc.*).

BLEU D'INDIGO, empoisonnement par le —, XI, 403 obs.

BOUCHE, absence de la —, XXIII, 382 ; XXIV, 296 obs. ; — cancer épithélial du plancher de la —, XXIX, 437 ; — double avec hœ-

de-fièvre à chacune, XXI, 444; — gangrène de la —, XV, 298; XXVI, 85, 496, 405; — gangrène de la — chez les enfants, I, 149; — liquide dans une tumeur de la —, XXVIII, 49; — plaie de la — par arme à feu, XVII, 345 obs.; — scissures anormales que présente sa paroi supérieure et bec-de-lièvre en particulier, XIV, 435 mém. et rapp.; — tumeur épithéliale de la —, XXVII, 407; — tumeur épithéliale du plancher de la —, XXIX, 204.

BOURSES, infiltration urineuse des —, III, 2; — monstruosité par inclusion dans les — XV, 12; — tumeur variqueuse des —, XXIII, 209 obs.

(Voy. SCROTUM.)

— **muqueuses** — du cou (anatomie normale), XXVII, 544; — sous-cutanée d'un doigt, XXIX, 235; — ischiatique, arthrite sèche de la —, XXVI, 433; — inflammation d'une —, XXVII, 464; — oblitération graisseuse des —, XXVII, 50.

— **séreuses**, kyste séreux des — de la paume de la main, avec corps étrangers et se transformant en tumeur fongueuse, XXVI, 240; — du poignet, XXVIII, 224.

— **synoviales**, arthrite sèche des —, XXVI, 433; — du triceps fémoral, XVI, 298.

BRACHIO-CÉPHALIQUE (voy. ARTÈRE et TRONC).

BRAS, atrophie et paralysie incomplète du —, II, 464 obs.; — gangrène spontanée du —, XXVII, 205; — moignon du —, XXII, 346 obs.; XXIII, 348; XXIX, 435; — phlébite du — à la suite de saignée, XII, 466; — rudiment du —, VII, 432; — tumeur encéphaloïde organisée du —, XVIII, 262; — vice de conformation du —, II, 488.

BRIDES (voy. URÈTRE, ANKYLOSE, etc.).

BRIGHT (maladie de) (voy. ALBUMINE, ALBUMINURIE et MALADIE).

BRONCHES, affection gangréneuse des —, XIII, 66; — anatomie normale, mode de terminaison des —, XIV, 16 note; — anomalie, division prématurée de la bronche droite, XXIII, 330; — calculs des —, IX, 400; — corps étrangers des —, I, 27 deux obs.; VIII, 79 cinq cas; X, 83 obs., cas rare et réflex.; XIII, 464, 462 trois cas; — dilatation des —, VIII, 222; XV, 364; XVII, 46, 254 obs.; XXIII, 262, 326 disc.; XXIV, 348, 354 deux cas, disc.; XXV, 402, 409; XXVI, 90, 403; XXVII, 98; XXVIII, 88; XXIX, 5; XXX, 44 deux cas; — dilatation des bronches capillaires, XII, 35; — dilatation générale des bronches, XXVII, 56; — injection mercurielle dans les —, VIII, 79; — obstruction des — par caillots fibrineux, XXVII, 422; — perforation des —, XXX, 280 obs.; — pseudo-membranes tubuleuses dans les —, VIII, 257; —

pseudo-membranes ramifiées des —, XXVII, 403; — pustules varioliques dans les —, XII, 336 obs.; — ver lombric dans les —, XIII, 304.

BRONCHITE — capillaire, XXVIII, 408; — chronique ulcéreuse, XXX, 44; — couenneuse aiguë, expulsion de fausses membranes tubulées, guérison, XI, 337 obs. et réflex.; — générale, XII, 424; — pseudo-membraneuse, XIII, 279 obs.; — pseudo-membraneuse avec guérison, XXII, 332 obs.; — purulente, XXX, 345 obs. et réflex.

BRUITS (*voy. AUSCULTATION*).

BRULURE de la main, XXV, 405 deux cas.

BUBON, syphilitique dégénéré en cancer, XVII, 328 obs.

BULBE — **rachidien**. — altération du — dans l'intoxication saturnine, XXVIII, 88; — atrophie du —, IX, 433 deux cas; — cancer encéphaloïde, VII, 442; — fungus du —, XI, 470; — kyste gélatineux du —, II, 97 obs.; — induration du —, V, 54 obs.; — ramollissement du —, XXVII, 428; — tumeur du —, XV, 394; — tumeur gélatiniforme sur le —, II, 75.

— **brachial**, atrophie du —, II, 464 obs.; — inflammation aiguë, III, 47 obs.

— **lombaire**, atrophie du —, II, 459 obs., 464 obs., 464 obs.;

— **squirrhe** du —, III, 44 obs.

— **pileux**, curieux, à la paupière supérieure, XVIII, 379.
(*Voy. DENT, URÈTRE et VAGIN*).

CACHEXIE — cancéreuse, XXI, 320; XXIV, 353; XXVI, 28, 82, 353; XXVII, 536 disc.; XXIX, 5; XXX, 3; — graisseuse, VI, 2; — tuberculeuse, XXVI, 353; XXVIII, 35.

CADAVRES, conservation des —, sous la neige, XVII, 364 (*Voy. CONSERVATION*).

CADUQUE (*voy. MEMBRANE*).

CAILOTS, adhérence des —, XX, 435; — organisation des —, V, 47; — de l'arachnoïde cérébrale, IX, 474; — dans les artères, XVIII, 238 obs. et rapp.; XIX, 333; XX, 44; XXIII, 264; XXIV, 430 obs., 437 obs., 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente), 334 disc.; — dans l'artère aorte, XXVI, 432; — dans l'artère aorte perforée par une tumeur tuberculeuse externe, oblitération de deux artères et gangrène consécutive, XXIV, 430 obs.; — dans l'artère brachiale, IV, 25; — dans l'ar-

tère crurale, XIV, 305 ; — dans l'artère iliaque, XXI, 277 ; — dans l'artère poplitée, IV, 23 obs. ; — dans l'artère pulmonaire, III, 169 ; XII, 228 ; XXIII, 352 ; XXVII, 98, 203 (*voy. ARTÉRITE, GANGRÈNE, OBLITÉRATION ARTÉRIELLE, etc.*). — dans le cerveau, III, 253 ; — dans le cerveau d'un enfant phthisique, XII, 196 (*voy. APOPLEXIE, ÉPANCHEMENT, etc.*) — dans le cœur, IV, 77 ; VIII, 4 ; X, 66, 180 ; XIII, 39 ; XVI, 268 ; XVIII, 427 rapp. ; XX, 435, 442 obs. et rapp. ; XXIV, 44 disc. ; XXV, 334 ; XXVI, 37 ; XXVIII, 86 disc. ; XXIX, 200, 324 obs. et rapp. ; — organisé du cœur, IX, 166 ; XIII, 67 ; — organisé du cœur, donnant lieu à des symptômes d'affection aiguë de cet organe, XII, 185 obs. — adhérent dans les cavités droites du cœur, XI, 265 ; — adhérent du cœur, XX, 142 obs. et rapp. ; — purulent du cœur, X, 101, 402 ; XI, 44 ; XIV, 200 obs. et note, XXII, 172 ; — fibrineux du cœur, XX, 72 ; — abcès d'un caillot du cœur, XXIX, 242 disc. ; — squirrhe dans des caillots du cœur, V, 99 obs. ; — de l'oreillette gauche, XXIV, 249 ; — fibrineux de l'oreillette gauche, III, 169 ; — purulent de l'oreillette droite, XVIII, 44 ; XXIX, 484 descr. dét. et rapp. ; — du ventricule gauche du cœur, VII, 20 obs. ; — purulent dans le ventricule droit du cœur, XIV, 348 obs. ; — purulent du ventricule gauche du cœur, XXIII, 353 ; — adhérent du ventricule droit du cœur, XXVIII, 108 ; — de l'estomac, tendant à s'organiser, IX, 246 ; — dans le foie, XXX, 320 ; — oblitération des bronches par des —, XXVII, 422 ; — dans les veines X, 66, 67 trois cas, 102, 403, 432 ; XIX, 333 ; XXI, 438 ; XXII, 288 ; XXIII, 353 ; XXIV, 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente) ; XXV, 453 ; XXVI, 433, 454, 352, 354 ; XXX, 472 ; — dans la veine cave inférieure, XXVI, 352 ; XXVIII, 445, — purulent de la veine cave inférieure, XXX, 466 ; — dans la veine fémorale, XXIX, 443 ; — dans les veines rénales, albuminurie, XXI, 304 obs. et réflex.

(*Voy. PHLÉBITE, GANGRÈNE SPONTANÉE et OBLITÉRATION.*)

CAL, adhérence des tendons au —, XVII, 339 ; — canaliculé, VIII, 30 ; — cancer du —, XVI, 337 ; — fibreux, XXVI, 463 ; XXIX, 306 ; — formation du —, IV, 444 ; V, 44, 46 neuf obs. ; XXVII, 474 ; — influence fâcheuse de la synovie sur la production du —, XXVI, 409 disc. ; — récent de l'humérus, XVI, 43 ; — vicieux, XXV, 234 ; XXVI, 246 ; XXIX, 306.

(*Voy. FRACTURE et CONSOLIDATION.*)

CALCANÉUM, articulé accidentellement avec le péroné, IX, 98 ; — cancer épithélial du —, XXIV, 75 ; — fracture du —, XVIII, 43 ; XXI, 423 ; XXIII, 258 ; XXV, 476 ; — fracture des deux —, XVII, 83 obs. et rapp. ; — fracture comminutive du —, XXIV,

- 200 obs. et rapp.; — fracture par écrasement du —, XXVIII, 245; XXX, 235; — nécrose du —, III, 254; XIV, 323; XV, 244; — nécrose invaginée, XI, 42; — soudure du — avec le sca-phoïde, III, 254; XIV, 384; — tubercule du —, XXVI, 456.
- CALCULS.** — De la bronche droite et de la trachée, IX, 400; — du cerveau, VIII, 249; — dans le cæcum, XXIII, 449; — dans un kyste de l'utérus, XVIII, 99; — ovalaire trouvé à la place de la rate, XII, 368; — de la vésicule spermatique (analyse chimique), II, 255; — urinaire énorme formé dans le vagin chez une femme atteinte de fistule vésico-vaginale, XXV, 343.
- **biliaires**, VI, 2, 49; XI, 203, 266; XII, 39, 69, 432, 436; XIII, 44 deux cas, 400; XV, 472, 214; XVI, 208; XVIII, 74 obs. et rapp.; XX, 44; XXI, 82 obs., 247; XXVI, 489, 464; — dans le jéjunum avec symptômes d'étranglement interne, II, 26 obs.; — avec rupture des canaux, XII, 39 obs. et rapp.; — avec abcès anciens de la vésicule du fiel, inflammation aiguë des canaux biliaires, mort en trente-six heures, XII, 453 obs.; — avec cirrhose, XX, 200 obs., réflex. et rapp.; — et oblitération du canal cystique, XXII, 284; — structure des —, XXIII, 400; — rendus par les selles, XXV, 446; — enkystés entre le foie et la vésicule, XXVI, 48.
- **des canaux biliaires**, V, 484; XVIII, 69; XXIII, 486; XXVI, 447, 227; XXVII, 347.
- **du canal cholédoque**, XII, 74; XIII, 400; XV, 456; XVI, 208; XVIII, 69; XX, 44, 200 obs., réflex. et rapp.; XXI, 247; XXIII, 442 obs., 344; XXIV, 34; XXV, 4, 438; XXVI, 24, 90, 437 deux cas, 447; XXVII, 347; XXIX, 336.
- **du canal cystique**, VI, 73; VII, 2; XIV, 44; XX, 200 obs., réflex. et rapp.; XXVI, 24; XXIX, 336.
- **du canal hépatique**, XVI, 208; XX, 44; XXIII, 492.
- **de la vésicule biliaire**, II, 497 obs.; VII, 2; VIII, 62; IX, 46, 435; XIII, 66, 267; XVI, 208; XXI, 242, 247; XXII, 86, 95, 497; XXIII, 25, 407 obs., 275, 344, 349; XXIV, 347, 359 disc.; XXV, 87, 438; XXVI, 43, 24, 48, 94, 445, 437, 446, 447, 454; XXVIII, 480, 248; — enchatonnées, XXIII, 353; XXVI, 90, 228; — du col de la vésicule, X, 68, 403; — unique, X, 37; — passé dans l'intestin grêle par une communication fistuleuse et déterminant des symptômes mortels d'étranglement interne, IX, 404 obs. et rapp.
- **du prépuce**, XV, 404; — multiples développés entre le prépuce et le gland, opération, XVI, 479 obs. et rapp.; — Au poids de 224 grammes entre les deux feuillets du prépuce, observation

précédée de réflexions pratiques sur les calculs de l'urèthre des enfants, XIX, 46 obs., réflex. et pl.

- **de la prostate**, V, 27; IX, 248; X, 30. note; XXX, 551 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*).
- **du rein**, V, 50; VIII, 408; XI, 203; XIII, 38 deux cas, 400; XV, 299, 395; XVI, 473; XIX, 275 obs.; XXII, 422; XXIII, 404 obs.; XXIV, 43; XXV, 85, 438, 451, 453 disc.; XXVI, 28, 36, 436, 374, 386; XXVIII, 445, 248; XXIX, 330; XXX, 552 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*); — analyse des —, XXV, 453; — formés d'acide urique, XIV, 68; — avec suppuration du rein, XVIII, 202; — avec pyélite, XX, 267 obs. et rapp.; — au nombre de dix-sept, XXVI, 223; — retenus dans le bassin, X, 2, 402; XXIX, 334; — retenus dans un calice, X, 402.
- **de l'urètre**, VII, 429; X, 68; XIV, 9, 306, 345 obs.; XXVI, 89; XXVII, 84, 469; XXVIII, 337.
- **de l'urèthre**, II, 489; III, 2; XV, 235 obs.; XVI, 42; XXVII, 257; XXVIII, 454, 224, — traités par l'uréthrotomie, guérison, XI, 66 obs.; — chez les enfants, XIX, 46 réflex. pratiques.
- **de la vessie**, I, 7; III, 246 obs.; V, 27, 487; VIII, 62, 406 deux cas; X, 69, 402; XI, 472; XIII, 40; XV, 440, 365 obs.; XVI, 43; XVII, 269; XVIII, 293; XIX, 325, 327 disc.; XXII, 405, 263, 279, 294, 444; XXIII, 348, 360; XXIV, 44, 46; XXV, 40, 328, 338, 354; XXVI, 404; XXVII, 257; XXVIII, 337; XXIX, 76, 302; XXX, 86, 552 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*); — formés d'acide urique, VIII, 433; XXX, 552 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*); — formés d'acide urique, au nombre de cent cinquante, XIII, 304; — formés d'oxide cystique, XXX, 554 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*); — formés de phosphate ammoniaco-magnésien, XXX, 554 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*); — au nombre de cent trente-trois, XII, 194; — par suite de chute de l'utérus, XVII, 449 obs. et rapp.; — sorti spontanément de la vessie par une fistule vésico-vaginale, XIX, 464; — très volumineux, XXVIII, 223; — très volumineux, hypertrophie de la vessie, dilatation des urètres et des reins, néphrite, anomalie des urètres, qui sont au nombre de trois, XXI, 49 obs.; — enchatonnés, XX, 44; XXV, 472; — mûral, XXVIII, 222; — chez un enfant, XXIV, 70; — simulés, XXII, 404.
- **salivaires**, avec rupture du canal de Wharton, VII, 54; — dans le canal de Sténon, XXII, 409; — dans la glande sublinguale, XXVII, 474; — étude chimique et microscopique des —, XXX, 593.

CALICES. — Calcul d'un —, X, 402; — dilatation des —, XXV, 85, 98 disc., 498 disc.; — dilatation énorme du — et du bassin, X,

XXVIII, 397; — dilatation des — par compression prolongée, XXX, 460; — infiltration tuberculeuse des calices, etc., XIX, 88 obs.

CANAL — aérien, corps étrangers du —, I, 27 deux obs.

(Voy. SES PARTIES CONSTITUANTES.)

— **arachnoïdien**, anatomie normale du —, III, 3.

— **artériel**, absence du —, III, 267; XI, 68 obs.; — absence du — remplacé par une ouverture directe, IX, 206; — absence du — dans un cas de cœur simple, XVII, 445; — dilatation anévrysmales du —, II, 47; — dilatation fusiforme du —, anévrysme, XII, 95 obs.; — ossification du —, VII, 427; — ossification chez un sujet de soixante ans, VIII, 227 obs. et rapp.; — persistance du —, XIV, 203 obs.; XXII, 443; XXVII, 472 disc., XXVIII, 4 disc.; — persistance du — chez un sujet de cinquante-deux ans, XXX, 229.

— **central de la moelle épinière**, existence du —, VIII, 3.

— **céphalo-rachidien**, épanchement séro-purulent dans le —, II, 56.

— **déférent**, absence du —, XII, 38; — anatomie normale du —, I, 240; — anomalie de situation du —, XXX, 428 note; — engorgement tuberculeux du —, XXII, 350 obs.; — oblitération du —, XXII, 87 disc.; — oblitération congénitale du —, XXIV, 74; — ossification du —, XXIII, 26; — tubercules du —, III, 496; VI, 2; XIX, 294; XXVI, 375; XXVIII, 240; XXIX, 434.

— **hyaloïdien**, ossification du —, II, 56.

— **inguinal**, abcès du —, XXII, 408; — retenant le testicule, XXIII, 32.

— **médullaire des os**, inflammation du —, VI, 48; VII, 446; — suppuration du —, V, 469; — absence de celui du tibia, XXIX, 49; — dégénérescence de celui du fémur, XXII, 6; — matière encéphaloïde de celui de l'humérus, IX, 200 obs.

(Voy. OSTÉO-MYÉLITE.)

— **nasal**, oblitération du —, XXIX, 345 obs.; — instruments pour injecter le —, IX, 469.

— **de Nuck**, d'un côté, chez une femme de quatre-vingts ans, XIV, 434.

— **pancréatique**, anatomie normale et anomalie du —, XVIII, 262; — direction des canaux pancréatiques, XXVI, 94.

— **rachidien**, acéphalocystes du —, XII, 226; — kyste acéphalocyste, XXVII, 244 deux cas; — hydatides du —, XXII, 324 obs.; — tubercules du —, XIV, 8 (roy. MAL DE POTT).

- **sus-épitrochléen**, chez l'homme, XXIV, 213 deux cas.
- **thoracique**, matière encéphaloïde en circulation dans le —, XIII, 7 obs. et rapp.

CANAUX BILIAIRES, abcès dans les —, XVIII, 74 obs. et rapp.; — calculs des —, V, 184; XVIII, 69, XXIII, 186; XXVI, 147, 227; XXVII, 317 (voy. CALCULS BILIAIRES SANS DÉSIGNATION DE LIEU); — dilatation des —, V, 184, 185; VI, 2, 22 obs., 29; VIII, 62; XXI, 82 obs.; XXVI, 227; — dilatation considérable, VI, 22 obs. et réflex.; — dilatation considérable par suite d'oblitération du canal cholédoque, II, 58; — fibres musculaires et tissu dartroïde des —, XXV, 88 disc.; — inflammation aiguë, XII, 153 obs.; — oblitération, XXVI, 227; — obstruction et rupture des —, XII, 39.

CANAL — cholédoque, calculs du —, XII, 74; XIII, 100; XV, 156; XVI, 208; XVIII, 69; XX, 44, 200 obs., réflex. et rapp.; XXI, 247; XXIII, 112 obs., 344; XXIV, 34; XXV, 4, 138; XXVI, 24, 90, 137 deux cas, 147; XXVII, 317; XXIX, 336 (voy. CALCULS BILIAIRES SANS DÉSIGNATION DE LIEU); — dilatation du —, XXV, 4; — imperforation du —, XVII, 52; — kyste hydatique développé sur le trajet du —, XXX, 214 obs.; — oblitération presque complète du —, II, 58; — ouvert dans la veine mésentérique supérieure, III, 258.

- **cystique**, calculs du —, VI, 73; VII, 2; XIV, 44; XX, 200 obs., réflex. et rapp.; XXVI, 24; XXIX, 336; — cancer du —, XXV, 4, 146; — compression par un ganglion lymphatique, XXIX, 245 disc.; — oblitération du —, V, 185 deux cas; VI, 22 obs. et réflex., 49, 57; X, 104; — oblitération complète par un calcul, XXII, 284; — ulcération cicatrisée du —, XIII, 304.

- **hépatique**, calculs du —, XVI, 208; XX, 44; XXIII, 192; — dilatation du —, V, 185; VI, 49.

CANAUX — éjaculateurs, anomalie des —, XI, 107; — tubercules des —, III, 196.

- **galactophores**, dilatation des —, XXVI, 200.

- **salivaires**, calcul du canal de Sténon, XXII, 409; — calcul et rupture du canal de Wharton, VII, 51 (voy. CALCULS); — soie de sanglier introduite dans le canal de Wharton, V, 42.

- **séminifères**, tubercules des —, XIX, 294.

- **glandulaires**, anatomie normale et injection des —, XV, 142; — faisant communiquer la cavité du péritoine avec les corps caverneux chez les tortues et les crocodiles, III, 156 recherch. anatom.

CANCER. — **en général**, II, 13 mém.; III, 176 réflex., 183 mém.; XX, 266; XXI, 74 disc., 238, 448; XXII, 168; XXVI, 474; XXVII, 535 disc.; XXX, 302 disc.; — cachexie, XXI, 320; XXIV, 353, XXVI, 28, 82, 353; XXVII, 536 disc.; XXIX, 5; XXX, 3; — diathèse, II, 96; VI, 2; VII, 49; VIII, 134, 449; IX, 3, 4, 200 obs.; XII, 184 obs.; XIII, 293 obs., 340 obs.; XIV, 102, 178 obs., 342 obs.; XVI, 237 obs.; XVII, 130 obs., 385; XVIII, 42, 22 obs., 374; XXI, 167, 320, 378 disc., 385, 390; XXII, 77, 165, 454; XXIV, 364; XXV, 134; XXVII, 28, 136; XXVIII, 24 obs. et rapp., 48; XXIX, 300, 340; XXX, 96; — de presque tous les organes, XXIV, 170 obs.; — multiples, XXIV, 353, 364; XXVIII, 5, 90, 105, 110, 250; XXX, 504 disc.; — de nature diverse chez le même sujet, XXVIII, 250; — encéphaloïde et squirrheux dans le même organe, XXIII, 44 obs. et rapp.; — encéphaloïde et gélatini-forme du même organe, XIV, 164 obs. et rapp.; — encéphaloïde et colloïde dans le même organe, XXVI, 94, 445 obs.; XXVII, 167 disc.; — squirrheux, colloïde et mélanique dans le même organe, XXX, 504 disc.; — coïncidant avec une tumeur fibreuse du même organe, XXVI, 187; — et tubercules réunis, XVI, 183 obs.; XIX, 38; XXI, 44, 260 obs.; — avec tubercules chez le même sujet, XXII, 10, 287; XXIII, 44 obs. et rapp., 137; XXIV, 323; XXV, 134 disc., 162; XXVI, 28, 187, 237 obs.; XXVII, 202, 296 disc., 467 disc., 468; XXVIII, 49; XXX, 197; — récidive du —, XXV, 140; XXVI, 238 disc.; — récidive sur place, XXVI, 64, 82, 230 disc.; XXVII, 136; — diagnostic du —, XXI, 237; — étude microscopique du —, XVIII, 86, 94 rapp.; XXI, 75 disc.; XXIV, 147; XXV, 34 disc.; XXIX, 73, 74 (*voy. Microscope*); — disparition de ses éléments microscopiques, XXX, 38; — curabilité du —, XXVI, 238 disc.; — ulcération du —, XXVII, 28; — ulcération avec destruction de sa substance, XXX, 38; — épanchement de sang dans le —, XXVIII, 105 disc.; — compliqué de phlébite, XIV, 303; — quel est l'élément organique qui est plus spécialement le siège du — ? I, 195; II, 4 mém.; — suc du —, III, 176 obs.; — vaisseaux de nouvelle formation dans le —, V, 104 obs. et rapp., 193; — siège primitif du —, V, 133; — injection des vaisseaux du —, XVII, 386; — vaisseaux lymphatiques dans le —, XXVIII, 16; — purement local, XVIII, 172; — aigu, XVI, 211; XXVIII, 36; — des nouveau-nés, VIII, 63; — des jeunes enfants, VIII, 63; XXVII, 237 rapp.; — chez les animaux, XXVI, 134 disc.; — chez le chien, VIII, 32; XXVI, 249; — fracture par — (*voy. CE MOT*).

(*Voy. DÉGÉNÉRESCENCE, RÉTRÉCISSEMENT, PERFORATION, TRANSFORMATION, TUMEURS, ULCÉRATION, ULCÈRE, etc.*).

== **en particulier** — de l'abdomen, VII, 430; — de l'aorte, XXV, 253; — de l'appendice cœcal, XXIX, 36; — de l'arachnoïde et de la pie-mère, II, 28 obs.; — de l'artère hypogastrique, XXVI, 69; — du tissu cellulaire du petit bassin, etc., etc., III, 472' obs.; — du cal, XVI, 337; — du canal cystique, XXV, 4, 446; — des capsules surrénales, XXII, 287; — des capsules surrénales, de l'utérus, etc., XIV, 342 obs.; — du cardia, XXIII, 489; XXVII, 84; XXX, 3; — du cerveau, XIII, 340 obs.; — multiple du cerveau, XXVIII, 334; — du clitoris, XVII, 242; — du cœcum, XXV, 474; — du cœcum, affectant la première portion du colon dans l'étendue de 4 centimètres, rétrécissement considérable, abcès de la fosse iliaque interne ouvert dans la région fessière, déchirure du fascia iliaca, XXI, 446 obs., rapp. et disc.; — du cœur, XXI, 467; XXVI, 64; XXVIII, 5; — du cœur chez un nouveau-né, VIII, 63; — du colon ascendant, VII, 422 deux cas; XXI, 446 obs., rapp. et disc.; — du colon transverse, XIX, 207 obs.; — du colon descendant, XXII, 292; — du corps thyroïde, VIII, 34; XXVII, 470; — du corps thyroïde, oblitération de la veine jugulaire interne gauche, ulcération de la trachée, ulcération et perforation de l'œsophage et de l'artère carotide primitive gauche, hémorrhagie interne, mort, XXII, 327 obs. et rapp.; — du corps thyroïde avec carie du cartilage cricoïde et double perforation de l'œsophage, dilatation de la trachée, VIII, 34 obs. et rapp.; — d'une côte, XXVII, 28; — du diaphragme, XXVII, 436; — du duodénum, XV, 264 obs.; — du duodénum avec rétrécissement notable, XXVII, 44; — de l'épaule, V, 404 obs. et rapp., 492; — de l'épiploon, XIII, 293 obs.; XXI, 467; XXIII, 44 obs. et rapp.; XXV, 5; XXVII, 28; XXVIII, 6, 250; — de l'estomac, I, 495; II, 4 mém.; IV, 70; VII, 44, 420; IX, 6 deux cas, 62 obs., 485; XII, 323; XIII, 4, 66; XV, 464 obs.; XVI, 237 obs.; XVIII, 327; XX, 463; XXI, 272; XXII, 49 obs.; XXIII, 78 obs. et disc.; XXIV, 84; XXV, 4; XXVI, 27, 393; XXVII, 252, 296 disc., 305, 535 disc.; XXVIII, 440, 226; XXIX, 5; XXX, 3; — de l'estomac avec analyse des vomissements, II, 76; — latent de l'estomac, VI, 50 obs.; — de l'estomac avec large perforation sans aucun épanchement dans la cavité abdominale, VI, 54 obs. et rapp.; — de l'estomac, des intestins et de la vulve, VIII, 434; — de l'estomac, matière encéphaloïde du canal médullaire de l'humérus, IX, 200 obs.; — partiel de la paroi postérieure de l'estomac, symptômes d'embarras gastrique, hématomèse, pas de tumeur épigastrique, gastrorrhagie mortelle, rupture de l'artère splénique dans cet organe, XI, 466 obs.; — de l'estomac avec perforation, péritonite, obstruction de la veine porte par la matière encéphaloïde, XI, 60 obs.; — de l'estomac, du foie et de plusieurs autres points de

l'abdomen, XIII, 293 obs.; — de l'estomac avec productions morbides dans le tissu de l'utérus et des ovaires, XV, 189 obs.; — de l'estomac avec mélanose infiltrée dans les deux poumons, XVIII, 310 obs.; — de l'estomac et du foie, XIX, 259, 279 obs.; — de l'estomac avec gangrène du foie, XXI, 59 obs. et rapp.; — de l'estomac avec lésion artérielle, aortite? XXI, 210 obs. et disc.; — ulcéré de l'estomac, VIII, 134; XXVIII, 6, 90; — ulcéré de l'estomac et cancer encéphaloïde du foie, XXIII, 363; — de la face, XII, 375; — du fémur, II, 96; XVIII, 45; XXII, 454; XXIX, 310; XXX, 41 disc.; — des deux fémurs, IX, 3, 4; — de l'extrémité supérieure des deux fémurs, II, 46 obs.; — prétendu du fémur, XVII, 58 obs., rapp. et disc.; — du fémur avec cancer du périoste et aiguilles osseuses, XXV, 282 obs.; — du foie, VIII, 77, 221; XII, 313; XIII, 4, 266, 293 obs.; XIV, 102; XV, 300; XIX, 421 obs., 259, 279 obs.; XXI, 59 obs. et rapp., 467; XXV, 87, 146; XXVI, 153, 242, 368; XXVII, 28, 97, 272; XXVIII, 16, 105, 111, 250; XXX, 38; — du foie chez un nouveau-né, VIII, 63; — du foie avec communication dans le duodénum, IX, 47; — secondaire du foie, XV, 261 obs.; — du foie avec maladie de Bright, XX, 70; — du foie compliqué de la même dégénérescence du pylore, XX, 49 obs.; — du foie et du pancréas, XX, 263; — du foie et de l'estomac, XXVII, 305; — du foie, de l'estomac et de l'œsophage, XXI, 272; — du foie et du poulmon, XXI, 290 obs. et rapp., 385; XXVII, 534 disc.; — du foie avec tubercules pulmonaires, XXIII, 41 obs. et rapp.; — du foie et de la vésicule, compliqué de calculs biliaires, XXIV, 359 disc.; — du foie avec hémorrhagie dans la cavité du péritoine, et tubercules dans les poulmons, XXVI, 237 obs. et disc. sur la curabilité du cancer; — du foie avec kyste, XXVII, 94 disc.; — du foie et des ganglions cervicaux, XXVII, 468; — des ganglions, XXV, 431; — des ganglions bronchiques, X, 103; — des ganglions mésentériques, XXI, 167; XXIII, 41 obs. et rapp.; — primitif des ganglions inguinaux, XXV, 202 disc.; XXVI, 64; — primitif des ganglions de l'aisselle, XXVII, 28; — secondaire des ganglions cervicaux, XXVII, 468; — des ganglions inguinaux s'étendant jusqu'aux intestins et ayant déterminé un anus contre nature, XVII, 328 obs. (selon quelques membres de la société, chancre phagédénique); — de l'humérus, V, 104 obs. et rapp., 192; XXVIII, 36; — de l'intestin, VIII, 134; XVII, 328 obs.; XXII, 280; — du gros intestin, III, 165 obs.; XV, 261 obs.; XXIX, 45; — de l'intestin grêle, I, 195; II, 4 mém.; — d'une anse d'intestin grêle, dégénérescence encéphaloïde des ganglions mésentériques, matière encéphaloïde en circulation dans le canal thoracique, XIII, 7 obs. et rapp.; — ulcéré et cir-

conscrit de la valvule iléo-cœcale, xv, 171; — de l'S iliaque, xii, 195, 309 obs.; — de l'intestin chez un enfant, viii, 63; — de la langue, v, 178; xxvii, 202; xxx, 38; — de la langue, terminé par gangrène, vi, 16 obs. et réflex.; — des lèvres, xix, 219 obs.; — de la mâchoire inférieure, xiii, 302; xvii, 78; — de la mamelle, i, 195; ii, 4 mém., 96; viii, 149, 195, 224; xiii, 130; xiv, 178 obs.; xvii, 272; xviii, 334; xxi, 269; xxx, 38, 94; — atrophique de la mamelle, xxvi, 400; — de la mamelle avec concrétions polypiformes, ix, 134; — de la mamelle avec tumeur de l'aisselle, xx, 70; — de la mamelle enlevé pendant la grossesse, xv, 106; — des mamelles (*voy. CANCER EN CUIRASSE*), — de la mamelle chez l'homme, xxvii, 28; — de la mamelle chez l'homme, ablation, récédive, mort, dégénérescence et ramollissement des os, squirrhe du foie, xii, 181 obs.; — du médiastin antérieur, i, 130 obs.; — du mésentère, xx, 45; — de la moelle épinière, ii, 177 obs.; iii, 14 mém., 14 obs., 17 obs., 23 obs.; — des muscles, xxv, 134; xxviii, 90; — du muscle psoas, xxviii, 90; — du nez, xix, 222 obs.; — de l'œil, xxi, 73 disc.; — de l'œsophage, v, 179; vi, 3; vii, 118 deux cas; ix, 184; xii, 350 note; xix, 384; xxi, 272; xxii, 105; xxviii, 235 obs.; — ulcéré de l'œsophage, x, 103; — de l'œsophage communiquant avec le poumon droit réduit en putrilage dans une partie de son étendue, viii, 116 obs. et rapp.; — de la couche musculaire de l'œsophage, xxiv, 323; — de l'orbite, xxiii, 360; — des os, viii, 195; ix, 42; xiv, 178 obs.; xvii, 63 rapp.; xx, 164; xxii, 165; xxv, 77 disc., 78 disc.; xxvi, 86 disc.; xxvii, 181 disc.; — des os du crâne, ix, 3, 4; xxiv, 343; — des os de la face, xxvi, 230; — de l'os iliaque, ii, 16 obs.; iii, 176 obs.; xiv, 102, 239 obs. et rapp.; xv, 364; xxiv, 246; xxv, 77 disc., 80; — de l'os maxillaire supérieur, xxvi, 230 disc.; — de l'os maxillaire inférieur enlevé pendant la grossesse, xv, 48; — de l'os pariétal, ii, 48; — des os du pubis, iii, 172 obs.; — vasculaire des os, xxx, 138; — des ovaires, xviii, 325; xxv, 131; xxvi, 94; xxviii, 257 rapp.; — du pancréas, iii, 2, 105; v, 44 note et rapp., 186; xii, 368; xiii, 293 obs.; xx, 263; xxii, 166, 287; — du pancréas chez un nouveau-né, viii, 63; — secondaire du pancréas, xv, 261 obs.; — du pancréas et de l'estomac, xv, 161 obs.; — des parois thoraciques, xxi, 260 obs.; — de la paupière inférieure, xxviii, 126; — de la peau, xxii, 403; xxv, 131; xxvii, 28; — du péricarde, xxviii, 5; — du périoste, xxv, 141, 258, 325 disc.; — du périoste au voisinage de l'articulation tibio-tarsienne, xiv, 173 obs.; — du périoste avec aiguilles osseuses, xxv, 282 obs.; — du péritoine, xx, 43; xxi, 167; xxvii, 371 obs., 529; —

primitif du péritoine, XXVII, 264; — multiples du péritoine, XXX, 504 disc.; — du pharynx, ossification dans la substance musculaire du cœur, XII, 73 obs. et réflex.; — de la pie-mère, etc., II, 28 obs.; — de la plèvre, XXI, 167; XXV, 5; XXVII, 96, 136; XXVIII, 5, 138; — de la plèvre et du poumon, V, 106; — du poumon, VIII, 40; XIII, 300; XIV, 402; XXI, 167, 290 obs. et rapp., 320, 385; XXV, 87; XXVII, 209 disc., 136, 534 disc.; XXVIII, 5; — du poumon et du foie, XIX, 384; — du poumon avec tubercules de cet organe, et cancer des parois thoraciques, XXI, 260 obs.; — du poumon chez un chien, VIII, 32; — de la prostate, XIV, 164 rapp.; — de la protubérance annulaire, IX, 115 obs., réflex. et rapp.; — du pylore, IV, 70; XV, 365; XVI, 237 obs.; XVIII, 375; XXII, 40, 83, 84; XXIII, 329; XXV, 343; XXVI, 38; XXVIII, 18; XXIX, 403, 162; XXX, 3; — ulcéré du pylore, VII, 4; VIII, 131; XXIII, 348; — non ramolli du pylore, VIII, 131; — du pylore et du duodénum faisant communiquer l'intestin grêle avec le côlon transverse, cancer secondaire du foie et du pancréas, XV, 261 obs.; — du pylore et du foie, XX, 49 obs.; — du pylore, du foie et de l'épiploon, XXVIII, 250; — de la rate, XXI, 167; XXIX, 300; — du rectum, XVII, 212; XXVII, 221; XXVIII, 396; XXIX, 330; — ulcéré du rectum, XVIII, 372; — du rectum avec rétrécissement consécutif, tentative de débridement par incision, insuccès, cancer du foie et de divers autres organes non reconnu pendant la vie, XIX, 121 obs.; — énorme de la région frontale, VII, 24; — des reins, IV, 77; VIII, 58, 60, 204 obs., réflex. et rapp.; XV, 299; XVIII, 403; XXII, 40 rapp.; XXV, 146; XXVII, 28, 94, 97; XXVIII, 5; XXX, 81; — du rein chez un nouveau-né, VIII, 63; — du rein avec hématurie, XIX, 303 obs. et rapp.; — du rein avec apoplexie, XXVI, 148; — du rein avec matière cancéreuse dans la veine rénale, la veine cave et le bassin, VIII, 155 obs.; — du sacrum, XXVI, 69; — du scrotum, XIV, 102; — du sternum et de la plèvre, XXVIII, 138; — du testicule, III, 193, 194, 197; VIII, 168 obs.; XX, 41, 45; XXVII, 210, 258, 465; XXX, 548 obs.; — de forme squirrheuse du testicule, XXVIII, 172 obs.; — des deux testicules, XXVIII, 345 (voy. SARCOCELE); — du tibia, VIII, 196; — de l'urèthre, etc., III, 172 obs.; — de l'utérus, III, 172 obs.; VII, 44; VIII, 130, 150, 194; IX, 8; XI, 46; XII, 365; XIV, 342 obs.; XVI, 233; XXIV, 42; XXVI, 69, 187; XXVII, 28, 272, 374 obs.; XXVIII, 250; — de l'utérus avec communication dans l'intestin, IX, 80; — de l'utérus et des ovaires, XVIII, 325; — du col utérin, III, 209; IX, 47, 100; XIV, 102; XX, 134; XXII, 7, 99 deux cas; XXIII, 137; XXIX, 339; — du col utérin avec injection des vaisseaux de la surface interne du corps de l'utérus, I, 154 obs., 157; —

opéré du col utérin, x, 70 ; — du vagin, III, 172 obs.; XXI, 44; XXII, 7; XXVI, 489; — de la paroi antérieure du vagin et du bas-fond de la vessie, II, 204; — dans les vaisseaux lymphatiques des ganglions, XXVII, 205; — sur le trajet des vaisseaux mammaires dans la poitrine, II, 96; — des veines, VIII, 60, 455 obs.; XVIII, 325, 327; XXV, 45; XXVI, 65; XXVII, 272, 470, 529; XXVIII, 24 obs. et rapp.; — de la verge, XIX, 383; XXI, 320; XXIII, 437; XXIV, 76, 420, 447 étude microscopique; — de la verge, matière squirrheuse à l'état de crudité et de ramollissement dans des caillots libres d'adhérence et contenus dans le cœur, v, 99 obs.; — de la vésicule biliaire, XXII, 287; XXIII, 41 obs. et rapp.; XXIV, 359 disc.; XXV, 4, 446; XXVII, 374 obs.; XXVIII, 480; — de la vessie, II, 204; VII, 247; XVIII, 44; XIX, 332; XX, 309; XXV, 206, 345; XXVI, 88, 435, 404; XXVII, 301; XXX, 506; — de la vessie, tumeur développée sur sa partie latérale droite, comprimant fortement le nerf sciatique contre la grande échancrure, et soulevant les dernières paires lombaires, dilatation énorme des uretères, mort subite, v, 427 obs.; — de la vessie, de l'urèthre, du vagin, de l'utérus, du tissu cellulaire du petit bassin et des os du pubis, III, 472 obs.; — de la vulve, etc., VIII, 434.

(Voy. DÉGÉNÉRESCENCE, RÉTRÉCISSEMENT, PERFORATION, TRANSFORMATION, TUMEURS, ULCÉRATION, ULCÈRE, etc., etc.)

— **encéphaloïde**, étude microscopique du —, XVIII, 84, 94, 400 disc., 440 rapp.; — de l'amygdale, XXI, 409; — de l'arachnoïde pariétale, XXV, 440 disc.; — du canal médullaire de l'humérus, IX, 200 obs.; — du cerveau, XI, 43; XIII, 330 obs.; XVI, 240, 233; XVIII, 227 obs.; — des lobes antérieurs du cerveau, douleurs de tête bornées au front, tout à coup violent accès d'épilepsie et mort, XVIII, 223 obs. et rapp.; — du cœur, VI, 2; — à la surface du cœur, XVI, 266; — du côlon descendant, XII, 494; XVII, 22 obs. et rapp.; — du corps thyroïde, XIII, 98; XVI, 244; — de la dure-mère, IV, 95; — de l'estomac, XXVI, 207; XXIX, 49; — et colloïde de l'estomac, XXVII, 467 disc.; — du fémur, XVI, 335; — du foie, IV, 77; v, 402; VIII, 448; x, 68; XIII, 344; XVI, 240, 266; XX, 32 obs.; XXVI, 94; XXIX, 464, 340; — du foie et cancer ulcéré de l'estomac, XXIII, 363; — du foie, du poumon et de la plèvre, XXV, 344; — multiples du foie, XXV, 440; — énorme du foie, XXIX, 402; — de la glande parotide, XXVI, 82; — de la glande pituitaire, XIII, 330 obs.; — de l'intestin, XI, 474; xv, 364; — intra-crânien, xv, 85 obs. et rapp.; — de la jambe, XXV, 444; — de la mamelle, IX, 6; XIII, 67; — de la mamelle avec kyste dans son intérieur, XXVII, 408; — ulcéré

des deux mamelles, xxx, 96; — du mésentère, xviii, 87; — de la moelle des os, xxv, 444; — de la moelle allongée, vii, 442; — du muscle psoas, xxvi, 50; — des muscles de la cuisse d'un bœuf, xxv, 89; — des nerfs moteurs oculaires communs, xiii, 330 obs.; — de l'œsophage, xviii, 46 obs.; xxiii, 326; xxiv, 307 obs.; — des os, xxvi, 82; — des os du crâne, xxv, 34 disc.; — de l'ovaire, xviii, 88: xxviii, 43; — du pancréas, xiv, 463; xxvi, 94; — de la plèvre, xxv, 344; — du poumon, iii, 43, 202; iv, 78; v, 402; viii, 457; ix, 483; xiii, 344; xvi, 266; xviii, 87; xxv, 344; xxvi, 64; xxviii, 75 disc.; — du poumon, sa coexistence avec le sarcocèle, ix, 484; — de la protubérance et de la moelle allongée, vii, 442; — des reins, xiii, 344; xvi, 240, 266; xxvi, 28 disc., 50; xxix, 340; — du rein, cancer chez les jeunes enfants, xxvii, 237 rapp.; — du sinus maxillaire, xvii, 242; — du sternum, ix, 203; — du testicule, iii, 498; ix, 78; xi, 203, 308 obs.; xviii, 472; xxi, 266, 378; xxiii, 28; xxiv, 348; xxvi, 228; xxix, 75, 340; — du testicule, ablation, repullulation, cancer dans divers organes, xviii, 22 obs.; — lobulé du testicule, xxvii, 53; — du tibia, xxv, 444; — et pulsatile du tibia, xviii, 293; — du tissu artériel, xiii, 304; — de l'utérus, xviii, 87, 327; xxv, 45; — de l'utérus et du vagin, xxiii, 330; — du col de l'utérus, iii, 455; xxviii, 43; — du vagin, xxiii, 330; — des veines, iv, 78; — de la veine iliaque externe et circulation collatérale, xviii, 327; — de la vésicule biliaire, xiii, 457; xxii, 335 rapp.; xxviii, 73; — de la vessie, xiv, 68; xv, 364; xxvi, 23 disc.; — de la vessie et de l'S iliaque du côlon, xvii, 22 obs. et rapp.; — de la vessie, dilatation des uretères obstrués à leur extrémité, xxi, 55 obs.; — de la vessie et du rein, xxvi, 28 disc.

(Voy. FONGUS, OSTÉOSARCOME, INFILTRATION ENCÉPHALOÏDE, etc.)

- **colloïde** ou **gélatiniforme**, xx, 43: xxvi, 406 bibliographie; xxvii, 498 disc.; — de la cuisse, xxv, 368; xxvi, 448 note; — de l'épiploon, iii, 92; — de l'estomac, xi, 236; xvii, 446 rapp.; — et encéphaloïde de l'estomac, xxvii, 467 disc.; — du foie, vi, 49; xxvii, 498 disc.; — des glandes axillaires, xxvi, 406 obs. et rapp.; — de la mamelle, colloïde et encéphaloïde de la plèvre, colloïde du poumon, et du sternum, xxvi, 445 obs.; — de la mamelle, des glandes axillaires, du médiastin, des plèvres et des poumons, analyse des principaux travaux sur le cancer colloïde, xxvi, 406 obs. et rapp., — du médiastin, ibidem.; — du mésentère, x, 67; — et encéphaloïde de la plèvre, xxvi, 445, obs.; — des plèvres, xxvi, 406 obs. et rapp.; — du poumon, xxvi, 406 obs. et rapp., 445 obs.; —

- du pylore III, 92 ; IX, 485 ; — du rectum III, 465 obs. ; VIII, 433 ; XX, 43 ; XXVII, 338 ; — du sternum. XXVI, 445 obs. ; — de la veine cave supérieure III, 92 ; — de la vesicule biliaire, XIII, 459 ; — et encéphaloïde de la vessie et de l'S iliaque du colon, XIV, 464 obs. et rapp.
- **épithélial ou épidermique**, — du plancher de la bouche, XXIX, 437 ; — du calcanéum et du talon, XXIV, 75 ; — de la lèvre, XXII, 453 ; XXIV, 76 deux cas.
(Voy. CANCROÏDE.)
- **mélané ou mélanique**, XXV, 35 ; — multiple, XXI, 390 ; — du foie, XIII, 495 ; — de la mamelle XXVII, 28 ; — de l'œil, v, 78 deux cas ; XXVII, 200 disc., 306 ; — du poumon, VI, 62 obs.
(Voy. MÉLANOSE.)
- **divers**, — aréolaire du testicule, III, 204 ; — aréolaire gélatiniforme de l'estomac et de son orifice pylorique, v, 79 ; — cérébriforme de l'œsophage et de l'orifice cardiaque de l'estomac, XI, 44 ; — cérébriforme du testicule, XVII, 440 ; — composé du testicule. XIII, 303 ; — éburné de la mamelle, VII, 434 ; — fibreux, XXX, 44 disc. ; — fibreux lobuleux de la mamelle, XIII, 67 ; — gélatineux des os (première lombaire), XXVIII, 446 ; — gélatineux colloïde du rectum, XXVI, 94 ; — ligneux ou en cuirasse, XXX, 364 obs. et rapp. ; — médullaire, XVIII, 89 ; — phymatoïde, XXVII, 94 disc. ; — phymatoïde de l'estomac, XXVIII, 338 ; — verdâtre de la dure-mère, du crâne, du rein et de l'épididyme, XXVI, 446.
(Voy. SQUIRRE et TUMEURS.)
- CANCROÏDE**, épidermique des gencives ayant gagné l'os maxillaire inférieur, XXVI, 452 deux cas ; — de la joue et des lèvres, ganglions sous-maxillaires engorgés, récidive au côté droit de la face, XXVIII, 373 obs. et rapp. ; — de la lèvre inférieure, XXVIII, 350 ; — récidive du —, XXVI, 452 ; XXVIII, 373 ; — de la région temporale gauche, variété nouvelle, et étude microscopique. XXX, 446.
(Voy. CANCER ÉPITHÉLIAL OU ÉPIDERMIQUE.)
- CAPILLAIRES** (voy. VAISSEAUX).
- CAPSULES SURRÉNALES**, chez une négresse, I, 7 ; — cancer des —, XIV, 342 obs ; XXII, 287 ; — tubercules des —, XVII, 53 ; XXVI, 38.
- CAPSULITE**, XXVIII, 454 mém. (voy. CATARACTE).
- CARCINOME** (voy. CANCER, TUMEURS, etc., etc.).
- CARDIA**, — cancer du —, XXIII, 489 ; XXVII, 84 ; XXX, 3 ; — cancer cérébriforme du —, XI, 44.

CARDIAQUES (*voy.* ARTÈRES).

CARDITE, XXII, 424 disc.; XXVI, 68.

CARIE, VI, 72; VIII, 220; XVI, 336; — analyse chimique de la, IX, 207; X, 3; — d'une ossification morbide, VIII, 448; — d'un os accidentel, I, 45; — superficielle de l'apophyse odontoïde, destruction des ligaments odontoidiens et du ligament transverse, mort subite, XI, 246 obs. et rapp.; — de l'articulation coxo-fémorale, I, 220; VI, 72 (*voy.* COXALGIE, etc.); — de l'atlas, XXIX, 406; — de l'atlas et de l'axis, XVI, 235; — du cartilage cricoïde, VIII, 34 obs. et rapp., 64, 448, 247; — de la clavicule, XII, 69; — de la colonne vertébrale, IX, 2; X, 36, 467; XVI, 43; XVIII, 44; XXV, 413; XXVI, 406; — tuberculeuse de la colonne, XXVII, 309; — de la colonne, dégénérescence d'une portion de la dure-mère vertébrale en une substance jaune semblable au tubercule, X, 126 obs.; — des côtes, VIII, 62; — de la quatrième côte, IX, 475; — de la dixième côte, XVII, 491; — de la deuxième côte avec fistule, VII, 2; — des dents, XXX, 454; — d'une dent avec abcès, XII, 68; — du fémur, XXVI, 28; — de l'olécrane, III, 93; — du quatrième os métatarsien, ablation, XVIII, 472; — scrofuleuse des os du métatarse et d'une portion du tarse, III, 224; — des os du crâne, I, 220; II, 49; — des os de la base du crâne, V, 28; VIII, 250; — syphilitique des os du crâne, XXVI, 439 obs. et rapp.; — de l'os frontal, XXIII, 29; — syphilitique de l'os frontal, XXIII, 343; — de l'os iliaque, XVII, 492; — des os du pied, VIII, 220; XVIII, 45, 472; XXIX, 434; — des os du tarse, III, 224; XXVIII, 45; — du péroné, XIV, 476; — de la première phalange du pouce, XXII, 427; — du rocher, XXIII, 48, 446 obs.; — du rocher et de l'apophyse mastoïde, XX, 303; — du rocher avec section du nerf facial, X, 5; — du rocher avec paralysie de la face, XI, 499 obs.; — double du rocher, I, 220; VI, 404 obs.; XVI, 349; — du sacrum, VIII, 246; XXV, 433; — du sternum, X, 37; XII, 434; — de la symphyse pubienne, XIV, 40; — de la partie antérieure de la symphyse pubienne, X, 39; — du tibia, XI, 324 obs.; XXVI, 28, 439 obs. et rapp.; — du grand trochanter, XIV, 103; — d'une valvule aortique ossifiée, VIII, 448; — des vertèbres, VII, 2; XXI, 407; XXIV, 347; XXVI, 74 obs. et rapp., 462; XXVIII, 253; XXX, 453; — des vertèbres dorsales, II, 466 obs.; — des vertèbres lombaires, XIV, 433; — des vertèbres, en voie de guérison, VIII, 434; — tuberculeuse des vertèbres, XXV, 473 disc.; 495 disc.; — des vertèbres avec abcès par congestion, carie de plusieurs autres os, nature tuberculeuse de la maladie, XIII, 409 obs. et rapp. (*voy.* MAL DE POTT.)

CAROTIDE (voy. Artère.)

CARPE absence du —, XI, 108 ; — fracture du —, XVIII, 170 ; XXI, 367 ; — fracture par arrachement des os du —, XXII, 27 obs. et rapp. ; — vice de conformation du —, II, 488.

CARTILAGES — absorption des —, XXIV, 45 ; — dissolution des —, par le pus, XXVIII, 248 disc. : — rapport des —, avec les membranes synoviales, XXII, 396 ; — résistance des —, à l'usure, XXIII, 47 ; — usure des —, XXII, 272 ; XXIV, 45 ; XXVI, 452 ; — vascularité des —, XXII, 403 ; — vascularisation des, XXIII, 92 ; XXV, 84 ; — vitalité des —, XVII, 268 ; XXVI, 452 ; XXVIII, 37.

== **articulaires**, XVI, 246 (recherches sur les) ; — absorption ulcéroïde des —, XXVI, 470, 473, 206 ; — nature de leurs affections, XXVIII, 453 ; — altération particulière des —, XXV, 200 ; — altération velvétique des —, XXVI, 472, 473, 202 ; — anatomie normale des —, X, 33, 462 ; — sont-ils recouverts par la membrane synoviale ? XIV, 323 ; XV, 43 ; — cicatrisation des —, XXVI, 406 disc., 482 ; — cicatrisation des plaies des —, XXV, 346 obs. ; — décollement traumatique des —, XXX, 194 disc. ; — dépôt d'une nature particulière (urate de soude) sur les —, XXVII, 472 ; — dépôt blanc sur les —, XXVIII, 358 ; — épaississement des —, XXVI, 472, 473 ; — état fibreux des —, XXVI, 469, 470, 472, 473 ; — fracture des —, XXV, 346 obs. ; — XXVI, 482 ; XXX, 494 disc. ; — fracture consolidée des —, XXVI, 406 disc. ; — inflammation des —, IV, 4 obs. ; — nécrose des —, XXVI, 409, 465, 484 trois cas ; — ossification normale des —, XXII, 403 ; — ossification des —, XXVI, 465, 468, 482 ; XXVII, 483 ; — ossification en dehors des —, XXVII, 54 disc. ; — pathologie des —, XXVI, de 464 à 476 ; — plaies des —, XXV, 346 obs. ; XXVI, 406 disc. ; — influence des pressions mécaniques sur leur nutrition —, XXVI, 464, 469, 475 ; — influence de la pression sur les —, XXVII, 472 ; — ramollissement des —, XXVI, 472, 473 ; — résorption des —, IX, 479 ; — tubercules des —, XXVI, 245 ; — ulcération des —, IX, 479 ; XXIX, 233 ; — usure des —, I, 487 ; XI, 235 deux cas ; XX, 44 ; XXX, 454, 464 ; — vitalité des —, XX, 408 ; — non-organisation des —, I, 35.

(Voy. ARTHRITE SÈCHE, etc.)

— **de l'articulation : tibio-tarsienne**, fracture des —, sans fracture de l'os subjacent, XXV, 346 obs. ; — *tibio-tarsienne*, pseudo-membranes filamenteuses entre les —, XXI, 377, 435 ; — *intervertébrale*, — anatomie normale des disques, I, 240 ; — déchirure d'un disque, XX, 44, 42 ; — déchirure et décollement

- de deux disques, XXIII, 479 obs.; — ramollissement et tubercules des disques, XI, 234.
- **épiphyssaires**, XVI, 246; XXII, 403; — altération des —, dans la tumeur blanche des enfants, IX, 479; — ossification normale des —, XXII, 403.
- **costaux**, fracture des —, XXVI, 484; XXX, 330 obs. et rapp.; — ossification des —, XI, 437; — tumeur hydatique sur les —, I, 49 obs.; — ulcération des —, XXVIII, 23.
- **du Larynx**, nécrose des —, XII, 326; XXIII, 449; (*voy.* phthisie laryngée); — ossification des —, VIII, 247; — nécrose du cartilage aryénoïde, XXV, 468; — carie du cartilage cricoïde, VIII, 34 obs. et rapp., 64, 448, 247; — ossification du cartilage cricoïde, VIII, 448; (*voy.* PHTHISIE LARYNGÉE); — ossification du cartilage thyroïde, I, 48; — perforation de ce cartilage, XI, 440.
- == **divers** : 1° accidentel, XXII, 403; — 2° d'ossification, leur vascularité, VIII, 2; — 3° du sternum, leur ulcération, XXVIII, 23.
- CARTILAGINIFICATION** — de l'artère pulmonaire, III, 464 obs.; — de la face externe de la rate, XX, 205.

CASEUM, rendu par les garderoches, VIII, 407.

CATARACTE, XXII, 435; — albumineuse, IV, 98 mém., 404 obs., 402 obs., 403 obs.; — arborescente, IV, 400; — capsulaire, XXVIII, 423 mém.; — capsulaire secondaire, XXVIII, 443 obs. et mém.; — capsulaire commençante par suite de contusion de l'œil, XXVIII, 447 obs. et mém.; — capsulo-lenticulaire, XXVIII, 427 obs. et mém.; — capsulo-lenticulaire et morgagnienne, XXVIII, 440 obs. et mém.; — dendritique, IV, 400; — interstitielle, XI, 275 obs.; — lenticulaire, XXII, 435; — noire, XVI, 208; — pierreuse, XXVIII, 248; — purulente, IV, 400 mém., 403 obs.; — sanguinolente, IV, 400 mém., 402 obs.

CATARRHE — des bronches avec dyspnée, XXII, 424 disc.; — de la vessie, sonde à demeure, irrigations, I, 428; — de la vessie traité par le cathétérisme, I, 429; — de la vessie avec perforation, VII, 38 obs.

CATHÉTÉRISME, I, 429; — forcé, VIII, 432; — nouvelle sonde pour le —, XXIV, 264; — sonde à double courbure, XXIV, 245 disc.

CAVERNE — très vaste du poumon, XXIV, 223; — tuberculeuse énorme du poumon, XXV, 322; XXVI, 47; — tuberculeuses du poumon cicatrisées, XXVIII, 354; — gangréneuse double du poumon, IX, 475; — pulmonaire communiquant avec un abcès du dos, XVI, 266; — pulmonaire avec perforation spontanée ayant

causé un emphysème, XVI, 409 (*voy. PHTHISIE PULMONAIRE et TUBERCULES*); — tuberculeuse de la prostate, tubercules et ulcération de la vessie, XXII, 326 obs., 330 obs.; — de la rate, XXVIII, 44.

CAVITÉ COTYLOÏDE — fracture de la —, XXIII, 466 obs.; XXIX, 273, 295; — fracture de la — chez un cheval, XII, 259; — perforation de la —, XXIII, 324; — perforation à la suite d'une coxalgie, XVI, 267; XXII, 237 trois cas; — points d'ossification de la —, XXVIII, 47.

CÉCITÉ, xv, 42; — par atrophie des nerfs optiques, XXIX, 378 obs.

CELLULES — des reins, I, 7; — de la vessie, VIII, 224; XIII, 2; xv, 365 obs.; xxv, 472, 345; xxvi, 220 (*voy. VESSIE*).

— de Molliker (*voy. MICROSCOPE*).

CÉPHALÉMATOME, IX, 495; x, 97, 465; xvi, 208; xviii, 70 deux cas, disc., 204, 383; xxii, 247 obs.; xxiv, 343 disc.; xxix, 438; — causes du —, x, 430; — mode de formation du —, x, 34; — lettre de Valleix sur le —, xiv, 262; — forme particulière de —, xvii, 367; — interne double, xxi, 445; — à la fois interne et externe, xxiii, 494; — avec spina-bifida, xiv, 444 obs. et rapp.

CÉPHALOTRIBE — application du —, xix, 400; — modifié, xix, 37; xxviii, 395.

CÉRÉBRALE (*voy. ARTÈRE*).

CÉRÉBRITE (*voy. ENCÉPHALITE*).

CÉRUMEN, dilatation du rocher par le —, iv, 453.

CERVEAU — anatomie normale du —, iii, 3, 243 note; xiii, 302; xx, 433, 434; — anomalie du —, ii, 48; xi, 439; xx, 433, 434; — double, xxi, 444; — absence complète et congénitale des lobes antérieurs du —, iv, 447; — absence du lobe latéral droit du —, xxiv, 8 disc.; — dans les différents âges, ii, 263; — fonctions du —, xvii, 345 obs.; — fonctions des lobes antérieurs du —, iv, 96, 448; — atrophié chez un épileptique, ii, 444 obs.; — hypertrophié chez un épileptique, ix, 96; — d'une idiote épileptique, ii, 488; — d'une idiote, xxvii, 48, 467; — dans un cas de purpura hemorrhagica, xvi, 349 obs. et rapp.; — du mouton et du chien, anatomie normale, iii, 3. — abcès du —, ii, 489; viii, 63; ix, 75, 474; x, 90 obs.; xiii, 307; xvii, 444; xxvi, 378; xxvii, 207; — abcès consécutif à un polype de l'oreille, xvii, 305; — abcès suite de fracture, xviii, 457 obs. et réflex.; — acéphalocyste solitaire du —, x, 4,

472; — apoplexie du —, I, 53 obs.; III, 44 obs., 203; IV, 34, 32, 35 obs. et réflex., 420, 422; VI, 49, 49, 97 obs.; VII, 27, 28, 444; VIII, 406; X, 99 disc.: XI, 76 obs.; XIII, 5, 70, 304; XIV, 345 obs.; XV, 43, 437, 438, 407; XVIII, 270 obs.; XIX, 275 obs.; XX, 44; XXI, 246 obs., 348, 375; XXVI, 24, 48, 225, 252; XXVII, 44; XXX, 65; — apoplexie capillaire du —, IX, 434 disc.; XI, 70 obs.; XIV, 400, 404; XXX, 48 et rapp. 50; — apoplexie en plusieurs temps, XXV, 447, 227; — atrophie du —, II, 462 obs.; XI, 363; — atrophie d'un lobe du —, VI, 4 obs.: — atrophie d'un hémisphère du —, VI, 407 obs.; VIII, 78; IX, 473; XI, 408; — atrophie des hémisphères du —, VII, 5; — atrophie d'un hémisphère du — avec induration, IX, 497 obs.; — caillots du —, III, 253; — caillots sanguins dans le — d'un enfant phthisique, XII, 496; — calcul du —, VIII, 249; — cancer du —, XI, 43; XIII, 330 obs., 340 obs.; XVI, 240, 233; XVIII, 223 obs. et rapp., 227 obs.; XXVIII, 334; XXX, 328 obs.; — cicatrice énorme du — avec perte de substance, XVIII, 304 obs.; — coloration ardoisée à la base du — chez une femme morte de paralysie générale, XXVII, 368 obs. et rapp.; — commotion du —, XXV, 448 obs.; XXIX, 443 disc.; XXX, 48 et rapp. 50; — commotion, contusion et compression du — sans paralysie, IX, 69 obs.; — contusion, commotion et compression, trépan, mort, XII, 284 obs.; — compression du —, V, 438 obs.; XV, 42; XVI, 75; XXVII, 534; — concrétion calcaire du —, XXII, 306 obs.; — congestion sanguine du —, III, 32 obs.; — congestion de la substance grise chez un sujet tétanique, XVI, 473; — contusion du —, IX, 5; XV, 37 obs. et disc.; XVII, 45; XXIII, 325; XXIV, 200 obs.; XXV, 444, 448 obs., 386 obs.; XXVIII, 39; — contusion du — ayant nécessité le trépan, XXIII, 496; — contusion du — par contre-coup, XXVII, 534; XXVIII, 470; — contusion diffuse du —, XXIX, 295; — contusion d'un lobe antérieur du —, XVIII, 44, 448 note; — contusion des deux lobes du — par contre-coup, IX, 436 obs.; — cysticerques du —, XII, 38; XXVIII, 94; — déplissement complet des hémisphères du — dans un cas d'hydrocéphalie, X, 458 obs.; — dépôt crétacé du —, XXI, 375; — destruction presque complète du —, III, 222; — destruction d'un hémisphère du —, VIII, 434, 483 obs. et rapp.; — destruction d'un lobe antérieur, XVIII, 44, 448 note; — épanchement séreux du —, VIII, 442; — épanchement sanguin du —, XXIV, 47; — épanchement sanguin considérable du — sans paralysie, XIX, 93 obs.; — épanchement sanguin avec concrétion calcaire, XXII, 306 obs.; — épithélioma du —, XXX, 92; — fungus médullaire du —, XVIII, 88; — gangrène du —, IV, 53, 449; XI, 455 obs.; — granulations du —, XII, 228; XIII,

6; — hémorrhagie du — coïncidant avec une maladie de Bright, XVI, 75; — hémorrhagie entre le — et la pie-mère, XIX, 169 obs.; — hémorrhagie avec ramollissement du —, XXII, 44 obs.; — hémorrhagie du — chez un fœtus rachitique, XXIV, 83; — hernie du — chez un fœtus, XXIV, 247; — hydatides du —, II, 188; XII, 38; XX, 300; XXVII, 108; — hypertrophie du —, VII, 82 obs., 88 obs.; — induration du —, IX, 197 obs.; XIII, 358 note; — infiltration sanguine du —, XV, 169; — infiltration sanguine non inflammatoire du —, XV, 98 obs.; — inflammation du — (voy. ENCÉPHALITE); — kystes du —, IX, 44; — kyste apoplectique du —, XV, 13; — kyste hémorrhagique du —, XV, 137; — kyste hydatique du —, VIII, 406; XII, 37; XVIII, 9; XXIII, 344; — kyste micacé du —, IX, 4; — kyste des hémisphères du —, VII, 112; — kyste lactescent d'un hémisphère du —, VII, 112; — ossification du —, VIII, 132; — vaste perte de substance du —, XIII, 42; — plaie par arme à feu du —, XVII, 345 obs.; — pseudo-morphoses du —, XII, 10 rapp.; — ramollissement du —, III, 17 obs., 34 obs.; IV, 34, 32, 35 obs. et réflex., 53; — VII, 26; VIII, 107; IX, 184; XIV, 101, 200, 362; XV, 122; XVIII, 301 obs.; XX, 110; XXI, 375; XXV, 220 obs.; XXVI, 48; XXX, 247 obs.; — ramollissement très étendu du —, XXX, 174; — ramollissement hémorrhagique du —, XI, 70 obs.; XXI, 123 obs. et rapp.; XXII, 44 obs.; — ramollissement tuberculeux du —, XXI, 107; — ramollissement ardoisé du —, XXVII, 368 obs. et rapp.; — ramollissement aigu du — avec perforation de l'estomac, XVII, 36 obs. et rapp.; — ramollissement du — par fungus encéphaloïde, IV, 96; — ramollissement et induration du —, II, 112 obs.; — ramollissement rouge du —, IX, 131 disc.; — ramollissement du lobe droit du —, XXX, 35; — suppuration du —, V, 164; XV, 109, 122; — tubercules du —, II, 80 obs., 188; IV, 52; VII, 112; VIII, 62; X, 39, 172; XII, 37, 134; XIII, 444 obs., 342 obs.; XIV, 257; XXIV, 66; XXVI, 156; XXVII, 187, 356 obs.; XXX, 192; — tubercule enkysté du —, XV, 169; — tubercule crétacé du —, XVIII, 74; — tubercules multiples avec ramollissement du —, XXI, 107; — tubercules très volumineux du —, XXV, 220 obs.; — tubercule d'un hémisphère du —, avec coïncidence de cancer, XVI, 183 obs.; — tubercule syphilitique du —, XXII, 66 disc.; — tumeur encéphaloïde du —, 5, 48; IX, 44; XI, 43, 75; XX, 110; XXV, 191; — tumeur fongueuse du —, VIII, 244 obs., 216; XII, 72; — tumeur cancéreuse du —, XXII, 342 obs.; — tumeur cancéreuse du — produisant l'amaurose du même côté, XXVII, 136; — tumeur squirrheuse du —, XVIII, 44; — tumeur mélanique du —, XXIII, 133; — tumeur tuberculeuse et cancé-

reuse du —, XVI, 483 obs.; — tumeur tuberculeuse du —, XX, 465 obs.; — tumeur sanguine du —, III, 203; — tumeur fibro-plastique du —, XXVIII, 362; — tumeur fibro-plastique du — avec épanchement sanguin, XXVII, 343 obs. et rapp.; — tumeur anévrysmale de la base du —, XVII, 442 obs.; — ulcération de la surface du —, XXVII, 86.

(Voy. CORPS STRIÉ, CORPS PITUITAIRE, PÉDONCULE, PROTUBÉRANCE, SEPTUM LUCIDUM, etc.; etc.)

CERVELET — abcès du —, XV, 409 obs. et rapp.; XXV, 82; — abcès métastatique du —, XIV, 287 obs. et rapp.; — absence du —, V, 448 obs. et rapp.; XV, 405; XXI, 445; — apoplexie du —, XXX, 48 et rapp. 50, 510; — atrophie du —, II, 462 obs., 470 obs.; V, 48; — atrophie d'un hémisphère du —, IV, 449; V, 464; IX, 473; — atrophie d'un lobe du —, VI, 4 obs.; — atrophie du — avec induration d'un lobe, IX, 497 obs.; — compression du —, VIII, 6 obs. et rapp.; IX, 63 obs.; — concrétions calcaires du —, XXII, 306 obs.; — congestion de la substance grise du — chez un tétanique, XVI, 473; — épanchement sanguin du — avec concrétion calcaire, XXII, 306 obs.; — épanchement sanguin, suite de scarlatine hémorrhagique, XXVII, 426 obs.; — fungus du —, XI, 470; — gangrène du —, IV, 53, 449; — hémorrhagie du —, XIV, 66, 328 obs.; XXVIII, 224; — hernie du — chez un fœtus, XXIV, 247; — hydatides du — chez une idiote épileptique, II, 489; — induration du —, IX, 497 obs.; — kyste du —, XV, 79; — kyste hydatique, XXVI, 458; — nerfs particuliers développés à la surface du —, XVI, 89 note et rapp.; — ramollissement du —, III, 248 obs.; IV, 53; — tubercules du —, II, 80 obs.; IV, 53; V, 465; VI, 3; VIII, 23, 248; IX, 24 obs.; XII, 432 deux cas, 434, 496; XIV, 363; XVI, 45, 76, 440, 207; XX, 408; XXI, 69; XXVI, 67; XXVII, 487; XXIX, 404; XXX, 492, 498, 249 obs. et rapp., 222 obs. et rapp.; — tumeur tuberculeuse du —, XXI, 359 obs.; XXVII, 533; — tumeur tuberculeuse et micacée du —, IX, 44; — tumeur encéphaloïde du —, XVIII, 438; XXII, 475; — tumeur de nature perlée du —, IX, 4; — tumeur comprimant fortement le —, IX, 63 obs. (Voy. PÉDONCULE).

CHAMBRE (voy. ŒIL).

CHANCRE phagédénique de l'aine ayant produit un anus contre nature (noté au cancer), XVII, 328 obs.; — phagédéniques de la verge, ulcères inguinaux de la même nature, XXI, 89 obs. et rapp., 98, 99; — phagédénique diphthéritique inguinal avec lésion des os du bassin et ulcération intestinale, XXI, 354 obs.

CHEILORAPHIE, procédé particulier, XIX, 179 obs. (voy. BÈC DE LIÈVRE).

CHENILLE, rendue par les selles (?), I, 156.

CHLOROFORME, XXIV, 74, XXIX, 298; — dans le traitement du tétanos, XXIII, 238 obs.; — inhalation inutile du —, XXIII, 196.

CHOLÉCYSTITE, VII, 122; VIII, 260; XIII, 266, 267 disc.; — essentielle, XXIX, 245 plus. cas et disc.; — avec cirrhose, XX, 200 obs., réflex. et rapp.

(Voy. PERFORATION DE LA VÉSICULE BILIAIRE.)

CHOLÉDOQUE (voy. CANAL).

CHOLÉRA, VII, 121; VIII, 3; IX, 100; XI, 36 obs.; XXIV, 98 deux cas, disc.; XXIX, 239; — algide, VIII, 2; — foudroyant (?), XXIV, 324 disc.; — sporadique, XVI, 110; — suivi d'abcès, XXIV, 243.

CHOLESTÉRINE (de la), — XXII, 294.

CHORÉE, II, 170 obs.; IV, 69; VII, 82 mém. et obs., 88 obs.; — prétendu siège de la —, V, 134 obs.; XXX, 199.

CHORION — anatomie normale, villosités du —, XXV, 9; — unique dans une grossesse double, XI, 292 obs. et rapp.

CHOROÏDE, ossification de la —, XIV, 66.

CHUTE — du rectum, III, 155; IV, 138; IX, 217; XI, 140, 173, — congénitale du rectum, XXIX, 13; — de l'utérus, XIII, 304; — complète de l'utérus, calculs vésicaux, cystotomie uréthro-vaginale, XVII, 149 obs. et rapp.

(Voy. ABAISSEMENT, PROCIDENCE, PROLAPSUS.)

CICATRICES — anciennes, XXIII, 101; — du canal cystique, XIII, 301; — des cavernes pulmonaires, VII, 125; VIII, 132, 197, 222; XXVIII, 354; — énorme du cerveau avec une perte de substance, XVIII, 301 obs.; — emprisonnant les doigts, XXV, 105 deux cas; — éruption scarlatineuse sur le tissu de —, XXIV, 210; — de l'estomac, II, 34; VII, 42, 47, 120; VIII, 32 76; XI, 103 obs.; XIII, 6; XVIII, 298; XX, 163; — rompues de l'estomac, VIII, 254; — intestinales, VII, 4; VIII, 148; XXIII, 137; — intestinales, les valvules se reforment-elles sur le siège des (?), XXII, 232; — de l'intestin grêle, XVIII, 328; XIX, 13; — de l'intestin grêle suivies de perforation, XV, 339 obs. et rapp.; — des nerfs, IV, 55 (voy. MOIGNON); — des os, XVI, 140; — de l'ovaire, XXI, 280 obs. (voy. CORPUS LUTEUM); — de la peau, XXIX, 166 disc., 197 disc.; — de la peau chez les nègres, ibidem; — des plaques de Peyer, VIII, 148; — du poulmon, XII, 195; — pulmonaires tuberculeuses, XXI, 269; — du

tendon d'Achille, XVIII, 69; — d'une ulcération de l'estomac, XII, 461 deux cas; — partielle d'une ulcération de l'estomac, IX, 172; — d'une ulcération dans l'intestin grêle, XVI, 208; XXVIII, 87; — d'ulcérations anciennes de l'intestin, XXVIII, 44; — des vaisseaux sanguins, IV, 55; — de la vésicule biliaire, XIII, 304; — de la vessie après taille périnéale, VIII, 445.

CICATRISATION — d'un bec-de-lièvre pendant la vie intra-utérine, XXX, 450 disc.; — des cartilages articulaires, XXVI, 406 disc., 482; — durée de la — des ligaments articulaires, XXVIII, 463 obs.; — des plaies des cartilages articulaires, XXV, 346 obs.; — des plaies de la cornée, XXVIII, 457 mém.; — d'un spina-bifida pendant la vie intra-utérine, XXX, 450 disc.; — des tissus non vasculaires, XXVIII, 423 mém.; — des tubercules pulmonaires, XIV, 42.

CIRCONCISION — emploi d'un mélange réfrigérant pour la —, XXIX, 298.

CIRCONVOLUTIONS CÉRÉBRALES — absence des — XII, 427 note; — apoplexie des —, VII, 444; — atrophie des —, VII, 444; VIII, 30; XI, 424 obs.; XIII, 299; — atrophie des — chez un maniaque, VIII, 3; — induration limitée des —, XXVI, 346.

CIRCULATION — dans les glandes, XXIII, 366 mém.; — dans les productions accidentelles, IX, 474; — du crocodile, VII, 407; — collatérale, VIII, 49 obs. et reflex.; XVIII, 325, 327; XIX, 76 disc.; — supplémentaire, XXII, 365, 374.

CIRRHOSE, VI, 73; IX, 7; X, 403; XIII, 67, 404, 402; XVII, 338 disc.; XXII, 82; XXIII, 486 cas douteux, disc., 492, 255; XXV, 454 obs. et reflex., 239, 369; XXVI, 25, 439 obs., rapp. et disc., 455, 495; XXVII, 406, 348, 459 disc. sur sa nature; XXVIII, 253, 397; XXIX, 465, 242; XXX, 320; — avec hypertrophie du foie, XXVII, 264, — compliquée de calculs biliaires et d'inflammation de la vésicule, XX, 200 obs., reflex. et rapp.; — dans la syphilis, XXIV, 66; XXVI, 439 obs., rapp. et disc.; XXVII, 272 (voy. FOIE, SON ÉTAT DANS LA SYPHILIS); — chez un zèbre, IX, 404; — cirrhose du poulmon, XXVIII, 88 disc.

CLAVICULE — absence de la —, X, 2; — carie de la —, XII, 69; — fracture de la —, I, 407 obs.; XI, 74; XXIX, 378; — luxations incomplètes de l'extrémité externe de la —, XXVIII, 265 obs.; — nécrose tuberculeuse de la —, XVII, 466 obs.; — nécrose et résection de la —, XIX, 332; — ostéogénie de la —, XVI, 246 recherches.

CLITORIS — anatomie normale du —, XXX, 439; — cancer du —, XVII, 242; — dégénérescence du —, XIV, 40; — éléphan-

tiasis du —, XXIII, 228 obs. et rapp.; — tumeur du —, XXVI, 254; — chez la tortue, III, 456 recherches anatomiques.

CLOAQUE, au-dessus des pubis chez un fœtus, XXV, 484 cas remarquable; — chez une chienne sans prolongement caudal, II, 49 descr. et réflex.; — de la tortue, III, 456 recherches anatomiques; — constitué par l'ouverture du rectum dans un vagin double, XVIII, 294 disc.

CLOISONS — dans le foie, IX, 247, — dans l'utérus, V, 488; VI, 48; XXIII, 429; — dans le col de l'utérus, XXIX, 9 (voy. **UTÉRUS DOUBLE**), — du vagin, II, 274; V, 488; IX, 486; XX, 440; XXIII, 265; XXIX, 444; — membraneuse du vagin — XXI, 43 deux cas; — verticale antéro-postérieure du vagin, XXIX, 406; — verticale et complète du vagin, XXX, 434 note et planches (voy. **VAGIN DOUBLE** et **DIAPHRAGME**).

— **des fosses nasales** — considérations sur la —, XXIV, 287 mém. et rapp.; — absence de la —, II, 48; — déviation de la —, XXX, 40.

— **inter-ventriculaire du cœur** — absence de la —, sans cyanose, VIII, 4; — incomplète, IX, 264; — perforation de la —, VIII, 409; XIII, 465; XXIV, 424 obs., réflex. et rapp.; — perforation congénitale de la —, XIV, 94 note; — rupture de la —, V, 26.

— **inter-auriculaire** — absence de la —, IX, 264; — incomplète et anormale, VII, 427; — perforation de la —, VIII, 409.

— **recto-vaginale** — tumeur encéphaloïde de la —, IX, 466, 248 obs.

— **transparente** (voy. **SEPTUM LUCIDUM**).

COAGULATION, du sang dans les vaisseaux principaux, XXIII, 352 (voy. **CAILLOTS**).

COECUM, abcès iliaque ouvert dans le —, VII, 52; — anomalie du —, XXI, 28 obs. et rapp.; — calcul dans le —, XXIII, 449; — cancer du —, XXI, 446 obs., rapp. et disc.; XXV, 474; — double XXI, 207; — gangrène du —, XV, 354 obs.; — inflammation du —, XVI, 77 obs. et rapp., 85; — inflammation gangréneuse et stercorale du —, XV, 354 obs.; — invagination du — dans le côlon, XXX, 400 obs. et rapp.; — invagination du — dans le rectum, XXIII, 272; — invagination du — dans le côlon transverse, XXV, 344 obs. et rapp.; — mésentère du —, XXI, 28 obs. et rapp.; — perforation du —, XI, 265; XIX, 79 obs. et rapp., 207 obs.; XXIII, 437; XXV, 474; — perforation du —, par un lombric, XXIX, 264 deux cas; — rétention des matières dans le —, III, 92; — squirrhe du —, XVII, 285 obs.; — tricocéphale

dans le —, XI, 39; — tumeur ulcérée, invagination considérable, XXIII, 272; — ulcérations du —, VII, 2 (voy. FIÈVRE TYPHOÏDE).

COELIAQUE (voy. TRONC).

CŒUR, — anatomie normale du —, VIII, 244; — mouvements et bruits du —, XXIII, 249 rapp. et disc.; — théorie des bruits du —, XV, 408; — anomalie du —, I, 39 obs. et rapp.; VII, 408; IX, 205; XI, 68, 74, 94 obs. et rapp.; XX, 213 obs., réflex. et rapp.; XXII, 469; — communication des cavités du — VIII, 2; — à trois cavités ventriculaires, XI, 365; XXII, 469; — bifurqué XII, 400; — bifide à sa pointe, XXVIII, 404; — simple, XVII, 445; — à cavité unique, XVII, 342; — double, XXI, 440, 444, 207; — double chez certains monstres, XX, 297; XXI, 45; — vice de conformation du —, II, 34; — percussion du —, XXIV, 249 disc.; — abcès du —, XIII, 307; XX, 44; XXII, 472; — abcès dans la paroi antérieure du —, XXVII, 207; — abcès d'un caillot du —, XXIX, 242 disc.; — adhérence du — au péricarde (voy. ADHÉRENCE); — aiguille dans le —, XXIV, 334 disc.; — anévrysmes du —, I, 8, 44 obs., 47 obs.; VIII, 447, 448, 450, 495, 257; XVIII, 46 obs. et rapp.; — anévrysme osseux du —, II, 36 obs. et réflex.; — cœur de Talma, II, 36; — anévrysme partiel du —, V, 425, 470; X, 49 obs. et réflex.; XI, 409, 270 obs.; XII, 226; XIII, 4, 434 quatre cas; XXX, 86; — formation de l'anévrysme partiel du —, XIV, 495; — anévrysme partiel et rudimentaire du —, VIII, 4, — anévrysme vrai et partiel du — XXII, 472; — anévrysme passif du —, VIII, 60; XXIII, 455 obs.; — anévrysme passif de Corvisart, XXIX, 454 obs. et réflex.; — anévrysme vrai congénital du —, XXIX, 348 obs.; — apoplexie du —, IV, 432; — bruits de rappel —, XXV, 227; — caillots du —, IV, 77; VIII, 4; X, 66, 480; XIII, 39; XVI, 268; XVIII, 427 rapp.; XX, 435; XXIV, 44 disc.; XXV, 334; XXVII, 37; XXVIII, 86 disc.; XXIX, 200, 324 obs. et rapp.; — caillots organisés du —, IX, 466; XII, 485 obs.; XIII, 67; — caillots purulents du —, X, 404, 402; XI, 44; XIV, 200 obs. et note; XXII, 472; — caillots adhérents du —, XI, 265; XX, 442 obs. et rapp.; — caillots fibrineux du —, XX, 72; — cancer du —, XXI, 467; XXVI, 64; XXVIII, 5; — cancer encéphaloïde du —, VI, 2; — cancer encéphaloïde à la surface du —, XVI, 266; — cancer du —, chez un nouveau-né, VIII, 63; — concrétions kystiformes ou végétations globuleuses du —, VII, 6 obs., réflex. et rapp.; — concrétions calcaires du — (zone auriculo-ventriculaire gauche), XXVI, 42; — concrétions fibrineuses du —, XXIX, 239; — corps étranger du —, II, 76; XXIV, 334 disc.; — cristaux dans le —, XII, 404 —, cysticerques du —, XXVII, 469; — dégénérescence fibreuse du

—, IX, 484 ; — déplacement du —, I, 39 obs. ; — développement incomplet du —, XI, 408 ; — dilatation du —, VIII, 450 ; XV, 444 ; XVII, 338, 340 ; XXII, 52 obs. ; XXX, 344 obs. 345 obs. et réflex., 522 disc. ; — dilatation énorme et totale du —, XXIX, 454 obs. (*voy. ASYSTOLIE*) ; — dilatation partielle du —, II, 33 ; III, 469 ; — dilatation des cavités gauches du —, XX, 494 obs. ; — dilatation avec hypertrophie du —, IX, 483 plus. cas et disc. ; — dilatation du — (sans hypertrophie?), XXII, 424 disc. ; — ecchymose du —, IV, 77 ; XI, 203 ; XXIX, 238 ; — épingle dans le —, II, 76 ; — état du — dans les hémorrhagies, IX, 400 ; — gangrène partielle du —, XXV, 467 ; — granulations miliaires du —, XX, 40 ; — hypertrophie du —, I, 7, 8, 44 obs., 47 obs., 430, 458 obs. ; IV, 85 obs. ; V, 50 ; VIII, 85 obs. et rapp., 227 obs. et rapp. ; X, 99 ; XII, 49 obs., 67 ; XVII, 93 obs. et rapp., 254, 324 obs., 344 ; XVIII, 46 obs. et rapp., 403, 404 obs., réflex. et rapp., 404, 385 ; XIX, 465, 204, 376 ; XX, 43, 74, 109, 437 obs., 262 ; XXI, 44 disc., 423 obs. et rapp., 458 ; XXII, 346 obs. ; XXIII, 54 obs., 262 ; XXIV, 248, 249 disc., 363 ; XXV, 85, 409, 454 obs. et réflex., 255 rapp., 259 obs. et rapp. ; XXVIII, 404, 488, 248, 254 ; XXIX, 446 obs. et rapp., 484 desc. détail. et rapp., 306, 447 ; XXX, 47 ; — hypertrophie avec dilatation du —, IX, 483 plus. cas et disc. ; XXII, 52 obs. ; XXX, 345 obs. et réflex. ; — hypertrophie considérable du —, XVI, 44 ; XXIV, 332 disc. ; — hypertrophie concentrique du —, IX, 483 ; XXVI, 42 disc. ; — hypertrophie des cavités gauches, XXV, 238 ; — hypertrophie générale et moyenne avec distension des oreillettes, XX, 442 obs. et rapp. ; — hypertrophie du — chez un enfant, XVII, 306 ; — kystes du —, XII, 495 ; — kyste purulent du — ibidem — ossification du —, XI, 370 ; — ossification sur le —, XIX, 400 ; — ossification de la zone fibreuse du —, X, 479 ; — ossification des valvules du —, V, 50 (*voy. VALVULES*) ; — ossification dans la substance musculaire du —, XII, 73 obs. et réflex. ; — perforation du —, XXI, 39 disc., 40 disc. ; — perforation de la cloison du —, XXIV, 424 obs., réflex. et rapp. ; — plaies du —, XIII, 303 ; — plaies multiples, XII, 249 obs. ; — polype du —, VIII, 65 obs., réflex. et rapp. ; XVII, 473 ; — ramollissement du —, XIV, 496 obs. et réflex. ; — ramollissement partiel inflammatoire, XIV, 330 obs. ; — rupture du —, V, 26 ; VII, 94 obs. et rapp., 426 deux cas ; VIII, 248 ; XIII, 307 ; XIV, 496 obs. et réflex., 330 obs., 258 ; XVII, 394 ; XVIII, 263 ; XIX, 467 ; XX, 44 ; XXII, 456 obs., 294 ; — rupture spontanée du —, XIX, 472 obs. et rapp. ; XXVI, 395 ; — squirrhe du —, VII, 54 ; — squirrhe dans des caillots du —, V, 99 obs. ; — symptômes graves d'affection du cœur,

chez une phthisique, amendement subit et remarquable, mort, communication entre les deux ventricules, x, 445 obs.; — transformation tuberculiforme de certains points de la substance du —, xx, 285 obs.; — transformation fibreuse des plans charnus du —, xiii, 432 quatre cas; xxx, 86; — tubercules du —, vii, 428; xiv, 365; xvii, 385; xviii, 54 obs. et rapp.; xx, 305; xxvi, 220; — tubercules et déchirure du — chez un bœuf, xxii, 446; — tumeur de l'intérieur du —, xxviii, 47; — ulcération du —, xx, 44 plus. cas; — végétations du —, xii, 259 deux cas et disc.

(Voy. LES PARTIES CONSTITUANTES DU CŒUR.)

COL (voy. FÉMUR, HUMÉRUS, UTÉRUS, VÉSICULE BILIAIRE et VESSIE).

COLCHIQUE, bons effets de la teinture de bulbe de —, dans la goutte calculeuse, xiv, 245 obs.

COLIQUE — *hépatique*, xxvii, 347; — *saturnine*: — état du gros intestin dans la —, xxiii, 430; — compliquée de fièvre et d'ictère, traitement de la Charité, péritonite, mort, hydatides abcédées et rompues dans le foie et engagées dans le canal cholédoque, détritus purulents dans l'intestin grêle, xi, 317 obs.; — avec épilepsie de même nature, mort, traces d'empoisonnement par le plomb, rougeur, saillie des glandes de Peyer et de Brunner, etc., xi, 322 obs.

COLLOÏDE (voy. CANCER).

COLON. — affection de la muqueuse du —, xiii, 432; — rétrécissement du —, iv, 438; — ulcérations du —, vii, 2.

— **ascendant**. cancer du —, vii, 422 deux cas; — cancer et rétrécissement considérable, xxi, 446 obs., rapp. et disc.

— **transverse**. cancer, xix, 207 obs.; — communiquant avec la vésicule biliaire, xxiii, 342; — hernie diaphragmatique avec sac, xxi, 248 obs.; — hypertrophie, xix, 79 obs. et rapp.; — perforation, xix, 207 obs.; — ulcérations sans diarrhée, vii, 8.

— **descendant**. anomalie de situation, xviii, 328; — cancer, xxii, 292; — cancer encéphaloïde, xii, 494; — dilatation et rupture dans un cas d'imperforation du rectum, vi, 74 obs. et rapp.; — rétrécissement squirrheux, xviii, 328.

— **S iliaque du** —. cancer, xii, 495, 309 obs.; — cancer encéphaloïde, xvii, 22 obs. et rapp.; — cancer encéphaloïde et gélatineux, xiv, 464 obs. et rapp.; — rétrécissement, vii, 422; xi, 440; — tubercules, xiv, 55 obs.; — ulcération avec perforation, xxix, 469.

COLONNE VERTÉBRALE, — abcès ouvert dans la —, xvi, 42; — anatomie, physiologie et pathologie de la —, ix, 44 mém.; —

courbure latérale, IX, 129; X, 130; XI, 84; — courbure latérale déterminée par la présence de l'aorte (anatomie normale), IV, 42, 49; V, 174; — déformation, I, 8; — déplacement brusque par suite de tubercules, XVIII, 11; — déviation, XV, 9; — déviation chez un lapin, XXV, 340; — enchondrome de la —, XXIV, 330 disc.; — soudure de la —, III, 249; — tumeur encéphaloïde de la —, VIII, 216; — tumeur cancéreuse pénétrant dans la —, XV, 209; — tumeur fongueuse de la —, XVII, 309 obs.; — colonne vertébrale des singes, IV, 50.

(Voy. VERTÈBRES).

COLORATION — noire des poumons, XVII, 243; XVIII, 340 obs. (voy. MÉLANOSE); — noire de l'estomac, XXVII, 135; — rouge des artères, XXI, 172, 210 obs. et disc.; — ardoisée du cerveau, XXVII, 368 obs. et rapp.

COMA, phénomène de — dans la maladie de Bright, XXIX, 172 obs. et rapp. 178, 174 obs. et rapp.

COMMOTION, du cerveau, XXV, 148 obs.; XXIX, 143 disc.; XXX, 48 et rapp. 50; — avec contusion et compression du cerveau sans paralysie, IX, 69 obs.; — avec compression et contusion, trépan, mort, XII, 284 obs.

COMMUNICATION, des vaisseaux sanguins et lymphatiques, anatomie normale, XXII, 405; — entre la veine cave inférieure et un abcès, XIV, 163; — des cavités du cœur, VIII, 2; — des deux ventricules du cœur, IX, 205; X, 145; XI, 91 obs. et rapp.; XII, 400; XVII, 180 obs.; XX, 243 obs., réflex. et rapp.; XXVII, 15; XXVIII, 404; — congénitale des deux ventricules du cœur, XIII, 165; — entre l'œsophage et la trachée-artère, XII, 294.

COMPRESSION, du canal cystique par un ganglion lymphatique, XXIX, 245 disc.; — des carotides pour arrêter les convulsions, XVI, 48; — du cerveau, V, 138 obs.; XV, 42; XVI, 75; XXVII, 534; — du cerveau sans paralysie, IX, 69 obs.; — du cerveau, trépan, mort, XII, 284 obs. (voy. FRACTURES DU CRÂNE); — du cervelet, VIII, 6 obs. et rapp.; IX, 63 obs.; — de la moelle, III, 39; XVI, 95 obs. et rapp.; — de la partie antérieure de la moelle, II, 166 obs.; — de la moelle par une tumeur, IX, 109 obs.; — de la moelle par une tumeur encéphaloïde, VIII, 63 deux cas; — des nerfs de la moelle, XXI, 359 obs.; — des nerfs de la cinquième paire, XVII, 112 obs.; — des nerfs de la cinquième et de la septième paires, XIII, 340 obs.; — du nerf facial, IV, 95; — du nerf glosso-pharyngien, VII, 115; — du nerf hypoglosse par des hydatides, VII, 115; — du nerf moteur oculaire commun par un anévrysme, XXIV, 349 disc.; — du même par un abcès, XXIV, 350; — des nerfs optiques, IX, 96, 118; —

des nerfs optiques et olfactifs par une tumeur fibreuse de la base du crâne, v, 138 obs.; — du nerf pneumogastrique, iv, 33; **xxi**, 268; — des nerfs pneumogastrique, spinal, hypoglosse et glosso-pharyngien, **viii**, 6 obs. et rapp.; — des nerfs récurrents avec aphonie, iv, 72; — du nerf récurrent par un anévrysme, **xxiii**, 257; **xxv**, 264 obs. et rapp., 342; — du nerf sciatique par une tumeur cancéreuse de la vessie, v, 427 obs.; — du pédoncule cérébral, **xvii**, 412 obs.; — d'une des branches du plexus brachial, **xviii**, 27 obs.; — de la protubérance annulaire, iv, 53; **xvii**, 412 obs.; — de la trachée-artère, de l'aorte et de ses branches d'origine, par des masses tuberculeuses, hypertrophie des deux ventricules, mort par suite d'une inflammation générale de la trachée-artère et des bronches, **xii**, 424 obs.; — de la veine cave par un kyste séreux sous-péritonéal, **xviii**, 388; — de la veine cave par une hydropisie enkystée, **xix**, 383.

COMPTE-RENDU (voy. la table spéciale à la fin de ce volume).

CONCRÉTIONS. — dans les artères, **xv**, 253 obs.; — de l'oreille droite, **xxiv**, 363; — de l'œil, **xxv**, 5; — de la parotide, étude chimique et microscopique, **xxx**, 503; — du péricarde, **xxv**, 446; — dans les veines, **xv**, 253 obs.; — des veines ovariques, **xxv**, 440; — des veines spermatiques, **xxii**, 440.

— **calcaires**, de l'aorte, **xxiv**, 432, 462; — des valvules sigmoïdes de l'aorte, **xxx**, 350 obs.; — du cerveau et du cervelet, **xxii**, 306 obs.; — du cœur, zone auriculo-ventriculaire gauche, **xxvi**, 42; — du corps thyroïde, **xxvi**, 498; — des méninges, **xxvi**, 84 disc.; — du muscle droit antérieur de la cuisse, **xxvi**, 368; — du plexus choroïde, **xxx**, 499; — de l'utérus, **xxvi**, 487, 490, 233.

— **osseuses**, de l'arachnoïde, **xxi**, 45; — du corps thyroïde, **xxvi**, 49; — dans un lipome, **xvi**, 40; — de la plèvre, **xxiii**, 444; — de la valvule mitrale, **xii**, 97; — de la veine cave inférieure, **ix**, 436.

— **ossiformes**, du diaphragme, **xxx**, 37; — de l'œil, **xxv**, 45 disc.; — du péricarde, **xxvi**, 454; — de la plèvre, **xxiii**, 407 obs.; — de la rate, **ix**, 246.

— **diverses** : athéromateuses de l'aorte, **xxv**, 409; — calculeuses du foie, **xviii**, 69; — cartilagineuses de la rate, **xi**, 48; — crétacées du corps thyroïde, **xxv**, 5; — éburnées du foie, **xxiv**, 467; — fibrineuse du cœur, **xxix**, 239; — fibreuse de la rate, **xxii**, 262; — goutteuses, analyse, **xiv**, 256; — hémorrhagie de l'intestin, **ix**, 77 (voy. **HÉMORRHAGIE**); — de matière perlée sur le pédoncule gauche du cervelet, **ix**, 4; — pierreuses de la bronche

droite et de la trachée, IX, 400 (*voy. CALCULS*); — polypiforme dans un cancer, IX, 434; — polypiformes des valvules de l'aorte, XXIII, 448 (*voy. POLYPPES*); — pseudo-cartilagineuses de l'aorte, XXVIII, 224; — salines des narines, XVIII, 388.

(*Voy. OSSIFICATION, TUMEURS, et les diverses maladies du cœur et des vaisseaux.*)

CONDUIT — auditif externe aux différents âges, VIII, 448; — de Gaertner, anatomie normale, XXVI, 46; — lacrymal supérieur oblitéré, XXX, 40; — péritonéo-vaginal persistant, avec hernie étranglée, XXVIII, 327 obs.; — anormal faisant communiquer l'ombilic avec le canal intestinal sur un fœtus à terme, XIV, 92 obs.

CONFORMATION — de la face, anatomie normale, XV, 49; — vicieuse (*voy. VICE DE CONFORMATION et ANOMALIES*).

CONGESTION SANGUINE, — chez les vieillards, IV, 88 réflex.; — cérébrale, III, 32 obs.; — cérébrale, effets de la —, VIII, 90, 94; — de la substance grise du cerveau et du cervelet chez un tétanique, XVI, 473; — de la moelle, III, 27 mém.; — rachidienne, chaque fois que le malade se livre à un effort un peu considérable, même à celui qui est nécessaire pour l'évacuation des matières fécales, paralysie momentanée, III, 29 obs.; — active de la moelle, III, 34 mém., 32 obs.; — du placenta, XVI, 73; — des reins, XVI, 208; XXVI, 42.

CONJONCTIVE, ecchymose de la —, XIV, 376; XV, 42, 56, 439; XVII, 45; XVIII, 470.

CONJONCTIVITE GRANULEUSE, nouveau mode de traitement de la —, XX, 343.

CONSERVATION, des pièces anatomiques, XVIII, 329; XXI, 70, 440; — liquide de Richard Owen, XXI, 70; — solution de chlorure de zinc, XXI, 74; — solution des carbonates dans la térébenthine, XXI, 72.

(*Voy. MOMIFICATION et CADAVRE.*)

CONSOLIDATION, ligamentuse des fractures, XI, 476; — des fractures dans l'ostéomalacie, XXI, 345; — d'une fracture à angle de trente-cinq degrés, XXVI, 26 disc.

(*Voy. CAL.*)

CONSTIPATION, prise pour un cancer, III, 94; — méconnue, IX, 435; — simulant la diarrhée, IX, 435.

CONTENTION, des fractures du corps de l'os maxillaire inférieur, I, 499 deux cas.

CONTRACTION — de l'orifice des follicules du tube digestif, XXIV, 246; — musculaire dans les fractures, XVIII, 43; — permanente

des doigts, II, 464 obs.; — de l'utérus dans l'accouchement à terme, causes, XIV, 297 mém.

CONTRACTURE. des membres, XXIV, 443; — des membres chez un enfant muet et idiot, VIII, 30.

CONFUSION — du cerveau, IX, 5, 436 obs.; XV, 37 obs. et disc.; XVII, 45; XXIII, 325; XXIV, 200 obs.; XXV, 444, 448 obs., 386 obs.; XXVIII, 39; — du cerveau avec commotion et compression, mais sans paralysie, IX, 69 obs.; — du cerveau avec trépan, XXIII, 196; — du cerveau avec commotion et compression, trépan, mort, XII, 284 obs.; — du cerveau par contre-coup, XXVII, 534; XXVIII, 470; — diffuse du cerveau, XXIX, 295; — d'un des lobes antérieurs du cerveau, XVIII, 44, 448 note; — du crâne, infiltration sanguine du cerveau, XV, 98 obs.; — du fémur, XXIII, 434; — du genou gauche, tumeur blanche, amputation de la cuisse, mort, phlébite suppurative de la veine iliaque externe, phlébite du fémur, XIV, 404 obs.; — de la moelle épinière, XXVII, 204; XXVIII, 480; — de l'œil déterminant une cataracte capsulaire, XXVIII, 447 obs. et mém.; — du rein, XVIII, 486 obs.

CONVEXITÉ notable des ongles, XXI, 240.

CONVULSIONS — compression des carotides pour arrêter les —, XVI, 45; — suivies d'ankyloses multiples, XVII, 44.

COPAHU, éruption par le —, I, 437 obs., 444.

COQUELUCHE, état des poumons dans un cas de —, X, 5.

CORDE DU TYMPAN, origine de la —, XXII, 447 rapp. et disc.; — origine et anastomose de la —, XXI, 329.

CORDON — hydrocèle enkystée du —, XXV, 463; — sacs herniaires anciens du —, IX, 400; — phlébite suppurée du —, XVIII, 499.

— **ombilical**, dans une grossesse gémellaire, XXX, 255; — abcès du —, VIII, 498; — anomalie du —, XXI, 296 obs. et rapp.; XXVIII, 40; XXX, 255; — fistule intestinale congénitale par le —, XXVIII, 478; — hémorrhagie artérielle du —, VII, 28; — nœuds du —, XXVII, 476 disc.; — procidence du —, autopsie de l'enfant, XXIII, 249 obs.; — varices du —, XII, 99.

(Voy. PLACENTA.)

— **antérieurs de la moelle**, siège de l'entrecroisement des —, VIII, 30.

CORNAGE, XI, 444 obs. et rapp.

CORNE — du cuir chevelu, XXVIII, 227; — à la face, X, 444 obs.; — du gland, XXIX, 235; — sur le nez, X, 98, 434 disc.; — sur

le nez d'un mouton, XI, 439; — de la région lombaire x, 98; — sur diverses parties du corps, XXVII, 440.

CORNÉE — abrasion des taches de la —, XX, 45; — cicatrisation des plaies de la —, XXVIII, 457 mém.; — cicatrisation des ulcérations de la —, XXVIII, 460 mém.; — fragment de paille implanté dans la —, XXX, 446.

CORONAIRES (voy. ARTÈRES CARDIAQUES et ARTÈRES DE L'ESTOMAC).

CORONAL (voy. Os FRONTAL.)

CORPS — cornes sur différentes parties du —, XXVII, 440; — favus sur le —, XX, 73.

— **caverneux**, anévrysme du —, III, 10; — gangrène d'une partie des —, XVIII, 137; — induration ostéocartilagineuse de la membrane fibreuse du —, XXII, 87; — plaie du —, XVII, 270; — rupture du —, III, 40; — des tortues et des crocodiles, III, 156 rech. anat.

— **jaune**, XVII, 264 obs.; XXIII, 42, 355 disc.; XXIV, 42, 405; XXVI, 43; XXVII, 486; XXVIII, 49, 94; XXIX, 138, 373. (Voy. CAILLOTS, KYSTES SANGUINS DE L'OVAIRE, et MENSTRUATION.)

— **papillaire**, hypertrophie verruqueuse du —, XXVII, 408.

— **pituitaire**, cancer encéphaloïde du —, XIII, 330 obs.; — dégénérescence du —, VIII, 134; — tumeur colloïde du —, XVIII, 82.

— **de Rosenmuller**, anatomie normale du —, XXVI, 45.

— **strié**, hémorrhagie capillaire dans le —, XIII, 299; — ramollissement du —, I, 35 obs.

— **thyroïde**, cancer du —, VII, 34 obs. et rapp.; XXVII, 470; — cancer du lobe gauche avec énormes désordres circonvoisins, XII, 327 obs. et rapp.; — cancer encéphaloïde du —, XIII, 98; XVI, 244; — concrétion calcaire du —, XXVI, 195; — concrétion crétacée du —, XXV, 5; — concrétion osseuse du —, XXVI, 49; — dégénérescence du —, XII, 39 obs. et rapp., 98; — dégénérescence encéphaloïde du — traversée par les deux nerfs récurrents, XVI, 428 obs. et rapp.; — hypertrophie du —, I, 130 obs., 441; XVII, 478 obs.; — hypertrophie partielle du —, XI, 138; — hypertrophie du lobe médian, XXX, 448 disc.; — hypertrophie simple du lobe droit, v, 79; — kyste du —, XXVII, 86; — kyste hématique du —, XXIX, 59; — kyste tuberculeux du —, XX, 408; — muscle du —, XXII, 202; — ossification du —, XVI, 41; — ossification des vaisseaux du —, XII, 39 obs. et rapp.; — transformation squirrheuse et fibreuse du —, VII,

- 53 ; — tumeur du —, XXVI, 85 ; XXIX, 336 ; XXX, 73, 148 disc.
— tumeur ossiforme du —, XXVI, 206.
- **de Wolff**, XXVI, 46, 394 ; — ses rapports avec la formation du rein, XXVI, 144 disc.
- **étrangers**, — de l'appendice iléo-cæcal, XXIV, 364 (épingle) ; XXX, 5 disc., 54 obs. (épingle) ; — de l'appendice iléo-cæcal, perforation gangréneuse, péritonite, mort neuf jours après, XV, 382 obs. ; — dans le système artériel, XH, 364 ; — dans les voies aériennes, XIV, 303 ; XXVI, 22 ; — dans les bronches, I, 27 deux obs., 30 ; VIII, 79 cinq cas ; XIII, 161, 162 trois cas ; — épi de fausse avoine introduit dans les bronches et rejeté au dehors par les parois thoraciques, mort à la suite de phthisie pulmonaire, X, 83 obs. et réflex. ; — dans la trachée-artère, III, 269 ; VII, 60 ; XXX, 256 ; — du canal de Wharton, V, 42 ; — du cœur, II, 76 ; XXIV, 334 disc. (aiguille) ; — de l'épiploon, XXV, 6 ; — des fosses nasales, XXV, 35 ; — dans une anse de hernie crurale, XVII, 274 ; — de l'intestin, X, 184 cas rare ; XXII, 412 ; — de l'intestin grêle, XVII, 285 obs. ; XXX, 407 mém. et rapp., 442 obs. et rapp. ; — de l'intestin grêle dans un diverticulum, XXVI, 369 ; — du larynx, I, 29 ; III, 225 disc. ; XII, 38, 400 ; — du ligament interosseux de la jambe, XXIX, 268 (bille) ; — de l'œsophage, III, 209 ; VIII, 198, 226 ; XI, 140 trois cas ; XVIII, 16 obs. ; XX, 43 ; — de l'œsophage, méconnu, XIX, 44 ; — de l'œil, XXX, 446 ; — du pharynx, IX, 165 ; X, 121 obs. et rapp. ; XIII, 42 deux cas ; — du pharynx et du larynx, XII, 38, 400 ; — de la plèvre, III, 209, 259 ; — du poumon, IV, 54 ; XIV, 303 deux cas ; — du tibia, VIII, 62 ; — dans les veines, XIII, 44 expér. ; XXVI, 66 ; — de la vessie, III, 245 obs. ; XXII, 404, 397 ; XXV, 334 ; — de la vessie, extraction curieuse, XXIII, 362.
- **étrangers articulaires**, I, 187 rech. ; IV, 51, 445 ; XI, 172 ; XVIII, 138 ; XXIII, 393 ; XXV, 91, 299 obs. et disc. ; XXVI, 202, 240, 349 ; XXVII, 92, 418, 424 disc., 425 disc., 426, 435, 257 ; XXVIII, 335 ; XXIX, 59, 75, 139, 383 note dét. ; — formation des —, XXV, 239 ; — à tous les degrés, XXVII, 49 (voy. ARTHRITE sèche) ; — des doigts, XXVI, 37 ; — chez les chevaux, XI, 172 ; — osseux, XXVII, 54.
- **étrangers des séreuses**, — des gaines musculaires, XXVI, 204 ; — libres dans la cavité péritonéale, leur nature, leur mode de formation, XXVI, 120 trois cas ; XXVII, 55 disc. ; — de la tunique vaginale, IV, 445 ; XXVII, 82.
- **ébreux**, — de l'ovaire, XXVIII, 40 ; — sous-péritonéaux, XV, 8 ; — du sinus maxillaire, XVII, 249 ; — de l'utérus, IX, 172 ; XV, 8, 77 ; XVII, 82 ; XVIII, 40 ; XXIII, 26 ; XXIV, 84 ; XXV, 5 ; XXVII,

84; XXVIII, 40, 106, 116 disc.; XXIX, 103, 114, 336, 401 obs.; XXX, 37, 47; — multiples de l'utérus, XXIX, 114; XXX, 9, 192; — interstitiel de l'utérus, XXV, 82; XXVI, 25; — dégénéré de l'utérus, XXIV, 327; — énorme de l'utérus, XXVIII, 154; — de l'utérus, extirpation, XXIX, 208; — de l'utérus, avec commencement d'ossification pouvant faire croire à une grossesse extra-utérine ou à une monstruosité par inclusion, XXI, 189 note, rapp. et disc.; — de l'utérus, au nombre de deux dans une même coque. XXV, 148.

(Voy. TUMEURS FIBREUSES et POLYPES FIBREUX.)

— **fibriqueux** expulsé par l'urèthre chez un malade atteint d'hématurie, XXVIII, 231 obs.

CORYZA — couenneux, XXIX, 258 obs., 260 obs.; — purulent pendant une méningite, XXI, 143.

COTES — anomalie des —, XXIV, 8; — surnuméraire, II, 191 plus. cas, 267; VIII, 33; — cervicales, X, 164; XI, 40 deux cas; XII, 296; — atrophie des —, XXVI, 104, 134, 140, 147; — bifides, XXIV, 8; — cancer d'une —, XXVII, 28; — carie des —, VIII, 62; — exostose cartilagineuse de plusieurs —, XXVI, 85; — exostose reliant deux —, XXIX, 339; — fracture des —, I, 107 obs.; II, 76; III, 92, 242; XI, 238 obs.; XXI, 257 obs.; XXIII, 167 obs.; XXVIII, 36 deux cas, 265 obs., 317 obs. et rapp.; — fractures incomplètes des — II, 76; — fracture avec abcès, etc., etc., XVIII, 186 obs.; — fracture par tuberculisation, XXVI, 115; — fracture de quatre côtes gauches, XXX, 48 et rapp. 50; — fracture de neuf côtes, XX, 262; — fracture consolidée de cinq côtes gauches, XXIX, 8; — nécrose des — avec fistule pulmonaire, XIX, 298; — ostéophyte des —, XXVII, 260; — ostéosarcome des —, VIII, 149; — tubercules des —, XVIII, 45; — tubercule d'une — chez un bœuf, VI, 48; — tumeur d'une —, XIX, 303 obs. et rapp.; — tumeur encéphaloïde des —, XVIII, 12.

— **première**, absence de la — de chaque côté, XXIV, 146; — articulation contre nature à la partie moyenne, III, 38; — exostose de la —, XXX, 80; — pseudarthrose de la —, III, 38, 92.

— **deuxième**, carie avec fistule, VII, 2; — nécrose, IV, 76.

— **deuxième et troisième**, fracture des —, XVII, 101 obs.

— **quatrième**, carie et fistule au niveau de la —, IX, 175; — luxation de la —, XIV, 104; — nécrose de la —, XVI, 234.

— **huitième et neuvième**, fracture consolidée des —, XXVI, 86.

— **dixième**, carie de la —, XVII, 180.

— **onzième**, fracture non consolidée, XXX, 134.

COU, — abcès du —, XXIV, 243; — abcès du — par suite de tumeur blanche, XXX, 27 obs., réflex. et rapp.; — anévrysme artérioso-veineux du —, XXIX, 298, 302; — anomalie veineuse à la partie antérieure, XXII, 16 note; — bourse muqueuse du —, anatomie normale, XXVII, 544; — hypertrophie des ganglions du —, XXI, 235; — kyste du —, XXVII, 538 disc., 544; — kystes congénitaux du —, XXX, 240 disc.; — kyste glandulaire, XXVI, 234; — kyste pileux du —, XXII, 96 disc.; — phlegmon diffus du —, XXIV, 167 obs.; — squirrhe du —, XXI, 44; — tumeur blanche du —, XXI, 272; XXVII, 458, 544; — tumeur aqueuse multiloculaire, IX, 6; — tumeur ganglionnaire du —, XXVII, 223; — tumeurs érectiles du —, XXIX, 302; — tumeur mélicérique en bissac, XXVI, 234; — tumeur hydatique, IX, 5, 6; — tumeur cancéreuse, XVIII, 39; XXII, 405; — tumeur encéphaloïde, VII, 148; XIV, 70; XVIII, 199; XXI, 44 obs.; — tumeur mélanique, XXI, 23 obs.; — tumeur fibro-plastique, XXVI, 434; XXIX, 334; — tumeur de nature douteuse, XVII, 387.

(Voy. LES DIVERSES RÉGIONS DU COU.)

COUCHES OPTIQUES (voy. APOPLEXIE, CERVEAU, ÉPANCHEMENT, etc.).

COUDE, — abcès du —, III, 93; — arthrite aiguë du —, XXIX, 439; — arthrite purulente, XXVIII, 245 disc.; — fistule du — III, 93; — luxation en arrière —, IX, 174; — luxation ancienne en arrière, XIII, 268; — luxation complète en arrière, XXVII, 25; — luxations latérales, leur mécanisme, XXVI, 292 mém.; — luxations en dehors, complète, incomplète et avec fracture, XXVI, 295 mém.; — luxations complètes en dehors, XXVI, 297 obs.; — luxations en dehors avec fracture, XXVI, 306 obs.; — luxations en dedans, XXVI, 340 mém.; — luxations latérales internes, XXIV, 272 disc.; — luxation ancienne, XV, 384 note; — plaie du —, IX, 72; XIII, 68; — tumeur blanche du —, VIII, 443; IX, 44, 208; XIV, 40; XV, 44; XXII, 174; XXV, 84; XXVIII, 35, 44 deux cas; — tumeur blanche avec résection; XXIX, 207, 234; — varices anévrysmales du pli du —, et communication avec l'une des veines profondes, IX, 42; — vice de conformation du —, II, 488.

(Voy. LES ARTICULATIONS QUI COMPOSENT LE COUDE.)

COXAL (voy. Os ILIAQUE).

COXALGIE, II, 440 obs.; VIII, 440; IX, 209; X, 4; XII, 164 disc.; XIV, 74 deux cas, 104; XVI, 267; XIX, 379; XXII, 435 obs.; XXIII, 346, 324; XXVI, 450; XXVIII, 47; XXX, 39; — ancienne, XII, 433; — ancienne avec perforation de la cavité cotyloïde, XXII, 237 trois cas; — avec abcès de la fosse iliaque, XV, 9; —

raccourcissement dans la —, travail lu en séance publique, X, 44.
(Voy. ARTHRITE SÈCHE, ANKYLOSE, LUXATION SPONTANÉE et TUMEUR BLANCHE.)

CRACHATS (voy. BRONCHITE, PNEUMONIE, EXPECTORATION, etc., etc.)

CRANE, — cancer du —, IX, 3, 4; XXIV, 343; — cancer encéphaloïde, étude microscopique, XXV, 34 disc.; — cancer verdâtre du —, XXVI, 416; — dépression spontanée du —, XXIX, 337; — développement du — (théorie), II, 19; — développement du — après la naissance, X, 44 mém.; — disparition des sutures du — XXIV, 257; — écartement des sutures du —, XVI, 236; XXIV, 257; — enfoncement du — sans fracture, XXIV, 177; — enfoncement de la voûte du —, XXX, 80 disc.; — fêlure du —, XV, 170; XXIII, 325; — fracture du —, V, 27, 169; VI, 3; VIII, 200; IX, 4 deux cas, 45, 69 obs., 176, 177, 184; XII, 100, 136, 284 obs., 370; XIII, 13 obs. et rapp.; 134, 134 obs. et réflex.; XIV, 104, 162, 184 obs.; XV, 37 obs. et disc., 49 obs. et rapp., 265, 393; XVI, 74, 334; XVII, 44, 83 obs. et rapp.; XVIII, 44, 148 note, 157 obs., réflex. et rapp.; XX, 18 obs., 70; XXI, 367; XXII, 85; XXIII, 193; XXIV, 200 obs. et rapp.; XXV, 102, 118 obs.; XXVI, 370 disc.; XXVII, 212 quatre cas, 452, 534; XXVIII, 39, 40, 106, 170; XXIX, 143 disc., 359 obs.; XXX, 194, 517 disc.; — fracture comminutive du —, XVIII, 169; — fracture avec enfoncement, XI, 155 obs.; XII, 303; XXIV, 177; XXV, 114; — fracture avec enfoncement et hernie du cerveau, XXV, 169; — fracture par écrasement, XII, 228; — fracture avec écartement des sutures, XII, 193; — fracture verticale, XII, 193; — fracture remarquable, XIV, 134; — fracture consolidée, XII, 128 obs.; — fracture avec épanchement à la base, X, 55 obs. et rapp.; — fracture avec épanchement sanguin considérable dans le cerveau sans paralysie, XIX, 93 obs.; — fractures multiples, XXIV, 257; — fracture avec encéphalite, XXVI, 40; — fracture avec tumeur blanche des deux premières vertèbres cervicales, XXVII, 514; — fracture par contre-coup, IX, 136 obs.; XXVII, 213 disc.; — fractures ayant nécessité la trépanation, XXIII, 197, 325; XXIX, 344 obs.; — fracture de la voûte du — avec trépan, XXX, 269 disc.; — fracture de la base du —, XIII, 134; — fracture du — pendant une version, XVI, 45; — fracture du — pendant l'accouchement, par suite de chute de la mère, XXIII, 198; — fracture du — avec œdème du cuir chevelu, XIX, 30 obs., réflex. et rapp.; — fractures du — avec écoulement de liquide au dehors (voy. FRACTURES DU CRANE); — fungus du —, XVI, 150 obs. et rapp.; — hydatides du —, VII, 145; — kyste séreux considérable dans

le —, XVI, 409; — kyste osseux ayant détruit la base du —, XIX, 40 obs. et pl.; — perforation du —, XXV, 237; XXX, 323; — perforation du — par des tumeurs de la dure-mère, XVIII, 200; — perforation du — par un cancer verdâtre, XXVI, 446; — perforation avec dépression spontanée, XXIX, 337; — perforation de nature douteuse, XXIV, 343 disc.; — conditions de résistance du —, XXX, 424 mém., rapp. et disc.; — tumeur syphilitique dans la cavité du —, III, 92; — tumeur fibreuse à la base du — V, 438 obs.; — tumeur graisseuse, IX, 474; — tumeur athéromateuse du —, XV, 394; — tumeur sanguine du —, XVI, 60 obs. et rapp.; — tumeur tuberculeuse avec nécrose de l'os frontal et fistule —, XIX, 200; — tumeur par cause traumatique, XVIII, 40; — tumeur cancéreuse du —, XXIV, 470 obs.; XXVIII, 24 obs. et rapp.; — tumeur encéphaloïde du —, XXIX, 275; — tumeur encéphaloïde de la base du —, IX, 474; — tumeur encéphaloïde à l'intérieur du — (région occipitale), XVII, 274; — vice de conformation de la base du —, XXV, 444.

(Voy. OS DU CRANE, ET CHACUN D'EUX EN PARTICULIER.)

CRANES, — d'aliénés, I, 456; — d'épileptiques, II, 440 obs.; — d'idiots, VII, 27; XII, 426 note.

CRANIOSCOPIE, IV, 447; V, 48; XI, 363; XII, 426 note.

CRÉMASTER, anatomie normale et comparée, XIV, 323.

CRÉOSOTE, conservation des pièces anatomiques par la —, XVIII, 329.

CRÉPITATION, sous-cutanée après une fracture, XV, 233.

CRICO-TRACHÉOTOMIE, indications de la —, XXIV, 242.

CRINONS, dans l'estomac d'un cheval, VIII, 32.

CRISTALLIN, absence du —, XXV, 45; — ossification du —, I, 249; VI, 74.

CRISTAUX, dans le cœur, XII, 404 (voy. HÉMATINE).

CROSSE (voy. AORTE).

CROUP, X, 40; XVI, 74, 408; XXI, 440 trois cas, 436, 372, 385, 387; XXIII, 96, 426; XXIV, 224; XXV, 36, 342 disc.; XXVI, 49, 459; XXIX, 24 obs. et rapp., 54, 244 disc., 270; XXX, 443; — avec bronchite pseudo-membraneuse, tubercules dans le poulmon et les intestins, XIII, 279 obs.; — avec pneumonie vésiculaire, XIV, 325; — état des voies aériennes dans un cas de —, X, 5, 6; — pseudo-membranes du —, XIV, 66; XV, 240; — chez un enfant de 4 ans sans sifflement laryngo-trachéal ni accès de suffocation, mort, pseudo-membranes bien formées tapissant toute

la cavité du larynx, XX, 183 obs. et réflex.; — psorentérie dans le —, XXIII, 126 disc.

CRURALE (voy. ARTÈRE FÉMORALE).

CRYPTOCÉPHALIE, XXIII, 383; XXIV, 297 rapp.

CUBITALE (voy. ARTÈRE).

CUBITUS, — absence d'une grande partie du —, XXIV, 153 descr. dét.; — exostose du —, XXX, 12 disc.; — fracture du —, XII, 402; XXV, 170; XXVI, 270; XXVIII, 39; — fracture incomplète du —, XX, 74 obs.; — fracture de l'extrémité inférieure, XXVI, 216; — fracture de l'apophyse styloïde du —, XVII, 101 obs.; XXVII, 454; XXVIII, 34; — fracture de l'apophyse coronoïde du —, X, 133 obs. et réflex.; — luxation du — sur l'humérus, IV, 144; X, 133 obs. et réflex.; — luxation en arrière, V, 24 obs.; — luxation en avant et en dedans, XXX, 61 obs.; — nécrose du —, XXX, 506; — soudure du — à l'humérus, XXIX, 72; — tumeur du —, XXX, 12 disc.; — vice de conformation du —, II, 188; — chez un enfant scrofuleux, XXII, 201.

CUBOIDE, luxation du —, XXIX, 388 note dét.

CUIR CHEVELU, — abcès sous le —, XXIII, 93; — abcès du —, communiquant avec l'intérieur du crâne, XXX, 322; — loupes du —, VII, 2; XXV, 36; — plaie du —, leur mode de réunion, XXV, 36; — plaies contuses, X, 6; XI, 155 obs. (voy. PLAIE DE TÊTE); — productions cornées du —, XXVIII, 227; — tumeur athéromateuse du — IX, 75; — tumeur sébacée du —, perforant le crâne, XXV, 237; — tumeur squirrheuse ulcérée, XVII, 144.

CUISSE, — abcès de la —, XIV, 323; — anomalie de la —, XVI, 173; — cancer colloïde de la —, XXV, 368; XXVI, 448 note; — favus de la —, XX, 73; — lipome de la —, XXVI, 88 deux cas; — lipome en bissac, XXVII, 454; — moignon de la —, datant de plus de 30 ans, XXIV, 360; — plaie par arme à feu, III, 169; — tumeur d'apparence cancéreuse, XXII, 409; — tumeur cancéreuse, XXI, 385; — tumeur encéphaloïde, XIII, 117 rapp., 300; — tumeur sarcomateuse, XXX, 239; — tumeur fibreuse, récidivante, XXIX, 237; — tumeur fibro-plastique volumineuse, XXV, 199; — tumeur lipomateuse énorme, XII, 225; — tumeur graisseuse énorme, XI, 173.

CUNÉIFORME (voy. OS DU PIED).

CURABILITÉ, du cancer, XXVI, 238 disc.

CYANOSE, XXVII, 16, 472 disc.; XXVIII, 1, 4; XXX, 229; — déterminée par la persistance du trou de Botal et par une communication entre les deux ventricules, avec retrécissement très-considérable de l'artère pulmonaire, XVII, 180 obs.; — déter-

minée par une communication anormale des deux ventricules du cœur, rétrécissement de l'artère pulmonaire à son origine, hypertrophie du ventricule droit, XX, 243 obs., réflex. et rapp.; (Voy. COMMUNICATION et PERFORATION.)

CYCLOCÉPHALIE, XIII, 496 mém., 260 mém.; XVI, 438; — chevreau cyclocéphale, XVI, 438; — chevreau cyclocéphale et hydrocéphale, XIII, 260 mém.

CYCLOPIE, VII, 433; — truie cyclope, XXIII, 383; XXIV, 297 rapp.

CYSTICERQUES, XIX, 385; XX, 442 note; — de l'arrière-cavité des épiploons d'un lapin, XXIV, 447; — du cerveau, XII, 38; — du cerveau et des muscles, XXVIII, 94; — du cœur, XXVII, 469; — des muscles, XX, 442 note; XXVIII, 94 note.

CYSTIQUE (voy. CANAL).

CYSTITE, VII, 70; XXIII, 404 obs.; XXV, 338; XXVI, 29, 42; XXVIII, 406; — aiguë, XIX, 205; — du col, XXVII, 442; — par suite de dysurie, II, 59 obs.; — avec pseudo-membranes, II, 84 obs. et rapp.

CYSTOCÈLE, XIII, 304; — inguinale, XXVIII, 48; — inguinale étranglée, opération, mort, XXVIII, 499 obs.; — causée par un kyste hydatique du petit bassin, XXVIII, 442 obs. et réflex.

CYSTOTOMIE, uréthro-vaginale, XVII, 449 obs. et rapp. (Voy. TAILLE.)

DANSE DE SAINT-GUY (voy. CHORÉE).

DARTOS, anatomie normale, XVI, 334; — anatomie de structure, XXV, 88; — fibres musculaires, XXVI, 97 disc.

DARTRE, squammeuse lichénoïde, I, 63 obs. et rapp.

DÉCHILURE, — de l'aorte et du poumon, XXVIII, 347 obs. et rapp.; — d'un cartilage intervertébral, XX, 44; — et décollement du disque intervertébral des première et deuxième vertèbres lombaires, rupture de l'aorte, infiltration sanguine sous-péritonéale, XXIII, 479 obs.; — de la dure-mère, XX, 70; — du foie, XXIII, 493; XXVI, 200; — du foie chez un animal, XXVIII, 45; — du mésentère par violence extérieure, épanchement considérable de sang dans le péritoine, XX, 46 obs.; — des nerfs optiques, XIX, 38; — du périnée pendant l'accouchement, XXVII, 270 disc.; — du poumon, XXII, 449; XXIII, 493; XXVIII, 347 obs. et rapp.; — de la rate et du rein, XXVII, 342; — de la symphyse pubienne pendant l'accouchement, XXII, 453; — de l'urèthre, XIV, 403; XXVII,

500; XXX, 43; — de la veine poplitée, XIV, 184 obs.; — de la vessie, XXIV, 39 obs.; — traumatique de la vessie, XII, 494 deux cas; — des viscères, XVII, 476 trois cas, 374.

(Voy. RUPTURE.)

DÉCOLLEMENT — des épiphyses, XXVII, 424 obs.; — de l'épiphyse inférieure du fémur, XXX, 50; — de l'épiphyse inférieure du radius, XX, 74 obs.; — de plusieurs épiphyses des os longs avec abcès sous le périoste et production osseuse remarquable chez un nouveau-né, IX, 488 obs. et réflex.; — traumatique d'un cartilage articulaire, XXX, 494 disc.; — de deux disques intervertébraux, XXIII, 479 obs.; — de la valvule tricuspide, XXX, 490.

DÉFÉCATION, par regorgement, IX, 435.

DÉFÉRENT (voy. CANAL).

DÉFORMATION — de l'articulation : 1° du coude, XXVIII, 447; — 2° fémoro-tibiale, VIII, 33; XIV, 495; — 3° du genou (ancienne), XX, 44; — 4° du poignet (accidentelle et ancienne figurant une luxation en avant), XIX, 335 obs. et rapp.; — 5° scapulo-humérale (singulière et de chaque côté), VIII, 78; — 6° tibio-tarsienne, XV, 40; — de l'astragale, XIX, 434; — congénitales, XXVII, 534 disc.; — de la colonne vertébrale, I, 8 descr.; — d'une dent, XI, 43; — des doigts, XXVIII, 47; — probablement traumatique des doigts, XXVII, 93; — du foie par le corset, XII, 367; XIII, 39; XXV, 452, 335; XXVI, 43, 69; — de la grosse tubérosité de l'humérus, XIX, 42; — du membre pelvien chez un lapin, XXV, 340; — des membres chez les épileptiques, II, 440; — du pied, XXV, 447; — du thorax par des brides fibreuses, XXV, 322; — de la trachée chez un cheval affecté de cornage, XI, 444 obs. et rapp.; — et adhérence congénitales des valvules aortiques, XXIX, 449 obs. et réflex.

DÉGÉNÉRESCENCE — de l'anneau fibreux auriculo-ventriculaire gauche, XIV, 433; — du clitoris, XIV, 40; — du corps pituitaire, VIII, 434; — du corps thyroïde, XII, 39 obs. et rapp., 98; — de l'estomac, XXIV, 35; — des ganglions lymphatiques (non cancéreuse), XXIII, 278 deux cas; — et ramollissement des os, XII, 484 obs.; — du rein et pyélite calculieuse, XX, 267 obs. et rapp.; — remarquable du sein, XIV, 69; — de la substance grise déterminant un écartement des cordons postérieurs de la moelle, VII, 56 mém. et deux obs.

— **anévrisme**, XXVIII, 9 disc.; — d'un bubon syphilitique, XVII, 328 obs. (voy. XXI, 400 et 454); — du fémur, XVII, 449 obs.; — de l'extrémité supérieure des deux fémurs, de l'os coxal, fracture spontanée des deux fémurs, II, 46 obs.; — des ganglions

- lymphatiques, XXIII, 279; — des ganglions mésentériques, XX, 45; — de l'intestin, XIII, 99; — de la moelle dans la région dorsale, III, 47 obs.; — des muscles, VIII, 406; — de l'os iliaque, II, 46 obs.; — de l'os iliaque, disparition complète du tissu osseux, XIII, 425 note; — de l'œil, XIII, 493; — de l'œsophage, XIII, 464; — du rein, XIII, 305.
- **encéphaloïde** — du corps thyroïde traversé par les nerfs récurrents, XVI, 428 obs. et rapp.; — des ganglions mésentériques, XIII, 7 obs. et rapp.; — de la vessie, XVI, 299.
- **fungueuse** des os du crâne, XVII, 442.
- **gélatiniforme** de la partie postérieure de la moelle épinière, II, 477 obs.
- **mélanique** de la moelle épinière, XVI, 236.
- **squirrheuse et fibreuse** du corps thyroïde, VII, 53.
(Voy. CANCER, FONGUS et SQUIRRE.)
- **graisseuse** — du canal médullaire du fémur, XXII, 6; — du foie, II, 74 réflex. (voy. FOIE GRAS); — des muscles, II, 48; XXIII, 346; XXVIII, 50 disc. (voy. PIED BOT); — des muscles de l'épaule, XXV, 309.
- **diverses** : cartilagineuse de l'os iliaque, XIV, 239 obs. et rapp.; — cellulo-séreuse de la moelle épinière, III, 44 mém., 23 obs.; — fibreuse du cœur, IX, 484; — fibreuse du fémur, XVII, 58 obs., rapp. et disc.; — fibro-cartilagineuse de la rate, XXIX, 47; — fibro-celluleuse du foie, VIII, 76; — jaune du foie, IX, 7; — osseuse de la plèvre, XV, 48; — tuberculeuse de la dure-mère vertébrale, X, 426 obs.
(Voy. TRANSFORMATION.)
- DÉGLUTITION** — physiologie de la —, XXV, 468; — sans épiglotte, I, 52.
- DÉLIRE**, accès répétés de —, par suite de fracture consolidée du crâne, XII, 428 obs.
- DELIRIUM TREMENS**, compliquant la fièvre typhoïde, XVI, 259 obs.
- DÉLIVRE** (voy. PLACENTA, CORDON, etc.).
- DÉMENCE**, XIV, 404; XVIII, 270 obs.; — sénile, XV, 30.
- DENTAIRE** (voy. NERF).
- DENTS** — anomalie d'une incisive, V, 26; — carie des —, XXX, 454; — carie d'une — avec abcès, XII, 68; — déformation d'une —, XI, 43; — dépôt crétacé sur les —, XXI, 275; — enchassées dans la voûte palatine, XXIX, 377; — exostose d'une molaire supérieure, III, 249; — transplantation des —, V, 97.

DÉPLACEMENT — brusque de la colonne vertébrale par suite de tubercule, XVIII, 44; — du foie, XXIV, 24; — de l'œsophage, III, 2; — de la rate, VIII, 79; — du rein, XIX, 326; XXIX, 123 obs. et réflex., 426, 479; — du rein par rotation, XXII, 477; — du testicule, XXII, 286.

(Voy. DÉVIATION.)

DÉPOT — **crétacé** — de l'aorte, XXIX, 446 obs. et rapp.; — du cerveau, XXI, 375; — sur les dents, XXI, 275; — de l'ovaire, XXI, 280 obs.; — de la valvule mitrale, XXV, 5.

(Voy. CONCRÉTIONS, etc., etc.)

— **divers** : blanc sur les cartilages articulaires, XXVIII, 358; — d'une nature particulière (urate de soude) sur les cartilages articulaires, XXVII, 472; — ostéocalcaire de l'arachnoïde, XXVII, 533.

DERME — anatomie de structure du —, XXVI, 442; — gangrène du — par un vésicatoire, XIV, 463; — hypertrophie du —, XXVIII, 477.

DESQUAMATION générale, XVII, 207.

DESTRUCTION — de l'artère splénique, XI, 259 obs.; XXVIII, 8; — de l'articulation axoïdo-atloïdienne, XIII, 348 obs.; — de l'articulation scapulo-humérale, X, 98; — des deux articulations scapulo-humérales, X, 38; — du cerveau, III, 222; — d'un lobe antérieur du cerveau, XVIII, 44, 448 note; — de la plus grande partie de l'hémisphère gauche du cerveau chez une femme hémiplégique du côté droit et épileptique, VIII, 183 obs. et rapp.; — d'un hémisphère du cerveau, VIII, 434; — des lobes du cerveau, IV, 96, 448; — de l'épiglotte, I, 54; VIII, 448; — des fibro-cartilages intervertébraux, XVIII, 439; — du nerf facial, XXIX, 258 obs.; — des nerfs olfactifs, IV, 96, 448; — étendue de l'œsophage, III, 209; — d'une partie de l'oreille interne, XV, 440; — de la troisième paire, XVII, 442 obs.; — tuberculeuse de la prostate, XIV, 23 obs.; — du col de la vessie par des ulcérations syphilitiques, XXIII, 343; — de la paroi postérieure de la vessie préalablement adhérente à l'S iliaque, XXV, 369; — partielle de la voûte palatine, IX, 99.

DÉVELOPPEMENT — du crâne, théorie, II, 49; — du crâne après la naissance, X, 44 mém.; — centripète et centrifuge, XXV, 6, 205, 406; XXVI, 444 disc.; — incomplet du cœur et du système artériel, XI, 108; — de nerfs particuliers à la surface du cervelet, XVI, 89 note et rapp.;

DÉVIATION — de la cloison du nez, XXX, 40; — du cœur, I, 39 obs. et rapp.; — de la colonne vertébrale, X, 430; XV, 9; — de la colonne vertébrale chez un lapin, XXV, 340; — des doigts,

XXVI, 223; — de l'estomac, I, 39 obs. et rapp.; — des orteils, XXVII, 432 disc., 464; — du gros orteil en dehors, XXVII, 444; — des os, XVII, 44; — de l'utérus, I, 49 obs.; XXIX, 54 statist. et disc.; — latérale de l'utérus, XXVIII, 48, 22 disc. (*voy. ANTÉFLEXION et RÉTROVERSION*).

(*Voy. DÉPLACEMENT.*)

DIABÈTE, VII, 429; XV, 440; XVI, 40, 44; XXII, 399.

DIAPHRAGMATIQUE (*voy. NERF PHRÉNIQUE.*)

DIAPHRAGME — absence de la partie droite du —, XXIX, 43; — arrêt de développement du — et par suite hernie diaphragmatique, XXII, 343 obs. et rapp.; — cancer du —, XXVII, 436; — concrétion ossiforme du —, XXX, 37; — foyer gangréneux, X, 40; — perforation, I, 427; V, 480; XI, 202; XXVII, 438 obs., rapp. et disc.; — perforation par un kyste hydatique, XIX, 433 obs. et rapp. 460, 447 obs. et rapp.; — ramollissement gélatiniforme du —, III, 209; — rupture du —, XXIV, 273; — existence d'un — dans le vagin, XVI, 234.

DIARRHÉE — ancienne, XIII, 432; — chronique, XIII, 99.

DIASTASIS — de l'articulation fémoro-tibiale, XXIV, 222; — des deux os de l'avant-bras, XXX, 61 obs.; — du bassin, XVII, 77; — de la symphyse sacro-iliaque, XXVI, 457 disc.; XXVII, 470; — de la symphyse pubienne avec rupture de la vessie, XXVIII, 49; — de la colonne vertébrale, XXI, 366; — des vertèbres cervicales par pendaison volontaire, VII, 47, 409; — de la troisième vertèbre cervicale, XXVII, 204.

DIATHÈSES, (des), VII, 434.

— **cancéreuse**, II, 96; VI, 2; VIII, 434, 449; IX, 3, 4, 200 obs.; XII, 484 obs.; XIII, 293 obs., 340 obs.; XIV, 402, 342 obs.; XVI, 237 obs.; XVII, 385; XVIII, 42, 22 obs., 374; XXI, 467, 320, 378 disc., 385, 390; XXII, 77, 465, 454; XXIV, 470 obs., 364, XXV, 434; XXVII, 28, 436; XXVIII, 24 obs. et rapp., 48, XXIX, 300, 340; XXX, 96; — portant principalement sur le tissu osseux, XIV, 478 obs.; — avec fracture du fémur, XVII, 430 obs. (*Voy. CANCER MULTIPLE.*)

— **squilleuse**, avec tumeurs sous-cutanées, VII, 49.

— **mélanique**, VIII, 434.

— **fibro-plastique**, XXVII, 209 disc.

— **hémorrhagique**, dans la scarlatine, XXVII, 426 obs.

— **purulente**, XVI, 474; XVII, 272 disc.; XXIX, 200; XXX, 6; — spontanée, XVII, 273 (*voy. INFECTION et FIÈVRE PURULENTE*).

— **tuberculeuse**, VII, 25, 434; X, 44; XII, 37; XIV, 23 obs.;

xv, 78, 79, 144; xvii, 466 obs., 377 deux obs.; xviii, 45, 54 obs. et rapp., 376; xix, 447 obs. et rapp.; xxi, 447; xxii, 435 obs., 221 obs., 326 obs., 330 obs., 396 obs. et rapp., 446; xxiii, 23; xxiv, 489 réflex. et rapp., 285; xxv, 7, 49; xxviii, 244 obs. et rapp.

- **anévrismale**, II, 488 (voy. **ANÉVRISME**).
- **érectile**, manifestée par des tumeurs sanguines, VII, 434.
- **sypilitique** probable, carie des os du crâne, du tibia et cirrhose du foie, xxvi, 439 obs., rapp. et disc. (voy. **SYPHILIS CONSTITUTIONNELLE**).

DIDUCTION (voy. **DIASTASIS**).

DIFFORMITÉS — congénitale du pied, VIII, 60; — de la partie antérieure du pied, produites par l'action des chaussures, xxvii, 54, 60 rech.

DIGESTION — effets de la —, VIII, 93, — diminution de la rate pendant la —, xxv, 332; — des corps gras, xxii, 202.

DIGITALE — effets de la —, VIII, 249; — empoisonnement par la —, xxiv, 89 obs. et réflex.

DILATATION — de l'aorte, xv, 440; xx, 43; xxiii, 264; xxix, 446 obs. et rapp.; — énorme de l'aorte, xxii, 50 obs.; — de l'aorte thoracique, xx, 262; — de l'aorte thoracique ascendante, xx, 494 obs.; — de l'aorte sur laquelle proéminent plusieurs anévrysmes faux, xxvi, 402; — de l'aorte avec ossification, xxix, 243 obs. et rapp.; — de l'aorte rompue dans le poumon, xxix, 474; — de la crosse de l'aorte, I, 4; II, 488; — énorme de la crosse de l'aorte, XI, 76 obs.; — des artères XIX, 204; — de l'artère iliaque primitive, xxviii, 344; — de l'artère pulmonaire, I, 458 obs.; III, 464 obs.; — de l'artère splénique, xxvii, 258; — du bassin, xiii, 38 deux cas; xxviii, 444; — énorme du bassin, xviii, 438; xxvii, 469; — énorme du bassin et des calices, xxviii, 397; — du bassin et des calices par compression prolongée, xxx, 460; — du bassin et de l'uretère avec végétations de ce conduit, ix, 8; — variqueuse d'une branche anastomotique entre la saphène et la fémorale, xxix, 468; — des bronches, viii, 222; xv, 364; xvii, 46, 254 obs.; xxiii, 262, 326 disc.; xxiv, 348, 354 deux cas et disc.; xxv, 402, 409; xxvi, 90, 403; xxvii, 98; xxviii, 88; xxix, 5; xxx, 44 deux cas; — des bronches capillaires, xii, 35; — générale des bronches, xxvii, 56; — des calices, xxv, 85, 98 disc., 498 disc.; xxviii, 397; xxx, 460; — anévrysmale du canal artériel, xii, 47; — fusiforme ou anévrysme du canal artériel, xii, 95 obs.; — des canaux biliaires, v, 484, 485; vi, 2, 22 obs., 29; viii,

62; XXI, 82 obs.; XXVI, 227; — considérable des canaux biliaires par suite d'oblitération du canal cholédoque, II, 58; VI, 22 obs. et réflex.; — du canal cholédoque, XXV, 4; — du canal hépatique, V, 185; VI, 49; — des canaux galactophores, XXVI, 200; — du cœur, VIII, 150; XV, 144; XVII, 338, 340; XXII, 52 obs.; XXX, 344 obs., 522 disc. (voy. ASYSTOLIE); — partielle du cœur, II, 33; III, 169; — du cœur gauche, dilatation de l'aorte thoracique, anévrysmatique dans sa portion ascendante, marche rapidement funeste, XX, 194 obs.; — du cœur avec hypertrophie, IX, 183 plus. cas et disc.; — du cœur sans hypertrophie (?), XXII, 424 disc.; — énorme et totale du cœur sans hypertrophie des parois, et sans lésion des orifices et des valvules autre qu'un agrandissement considérable des cavités et des orifices (anévrysme passif de Corvisart), XXIX, 154 obs.; — congénitale de l'estomac, VIII, 244; — énorme de l'estomac dans un cas de cancer du pylore, XXIII, 348; — de l'intestin avec hypertrophie au-dessus des points étranglés, XV, 349; — de l'oreillette droite du cœur, III, 164 obs.; — de l'oreillette droite du cœur, ossification de l'orifice auriculo-ventriculaire droit, ossification et rétrécissement considérable de l'orifice de l'artère pulmonaire, dilatation énorme de cette artère, hypertrophie du ventricule droit, etc., I, 158 obs.; — énorme de l'orifice auriculo-ventriculaire droit, XXIX, 306; — de l'orifice auriculo-ventriculaire droit avec insuffisance, XIX, 14; — du pharynx en cul-de-sac, XXII, 275; — du rein, XXVI, 250; — des reins chez un fœtus, XXVI, 110 disc.; — du rocher par le cérumen, IV, 153; — des sinus des fosses nasales et du sinus maxillaire, XXII, 413; — variqueuse d'un sinus de la dure-mère, IX, 181; — de la trachée, VIII, 34; — des uretères, I, 7; — énorme des uretères par suite d'un cancer vésical, V, 127 obs.; — de l'uretère avec végétations, IX, 8; — de l'uretère par compression prolongée, XXX, 160; — de l'urèthre, III, 2; — du col de l'utérus, III, 5; — des vaisseaux lymphatiques d'une vésicule biliaire remplie de sérosité par suite d'oblitération du col par un calcul, XXI, 242; — des veines pulmonaires, III, 164 obs.; — des veines sous-cutanées abdominales, VII, 108 (voy. VARICES); — de la veine porte, IX, 104; — du ventricule droit du cœur, I, 47 obs.; III, 164 obs.; XIX, 375; — du ventricule droit avec hypertrophie, XIX, 14; — du ventricule gauche, II, 36 obs.; VII, 93 obs.; XXIX, 209 obs. et rapp., 216; — du ventricule gauche avec hypertrophie, I, 44 obs., 47 obs.; — des deux ventricules du cœur, II, 33; IV, 67; — de la vésicule biliaire, II, 58; IX, 135; XV, 172; — de la vessie chez un fœtus, au point d'empêcher l'accouchement, XXI, 103; XXIII, 269.

DIPHTHÉRITE, XXIX, 245 disc. ; — suivie de gangrène, XXIX, 54.

DIPLOE — hypertrophie du —, II, 49 ; — résorption du —, XIX, 43 ; XXV, 402.

DIPLOGÉNÈSE (*voy.* MONSTRES).

DIPLOPIE, coïncidant avec une carie de la base du crâne, VIII, 250.

DISCOURS (*voy.* une table spéciale à la fin de ce volume).

DISJONCTION (*voy.* ÉCARTEMENT).

DIVERTICULUM — du duodénum, XXVI, 90 ; — de l'intestin grêle, V, 80 ; XVIII, 254 note ; XXVI, 358, 368 disc. et six cas ; XXVII, 98, 128 ; XXIX, 239 ; — de l'intestin grêle compris dans la ligature du cordon, XXVII, 252 ; — du jéjunum, VII, 2 ; — de la vessie, XXVI, 42.

DIVISIONS — congénitales, VIII, 84 disc. ; — congénitale du voile du palais et de la voûte palatine sans bec-de-lièvre, XII, 427 note ; XXII, 95 ; — du voile du palais et de la voûte palatine avec bec-de-lièvre, XIX, 479 obs. ; XXIV, 76 ; XXVII, 252 ; — prématurée de la bronche droite, XXIII, 330 ; — des os malaïres par une suture, IX, 465.

DOIGTS — absence de trois —, II, 488 ; — absence d'une phalange, XIII, 35 obs. ; — arrachement d'un —, XXX, 7 ; — bourse muqueuse sous-cutanée d'un —, XXIX, 235 ; — cicatrice renfermant les —, XXV, 405 deux cas ; — contraction permanente des —, II, 164 obs. ; — corps étrangers articulaires des —, XXVI, 37 ; — déformation des —, XXVIII, 47 ; — déformation probablement traumatique des —, XXVII, 93 ; — déviation des —, XXVI, 223 ; — favus d'un —, XX, 73 ; — flexion permanente des —, XV, 46, 77, 406 ; — gangrène sénile des —, IX, 484 ; — gonflement fusiforme des —, XXIX, 337 ; — kyste sous-cutané d'un —, XXIX, 235 ; — kystes synoviaux-folliculaires des —, XXIX, 305 ; — moignon d'un — vingt ans après l'amputation, XXIII, 404 ; — palmés, XXIV, 336 ; — des phthisiques, XI, 473 ; — rétraction des —, X, 4 ; XV, 406 ; — réunion des trois derniers doigts, XXIV, 448 ; — réunion de doigts complètement séparés du corps, V, 84, 82, 84 obs., 94 ; VIII, 222 ; — réunion incomplète dans le même cas, IX, 29 obs., 37 obs. ; — spina-ventosa des —, XXIX, 337 ; — ulcère d'un —, XVIII, 472 ; — vice de conformation des —, II, 488.

— **indicateur**, — exostose syphilitique du —, XIX, 379 ; — tumeur encéphaloïde, IX, 474 ; — tumeur érectile et graisseuse, XXVII, 92.

— **annulaire**, absence du —, X, 2.

— **auriculaire**, — arthrite ancienne du —, IX, 44 ; — luxation, IX, 44.

— **surnumérales**, II, 17; XIII, 40; XXI, 109; XXIII, 355; XXIV, 336, 344; XXVI, 197, 234, 247.
(*Voy. PHALANGES, ONGLES, etc.*)

DOTHINENTERIE (*voy. FIÈVRE TYPHOÏDE*).

DOUVES, du foie, XXII, 50.

DRAGONNEAU, à la malléole interne, XXIX, 344 obs.

DROIT ANTÉRIEUR (*voy. MUSCLE*).

DUODÉNUM — anomalie du —, IV, 74; — cancer du —, XV, 261 obs.; — cancer et rétrécissement du —, XXVII, 11; — diverticulum du —, XXVI, 90; — infiltration purulente du —, XV, 395; — obstruction du —, II, 26: — perforation du —, III, 171 obs.; XXX, 300; — perforation spontanée du —, XIV, 7, 8; — rétrécissement du —, X, 9; XXVII, 11; — rétrécissement congénital, IV, 74; — tumeur fibro-plastique du —, XXV, 110; — tumeur tuberculeuse du —, XXVIII, 247; — ulcération du —, XIV, 7; XXVI, 22; — ulcère chronique du —, X, 9; XVIII, 262.

DUPLICITÉ — du bassin, II, 187; — des germes, XXI, 109, 144; XXIII, 355; XXIV, 336; — des organes, XXIV, 336; — du vagin, XVIII, 294; XXIX, 222 obs. et rapp.; — du vagin et de l'utérus, XI, 227 note et rapp.; XVI, 46 obs. et rapp., 53, 56; XXVIII, 353, 397; — de l'utérus, XVIII, 123 obs.; — de la veine cave, XXVII, 474.

DURE-MÈRE — **cérébrale** — cancer verdâtre de la —, XXVI, 116; — déchirure de la —, XX, 70; — épanchement sanguin de la —, III, 161 obs.; — épanchement sanguin entre le feuillet pariétal de l'arachnoïde et la —, V, 166; — fungus de la —, I, 224; IV, 95 deux cas, 118; VII, 112; VIII, 3, 219; XI, 170; XIII, 54 obs. et rapp.; XVII, 112; — fungus présumé de la —, IX, 131 cas rare; — granulations tuberculeuses de la —, XXVI, 358; — induration de la — chez un idiot, VII, 27; — kyste de la —, V, 48; XIII, 40; — kyste hémattique de la —, XXVII, 113 descr. dét.; — ossification de la —, V, 166; VI, 6; X, 39; XI, 108; XXVIII, 108; — ossification de la grande faux de la —, XXV, 226; XXX, 65 rapp.; — tubercules de la —, X, 171; — tumeur de la —, XXII, 182; — tumeur fongueuse de la —, perforant la lame criblée de l'ethmoïde, IX, 44; — tumeur cancéreuse de la —, XXI, 216; — tumeur encéphaloïde avec perforation du crâne, XVIII, 200; — tumeur fibreuse, XXX, 475 obs.; — tumeur fibreuse ossifiée, VIII, 132; — tumeur stéatomateuse, XIII, 306; — tumeur adipeuse, X, 39; — tumeur tuberculeuse, XVII, 166 obs.; XXVI, 347.

— **rachidienne**, anatomie normale de la —, II, 440 mém.; — dégénérescence tuberculeuse de la —, X, 426 obs.

DYSENTÉRIE, XXI, 163; — lésions anatomiques de la —, XIV, 266 mém.; — chronique, X, 40; XIII, 99; XXI, 348, 349; — épidémique, perforation du gros intestin, péritonite, mort, XIX, 352 obs. et réflex.; — épidémique, autopsie, XIX, 359; — sporadique, XXVIII, 48.

DYSURIE après la circoncision, XXIX, 298.

ÉCAILLES DES POISSONS, développement et reproduction des —, I, 456.

ÉCARTEMENT des sutures du crâne, XVI, 236; XXIV, 262; XXV, 402, 444.

ECCHYMOSES — de divers organes, XI, 203; — du cœur, IV, 77; XXIX, 238; — de la face interne des cuisses et des parties génitales à la suite d'une chute d'un lieu élevé, IX, 84; — de l'estomac, XI, 440; — des intestins dans l'asphyxie, VIII, 495; — des paupières, XIV, 376; XV, 44, 56, 439; XVII, 45; XXIV, 200, 258; XXV, 444, 234; XXVI, 370; XXVIII, 34, 39; XXIX, 360; — de la paupière supérieure, XXIII, 258; — de la paupière inférieure, XXIII, 467 obs.; XXVII, 544; — de la conjonctive, XIV, 376; XV, 44, 56, 439; XVII, 45; — sous-conjonctivale, XVIII, 470; XX, 70.

ÉCHINOQUES, recherches sur les —, XVII, 284 rapp., 389.
(Voy. HYDATIDES.)

ÉCLAMPSIE, XIII, 97; — ses rapports avec l'albuminurie, XXIII, 220 obs.

ÉCOULEMENT — sanguin par la vulve d'un nouveau-né, XXIX, 306, — de sérosité par le mamelon, XXX, 473 disc.; — de liquide dans les fractures du crâne et dans celles des os de la face (voy. FRACTURES).

ÉCRASEMENT LINÉAIRE, opération par l'—, XXX, 82.

ECTHYMA, sur les cuisses, XXIII, 344.

ECTOPAGES (voy. MONSTRES).

ECTOPIE (voy. DÉPLACEMENT, ANOMALIE, EXSTROPHIE, etc.).

ECZÉMA — impétigineux aigu, XVII, 207; — rubrum, IV, 80.

ÉLÉPHANTIASIS (DES ARABES) — de l'anus, XXX, 236; — de la jambe, V, 50 obs. et rapp.; VIII, 62; XII, 495; — des petites

lèvres et du clitoris, XXIII, 228 obs. et rapp.; — de la grande lèvre, X, 42; — du membre abdominal, XXV, 408; XXVII, 256; — du prépuce, XXVII, 444; — du scrotum, XXVII, 98; — de la vulve, XVII, 270.

ÉLOGE (voy. une table spéciale à la fin de ce volume).

EMBRYOGÉNIE, discussion sur quelques points de l'—, VIII, 84.

EMBRYON, résorption de l'—, XVII, 409.

ÉMÉTIQUE, effets de l'— sur l'intestin et empoisonnement par l'—, XXIII, 275.

EMPHYSÈME, I, 67 mém.; — du foie, VII, 25, 26; — dans les fractures, XXX, 26; — interlobulaire sous-pleural, XXI, 244; — de l'intestin, XXIX, 284 obs.; — des paupières, XV, 42; — du poumon, I, 78; XIX, 204; XXII, 285; XXIII, 495; XXX, 522 disc.; — du poumon avec dilatation des bronches, hypertrophie du cœur, XVII, 254 obs.; — du poumon pendant l'accouchement, XVII, 246; — du poumon, produit par la perforation spontanée d'une caverne pulmonaire, XVI, 409; — du poumon après insufflation, XVI, 408. (voy. INSUFFLATION); — du poumon, péritonite chronique non tuberculeuse, concrétions ossiformes de la plèvre, calculs biliaires, rétrécissement du rectum et kystes de l'ovaire, XXIII, 407 obs.; — du poumon chez un nouveau-né, XXV, 329; — sous-cutané, XXVIII, 246; — sous-cutané par suite de phthisie pulmonaire, XVII, 33 obs.; — sous-péritonéal, III, 474 obs.; — spontané par gangrène du médiastin antérieur, XVII, 442; — du tissu cellulaire, I, 77; — du tissu-cellulaire sous-muqueux, I, 79 obs.

(Voy. TUMEUR EMPHYSÉMATEUSE.)

EMPOISONNEMENT — par l'acide arsénieux, XXIII, 347; XXVIII, 479; — par l'acide nitrique, IX, 45; X, 40; XX, 42; — par l'acide nitrique ou sulfurique, XIV, 325; — par l'acide nitrique et sulfurique, XV, 456 obs.; — par l'acide sulfurique, III, 6 obs.; X, 432; XI, 474, 298; XII, 315 obs., 324; XV, 299; XVI, 470, 339; XIX, 429, 430; XXIII, 223 obs. et réflex.; XXVIII, 403; XXX, 452; — par l'acide sulfurique tenant en dissolution du bleu d'indigo, mort au bout de quarante-cinq jours, perforation de l'œsophage, large cicatrice de l'estomac, XI, 403 obs.; — par l'ammoniaque, XXVIII, 263; — par la digitale, XXIV, 89 obs. et réflex.; — par l'émétique, XXIII, 275; — par le laudanum, I, 455; — par le nitrate acide de mercure, XII, 475 obs.; — par la potasse du commerce, XII, 434; XVI, 45.

EMPYÈME, II, 166 obs.; IV, 75, 135; XIII, 44.

— **spontané**, VIII, 248; XXI, 78 obs. et rapp.; — sous la première côte, VII, 425.

— **opération de l'—**, XXIV, 35; — instruments pour l'—, XII, 322; — lieu d'élection, II, 267; III, 269; IV, 76.

(Voy. ÉPANCHEMENT PURULENT.)

ENCÉPHALE — apoplexie multiple de l'—, XXX, 204 disc.; — atrophie d'une moitié de l'—, IV, 448; V, 464; — gangrène de l'—, IV, 53, 449; — ramollissement de l'—, IV, 53; — tubercules de l'—, XI, 400 obs.; — tumeur de l'—, XV, 84 trois obs. et rapp.

ENCÉPHALITE, V, 464; IX, 430 disc.; XV, 438; XXI, 375; — chronique, VI, 4 obs.; XV, 437; — chronique consécutive à une opération, XIII, 266, 358 note; — suppurative, XV, 409, 422; — traumatique, III, 3; VIII, 200; XXVI, 40; — avec arachnitis rachidienne et myélite, I, 448 obs.; II, 56; — par voisinage dans un cas de carie du rocher, XXIII, 48.

ENCÉPHALOCÈLE, XXIII, 356; XXIV, 247.

ENCÉPHALOIDE (voy. CANCER).

ENCHATONNEMENT, — du placenta, XXIII, 429; — des calculs (voy. ce mot).

ENCHONDROME, XXIII, 24 plus. cas et disc.; — du bassin, XXIII, 24 disc.; — de la colonne vertébrale, XXIV, 330 disc., — du crâne chez un chat, XXVIII, 405; — du fémur, développé rapidement, XXX, 304 disc.; — du maxillaire supérieur, XXVIII, 94; — de la paroi thoracique, XXVII, 93; — du pouce, XXX, 232; — du testicule, XXVII, 474; — du tibia, XXX, 467.

ENDOCARDITE, IV, 77, 425; XIII, 68; XIV, 494; XVII, 324 obs.; XXI, 474; XXIII, 332 obs.; XXV, 86; XXX, 47, 85 disc.; — diagnostic de l'—, XXI, 473; — chronique, XX, 285 obs.; — chronique, rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, insuffisance de la valvule mitrale et apoplexie pulmonaire, XVIII, 346 obs.; — rhumatismale, XX, 44; — rhumatismale, rétrécissement auriculo-ventriculaire gauche, insuffisance aortique, bronchite purulente, asystolie, plus de bruit de souffle, hypertrophie avec dilatation des cavités du cœur, XXX, 345 obs. et réflex.; — valvulaire et cavitaire chez un enfant de cinq ans, déformation et adhérence congénitales des valvules aortiques, rétrécissement de l'orifice aortique, XXIX, 449 obs. et réflex.

ENDO-PÉRICARDITE, aiguë, XXIII, 306 obs.; XXV, 86.

ENFANCE SÉNILE, considérations sur l'—, XV, 30.

ENFONCEMENT — des os du crâne sans fracture, XXIV, 477; — simple de la voûte crânienne, XXX, 80 disc.

ENGORGEMENT — épithélial des ganglions sous-maxillaires,

XXVIII, 373 obs. et rapp.; — tuberculeux du canal déférent et de l'épididyme, XXII, 350 obs.; — général de l'utérus, XXII, 226 disc.; — de l'utérus et des trompes avec foyers purulents, XXIII, 474 obs.

ENTE — animale, v, 84 mém., 89 rapp.; — osseuse, v, 97.

ENTÉRITE — cholériforme, XVI, 110; — chronique, XXV, 359; XXVI, 42, 42; — étendue au mésentère, XXII, 86; — chronique du gros intestin, XXVI, 28; — chronique déterminant l'état gras du foie, XXI, 443; — couenneuse avec muguet dans l'intestin, IV, 56 obs., 437; — chez un fœtus, III, 2, 405; — folliculeuse, v, 182; XXIII, 426 disc.; — terminée par gangrène, XVI, 268; — du gros intestin, XXVIII, 447; — pseudo-membraneuse causée par des vers lombricoïdes, XIX, 265 obs. et réflex.

ENTÉRO-COLITE, pseudo-membraneuse, XXIX, 321 obs. et rapp.

ENTÉRO-CYSTOCÈLE, inguinale, étranglement de l'anse de l'intestin, kélotomie, réduction de l'intestin, incision de la vessie irréductible, mort, XXVIII, 499 obs.

ENTÉROGRAPHIE, discussion sur l'—, x, 9.

ENTÉROTOME — application de l'—, cure radicale, XXVII, 476 obs. et réflex.; — application de l'— sur la paroi antérieure de l'intestin simulant un éperon dans un cas d'anus contre nature, XX, 45 obs.

ENTORSE — de l'articulation tibio-tarsienne gauche avec fracture des deux malléoles, XXVII, 74 obs. et rapp.; — de l'articulation tibio-tarsienne avec plaie et issue de l'astragale, XIV, 379.

ENTOZOAIRE — divers, I, 457; — exemple de simulation d'—, I, 456.

(Voy. chacun d'eux en particulier.)

ENTRECROISEMENT, situation précise de l'— des cordons antérieurs de la moelle par rapport au trou occipital, VIII, 30.

— **musculaires** (des) — et de quelques points relatifs à la structure de l'utérus, XIX, 54 mém. et rapp.

ÉPAISSISSEMENT — de l'arachnoïde, XXIV, 35; — des cartilages articulaires, XXVI, 472, 473; — fibreux du pylore, XXVIII, 39.

(Voy. HYPERTROPHIE.)

ÉPANCHEMENT — **sanguin** — dans l'abdomen, XXIII, 494; — dans l'arachnoïde, IV, 85 obs.; IX, 84 obs. et rapp.; XI, 424 obs.; XIII, 434 obs.; XXIV, 454; XXVII, 44, 309 disc.; — ancien de l'arachnoïde, x, 5; — entre le feuillet pariétal de l'arachnoïde et la dure-mère, v, 466, — enkysté de l'arachnoïde, XVI, 437;

— de la dure-mère, III, 461 obs.; — entre la dure-mère et le crâne, XIII, 434 obs.; — entre la dure-mère et le crâne avec paralysie du même côté, XXVII, 452 disc.; — des méninges, XXV, 418 obs.; — du cerveau, VI, 49 deux cas; IX, 434; — multiples dans le cerveau et le cervelet avec concrétions calcaires chez une femme morte à la suite de nombreuses attaques d'épilepsie, XXII, 306 obs.; — dans la couche optique et dans la protubérance, XXIV, 47; — des ventricules cérébraux et du cervelet à la suite de scarlatine hémorrhagique, XXVII, 426 obs.; — à la surface libre du cerveau, IV, 34, 35 obs. et réflex.; — dans le cerveau, le poumon, le foie, le pancréas, la rate et les reins, I, 53 obs.; — considérable dans le cerveau sans paralysie, XIX, 93 obs.; — à la base du crâne fracturée, X, 55 obs. et rapp.; — suite de fracture du crâne, trépanation, XXIX, 344 obs.; — dans le rocher, IX, 430; — sous le péricrâne, XVI, 207; — dans les articulations immobiles, XXVII, 419; — dans l'articulation du genou, V, 47; — de l'estomac, IV, 85 obs.; — du foie dans la capsule de Glisson, IX, 484; — dans la plèvre, XX, 69; — dans le poumon, la plèvre, l'arachnoïde et l'estomac, IV, 85 obs.; — dans le péritoine par déchirure du mésentère, XX, 46 obs.; — de la rate, XXIII, 404; — du rein, XXII, 233; — sous-périostaux avec décollement des apophyses articulaires chez un enfant idiot qui a succombé avec quelques symptômes de scorbut, XXVII, 424 obs.; — dans la vésicule de Graaf, XXIV, 405 disc.; — dans la vessie et le rectum chez un épileptique, II, 412 obs.; — dans le cancer, XXVIII, 405 disc.; — dans le centre d'un sarcocèle, XIV, 49 obs.

(Voy. APOPLEXIE, CAILLOTS, HÉMORRHAGIE, etc.)

— **séreux**, — dans les membranes séreuses, XXIII, 246 obs.; — de la plèvre, XXVIII, 72; — considérable de la plèvre, XXIX, 344 obs.; — circonscrit de la plèvre, XXIV, 332 (voy. HYDROPLEURIE, PLEURÉSIE, etc.); — du cerveau, VIII, 442.

— **séro-purulent**, — dans l'abdomen, XXVII, 94 disc.; — de la plèvre, XXVIII, 407; — dans les ventricules cérébraux et dans le canal céphalo-rachidien, II, 56.

— **purulent**, — dans l'articulation tibio-tarsienne, IX, 96; — de la plèvre, III, 223; IV, 75; XVIII, 439; XX, 69; XXIX, 243; — de la plèvre ouvert spontanément au dehors, XXI, 78 obs. et rapp.

(Voy. EMPYÈME.)

— **divers**: de bile dans l'aorte abdominale, XI, 266; — de bile dans la veine mésentérique supérieure, III, 258; — de bile dans le foie par suite de rupture des canaux biliaires, obstruction de

ces canaux par des calculs, goître, etc., etc., XII, 39 obs. et rapp.; — d'un liquide noir dans la plèvre, III, 155; — sanguinolent dans la plèvre, I, 49 obs.

ÉPAULE — cancer de l'—, V, 404 obs. et rapp., 492; — tumeur cancéreuse de l'—, IX, 42; — pustule maligne, IV, 54; — tumeur blanche, XI, 330; — tumeur fibreuse de l'—, XXII, 449.
(*Voy. ARTICULATION et LES OS DE L'ÉPAULE.*)

ÉPIDERME, altération congénitale, ichthyose, XVII, 348 (*bis*) obs. et rapp.

ÉPIDIDYME — cancer verdâtre de l'—, XXVI, 446; — engorgement tuberculeux de l'—, XXII, 350 obs.; — kyste de l'—, XXVIII, 462; — kyste séreux de l'—, XXVI, 393; — ossification de l'—, IV, 33; — transformation fibreuse de l'—, III, 494; — tubercules de l'—, III, 495, 496, 205; V, 26; XIII, 304; XXVI, 375.

ÉPIDIDYMITÉ, deux cas d'—, XVIII, 498.

ÉPIGASTRIQUE (*voy. ARTÈRE*).

ÉPIGLOTTE — affection scrofuleuse de l'—, XVII, 207; — déglutition sans —, I, 52; — destruction de l'—, VIII, 448; — érosion et destruction complète de l'—, I, 54; — hypertrophie de l'—, VIII, 59; — infiltration purulente de l'—, XII, 260; — induration de l'—, XXVI, 435; — ossification de l'—, XXV, 468; — ulcération de l'—, XII, 326; — ulcération syphilitique de l'—, VIII, 62.

ÉPILEPSIE, II, 409 obs.; V, 465; XIV, 257; XV, 8; XVIII, 9, 74, 223 obs. et rapp., 270 obs.; XXII, 306 obs.; XXIV, 66; XXV, 386 obs.; XXVI, 38; XXX, 65, 233; — avec lésion appréciable, IX, 44; — acquise, XV, 265; — cerveau dans l'—, II, 444 obs.; — crâne dans l'—, II, 440 obs.; — saturnine, XI, 322; XXVIII, 88.

ÉPINGLE — dans le cœur, II, 76; — dans l'appendice iléo-cæcal, XXIV, 364; XXX, 54 obs.

ÉPIPHYSES, décollement des —, IX, 488 obs. et réflex.; XX, 474 obs.; XXVII, 424 obs.; XXX, 50.

ÉPIPLOCELE, XV, 66; — ancienne, III, 224 deux cas; — diaphragmatique, I, 25 descr. et étude; II, 56; XXI, 243 obs.; — de la ligne médiane au-dessus de l'ombilic, XXI, 445; — remarquable, XIV, 402; — interstitielle, suite de plaie, XXX, 462, 465 rapp.; — exomphale avec ganglions cancéreux contenus dans la hernie, XXVII, 274.

ÉPIPLOON — brides de l'—, XXVIII, 247; — cancer de l'—, XXI, 467; XXV, 5; XXVII, 28; XXVIII, 6, 250; — cancer colloïde,

- III, 92; — cysticerques de l'arrière-cavité chez un lapin, XXVI, 447; — hydatides, XVII, 235 obs.; — hydropisie de l'arrière-cavité, XIX, 332; — kyste hydatidaire, VIII, 434; XV, 474; — résection de l'— dans le cas d'épiplocèle, XV, 66; — tubercules, XXVI, 454.
- **gastro-collique** — aiguille dans l'—, XXV, 6; — cancer, XIII, 293 obs.; XXIII, 44 obs. et rapp.; — hydatides, I, 49 obs.; — kyste hydatique de l'—, ouvert dans la trompe utérine, XXVII, 549.
- **gastro-hépatique** — hydatides, I, 49 obs.; — tubercules, XII, 295.
- ÉPITHÉLIOMA**, XXX, 462; — étude microscopique, XXX, 43, 92, 280, 448; — du cerveau, XXX, 92; — de plusieurs ganglions lymphatiques, XXX, 43; — de l'œsophage, perforation de la bronche gauche et de l'aorte, XXX, 280 obs.; — de l'utérus, XXX, 43; — superficiel du col utérin, amputation du col, guérison temporaire, production d'une tumeur de nature épithéliale dans la région inguinale droite et dans le petit bassin, XXX, 548 (bis) obs.; — papillaire, XXX, 529.
- ÉPIZOOTIE**, observée sur les gallinacés, VII, 23.
- ÉROSION** — des parois de l'aorte et destruction des vertèbres correspondantes, disposition anormale des artères qui naissent de l'aorte, XV, 386 obs.; — de l'artère splénique dans une ancienne ulcération de l'estomac, IX, 6; — destruction complète de l'épiglotte, I, 54.
- ÉRUPTION** — due au copahu, I, 437 obs., 444; — érythémato-papuleuse, XXIV, 243; — miliaire de l'intestin dans la fièvre typhoïde, VIII, 3; — pétéchiale, XIV, 70; — scarlatineuse sur le tissu de cicatrice, XXIV, 240; — vaccinale anormale, II, 489.
- ÉRYSIPELE DE LA FACE**, VIII, 430; XII, 260; — à la suite de péricardite spontanée, XXVII, 348 obs.
- ÉRYTHÈME**, de la plante du pied, IV, 34.
- ESCHARE** — de l'estomac chez un ivrogne, XX, 44; — gangréneuse du poumon, XXIX, 469; — du rectum déterminée par un lavement, XIV, 305.
- ESQUILLE** — dans la vessie, III, 245 obs.; — résultant de fractures (voy. FRACTURES COMMUNITIVES).
- ESTOMAC** — abcès métastatiques ou idiopathiques de l'—, VIII, 430; — abcès sous-muqueux, XVIII, 298 obs.; — anomalie de situation, I, 39 obs. et rapp.; — biloculaire, XVI, 30; — double, XXI, 440; — aréoles prononcées de la muqueuse de l'—, VIII,

222; — caillot commerçant à s'organiser dans l'—, IX, 246; — cancer de l'—, I, 495; II, 4 mém., 76 analyse des vomissements; IV, 70; VI, 54 obs. et rapp.; VII, 44, 420; VIII, 434; IX, 6 deux cas, 62 obs., 485, 200 obs.; XI, 60 obs.; XII, 323; XIII, 4, 66, 293 obs; XV, 164 obs., 189 obs.; XVI, 237 obs.; XVIII, 340 obs., 327; XIX, 259, 279 obs.; XX, 463; XXI, 59 obs. et rapp., 240 obs. et disc., 272; XXII, 49 obs.; XXIII, 78 obs. et disc.; XXIV, 84; XXV, 4; XXVI, 27, 393; XXVII, 252, 296 disc., 305, 535 disc.; XXVIII, 440, 226; XXIX, 5; XXX, 3; — cancer ulcéré de l'—, VIII, 434; XXVIII, 6, 90; — cancer ulcéré de l'— avec cancer encéphaloïde du foie, XXIII, 363; — cancer partiel de la paroi postérieure, XI, 466 obs.; — cancer latent, VI, 50 obs.; — cancer encéphaloïde, XXVI, 207; XXIX, 49; — cancer encéphaloïde et colloïde, XXVII, 467 disc.; — cancer colloïde, XVII, 446 rapp.; — cancer gélatiniforme, XI, 236; — cancer cérébriforme, XI, 44; — cancer phymatoïde, XXVIII, 338; — cicatrices de l'—, II, 34; VII, 42, 47, 420; VIII, 32, 76; XI, 403 obs.; XII, 464 deux cas; XIII, 6; XVIII, 298; XX, 463; — cicatrices rompues de l'—, VIII, 254; — coloration noire de l'—, XXVII, 435; — communication de l'— avec la rate, XII, 322; — crinons trouvés dans l'— d'un cheval, VIII, 32; — dégénérescence de l'—, XXIV, 35; — dilatation congénitale, VIII, 244; — dilatation énorme, XXIII, 348; — ecchymoses de l'—, XI, 440; — épanchement sanguin, IV, 85 obs.; — eschare chez un ivrogne, XX, 44; — étranglement circulaire, XXVI, 30; — étranglements de l'— chez les suppliciés, XXVII, 25; — gangrène de l'—, IV, 54; IX, 6; XVIII, 99; — gangrène partielle de l'— coïncidant avec une gangrène spontanée des orteils, XVIII, 474 obs. et rapp.; — hernie de l'— par l'ombilic, IX, 76; — hernie de l'— à travers le diaphragme, XXX, 78; — hernie de la tunique fibreuse de l'— à travers la musculuse et la séreuse, XXVII, 348; — hypertrophie de l'—, XIX, 79 obs. et rapp.; XX, 463; — hypertrophie de la membrane musculaire par suite d'empoisonnement par l'acide nitrique, IX, 45; — hypertrophie des follicules de l'—, XXI, 240, 232; — hypertrophie polypiforme de la muqueuse de l'—, XXII, 206 obs., rapp. et disc.; — hypertrophie de la membrane musculaire, épaississement et état mamelonné de la membrane muqueuse, XXIII, 49 obs. et rapp.; — hypertrophie simple des parois de l'—, XXVIII, 445; — hypertrophie chronique de l'— simulant un cancer, XXII, 40; — induration de l'—, XXI, 209; — infiltration purulente puerpérale de l'—, XVII, 475; — mélanose tangentielle de l'—, IX, 45; — mélanose de l'— chez un ivrogne, XX, 44; — percussion de l'—, XXIII, 350; — perforation de l'—, I, 427,

134 obs.; v, 48, 180; xi, 29 obs., 259 obs.; xii, 322; xxiii, 312; xxiv, 47; xxv, 144, 154; xxvii, 438 obs., rapp. et disc.; xxviii, 42, 205 obs.; — perforation cancéreuse de l'—, vi, 50 obs., 54 obs. et rapp.; xi, 60 obs.; xxiii, 78 obs. et disc.; xxix, 5; — perforation spontanée de l'—, iii, 155; xii, 214 obs.; xvii, 36 obs. et rapp., 43 deux cas; xix, 295; — perforation tuberculeuse de l'—, xxviii, 244 obs. et rapp.; — perforation de l'— bouchée par le sternum, xxvi, 69 deux cas; — perforation ancienne, ix, 6; — perforation mortelle d'un vaisseau de l'—, viii, 222 obs. et rapp.; — phlegmon diffus de l'—, xv, 173 obs., 176 note; — phlegmon puerpéral de l'—, xvii, 175; — polypes de l'—, viii, 64, 254; xxv, 179; xxx, 84; — polype érectile de l'—, xxiv, 47; — pustule maligne de l'—, iv, 54, 154; — pustules varioliques? xxi, 232; — ramollissement de l'—, i, 134 obs.; iii, 209; xii, 163; — ramollissement gélatiniforme de l'—, i, 127; iii, 155; — ramollissement gélatiniforme cadavérique de l'—, xxvi, 162; — rétrécissement de l'—, xxii, 228 disc., 230; xxvi, 87; — rupture de l'— au niveau d'une ancienne cicatrice, viii, 247; — rupture par ulcération d'une des artères de l'—, viii, 148; — squirrhe de l'—, vi, 49; x, 9; xiii, 6; — transformation cancéreuse de l'—, xxx, 41; — tumeurs cancéreuses de l'—, ix, 45; — tumeur encéphaloïde de l'—, xxiv, 74; xxv, 329; — tumeur fibreuse de l'—, xxvii, 128; — tumeur fibro-plastique de l'—, xxix, 200; — tumeur polypiforme de l'—, xxiii, 137; — ulcération de l'—, v, 184; viii, 115, 254; xix, 295; xxi, 209; xxviii, 16; — ulcération idiopathique de l'—, xxii, 79; — ulcérations cicatrisées de l'—, ii, 34; vii, 47; xi, 29 obs.; — ulcérations en voie de guérison, viii, 32; ix, 172; — ulcérations cancéreuses, xxviii, 438 obs., rapp. et disc.; — ulcération chronique simple, xxvii, 8 disc.; — ulcération simulant un cancer, vii, 42 obs. et rapp.; — ulcère de l'—, vi, 106 obs.; xxv, 144; — ulcère chronique de l'—, xii, 322; xxv, 154; xxvi, 69 deux cas, 161; — ulcère chronique simple de l'—, xxix, 65 obs. et réflex.; — ulcère simple de l'—, xxx, 57 obs. et rapp.; — ulcère cicatrisé de l'—, x, 8; — ulcère d'apparence cancéreuse, xxiii, 34; — ulcère cancéreux de l'— bouché par le pancréas, xxvi, 103; — ulcère cancéreux de l'— bouché par la rate et le pancréas, xxvi, 104; — ulcère causé par l'acide sulfurique, iii, 8 obs.; — végétations de l'—, xviii, 99; — végétations sous-muqueuses de l'—, xxii, 398.

(Voy. CARDIA, PYLORE, GASTRITE, etc.)

ÉTHÉRISATION, xxii, 77, 354; — irritabilité musculaire après l'—, xxii, 427.

ETHMOÏDE — anatomie comparée, XXIV, 287 mém. et rapp.; — fracture de l'—, XI, 40; XXIII, 258; — fracture comminutive de l'—, XVIII, 470; — absence de la lame criblée de l'—, II, 48.

ÉTOILES DE VERHEYEN oblitérées dans la néphrite albumineuse, XXV, 368.

ÉTRANGLEMENT — de l'estomac chez les suppliciés, XXVII, 25; — circulaires de l'estomac, XXVI, 30; — des hernies (voy. *HERNIES* et *ENTÉRO-CYSTOCÈLE*).

— **interne**, VIII, 59 deux cas; IX, 476; XI, 330; XVI, 209; XVIII, 423 obs., 499, 295; XXIII, 399; XXVII, 55, 254; — par un ancien sac, XII, 289; — par un diverticulum de l'intestin grêle, XVI, 74; — par une bride épiploïque, XXVI, 234; — d'autant de deux mois et demi, opération, mort, XXX, 482 obs. et rapp.; — symptômes d'— dus à un calcul biliaire dans le jéjunum, II, 26 obs.

ÉVENTRATION CONGÉNITALE, VII, 432; XXIII, 356; XXIV, 249; XXV, 484 cas remarqu.; XXVI, 405; — chez un veau, XXIII, 436; XXIV, 296 rapp.

EXENCÉPHALIE, XIII, 496 mém., 228 mém.

EXFOLIATION, insensible des os, XX, 34.

EXHALATION, gazeuse de la peau, II, 24 rech. expérim.

EXOMPHALE (voy. *HERNIE OMBILICALE*, *ÉPIFLOCÈLE*, etc.).

EXOPHTHALMIE, causée par un kyste de l'orbite, opération par excision, infection purulente, mort, abcès métastatiques du cercelet, du foie et du poumon, XIV, 287 obs. et rapp.

EXOSTOSES, XXV, 467; — de la première côte, XXX, 80; — reliant deux côtes, XXIX, 339; — cartilagineuse de plusieurs côtes, XXVI, 85; — du crâne, XIII, 306; — éburnées du crâne, II, 49; — syphilitique du crâne, XXIX, 238; — du cubitus, XXX, 42 disc.; — d'une dent molaire supérieure, III, 249; — syphilitique du doigt indicateur, XIX, 379; — du fémur, II, 55; XVII, 444; — du troisième métacarpien et du grand os, XXV, 444; — sous-unguéale du gros orteil du pied droit, excision, guérison, XXIX, 495 obs.; — ramollie du pariétal gauche, VIII, 3; — périostale, XXI, 270; XXX, 44 disc.; — périostale siégeant à l'extrémité inférieure du fémur droit, lésions articulaires nombreuses et anciennes, varices du col de la vessie, rupture d'une de ces varices, hématurie, mort, XXIX, 286 obs. et rapp.; — périostale de l'os maxillaire inférieur, XIX, 300 obs.; — éburnée du sinus frontal, XXVI, 220 disc.; — du sinus maxillaire, XXVI, 252; —

syphilitiques, XIX, 204, 379 ; XXIX, 238 ; — du tibia, XXII, 234 ; XXX, 307 ; — de la crête du tibia, XXVI, 228 ; — intra-médullaire du tibia, IX, 42 ; — des vertèbres cervicales, XXIX, 69 ; — des nageoires et des vertèbres de poisson, IX, 465 ; — chez un chat, XII, 227.

EXPECTORATION, d'hydatides, XV, 472 ; XXV, 443 disc. ; XXVI, 44.

EXSTROPHIE — des organes de la poitrine, XXIV, 249 ; — des organes de la poitrine chez un veau, XXIII, 436 ; XXIV, 296 rapp., — de la vessie, VIII, 79 rapp., 245 ; XVII, 243 disc. ; XXVI, 404 cas rare ; — de la vessie chez le sexe féminin, XIII, 69 ; — de la vessie avec deux utérus, deux vagins et ouverture de l'intestin grêle et du gros intestin à la paroi abdominale, XXVIII, 353.

EXSUDATION, fibro-cartilagineuse, XVII, 272.

EXTIRPATION — d'une loupe à la tête, mort, altération chronique du cerveau (induration), XIII, 358 note ; — de la matrice, XVI, 233.

(Voy. ABLATION.)

EXTRACTION, d'une dent déformée, XI, 43.

FACE — absence de la —, XXIII, 382 ; XXIV, 296 rapp. ; — anatomie normale et conformation de la —, XV, 49 ; — cancer de la —, XII, 375 ; — corne de la —, X, 444 obs. ; — érysipèle de la —, VIII, 430 ; XII, 260 ; XXVII, 348 obs. ; — nerfs de la — chez le rat, VIII, 444 ; — plaie de la —, XIX, 38 ; — tumeur de la —, étude microscopique, XIX, 248 deux obs. ; — tumeur cancéreuse, XXVII, 426 ; — tumeur encéphaloïde ulcérée, XXV, 462.

(Voy. Os et NERFS DE LA FACE.)

FACIAL, E (voy. NERF et ARTÈRE).

FARCIN — aigu, XVIII, 470 ; — chronique, XXVIII, 444 ; — chronique terminé par une morve aiguë, XV, 243 obs. ; — cas douteux, XXIII, 93.

FAUSSE ARTICULATION (voy. PSEUDARTHROSE).

FAUSSES MEMBRANES (voy. PSEUDOMEMBRANES).

FAUSSES ROUTES, uréthrales, IX, 9 ; XX, 434.

FAUX (voy. DURE-MÈRE).

FAVUS, du corps, du doigt et de la cuisse, XX, 73.

FÊLURE — du crâne, xv, 170; xxiii, 325; — en spirale du tibia, xxx, 158, 190, 456 deux cas.

FÉMORALE (voy. **ARTÈRE**).

FÉMUR — absence du corps du —, xvi, 173; — absence congénitale de la tête et du col du —, xii, 226; — altération particulière de l'extrémité supérieure du —, xvii, 58 obs., rapp. et disc.; — ankylose du — avec le tibia, xiv, 307; — atrophie du —, i, 62; ix, 98; — balle dans le —, xviii, 44; — cancer du —, ii, 96; ix, 3, 4; xviii, 45; xxii, 454; xxv, 282 obs.; xxix, 340; xxx, 44 disc.; — cancer encéphaloïde du —, xvi, 335; — cancer prétendu du —, xvii, 58 obs., rapp. et disc.; — cancer de l'extrémité supérieure des deux —, ii, 46 obs.; — carie du —, xxvi, 28; — contusion du —, xxiii, 134; — décollement de l'épiphyse inférieure du —, xxx, 50; — dégénérescence cancéreuse du —, xvii, 119 obs.; — dégénérescence fibreuse du —, xvii, 58 obs., rapp. et disc.; — dégénérescence graisseuse du canal médullaire du —, xxii, 6; — enchondrome du —, xxx, 304 disc.; — exostose du —, ii, 55; xvii, 144; — exostose périostale du —, xxix, 286 obs. et rapp.; — fractures du —, ii, 115, 276; v, 16, 17, 20; viii, 197; x, 37, 100; xi, 330; xiv, 184 obs.; xviii, 44, 138; xxv, 103; xxvi, 157 disc.; xxvii, 170; xxx, 194, 235; — fractures anciennes du —, xi, 329; xviii, 293; xix, 205; — fractures non consolidées du —, xi, 204; xxix, 306; — fracture consolidée du —, xxviii, 220; — fracture consolidée à angle de 35 degrés, xxvi, 26 disc.; — fracture de l'extrémité inférieure du —, xxvii, 213; — fracture spiroïde du —, xxix, 297; — fractures multiples du —, ix, 74, 75; — fractures anciennes par armes à feu, ix, 96; — fracture par arme à feu, xxvi, 404 deux cas; — fracture par ostéomalacie, ix, 41; — fracture par nécrose, xxvii, 255; — fracture comminutive de l'extrémité supérieure chez une femme de quatre-vingts ans, xi, 180 obs. et rapp.; — fracture du — chez une femme de quatre-vingts ans, xii, 261; — fracture congénitale du —, xix, 134; — fracture du — chez un rachitique atteint de pneumonie, xxvi, 390 disc.; — fracture du — par cancer, ix, 3, 4; xviii, 45; xxii, 454; xxiv, 364; xxvii, 329; xxviii, 24 obs. et rapp.; xxx, 144; — fracture spontanée du — chez une cancéreuse, ii, 96; — fracture spontanée des deux — chez une cancéreuse, i, 219; ii, 46 obs.; — fracture présumée, xvii, 58 obs., rapp. et disc.; — fracture des deux —, v, 19; — graisse dans le —, xix, 134; — hydatides du —, xxvi, 134; — hypertrophie, xx, 41; — luxation du —, xvi, 202, 210, 338; xxv, 179 disc., 183; — nouveau mode

de réduction des luxations du —, XI, 45, 169; — nouveau procédé de réduction des luxations du — en haut et en arrière, X, 4; — luxations anciennes, V, 26; VIII, 496; X, 169; XIX, 374; — luxations anciennes non réduites, XI, 40; XXX, 264 disc.; — luxation du — avec inflammation de l'articulation, II, 410 obs.; — luxation du — sur le trou sous-pubien, XII, 296; — luxation sous-pubienne, XXIX, 263 disc.; — luxation ischiatique du —, XXV, 476 disc.; — luxation sus-pubienne, XXX, 90 disc. et rapp.; — luxation en haut, XII, 164; — luxation en haut et en avant suivie de fausse articulation, XV, 303 obs., mém. et rapp.; — luxation en haut et en dehors, XXII, 234; — luxation dans la fosse iliaque externe avec rotation du pied en dehors, XVIII, 264; — luxations congénitales, XII, 227; XIV, 44 deux cas, 327; XVI, 498 note et rapp.; XVIII, 382; XXIII, 45; XXVII, 40 disc.; XXX, 95, 443 disc.; — luxations spontanées, I, 64; II, 140 obs.; VIII, 440; XII, 465 disc.; XIII, 422 note; XXV, 88; XXVI, 450; XXVIII, 47; — luxation spontanée du — par suite d'infiltration encéphaloïde, XVIII, 43 (*voy. COXALGIE*); — luxation incomplète, II, 96; — luxation incomplète en arrière et en bas, XXIX, 256 obs.; — luxation traumatique du —, XIV, 264; — nécrose du —, VII, 447; XXV, 228 disc., 270 obs. et rapp.; XXVII, 255, 466; XXIX, 238; XXX, 77; — nécrose de la partie inférieure du —, II, 96; III, 254; XXVIII, 60 obs.; — nécrose invaginée du —, XII, 73; XV, 472; — nécrose tuberculeuse du —, XXVI, 489; — nécrose à la suite de fracture, XXIX, 306; — ostéite du —, XXV, 228 disc., 270 obs. et rapp.; — ostéite chronique du —, XXIX, 408; — ostéite condensante du —, XIX, 434; XXVIII, 346; XXX, 77, 552 (*bis*) rapp.; — ostéite raréfiante du —, XXIX, 377; — ostéogénie du —, I, 220; VI, 72; — ostéomyélite du —, XXX, 50, 545; — ostéophytes du —, XXV, 270 obs., réflex. et rapp.; — aiguille osseuse du —, XXVIII, 482; — phlébite du — après amputation, XIV, 404 obs.; — pseudarthroses du — par suite de fracture, I, 95; IX, 99; — pseudarthroses du — par suite de luxation, XV, 303; — rachitisme du —, VI, 72; XXIX, 444; — séquestre du —, XIII, 92 obs., — tubercules infiltrés du —, XXVI, 450; — tumeur du —, II, 55; XXV, 257; — tumeur cancéreuse du —, XXVII, 329; — tumeur cancéreuse de l'extrémité supérieure du —, XXVIII, 24 obs. et rapp.; — tumeur encéphaloïde du —, XVI, 440; XXIV, 364; — tumeur fibro-plastique du —, XXIX, 262 disc.; — tumeur osseuse du —, XV, 402; — ulcérations du —, XI, 204.

— **col du fémur**, — absence congénitale du —, XII, 226; — enfoncement du — dans l'extrémité supérieure du fémur, XI, 332 obs.; — enfoncement du — dans le grand trochanter, XI, 330;

- fractures du —, I, 61, 95, 141; II, 115 obs.; III, 212; VIII, 195, 196, 252; IX, 99; X, 37 trois cas et disc.; XI, 174 obs. et rapp.; 275; XII, 7, 161, 162 rech.; 325; XV, 337 étude des trente-cinq pièces du musée Dupuytren; XVIII, 99; XIX, 11; XXV, 44, 367; XXVII, 120; XXVIII, 215; XXIX, 379; XXX, 512; — fracture du — avec enfoncement, XI, 330 deux cas, 332 obs.; — fractures anciennes du —, XI, 74; XXVI, 47; — fracture ancienne suivie de nécrose, XXV, 76; — fracture du — par suite de diathèse cancéreuse, XVII, 130 obs.; — fracture par cancer du —, XXIX, 310; — fracture oblique du —, XX, 252 obs.; — fracture avec inflammation de la tête fémorale, XXV, 115; — fracture du — avec éclat du grand trochanter, XXIX, 331; — fractures extra-capsulaires du —, XI, 233; XVII, 80; XIX, 12; XXVII, 267; XXVIII, 163 obs.; — fracture extra-capsulaire avec commencement d'invagination, XI, 335 obs.; — fracture extra-capsulaire avec invagination, XI, 174 obs. et rapp.; — fracture extra-capsulaire consolidée, XVIII, 199; — fracture extra-capsulaire multiple, XXVIII, 118 obs. et réflex.; — fractures intra-capsulaires, XIV, 195; XVI, 172; XVII, 80; XIX, 369; XXVII, 87; XXVIII, 101; — fracture intra-capsulaire ancienne, XI, 12 deux cas; XXX, 152; — fracture intra et extra-capsulaire, XXII, 400; — consolidation ligamentuse des fractures du —, XI, 176; — nécrose du —, XXV, 76; — ramollissement du —, III, 212.

FESSE — abcès, rôle des aponévroses, XVIII, 98 disc.; — lipôme avec concrétion calcaire, XXVIII, 226; — végétation de la —, XIX, 14.

FESSIÈRE (voy. ARTÈRE).

FIBRES MUSCULAIRES — des canaux biliaires, XXV, 88 disc.; — de la vésicule biliaire, XV, 172; XXIV, 34 disc.; XXV, 87 disc., 138; XXVI, 228; — du dartos, XXVI, 97 disc.; — du gubernaculum testis, XXIII, 263; — de l'utérus, XIX, 51 mém. et rapp.

FIBRINE, sa relation avec la quantité de sang épanché, XXIX, 139, 142 disc.

FIBRO-CARTILAGES, intervertébraux, destruction des —, XVIII, 139.

FIBRO-PLASTIQUE (voy. TUMEUR).

FIÈVRE — angioténique, XXI, 173.

— intermittente, XXVI, 86; — état de la rate dans la —, XII, 325; — quarte, XIII, 289 obs.; — perniciose, XXII, 265; — perniciose à la fin d'une fièvre typhoïde, XVI, 259 obs.

— pétiéchiiale, d'Italie, XV, 335.

- **puerpérale**, XV, 407 deux cas; XXII, 400; XXIV, 42 deux cas; XXVII, 207, 269 disc., 325; XXVIII, 445; — est-elle contagieuse même à des femmes non accouchées? XXIV, 42 disc.; — causes de la —, XXIV, 46 disc.; — avec phlébite (phlegmatia alba dolens), fièvre typhoïde, mort, XVIII, 332 obs. et rapp.; — chez une femme enceinte, XXI, 474 disc.
- **pernicieuse puerpérale**, compliquée de rougeole, XXIII, 243 obs.
- **purulente**, spontanée, XVII, 273.
- **putride**, IV, 25 obs. et rapp.
- **pyogénique**, XV, 407.
- **typhoïde**, VIII, 3, 448, 247; XIII, 44, 402; XV, 298, 335; XVI, 208; XVIII, 98, 330; XIX, 292, 332; XX, 43, 406, 435 deux cas; 464; XXI, 366; XXIV, 78 disc., 324 disc.; XXVI, 455, 222; XXVII, 90; XXVIII, 43, 44, 45, 74, 79, 80, 82, 87, 478, 483, 396; XXX, 57 obs. et rapp.; — altérations dans la —, XI, 440; — avec perforation intestinale, XII, 25 obs., 323; — adynamique, XXIV, 285; XXVIII, 73, 484; — adynamique avec œdème du membre inférieur gauche, mort, suppuration de la rate, XXIII, 459 obs. et rapp.; — adynamique suivie de variole, XXVIII, 405; — avec prédominance de lésions dans le gros intestin, XII, 220 obs.; — avec pneumonie, perforation spontanée de l'estomac, mort, XII, 244 obs.; — compliquée de délirium tremens et terminée par une fièvre intermittente pernicieuse, XVI, 259 obs.; — à la suite de couches, XVIII, 332 obs. et rapp.; — avec emphysème de l'intestin, XXIX, 284 obs.; — latente, XXV, 359; — pustuleuse, XX, 444, 263; — chez les enfants, VII, 4, 424; XIX, 295; — chez les vieillards, VII, 424; XVII, 335.
- FISTULES** — de l'articulation tibio-tarsienne, I, 34; — ventriculaire du cerveau, XII, 370; — du coude, III, 93; — hépatopleuro-bronchique, XVI, 464 obs. et rapp.; — du larynx, IV, 434; — par suite de nécrose, II, 488; — œsophagienne, XXIX, 238; — du poignet, VIII, 220; — pulmonaire, VI, 66 obs.; XVIII, 389; XIX, 298; — scrotales, par suite de tubercules du testicule et de l'épidyme, V, 26; — thoracique, VII, 425; — au niveau de la quatrième côte, IX, 475.
- **à l'anus**, XIII, 273 obs.
- **intestinales** — entre l'intestin et la vessie, causée par une balle qui a pénétré dans le milieu de la fosse iliaque droite et est sortie vers le milieu de l'aîne gauche, III, 245 obs.; — entre l'intestin grêle et le rectum avec anus contre nature, XXV, 424

- obs.; — congénitale, à la région ombilicale par le cordon, XXVIII, 478; — entre la vessie et l'intestin, XXV, 369.
- **lacrymale**, instruments et traitement, XIV, 404.
 - **recto-vaginales**, V, 449; IX, 78; XXIII, 434, 343; XXIV, 74.
 - **recto-vésicales**, XVII, 244; XXIII, 443, 344; XXV, 354.
 - **recto-vulvaire**, avec rétrécissement du rectum, XXX, 48 et rapp. 22.
 - **stercorales**, XXVII, 245, 248; — à l'ombilic, XXVI, 369; — à travers le sacrum, IX, 467.
(Voy. FISTULES INTESTINALES.)
 - **urétrales**, XVI, 299; XX, 434; — traitement, IX, 487.
 - **uréthro-rectale**, XIII, 273 obs.
 - **urinaires**, II, 84 obs. et rapp., 489; XIV, 23 obs.; XVII, 270; XIX, 443 obs.; XXII, 326 obs.; XXIV, 30 obs.; XXV, 204; XXVI, 432, 499, 220; XXVIII, 7, 457 obs.; — avec infiltration et abcès urinaires, XI, 278 obs.
 - **vagino-périnéale**, XXIII, 343.
 - **vésico-vaginales**, II, 204; V, 449; X, 400; XII, 365; XVIII, 99; XIX, 464; XX, 309; XXI, 44; XXIII, 343; XXIV, 74; XXV, 343; XXVI, 444 disc., 489; XXIX, 302.
 - **vésico-utérines**, XXV, 328; XXVI, 69.
- FLANC**, lipome du —, du côté droit, XXI, 42.
- FLEXION**, congénitale de l'avant-bras sur le bras, XXVI, 98; — permanente des doigts, XV, 46, 77, 406.
- FOETUS** — amincissement extrême des os du crâne chez un —, XXIX, 240; — apoplexie ventriculaire droite, VII, 28; — hémorragie du cerveau et des méninges chez un — rachitique, XXIV, 83; — ascite et rétention d'urine gênant l'accouchement, XXIII, 269; — dilatation de la vessie gênant l'accouchement, XXI, 403; — cloaque au-dessus du pubis, XXV, 484; — conduit anormal de l'ombilic à l'intestin, XIV, 92 obs.; — entérite, III, 2, 405; — hernie crurale, XVII, 208; — hernie ombilicale, XXIV, 245; — maladies des enveloppes du —, IV, 450; — trouvé dans le péritoine, XIV, 334 obs.; — pneumonie, XII, 465; — tubercules, VII, 25; — tumeur blanche, XXVII, 40 disc.; — tumeur cancéreuse du bassin et kyste du périnée, XXI, 405 deux cas; — urine-t-il et rend-il des excréments pendant la vie intra-utérine? XXIII, 274.
(Voy. AMPUTATION SPONTANÉE, MONSTRUOSITÉS, VICES DE CONFORMATION, etc.)
- FOIE**, — abcès du —, I, 222; II, 497 obs.; IV, 444; V, 442 obs.;

vi, 402 deux cas; xii, 74; xiii, 66; xv, 448 obs. et rapp., 453; xvi, 208; xix, 292, 330; xxi, 209, 392 obs. et rapp.; xxiii, 24, 25, 312; xxvii, 405, 453, 462 disc.; — abcès du —, après une grande opération, ii, 494; — abcès ouvert dans le péritoine, xi, 237; — abcès avec perforation du diaphragme et du poumon, xi, 202; — abcès métastatiques du —, iv, 83 obs.; x, 6, xi, 45; xiv, 287 obs. et rapp.; — abcès métastatique du —, ouvert dans les veines sus-hépatiques, xvii, 444; — absence du lobe gauche, xxvii, 485; — acéphalocyste du —, xxv, 407; — acéphalocyste multiple du —, xxiii, 358; — acéphalocyste avec fistule hépato-pleuro-bronchique, xvi, 464 obs. et rapp.; — altération particulière du —, ix, 7; — anatomie normale, viii, 242; — anatomie de structure, xxx, 479 disc.; — anomalie du ligament suspenseur du —, xx, 298; — à lobe surnuméraire, xii, 367; — double, xxi, 207; — apoplexie du —, iv, 431; xxi, 389; xxvi, 48; xxviii, 404; — atrophie du —, ii, 443; iv, 70, 74; ix, 7, 46; x, 68; xxii, 82; — atrophie des cellules du —, xxviii, 338; — caillots sanguins dans le —, xxx, 320; — cancer du —, viii, 77, 224; xii, 343; xiii, 4, 266, 293 obs.; xiv, 402; xv, 300; xix, 424 obs., 259, 279 obs.; xx, 49 obs., 263; xxi, 59 obs. et rapp., 467, 272, 290 obs. et rapp., 385; xxiii, 44 obs. et rapp.; xxiv, 359 disc.; xxv, 87, 446; xxvi, 453, 237 obs. et disc., 242, 368; xxvii, 28, 97, 272, 305, 468, 534 disc.; xxviii, 46, 405, 444, 250; xxx, 38; — cancer du —, avec communication dans le duodénum, ix, 47; — cancer avec maladie de Bright, xx, 70; — cancer avec kyste, xxvii, 94 disc.; — cancer chez un nouveau-né, viii, 63; — cancer encéphaloïde, iv, 77; v, 402 obs.; viii, 448; x, 68; xiii, 344; xvi, 240, 266; xx, 32 obs.; xxv, 344; xxvi, 94; xxix, 464, 340; — cancer encéphaloïde énorme, xxix, 402; — cancer encéphaloïde du —, avec cancer ulcéré de l'estomac, xxiii, 363; — cancer encéphaloïde multiple, xxv, 410; — cancer gélatiniforme, vi, 49; — cancer colloïde, xxvii, 498 disc.; — cancer mélanique, xiii, 495; — cancer secondaire, xv, 264 obs.; — circulation dans le —, étude microscopique, xxiii, 366 mém.; — cirrhose, vi, 73; ix, 7; x, 403; xiii, 67, 404, 402; xvii, 338 disc.; xx, 200 obs., réflex. et rapp.; xxii, 82; xxiii, 486 disc., 492, 255; xxv, 454 obs. et réflex., 239, 369, xxvi, 25, 439 obs., rapp. et disc., 455, 495; xxvii, 406, 348; xxviii, 253, 397; xxix, 465, 242; xxx, 320; — cirrhose, sa nature, xxvii, 459 disc.; — cirrhose avec hypertrophie, xxvii, 264; — cirrhose dans la syphilis, xxiv, 66; xxvi, 439 obs., rapp. et disc.; xxvii, 272 (voy. ÉTAT DU FOIE DANS LA SYPHILIS); — cirrhose chez un zèbre,

IX, 404 ; — cloisons du —, IX, 217 ; — concrétions calculeuses, XVIII, 69 ; — concrétion éburnée, XXIV, 467 ; — déchirure du —, XXIII, 493 ; XXVI, 200 ; — déchirure chez un animal, XXVIII, 45 ; — déformation du —, par le corset, XII, 367 ; XIII, 39 ; XXV, 452, 335 ; XXVI, 43, 69 ; — dépression sur le —, par le corset, XXII, 228, 230 ; — dégénérescence graisseuse du —, II, 74 réflex. ; — dégénérescence jaune du —, IX, 7 (voy. FOIE GRAS) ; — dégénérescence fibro-celluleuse VIII, 76 ; — déplacement du —, XXIV, 24 ; — douve du —, XXII, 50 ; — emphysème du —, VII, 25, 26 ; — épanchement sanguin dans le —, I, 53 obs. ; IX, 484 ; — état du — dans la syphilis, XXVI, 346 obs., rapp. et disc. ; XXIX, 465 ; — état du — dans la syphilis héréditaire, XXIV, 66 ; — état du — dans la syphilis des nouveau-nés, XXVI, 373 ; XXVII, 24, 327 ; XXVIII, 496 obs. ; — fongus du —, IX, 7 ; — foyer apoplectique du —, XV, 467 ; — froncement de la membrane fibreuse du —, XVIII, 314 ; — gangrène du —, XXI, 59 obs. et rapp. ; — gaz dans le —, XXVIII, 486 disc. ; — granulations du —, XXIV, 38 ; — granulations graisseuses du —, XXI, 236 ; — granulations à la surface du —, XXIV, 364 disc. ; — gras, XXI, 235 ; XXIII, 343, 350, 353 ; XXVI, 220, 352 ; XXVII, 406, XXVIII, 43, 35, 84 ; XXX, 444 ; — gras coïncidant avec une entérite chronique sans trace de tubercules, XXI, 443 ; — hémorragie interstitielle du —, XXX, 257 ; — hypertrophie du —, II, 443 ; VIII, 85 obs. et rapp. ; IX, 7 ; XXIX, 40 disc. ; — hydatides du —, I, 49 obs. ; III, 225 ; XII, 359 ; XIII, 74 obs. et réflex. ; XV, 244 ; XVII, 235 obs., 247 obs., 234 rapp. sur les deux cas précédents ; XXVII, 455 disc. ; XXVIII, 76, 485, 488 ; — hydatide abcédée du —, XI, 347 ; — hydatide solitaire du —, XXIX, 406 obs. et rapp. ; — kyste hydatifère, V, 442 obs. ; — kyste hydatique, XI, 440 ; XII, 37, 367 ; XIV, 304 plus. cas ; XVII, 444 ; XIX, 433 obs. et rapp., 460 ; XX, 40 deux cas, 73 ; XXI, 443 ; XXIV, 82 ; XXV, 366 disc. ; XXVI, 47, 207, 347, 400 ; XXVII, 466 disc., 206, 549 ; XXX, 260 ; — kystes hydatiques multiples, XXVIII, 397 ; — kyste hydatique ouvert dans l'estomac, XXIX, 47 ; — kyste hydatique ouvert dans la veine cave inférieure, XXX, 253 ; — kyste hydatique suppuré, XXI, 349, 392 obs. et rapp. ; — tumeur hydatique du —, XXVIII, 43 ; — kyste du —, XV, 78 ; XXIII, 347 ; XXIX, 46 disc., 22, 23 note ; — kyste de la surface convexe du —, XXII, 294 ; — kyste séreux du —, XVI, 76 ; — kyste suppuré, XXI, 384 ; — induration du —, transmettant les battements de l'aorte à la cavité abdominale, de façon à simuler un anévrysme, XXV, 448 ; — péritonite partielle autour du —, XXIV, 24 ; — productions fibro-plastiques du —, XXIII, 347 ; — pseudo-membranes sur le —, XXVI, 368 ; —

ramollissement du —, II, 55; — refoulement considérable du —, XXIV, 222; — réunion du —, à la rate, XII, 294; — rate incluse dans le —, III, 42; — rupture du —, V, 26; XXIV, 263; — ruptures multiples par cause contondante, XXVIII, 260 obs. et rapp., — état du —, chez un enfant mort de scarlatine, XXII, 435; — squirrhe du —, XII, 484 obs.; — suppuration du —, XXI, 443; — tubercules du —, VI, 73; XII, 35, 294; XXI, 389; XXV, 334; XXVIII, 457 obs.; — tubercules disposés en granulations grises, XXV, 7, 49; — tumeur du —, XII, 292; XIX, 303 obs. et rapp.; — tumeur cancéreuse du ligament suspenseur du —, VIII, 499; — tumeur encéphaloïde du —, XVI, 267; XVIII, 204; — tumeur érectile, III, 44; IV, 444; — tumeur butyreuse, XVIII, 68; — varices du —, XIII, 39; — vers lombrics dans le —, XV, 396; — vice de conformation du —, X, 68; XXIII, 365; — tænia dans le —, d'un rat., VIII, 34.

FOLLICULES — du col utérin chez une vierge, XXVI, 43; — de la vésicule biliaire, XXIV, 38; — du tube digestif, contraction physiologique des —, XXIV, 246; — de l'estomac, hypertrophie des —, XXI, 240, 232; — cutanés du nez, hypertrophie des —, XXX, 305; — de l'intestin grêle, hypertrophie des —, XXI, 383; — dentaires, kyste des —, XXVII, 542; — muqueux, de la vessie, XXVI, 27.

FONCTIONS (voy. *PHYSIOLOGIE* et chaque organe).

FONDATEURS DE LA SOCIÉTÉ (voy. la table des auteurs et présentateurs; à la fin de ce volume).

FONGOSITÉS — articulaires, XXIX, 329 disc.; — des gaines tendineuses des muscles, XXIX, 327 disc.

FONGUS — du bulbe rachidien et du cervelet, XI, 470; — du crâne, XVI, 450 obs. et rapp.; — de la dure-mère, I, 224; IV, 95 deux cas; VII, 442; VIII, 3, 249, 249; XI, 470; XVII, 442; — de la dure-mère siégeant à la faux du cerveau, paralysie incomplète, mort, XIII, 54 obs. et rapp.; — présumé de la dure-mère, IX, 434 cas rare; — du foie, IX, 7; — du genou, XIX, 343 obs.; — de l'occipital, XIII, 464; — de la rate, XIII, 59 obs. et rapp.; — du testicule, XXV, 450; — du testicule non descendu, XVI, 409; — de la vessie, XXII, 293.

— **cancéreux**, de la vésicule biliaire, XII, 466.

— **hématode et médullaire**, XVIII, 89.

— **médullaire**, XVIII, 89; — du cerveau et du poumon, XVIII, 88.

— **pseudo-mélanique**, du testicule, XXVII, 43.

— **tuberculeux**, XXVII, 429.

(Voy. *DÉGÉNÉRESCENCE, TUMEUR, etc.*)

FORCEPS, application du —, XXV, 390 obs. et disc.

FOSSE — **cérébelleuse**, dépression de la — après ablation d'un testicule, V, 48.

— **iliaque interne**, — abcès de la —, IX, 186; X, 11, 187; XV, 9; XVIII, 97; XXI, 146 obs., rapp. et disc.; XXII, 288; XXIII, 324; — abcès énorme de la —, XII, 197 obs. et rapp.; — abcès de la — ouvert dans le cæcum, VII, 52; XII, 98; XXIII, 137; — abcès de la — ouvert dans le péritoine, XII, 205 obs. et rapp.; — abcès ouvert dans la vessie, X, 14; — kyste renfermant des poils et des dents, XVI, 11; — tumeurs volumineuses, X, 151 obs. et rapp.

— **iliaque externe**, tumeurs volumineuses, X, 151 obs. et rapp.

— **massales**, — au nombre de quatre, XXI, 145; — affection scrofuluse des —, XVII, 207; — affection syphilitique, XXVI, 116; — corps étrangers, XXV, 35; — kyste, XXIX, 9, 377; — nécrose syphilitique, XVI, 109; — polype, XV, 44; XXVI, 35; — polype fibreux, XXVII, 52; XXIX, 57 trois cas; XXX, 312; — polype fibreux énorme, extirpation, XVIII, 294 deux cas; — polype sarcomateux et médullaire, IX, 96; — polype muqueux avec kyste, XXIX, 9; — développement des polypes des —, XXIX, 334.

— **naviculaire de l'urèthre**, — anatomie normale, XXX, 241 disc.; — rétrécissement au niveau de la —, III, 217.

— **occipitale**, tumeur cancéreuse, IX, 273 obs. et réflex.

— **pituitaire**, tumeur encéphaloïde dans la —, XIX, 201.

— **sus-épineuse**, tumeur crétacée dans la —, XI, 268.

FOYER (*voy.* ABCÈS, APOPLEXIE et ÉPANCHEMENT).

FRACTURES — **en général**, — action des muscles dans les —, XVIII, 43; XXVI, 26 disc.; — emphysème dans les —, XV, 233; XXX, 26; — par armes à feu, IX, 96; XXIII, 320; XXVI, 403, 404 deux cas; XXVII, 9 disc.; — par arme à feu sans solution de continuité à la peau, XXIII, 323; — par arrachement, XIV, 262; XV, 234 obs., 336; XXI, 128; XXII, 27 obs. et rapp.; XXVIII, 215 disc.; — articulaires, V, 17; XXVI, 202; XXVII, 9 disc.; XXX, 194, 235; — par cancer, I, 219; II, 46 obs., 96; IX, 3, 4, 200; XVII, 130 obs.; XVIII, 45; XXII, 166, 154; XXIV, 343, 356, 364; XXVII, 329; XXVIII, 24 obs. et rapp.; XXIX, 310; XXX, 138, 144; — comminutives, III, 218 obs.; XI, 180 obs. et rapp.; XV, 227 obs. et rapp.; XVIII, 169, 170; XIX, 330; XXIV, 200 obs. et rapp.; XXV, 166; XXX, 189; — congénitales, XIX, 131; XXIV, 153; — congénitale ancienne consolidée pen-

dant la vie intra-utérine, XXIV, 83 ; — par contre-coup, IX, 436 obs.; XVII, 94 ; XXVII, 243 disc.; — par écrasement, XII, 228 ; XXIV, 200 obs. et rapp.; XXVIII, 245 ; XXX, 235 ; — incomplètes, II, 76, 278 ; IX, 75 ; X, 24 obs., 466 ; XX, 74 obs.; XXIII, 368 ; XXV, 476 disc., 235 ; XXIX, 449 ; XXX, 458 ; — multiples, IX, 74, 75, 474, 476 ; XIII, 303 ; XIV, 462, 484 obs.; XVII, 77, 83 obs. et rapp., 404 obs., 339, 374 ; XVIII, 469, 486 obs.; XX, 74 obs., 443 obs ; XXIII, 466 obs., 258 ; XXIV, 200 obs., 257, 258 ; XXV, 403, 235 ; XXVII, 470 ; XXVIII, 39, 40, 245, 347 obs. et rapp., 448 obs. et réflex.; XXX, 235, 464 ; — par rachitisme, XXVI, 453 disc., 390 disc.; — par rachitisme au moment de l'accouchement, XXIV, 83 ; — incomplète dans le rachitisme, XXV, 498 ; — spiroïdes, XXIX, 297 ; XXX, 458, 490, 456 deux cas ; — spontanées, XV, 227 obs. et rapp.; — par nécrose, XXVII, 255 ; — verticale ou longitudinale des os longs, IX, 75 ; X, 37 ; — chez les vieillards, XII, 463 recherches ; — dans une version, XVI, 45, 206 ; — dans un cas d'ostéomalacie, IX, 44 ; XXI, 345 ; — d'une ankylose complète, X, 4.

(Voy. CAL ET CONSOLIDATION.)

- **de l'acromion**, XII, 69 ; XVII, 339 ; — transversale de l'—, XXII, 4.
- **des apophyses** — articulaires, XXVII, 490 obs. et réflex.; — coracoïde, XVII, 339 ; — coracoïde (comminutive), XV, 227 obs. et rapp.; — coronoïde du cubitus, X, 433 obs. et réflex.; — styloïde du cubitus, XVII, 404 obs.; XXVII, 454 ; XXVIII, 34.
- **de l'appendice xiphoïde**, XII, 423.
- **de l'astragale**, XXIII, 258 ; XXIV, 200 obs. et rapp.; XXVIII, 245 ; XXX, 235 ; — double de l'astragale, XVIII, 470.
- **de l'atlas**, double, XXIV, 479 obs.
- **de l'avant-bras**, IX, 470 ; XXVIII, 39 ; — ancienne, XVII, 339.
- **de l'axe**, XVIII, 380 ; — double, XIX, 227 obs.
- **du bassin**, IX, 84 ; XIV, 403 ; XVII, 77 ; XXIII, 466 obs.; XXVI, 457 disc.; XXVII, 470, 500 ; XXVIII, 220 ; — multiple, XXX, 464 ; — multiple, rupture de la vessie, péritonite purulente consécutive, mort au bout de sept jours, XX, 443 obs.; — pendant l'accouchement par suite de chute, XXIII, 498.

(Voy. LES PARTIES CONSTITUANTES DU BASSIN.)

- **du calcaneum**, XVIII, 43 ; XXII, 423 ; XXIII, 258 ; XXV, 476 ; — comminutive, XXIV, 200 obs. et rapp ; — par écrase-

- ment, XXVIII, 245; XXX, 235; — des deux, XVII, 83 obs. et rapp.
- **du carpe**, XVIII, 470; XXI, 367; — par arrachement, à la suite d'un diastasis de l'articulation médio-carpienne, XXII, 27 obs. et rapp.
- **des cartilages**, 1° articulaires, XXVI, 182; XXX, 194 disc.; — consolidée, XXVI, 106 disc.; — de l'articulation tibio-tarsienne sans fracture de l'os subjacent, cicatrisation des plaies des cartilages, XXV, 346 obs.; — 2° costaux, XXVI, 184; XXX, 330 obs. et rapp.
- **de la cavité**, 1° cotyloïde, XXIII, 166 obs.; XXIX, 273, 295; — chez un cheval, XII, 259; — 2° glénoïde, XVII, 339.
- **de la clavicule**, XI, 74; XXIX, 378; — et des côtes à la fois avec symptômes ataxiques, I, 107 obs.
- **de la colonne vertébrale**, XII, 400; XVII, 83 obs. et rapp.; XX, 262; XXI, 257 obs.; XXV, 85, 476 disc.; XXVII, 42, 533 disc.; XXVIII, 406, 347 obs. et rapp.; XXX, 277 rapp.; — avec consolidation, III, 39; — avec luxation, I, 404 obs.; — et de la base du crâne, XIII, 134; — avec rupture de l'aorte, XXII, 475; — ancienne, XXII, 403 disc.; — cervicale, XIX, 370; — cervicale avec rupture d'un cartilage intervertébral, XX, 44, 42; — sixième vertèbre cervicale avec luxation, XI, 138; — corps de la septième cervicale, XXVIII, 480; — quatrième et cinquième cervicales, compression d'une des branches du plexus brachial, méningite, XVIII, 27 obs.; — sixième cervicale, XX, 74 obs.; — septième cervicale, avec déplacement des apophyses articulaires, mort au quatrième jour, XXVIII, 228 obs. et réflex. (voy. ATLAS et AXIS); — dixième dorsale, XX, 261; — douzième dorsale, XXIII, 345; — première lombaire, XXIII, 479 obs.; — première lombaire avec luxation, XXV, 85; — première lombaire, désorganisation complète de la moelle épinière dans le point correspondant, conservation de la sensibilité des extrémités inférieures, XI, 299 obs.
- **des côtes**, III, 92, 242; XI, 238 obs.; XXI, 257 obs.; XXIII, 166 obs.; XXVIII, 36 deux cas, 265 obs., 347 obs. et rapp.; — avec symptômes ataxiques, I, 107 obs.; — incomplète, II, 76; — par tuberculisation, XXVI, 145; — avec abcès pleurétiques, déchirure et abcès du poumon, contusion et abcès multiples du rein, rupture de la vessie sans communication avec la cavité péritonéale, XVIII, 186 obs.; — de deux —, XVII, 104 obs.; — de neuf —, XX, 262; — de quatre — à gauche, XXX, 48 et rapp. 50; — consolidée des huitième et neuvième

—, XXVI, 86; — consolidée de cinq — à gauche, XXIX, 8; — non consolidée de la onzième —, XXX, 434.

— **du crâne**, v, 27, 469; vi, 3; viii, 200; ix, 4 deux cas, 45, 476, 477, 481; xii, 436, 370; xiii, 434; xiv, 404, 462, 484 obs.; xv, 265, 393; xvi, 74, 334; xvii, 44; xviii, 44, 448 note, 457 obs., réflex. et rapp.; xx, 48 obs.; xxi, 367; xxii, 85; xxiii, 493; xxv, 402, 448 obs.; xxvi, 370 disc.; xxvii, 242 quatre cas, 452, 534; xxviii, 39, 40, 470; xxix, 443 disc., 359 obs.; xxx, 494, 547 disc.; — avec écoulement de liquide, xxiv, 262; xxvii, 212; — avec écoulement de liquide par l'oreille, xviii, 380; xix, 25 obs., réflex. et rapp.; xx, 74 obs. et rapp. 91; xxviii, 400; xxix, 437; xxx, 524 disc.; — avec écoulement de liquide par le nez, xx, 74; — avec écoulement de liquide par le nez et l'oreille, xx, 70; xxix, 264 disc., 422 rectification; — avec œdème du cuir chevelu, xix, 30 obs., réflex. et rapp.; — à sa base, xiii, 434; — à sa base par contre-coup, disjonction de la suture lambdoïde, déchirure du sinus latéral gauche, contusion par contre-coup des lobes antérieurs du cerveau, ix, 436 obs.; — par contre-coup, xxvii, 243 disc.; — remarquable, xiv, 434; — avec écrasement, xii, 228; — avec enfoncement, xi, 455 obs.; xiii, 303; xvii, 83 obs. et rapp.; xxiv, 477; xxv, 444; — avec enfoncement et hernie du cerveau, xxv, 469; — comminutive, xviii, 469; — multiple, xxiv, 257; — avec commotion, contusion et compression sans paralysie, ix, 69 obs.; — avec commotion, compression et contusion du cerveau, application du trépan, mort onze jours après l'accident, xii, 284 obs.; — avec épanchement sanguin entre la dure-mère et le crâne, trépanation, xxix, 344 obs.; — avec application de trépan, xxiii, 497, 325; — de la voûte avec trépanation, xxx, 209 disc.; — avec épanchement de sang à la base, kyste de l'arachnoïde, x, 55 obs. et rapp.; — avec épanchement dans l'arachnoïde, xiii, 434 obs. et réflex.; — avec épanchement sanguin considérable dans le cerveau sans paralysie, xix, 93 obs.; — avec déperdition de substance cérébrale, contusion et issue d'une portion de cerveau, inflammation avec gangrène et suppuration, ouverture fistuleuse communiquant avec le ventricule latéral gauche, commencement de cicatrisation, mort le trente-deuxième jour avec des symptômes épileptiformes, pas d'altération dans la sensibilité ni la motilité, xiii, 43 obs. et rapp.; — avec plaie des parties molles et contusion du cerveau, etc., xxiv, 200 obs. et rapp.; — avec contusion du cerveau, xv, 37 obs. et disc.; — avec encéphalite, xxvi, 40; — avec tumeur blanche des deux premières cervicales, xxvii, 544; — avec fracture de la colonne vertébrale, xii, 400; xxviii, 406;

- avec fracture des os de la face, XX, 70; — avec fracture des os du nez et du maxillaire inférieur, XV, 49 obs. et rapp.; — consolidée et suivie d'accès répétés de délire, XII, 128 obs.; — verticale, XII, 193; — pendant une version, XVI, 45; — pendant l'accouchement par suite de chute de la mère, XXIII, 198.
- **du cubitus**, XII, 402; XXV, 470; XXVI, 270; XXVIII, 39; — incomplète, XX, 74 obs.; — à son extrémité inférieure, XXVI, 246.
- (Voy. APOPHYSES.)
- **de l'ethmoïde**, XI, 10; XXIII, 258; — comminutive, XVIII, 470.
- **du fémur**, I, 249; II, 46 obs., 445, 276; V, 46, 47, 49, 20; VIII, 197; X, 37, 400; XI, 330; XIV, 184 obs.; XVIII, 44, 138; XXV, 403; XXVI, 457 disc.; XXVII, 470; XXX, 194, 235; — anciennes, XI, 204, 329; XVIII, 293; XIX, 205; — ancienne par une balle, IX, 96; — par arme à feu, XXVI, 404 deux cas; — par cancer, II, 96; XVIII, 45; XXII, 454; XXIV, 364; XXVII, 329; XXVIII, 24 obs. et rapp.; — par nécrose, XXVII, 255; XXX, 444; — par ostéomalacie, IX, 44; — chez un rachitique atteint de pneumonie, XXVI, 390 disc.; — consolidée, XXVIII, 220; — non consolidée, XI, 204; — mal consolidée, XXIX, 306; — consolidée à angle de 35 degrés, XXVI, 26 disc.; — multiple, IX, 74, 75; — spontanée, XV, 227 obs. et rapp.; — congénitale, XIX, 434; — chez une femme de quatre-vingts ans, XII, 264; — comminutive de l'extrémité supérieure chez une femme de quatre-vingts ans, XI, 180 obs. et rapp.; — de l'extrémité inférieure, XXVII, 243; — spiroïde, XXIX, 297; — présumée, XVII, 58 obs., rapp. et disc.; — des deux fémurs, V, 19; — des deux fémurs par cancer, I, 249; II, 46 obs.; IX, 3, 4.
- **du col du fémur**, I, 64, 95, 444; III, 242; VIII, 195, 496, 252; X, 37 trois cas et disc.; XII, 7, 164, 162, 162 rech., 264, 325; XV, 337, 337 (les trente-cinq pièces du musée Dupuytren); XVIII, 99; XIX, 44; XXV, 44, 367; XXVII, 120; XXVIII, 245; XXIX, 379; XXX, 542; — consolidation ligamenteuse des —, XI, 476; — non consolidée, IX, 99; — non consolidée du col du fémur, des grand et petit trochanter réunis, enveloppe fibreuse très résistante autour des parties fracturées, nouveau mode d'articulation déterminée par l'arrondissement de l'extrémité supérieure du fémur, dans l'endroit fracturé, appliqué sur la masse des grand et petit trochanter séparés du reste de l'os, II, 415 obs.; — oblique à la base du grand trochanter avec pénétration du fragment externe dans le fragment interne, consolidation après deux mois, fracture du grand trochanter avec déplace-

ment considérable en arrière et presque consolidation, mort, XX, 252 obs.; — ancienne, XI, 74; XXVI, 47; — ancienne suivie de nécrose, XXV, 76; — par enfoncement, XI, 330 deux cas, 332 obs.; — avec gangrène des téguments qui recouvrent le sacrum, de la lèvre supérieure et du gros intestin, etc., XI, 275 obs.; — avec fracture longitudinale du grand trochanter du même côté, XI, 474 obs. et rapp.; — avec éclat du grand trochanter, XXIX, 334; — avec inflammation de la tête fémorale, XXV, 445; — par suite de diathèse cancéreuse, XVII, 430 obs.; — par cancer de cet os, XXIX, 340; — intra-capsulaires, XIV, 495; XVI, 472; XVII, 80; XIX, 369; XXVII, 87; XXVIII, 404; — intra-capsulaires non consolidées, XI, 42 deux cas; — intra-capsulaire ancienne avec consolidation fibreuse, XXX, 452; — extra-capsulaires, XI, 233; XVII, 80; XIX, 42; XXVII, 267; XXVIII, 463 obs.; — extra-capsulaire consolidée, XVIII, 499; — extra-capsulaire avec commencement d'invagination, XI, 335 obs.; — extra-capsulaire avec invagination, XI, 474 obs. et rapp.; — extra-capsulaire multiple, XXVIII, 448 obs. et réflex.; — extra et intra-capsulaire à la fois, XXII, 400.

(Voy. FRACTURE DU GRAND TROCHANTER.)

- **du frontal**, pendant l'accouchement, XXIX, 438.
- **de l'humérus**, II, 76; IX, 469; XIII, 2; XXII, 476; XXIII, 466 obs.; XXIV, 257; XXVII, 474, 454; XXVIII, 347 obs. et rapp.; — double, XXIX, 295; — complexe, XXVI, 180; — intra-articulaire, XXVI, 202; — non consolidée, XX, 45, — dans un cas d'ostéomalacie, XXI, 345; — pendant une version, XVI, 206; — avec luxation, XII, 326; — par cancer, IX, 200 obs.; — par suite d'hydatides, VIII, 64; — de la grosse tubérosité, XIX, 44; — du col chirurgical, XVII, 339; XXVIII, 420 obs. et réflex.; — comminutive du col chirurgical, XXV, 466; — ancienne du col, XIII, 429; — des deux cols, XV, 227 obs. et rapp.; — remarquable de l'extrémité inférieure, XII, 488 note; — double par cancer de l'extrémité inférieure, XXX, 438; — de l'extrémité inférieure par une arme à feu, XXVII, 9 disc.; — de l'épitrôchlée, X, 433 obs. et réflex.; — ancienne du condyle interne, XII, 98.
- **de la jambe**, V, 48; VIII, 30; XIV, 403; XXIV, 396; XXV, 403, 496, 234 et rapp. 284; XXX, 458, 235; — compliquée, XXIX, 45; — non consolidée, XXVI, 448; — complète, XII, 402; — oblique, action musculaire, XVIII, 43; — avec emphyseme, XXX, 26; — comminutive, III, 248 obs.; XXX, 489; — comminutive suivie d'amputation, XIX, 330; — suivie d'infection purulente, XXX, 454.

- **des malléoles** : 1° externe, XIII, 39; XV, 337; — par arra-

- chement, XV, 234 obs.; XXVIII, 245 disc.; — 2° interne, XV, 234 obs.; XIX, 262; XXIX, 359 obs.; — par arrachement, XIII, 39; XV, 234 obs., 337; — 3° des deux, XXV, 496; XXVI, 88; XXVII, 74 obs. et rapp.
- **du métacarpe**, premier métacarpien, XXX, 255.
- **du métatarse**, XXVIII, 245.
- **de l'occipital**, chez un nouveau-né, XVIII, 438.
- **de l'olécrane**, XI, 453; XXVI, 462 disc.; — avec luxation du cubitus en avant et en dedans, diduction des deux os de l'avant-bras à leur partie supérieure, XXX, 64 obs.
- **de l'omoplate**, XXVIII, 265; — du bord supérieur, XVII, 339.
- **de l'orbite**, XV, 44; XXIII, 466 obs.; — remarquable, XXX, 478 obs.; — de la voûte, IX, 430, 476; XVII, 45; XXIX, 263.
- **des os de la face**, avec écoulement de liquide par le nez et l'oreille, XX, 70.
- **de l'os iliaque**, IX, 434; XII, 36; — incomplète, X, 24 obs.; XXV, 476 disc.; — avec luxation, XXVI, 64.
- **de l'os malaire**, XV, 439; XIX, 38.
- **de l'os maxillaire**: 1° inférieur, XV, 49 obs. et rapp.; XX, 462; XXIII, 466 obs.; XXV, 235; XXVIII, 396; — du corps de l'—, I, 499 deux obs.; XXIV, 257; — nouveau mode de contention dans les —, I, 499; — incomplète, X, 24 obs.; — double, XIV, 346; 2° supérieur, XXIII, 466 obs.; XXV, 235.
- **des os propres du nez**, XV, 49 obs. et rapp.; XXVIII, 34.
- **du pariétal**, X, 5; — avec perte de substance, IX, 477.
- **des phalanges**, première de l'indicateur, V, 48.
- **du péroné**, V, 48; X, 38; XXIV, 80; XXX, 235; — incomplète, II, 278; — mécanisme des —, XIV, 262; XV, 336 deux cas; — avec déviation du pied en dedans, IV, 39 obs.; — de l'extrémité supérieure, XIII, 39; XIX, 262.
- **du pubis**, avec déchirure de la vessie, XII, 494 deux cas.
- **du radius**, V, 48, 20; XIV, 484 obs.; XXIII, 493; XXVI, 262 rech.; — de l'extrémité inférieure, XII, 38, 98 (mécanisme); XIV, 377; XVII, 404 obs.; XVIII, 262; XIX, 294; XXIII, 258; XXIV, 366 disc.; XXV, 470, 235; XXVII, 489 obs. (mécanisme), 454; XXVIII, 34, 39; XXIX, 236; — de l'extrémité inférieure, compliquée 1° de plaie, 2° d'inflammation, 3° de tétanos, inhalation de chloroforme pour combattre ce dernier accident, mort, XXIII, 238 obs.; — incomplète de l'extrémité inférieure,

- XXV, 235 et rapp. 284 ; — mouvements d'abduction de la main dans la fracture de l'extrémité inférieure, XXVI, 269 ; — ancienne de l'extrémité inférieure, XXIX, 268 ; — compliquée de l'extrémité inférieure, XXIX, 335 ; — de l'extrémité supérieure, XVIII, 295 ; — de l'extrémité supérieure par arme à feu, XXVII, 9 disc. ; — de l'extrémité supérieure du radius, de l'apophyse coronoïde du cubitus et de la tubérosité interne de l'humérus, luxation du cubitus, guérison spontanée avec conservation des mouvements du coude et de l'avant-bras, X, 133 obs. et réflex. ; — de la tête du —, XXV, 447 ; — des deux extrémités et de la cupule en particulier, XXVI, 262 obs. et réflex. ; — du col avec décollement et luxation de l'épiphyse, XXII, 428 ; — par arme à feu, XXVI, 403.
- **du rocher**, XXV, 386 obs. ; XXVIII, 398 ; XXIX, 443 disc., 263 disc., 422 rectification ; — avec déchirure du nerf facial, XVIII, 379 ; — avec écoulement de liquide par l'oreille, XX, 74 obs. et rapp. 94 ; — longitudinale, XXVI, 374 disc. ; XXIX, 437 ; — transversale, XXVII, 242 disc. ; — oblique, XXX, 547 disc.
- **de la rotule**, V, 47 ; XXV, 235 ; XXVI, 479 ; XXX, 494 disc. ; — verticale, XIX, 43 ; — transversale, XXII, 452 ; — transverse des deux rotules, XVI, 245.
- **du sacrum**, XVIII, 43 ; XXV, 476 disc. ; XXVI, 457 disc. ; XXVIII, 347 obs. et rapp.
- **du scaphoïde**, 1° de la main, XIV, 462 ; — 2° du pied, XXVIII, 245.
- **du sternum**, XVII, 83 obs. et rapp. ; XXVIII, 347 obs. et rapp. ; — par action musculaire, I, 428 ; — transversale par suite de carie, I, 428 ; — par contre-coup, XVII, 94 trois cas, rapp.
- **du temporal**, XXVIII, 398 (voy. FRACTURE DU ROCHER).
- **du tibia**, V, 48 ; XV, 402 ; XXIII, 435 ; XXX, 235 ; — spiraloïde, XXX, 490 ; — incomplète et en spirale, XXIX, 449 ; XXX, 458 ; — comminutive de l'extrémité supérieure, avec luxation en avant de la tête du péroné, fracture comminutive du calcanéum et de l'astragale du côté opposé avec complication de plaie et de luxation en avant des tendons des péroniers latéraux, XXIV, 200 obs. et rapp.
- **du grand trochanter**, XII, 462 ; XX, 252 obs. ; — incomplète, IX, 75 ; — multiple, XI, 234 ; — longitudinale, XI, 474 obs. et rapp.

FRAGILITÉ (voy. ARTÈRES et Os).

FRÉMISSEMENT HYDATIQUE (voy. HYDATIDES).

FRONT (*voy. Région*).

FRONTAL (*voy. Os*).

FURONCLES, de la région fessière avec adénite, XXII, 238.

FUSION (*voy. ANKYLOSE, GERMES, RÉUNION, SOUDURE, etc., etc.*).

GAINES — *tendineuses* : tumeur fibro-plastique des —, XXIX, 327, 328; — *fongosités* des —, XXIX, 327 disc.; — *synoviales* du pied, anatomie normale, XIV, 164.

GANGLIONS — *lymphatiques* — cancer des —, XXV, 134; — dégénérescence non cancéreuse des —, XXIII, 278 deux cas; — dégénérescence cancéreuse des —, XXIII, 279; — épithélioma de plusieurs —, XXX, 13; — scrofule des —, XXIII, 23; — *de l'aisselle* : cancer colloïde des —, XXVI, 406 obs. et rapp.; — cancer primitif des —, XXVII, 28; — hypertrophie considérable des —, XIX, 258; — tubercules des —, extirpation, X, 74; — tumeur tuberculeuse des —, XXV, 103; — tumeur de nature douteuse des —, XXX, 494 obs.; — *profonds de l'avant-bras*, anatomie normale, XXV, 348 descr. dét.; — *bronchiques*, cancer des —, X, 103; — hypertrophie des —, XXIX, 269 disc.; — tubercules des —, asphyxie causée par leur fonte, XVIII, 377; — tumeur tuberculeuse des —, avec asthme, XXI, 268; — *cervicaux*, cancer des —, XXVII, 468; — hypertrophie des —, XXI, 235; — hypertrophie et ablation des —, X, 13; — *inguinaux*, cancer des —, XVII, 328 obs. (selon certains membres de la Société, ce cas est un chancre phagédénique); — cancer primitif des —, XXV, 202 disc.; XXVI, 64; — *intercostaux*, tumeur fibro-plastique des —, XXV, 105; — *mésentériques*, cancer des —, XXI, 167; XXIII, 41 obs. et rapp.; — dégénérescence cancéreuse des —, XX, 45; — dégénérescence encéphaloïde, XIII, 7 obs. et rapp.; — tubercules des —, XXVI, 47; — *sous-maxillaires*, engorgement épithélial, XXVIII, 273 obs. et rapp.; — *sus-claviculaires*, tumeur tuberculeuse des —, XXV, 332.

— *nerveux*, — cervical supérieur double, XI, 107; — de la main, VIII, 146; — ophthalmique chez le cheval, VIII, 110; — ophthalmique chez le lion, les jeunes chats (genre *Felis*), le cheval et les oiseaux, VIII, 147; — sphéno-palatin, anatomie comparée, VIII, 147; — de la tête, anatomie normale, XXII, 73.

GANGLION (maladie), du poignet, XXIX, 338 (*voy. KYSTES et GRAINS DE RIZ*).

GANGRÈNE, XXI, 277; — à la suite d'artérite, VIII, 200; — dans l'artérite, XIX, 76 disc.; — consécutive à une oblitération artérielle, XXIV, 430 obs., 437 obs.; — sèche, IV, 34; — sèche à la suite d'oblitération artérielle, XXV, 90; — sèche du nez, IV, 25 obs. et rapp.; — sénile, IV, 25; V, 492; IX, 242 trois cas; X, 66, 402; XIII, 66, 305; XVIII, 264, 327; XXVIII, 477 disc.; — sénile, suite d'artérite, XIII, 467 obs.; — sénile de l'extrémité antérieure du pied droit, phthisie pulmonaire, obstruction par un caillot de l'artère poplitée du membre malade, IV, 23 obs.; — sénile des doigts, IX, 484; — sénile de la main et du pied, IX, 480; — spontanée, VIII, 259; IX, 484; XI, 408; XII, 434; XV, 300; XVII, 344; XVIII, 99, 203, 209, 339 note du secrétaire; XIX, 77 disc., 332; XX, 44; XXIII, 256; XXIV, 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente); XXVIII, 440; XXX, 523 disc.; — spontanée du bras, XXVII, 205; — spontanée du pied droit, amputation de la jambe, mort, concrétions dans les artères de la jambe, dans les veines du côté malade, dans les veines caves, dans les veines iliaque, hypogastrique et crurale du côté opposé, XV, 253 obs.; — spontanée du pied et de la partie inférieure de la jambe, oblitération des artères poplitée, crurale et iliaque primitive par des caillots, altération organique dans les parois de ces artères, XVIII, 238 obs. et rapp.; — spontanée des pieds, symptomatique d'une artérite, sèche d'un côté, humide de l'autre, XVIII, 474 obs. et rapp.; — spontanée de toute la jambe gauche, XXIV, 437 obs.; — humide spontanée de la jambe, XVII, 274 disc.; — spontanée par suite d'une aiguille dans le cœur, XXIV, 334 disc.

== **diverses** : de l'artère humérale et du derme par un vésicatoire, XIV, 463; — de l'artère iliaque externe à la suite de ligature, XV, 396; — de l'avant-bras droit, IV, 79 obs.; — de la bouche, XXVI, 85, 496, 405; — de la bouche chez les enfants, I, 449. — de la bouche et de la gorge, XV, 298; — des bronches, XIII, 66; — du cerveau, IV, 53, 449; XI, 455 obs.; — du cervelet, IV, 53; — du cæcum, XV, 354 obs.; — partielle du cœur, XXV, 467; — d'une partie du corps caverneux du pénis, XVIII, 437; — du diaphragme, X, 40; — suite de diphthérie, XXIX, 54; — de l'estomac, IV, 54; IX, 6; XVIII, 99; — partielle de l'estomac coïncidant avec une gangrène partielle des pieds, XVIII, 474 obs. et rapp.; — du foie, XXI, 59 obs. et rapp.; — de l'intestin, IX, 435; XIII, 99; XVI, 268; — de la jambe, XXX, 43; — du larynx, XXIX, 235; — de la commissure des lèvres, XVI, 43; — du médiastin antérieur ayant amené un emphysème, XVII, 442; — du membre inférieur, lésions artérielles, congestion de tous les organes qui reçoivent du sang de

l'aorte avant sa bifurcation, noyaux apoplectiques dans le poumon, ramollissement hémorrhagique de l'encéphale, **XXI**, 423 obs. et rapp.; — des organes génitaux et de la partie antérieure abdominale chez une petite fille de deux mois, **I**, 448 obs. et rapp.; — des orteils, **XXII**, 228; — des parois abdominales, **III**, 5; — du pharynx, **XXIII**, 329; — du pied, **XIV**, 305; **XVIII**, 474 obs. et rapp.; **XXVI**, 49; — du pied et de la jambe, **XXX**, 43, — d'un polype utérin, **IX**, 47; — du poumon, **I**, 223; **III**, 4, 40, 155; **V**, 175; **VIII**, 247 quatre cas; **IX**, 175; **XIII**, 268; **XV**, 299 deux cas; **XVIII**, 42; **XXIII**, 448; **XXIV**, 449, 422; **XXV**, 28 obs. et réflex., 452, 476; **XXIX**, 469; **XXX**, 43; — aiguë du poumon, **XXVIII**, 476; — du poumon et de la plèvre, **XII**, 48 obs.; — latente du poumon, **XVIII**, 482 obs.; — non circonscrite du poumon, **XIX**, 265 obs. et réflex., 295; — du poumon avec perforation de l'œsophage, **XII**, 434; — du poumon chez un épileptique atteint en même temps de chorée, **V**, 434 obs.; — du poumon compliquée d'une gastro-entérite chronique, **II**, 239 obs. et rapp.; — des poumons, **VII**, 424 plus cas.; — des poumons avec escarre gangréneuse dans la cavité utérine, et inflammation d'une veine ovarique du côté correspondant, **XIV**, 76 obs. et rapp.; — des tumeurs cancéreuses, **XXV**, 203 disc.; — de l'urètre, **III**, 2; — de l'utérus, **XIV**, 76 obs. et rapp.; — des valvules conniventes de l'intestin grêle, **IX**, 6 deux cas; — de la vésicule biliaire, **VIII**, 32; — de la vessie, **XIV**, 68; **XVI**, 439.

GASTRITE, **XXII**, 243; — subaiguë, **II**, 34; — chronique, **I**, 8; **XXI**, 365; **XXII**, 269; — folliculeuse, **XII**, 292; — sous-muqueuse, **XXIII**, 273; — chez un nouveau-né, **XXIII**, 34.

GASTRO-COLITE, terminant une maladie chronique, **II**, 477 obs.

GASTRO-ENTÉRITE — aiguë, **II**, 470 obs.; — chronique, **II**, 239 obs. et rapp.

GASTROTOMIE, discussion sur la —, **XXVIII**, 257.

GAZ — exhalation cutanée des —, **II**, 24; — dans le foie et la rate, **XXVIII**, 486 disc.; — venant de la vessie, **XXIII**, 435.

(Voy. EMPHYÈME et PNEUMATOSE.)

GENCIVES — artères des —, **XXIV**, 282; — cancroïde épidermique des —, ayant gagné l'os maxillaire inférieur, **XXVI**, 452 deux cas.

GENOU — abcès enkysté du —, **XIX**, 97; — abcès extra-articulaire, **XIX**, 380; — arthrite du —, **IV**, 4 obs.; **IX**, 208; **XXVI**, 28; **XXVII**, 49; — arthrite blennorrhagique, **XXIII**, 94; — contusion, **XIV**, 404 obs.; — déformation ancienne, **XX**, 44; — épanchement sanguin par suite de fracture pénétrante, **V**, 47; — kyste,

VI, 2; XXIII, 433; — kyste séreux de la capsule ligamenteuse du —, XXVI, 97; — maladie indéterminée du —, VIII, 33; — ostéosarcome du —, XXIV, 178; — tumeur blanche, I, 34; VII, 53; VIII, 33, 413, 252; IX, 479; X, 99; XII, 99, 262; XIII, 68; XIV, 404 obs., 275 obs. et rapp.; XV, 43, 237 obs., 302; XVII, 43; XIX, 205; XXI, 279; XXII, 396, 405, 452; XXV, 84, 309 obs.; XXVI, 224, 227, 242; XXVII, 84, 86 disc., 406; XXVIII, 220, 223, 346; — tumeur blanche traitée par le section du tendon du biceps, XVII, 78; — tumeur blanche guérie par ankylose fibreuse, XXVI, 358 rapp.; — tumeur blanche tuberculeuse, XXIX, 346 obs.; — tumeur encéphaloïde hématoïde, XXV, 78 disc.; — tumeur fibreuse, XXII, 424; — tumeur fibro-celluleuse enkystée sous la peau, XVI, 298; — tumeur fibro-plastique, XXIII, 395 cas rare; XXIV, 25 obs.

(Voy. ARTICULATION FÉMORO-TIBIALE).

GERMES, duplicité et fusion des —, XXI, 444; XXIII, 355; XXIV, 336 (voy. TÉRATOLOGIE).

GIBBOSITÉ, III, 20 obs.; XI, 234; XXV, 498; — lombaire, VII, 2; — cas rares de —, VIII, 34, 32, 250.

(Voy. MAL DE POTT, etc.)

GINGIVALES (voy. ARTÈRES).

GLAND, — anatomie de structure, XXX, 440; — absence du —, XXX, 442; — calcul entre le prépuce et le —, XVI, 479 obs. et rapp.; — corne du —, XXIX, 235.

GLANDES, — anatomie des canaux des — (injection), XV, 442; — circulation dans les — (microscopie), XXIII, 366 mém.; — hypertrophie des —, XXI, 37, 239; — kystes des —, XXIII, 48.

— de Cowper, abcès d'une —, XXIII, 488.

— mammaire, — hypertrophie de la —, XXV, 334 disc.; XXVII, 422 forme rare, deux cas, 536 disc.; XXVIII, 243; XXIX, 404 trois cas, 304; — hypertrophie étudiée au microscope, XXV, 24 mém., rapp. 54 et disc. 58, — théorie de l'hypertrophie de la —, XXX, 75; — hypertrophie récidivée, XXVII, 263; — hypertrophie partielle, XXV, 44 et 49 mém., et rapp. 54, 73; XXVI, 493 disc., 365; XXIX, 372; — hypertrophie partielle avec kyste, XXV, 370; — hypertrophie partielle avec prédominance de l'élément glandulaire proprement dit, XXV, 334 disc.; — hypertrophie partielle chez une chienne, XXVI, 495. (voy. TUMEURS HYPERTROPHIQUES); — kystes de la —, XVIII, 334; XXV, 370; XXVI, 274 rapp.; XXVII, 536 disc.; XXIX, 402, 372; XXX, 36 disc.; — kystes multiples de la —, XXVI, 200; — kyste

- multiloculaire, XXVII, 178 disc.; — kyste séreux, VIII, 75; — kyste prolifère ou adénoïde de la —, XXX, 173 disc.
- **parotide**, ablation de la —, XII, 366.
- **salivaires du voile du palais**, hypertrophie des —, XXVII, 18.
- **sublinguale**, calcul de la —, XXVII, 174.
- GLOBE OCULAIRE**, — atrophie double congénitale du —, XII, 144 obs.; — hémorrhagie dans le —, X, 203; — mélanose du —, XXIII, 132 deux cas; XXVI, 64.
- GLOSSITE** — gangréneuse, XXIX, 260 obs.; — idiopathique terminée par suppuration, II, 65 obs.
- GLOSSO-PHARYNGIEN** (*voy. NERF*).
- GLOTTE**, — infiltration sanguine de la — dans une variole hémorrhagique, XXII, 144 obs. et rapp.; — œdème de la —, II, 189; V, 50 obs.; VIII, 64, 107, 109, 110, 150, 216; XV, 298; XXIII, 403; XXIV, 210, 221; XXX, 135; — œdème par infiltration purulente, XII, 260; — paralysie de la —, XXIX, 359; — rétrécissement de la —, VII, 123.
- GOITRE**, VII, 53; X, 40, 100, 186; XI, 138; XII, 98, 327 obs. et rapp.; XXIV, 35; XXX, 40 disc.; — avec dégénérescence du corps thyroïde et ossification des vaisseaux de la glande, XII, 39 obs. et rapp.; — opéré, suivi de mort, XXIII, 205 obs.
- GOITRE-SARCOME**, I, 130 obs.
- GOUTTE**, XVII, 244; XXIV, 77 disc.; XXVIII, 358; — altérations déterminées par la —, III, 252; — analyse des concrétions de la —, XIV, 256; — articulations dans la —, VIII, 130; — calculieuse, amputation du gros orteil, heureux effets du colchique à forte dose, XIV, 245 obs.; — avec maladie des reins, XXIX, 148 obs., rapp. et disc.
- GOUTTE SCIATIQUE**, symptomatique d'un cancer, III, 176 obs.
- GRAINS DE RIZ**, dans un kyste synovial du poignet, XX, 13; XXV, 139 deux cas, disc.
- GRAISSE** — dans le fémur, XIX, 131; — autour des enveloppes de la moelle, XXII, 6; — dans les reins, XXVI, 12; — rendue par les selles, XXII, 202; — globules de — dans la muqueuse de la vessie, XXV, 48.
- GRAND OS** (*voy. OS DE LA MAIN*).
- GRAND SYMPATHIQUE** (*voy. NERF*).
- GRANULATIONS**, VIII, 134; — articulaires, IX, 209; — cérébrales, XII, 228; XIII, 6; — tuberculeuses du cœur, XX, 40;

— tuberculeuses de la dure-mère, XXVI, 358; — du foie, XXIV, 38; — à la surface du foie, XXIV, 364 disc.; — graisseuses du foie, XXI, 236; — grises (tubercules) du foie, XXV, 7, 49; — dans l'intestin grêle, dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 479 disc.; — tuberculeuses développées sous la muqueuse de l'intestin grêle, XVIII, 330; — tuberculeuses des organes urinaires, XXIX, 246; — rosées gélatiniformes du péritoine, XX, 43; — de la pie-mère (microscopie) XXX, 233 deux cas; — fibreuses du placenta, XVII, 304; — ossiformes du placenta, XVII, 304; — tuberculeuses du poumon, XX, 40; — de la rate, XXIX, 324 obs. et rapp., XXX, 78; — du vagin, XVIII, 263; — de la vessie, XXVII, 39.

GRAVELLE, XIII, 39, 100; XXIV, 44; XXIX, 148 obs., rapp. et disc.; — des enfants, XXIII, 359 disc.; — biliaire, XXIX, 9, 47.

GREFFE ANIMALE, v, 84 mém., 89 rapp.

GRENOUILLETTE, tumeur érectile simulant une —, XXIX, 302.

GRIPPE avec œdème de la glotte, VIII, 409.

GROSSESSE, — diagnostic différentiel de la —, XIX, 185 obs. et rapp.; — commençante, signes de la —, XXIV, 105 disc.; — effets de la — sur le sein, XVIII, 74; XX, 107; — chez une femme phthisique, v, 4 obs., réflex. et rapp.; — avec néphrite albumineuse, XVI, 144 obs. et rapp.; — opérations pendant la —, XV, 47, 48, 106; — avec tumeur abdominale, opération césarienne, mort, XXIX, 401 obs.; — gémellaire, XI, 45; XXIII, 130; — gémellaire, étude du placenta et du cordon, XXX, 255; — gémellaire, mort d'un des jumeaux au quatrième mois, la grossesse continue ses périodes, l'autre fœtus nait vivant, XI, 292 obs. et rapp.; — gémellaire, mort d'un fœtus à trois mois, l'autre naissant à terme, XXVI, 149 deux cas; — gémellaire avec chorion unique, XI, 294 rapp.; — triple, étude du placenta, XXV, 44 disc.

— extra-utérine, IV, 150; v, 189; VII, 134, 132, XVII, 126 rapp.; XVIII, 10 disc., 68 deux cas, 204, 202, XXI, 190 rapp., 202 disc., 420 disc.; XXIV, 45; XXVI, 145; XXVII, 298 disc.; XXX, 399 obs.; — anatomie pathologique comparée, XXII, 277; — dont l'existence a été présumée pendant la vie, opération césarienne après la mort de la mère, autopsie, VII, 30 obs. et réflex.; — avec squirrhe de l'utérus, XIX, 260; — prise pour une hématocele, ponction de la tumeur, mort, XXIX, 390 obs. et réflex.; — abdominale, IV, 72 deux cas; — interstitielle, IV, 73; — ovarique, VI, 49 obs.; XXVI, 43 disc.; — péritonéale, dissection du fœtus, XIV, 334 obs.; — tubaire, IX, 8; XI, 205 obs. et rapp.; XXVIII, 40; — tubaire avec hématocele rétro-uté-

rine, péritonite, mort, XXVIII, 120 obs. et disc.; — tubaire, mort par hémorrhagie interne, X, 444 obs.; — tubaire, mort par hémorrhagie à trois mois et demi de grossesse, X, 404 obs. et réflex.; — tubaire, avec ramollissement cérébral et hémorrhagie intra-péritonéale, XXX, 247 obs.; — tubo-abdominale, XXII, 483 obs. et rapp.; XXX, 306; — tubo-abdominale ou tubo-ovarique, XXX, 484 obs. et rapp.; — utéro-tubaire, XXIII, 429; — par inclusion, XXII, 97 disc.

(Voy. KYSTES CONTENANT DES POILS ET DES DENTS.)

HANCHE — malformation de la —, XXIII, 345; — tumeur fibro-plastique récidivée de la —, XXVII, 47.

HÉMATÈMESE, V, 484; VI, 406 obs.; XXV, 242 obs. et rapp., 227; XXVI, 464; XXVIII, 8; — mortelle, XXVIII, 244 obs. et rapp.

HÉMATINE, dans les épanchements de sang et dans les tumeurs cancéreuses, XXIV, 40 disc.

HÉMATOCELE — péri-utérine, XXX, 380 mém., 388 obs., 395 obs.; — rétro-utérine, XXVIII, 430; — rétro-utérine suite de grossesse tubaire, XXVIII, 420 obs. et disc.; — scrotale, ponction, injection d'une solution de quinquina, guérison, XXIX, 493 obs.; — de la tunique vaginale, XXX, 546 obs.; — enkystée de la tunique vaginale, XXX, 8; — intra et extra-péritonéale, grossesse extra-utérine, oblitération des deux trompes de Fallope, métrorrhagie, mort avec les signes d'une péritonite sur-aiguë, XXX, 399 obs.; — grossesse extra-utérine prise pour une —, XXIX, 390 obs. et réflex.

HÉMATORACHIS, XXI, 359 obs.

HÉMATURIE, XXIX, 286 obs. et rapp.; — par cancer du rein, XIX, 303 obs. et rapp.; — avec corps fibrineux rendus par l'urètre, XXVIII, 234 obs.; — dans la variole hémorrhagique, XXVIII, 450.

HÉMÉRALOPIE, avec amaurose incomplète, ramollissement et atrophie des nerfs optiques, IX, 443 obs.

HÉMIACÉPHALE (voy. MONSTRES et MONSTRUOSITÉ).

HÉMIMÈLE (voy. MONSTRES et MONSTRUOSITÉ).

HÉMIPAGE (voy. MONSTRES et MONSTRUOSITÉ).

HÉMIPLÉGIE, — direction qu'affecte la langue dans l'—, VIII, 32; X, 64; — du même côté que la lésion, IX, 4; X, 473; — du côté

droit, datant de plus de cinq ans, kyste apoplectique ancien occupant le corps strié du même côté, énorme dilatation de la crosse de l'aorte, XI, 76 obs.; — traitée par la strychnine, XXIV, 403; — faciale gauche, XXIX, 258 obs.; — faciale du côté opposé à l'hémiplégie des membres, XXX, 204 disc. (voy. LES MALADIES DU NERF FACIAL.)

HÉMITERIES (voy. ANOMALIE).

HÉMOPTYSIE, XIV, 104 deux cas; — rale crépitant dans l'—, IV, 92.

HÉMORRHAGIES — état du cœur dans les —, IX, 400; — rôle des — dans la production de l'encéphaloïde du rein et des tumeurs enkystées de l'ovaire, IX, 474; — remplaçant les menstrues, I, 53 obs.; — dans un abcès par congestion, XXV, 443; — dans la scarlatine, XXVII, 426 obs.; XXIX, 40; — des reins suite de scarlatine, XXIX, 59; — capillaire, XX, 436 disc.; — consécutive dans le cas de plaie, traitement, XXIII, 265 disc.

== **diverses** : traumatique de l'abdomen, XIII, 336 obs.; — de l'arachnoïde cérébrale, X, 4, 5; XV, 243; — artérielle du cordon ombilical, VII, 28; — de l'artère intercostale, III, 454 rem. et obs.; — du cerveau, XIV, 345 obs.; — capillaire du cerveau, XIV, 400, 404; — capillaire du corps strié, XIII, 299; — du cerveau avec kyste apoplectique, VI, 97 obs.; — du cerveau coïncidant avec une maladie de Bright, XVI, 75, — spontanée entre le cerveau et la pie-mère, et dans les muscles du bras, pneumonie, XIX, 469 obs.; — entre la pie-mère et la substance du cerveau, mort subite, cœur hypertrophié sans ossification ni rétrécissement, VIII, 85 obs. et rapp.; — méningée, limitée au côté droit de la tête, hémorragie dans les deux hémisphères du cerveau, coexistence d'une tumeur cancéreuse de la dure-mère à la base du crâne, XXI, 246 obs.; — du cerveau avec ramollissement, épanchement dans l'arachnoïde à la surface de chaque hémisphère, XXII, 44 obs.; — du cerveau et des méninges chez un fœtus rachitique, XXIV, 83; — dans la cavité de la cloison transparente, IV, 34, 35 obs. et réflex.; — dans le ventricule latéral droit, perforation de la cloison transparente, XXIX, 63 obs.; — de la protubérance annulaire, XV, 9; — de la protubérance et du cervelet, XXVIII, 224; — du cervelet, XIV, 66, 328 obs.; — interstitielle du foie, consécutive à une pneumonie double, XXX, 257; — du globe oculaire, XI, 203; — gastro-intestinale, XVI, 209; — intestinale, VIII, 448; XXX, 57 obs. et rapp.; — dans les membranes de l'œuf, mort et dissolution de l'embryon, XXIII, 84 rapp. et disc.; — dans les muscles du bras, XIX, 469 obs.; — de l'ovaire, IX, 474; XXVIII, 448 disc.; — intra-péritonéale, XXX, 247 obs.; — placentaire, VIII, 77; X, 42; XVII,

308; XVIII, 263; XXIX, 237; — entre le placenta et le chorion, avortement à sept mois de grossesse, VIII, 460 obs.; — inter-utéro-placentaire à un mois de grossesse, XVII, 440; — utéro-placentaire, avortement, XXV, 430; — utérine à la suite d'accouchement, XI, 444; XXVII, 270 disc.; — utérine, dans un cas de grossesse extra-utérine, XXX, 399 obs.; — de la rate dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 82.

(Voy. APOPLEXIE, ÉPANCHEMENT, etc.)

HÉMORRHOÏDES, — anatomie pathologique des —, XIX, 475 deux pièces, disc., 494; — internes, XVI, 42.

HEPATIQUE (voy. ARTÈRE et CANAL).

HÉPATITE, v, 442 obs.; XII, 74; XXI, 392 obs. et rapp.; — chronique, XXI, 389; — suppurée, XXI, 443; — avec foyers purulents, destruction de la vésicule biliaire, arrêt du cours de la bile par un calcul engagé dans le canal cholédoque, XXIII, 442 obs.

HÉPATOCELE (voy. HERNIE DIAPHRAGMATIQUE).

HERMAPHRODISME, I, 225; XIV, 260; XVIII, 496; — masculin, XII, 365.

HERNIES — en général, XVII, 374; — anciennes, IX, 40 mém.; — ancienne, perforation traumatique, XIV, 247 obs. et rapp.; abcès dans un sac, XVI, 44; — sacs doubles dans les —, XVII, 475; — sacs herniaires anciens dans le cordon, IX, 400; — tissu dartroïque autour du sac des —, XVII, 474 disc.; — perforation traumatique d'une —, XII, 99; — inflammation des —, XXVIII, 224 disc.; — mode de guérison spontanée des —, XXIII, 40; — multiples, XXVII, 343; — trois —, du même côté, XVI, 472.

— étranglée, IV, 439; XV, 44 disc.; XVII, 474 disc.; XXVIII, 349; — nouveau traitement des —, XVIII, 72.

(Voy. chaque HERNIE en particulier.)

— **crurale**, IX, 474; XVII, 337; — ses rapports avec le fascia superficialis, XXI, 469; — ses rapports avec l'obturatrice née de l'épigastrique, XXIII, 260; — causes de sa direction, XXII, 474; — nouvelle méthode d'opération, IX, 473; — à travers le ligament de Gimbernat, opinion de Thompson, XII, 292; XIV, 20; — de la trompe de Fallope, XVII, 443, — congénitale, XX, 45; XXI, 409; — chez un fœtus, XVII, 208; — corps étranger dans l'anse d'une —, XVII, 274; — kyste formé par le sac d'une —, XXI, 469; — avec perforation de l'intestin, XXX, 264; — double avec une hernie inguinale, XVI, 472; — et obturatrice existant simultanément du même côté chez un homme, XIV, 20 note; — étranglée, IX, 76 cas rare, XVII, 274, 340; — étranglée avec gangrène de l'intestin, IX, 46; — étranglée, opération, guérison,

perforation intestinale, épanchement stercoral, péritonite suraiguë, mort, XI, 304 obs.; — étranglée suivie d'anus contre nature, XV, 30; XXIV, 228 obs.; — étranglée, opération, mort, autopsie, XXIII, 60 obs.; — étranglée, opération, gangrène de l'intestin, anus artificiel, injection de bouillon et de potage dans l'intestin non parcouru par les matières stomacales, application de l'entérotome, cure radicale, etc., XXVII, 476 obs. et réflex.; — graisseuse, XVI, 408; XXV, 84; — graisseuse à travers le ligament de Gimbernat, XXIV, 368.

— **inguinale**, XIII, 304; XV, 365 obs.; XVI, 208, 265; XXVI, 490; XXVII, 428; — réduite par un sarcocèle, IX, 78; — gauche avec tumeur osseuse dans la paroi du sac, XVII, 54; — droite compliquée d'hydrocèle de la tunique vaginale, opération, mort, XXIII, 97 obs. et disc.; — externe recouverte d'une tumeur graisseuse, XXIII, 444; — chez la femme, XXVI, 96; — de la trompe, XXIX, 72; — de la vessie, XXVIII, 412 obs. et réflex.; — remarquable, XII, 358; — épiploïque ancienne, III, 224 deux cas; — épiploïque remarquable, XIV, 402; — avec deux cruraux, XVI, 472; — double non congénitale chez un nouveau-né, XVII, 80 deux cas; — et ombilicale chez un nouveau-né, XVII, 80; — étranglée, XXVIII, 224 disc.; — étranglée contenant l'S romaine du colon, signe pathognomonique, II, 56; — étranglée et anciennement opérée, X, 40; — étranglée par un ancien sac, XII, 289; — étranglée avec rétention d'urine et résection de l'épiploon, XV, 57 obs. et rapp.; — étranglée par le collet d'un sac formant une large cavité dans l'épaisseur de la paroi abdominale, XVII, 225 obs. et rapp.; — externe étranglée, opération, section de l'artère spermatique, XXI, 328; — étranglée par le collet du sac, XXII, 454; XXIV, 20; — étranglée, guérison par un mécanisme naturel remarquable, XXV, 209; — vaginale funiculaire étranglée, XXVIII, 327 obs.; — entéro-cystocèle, étranglement de l'anse intestinale, kélotomie, réduction de l'intestin, incision de la vessie irréductible, mort, XXVIII, 499 obs.; — graisseuse, XVI, 299; XXIII, 9; XXIX, 265; — ovarique, IX, 207; — irréductible de l'ovaire dans la grande lèvre, extirpation de l'ovaire, XXVI, 454; — ovarique, cas douteux, XVIII, 42.

— **ombilicale**, VII, 423 deux cas; IX, 76 disc.; XII, 358; XVII, 337; XXVI, 404; XXVII, 44, 343; XXIX, 265; XXX, 45; — ancienne, XIV, 44 obs.; — congénitale, VIII, 224; XIX, 400, 204; — congénitale adhérente à la paroi abdominale chez un fœtus de 6 mois, XXIV, 245 cas rare; — avec anus contre nature, XIX, 372; — fausse, XXVI, 22; — chez une femme, XX, 44; — de l'estomac, IX, 76; — épiploïque, ganglions cancéreux contenus

- dans la hernie, XXVII, 274 ; — et inguinale chez un nouveau-né, XVII, 80 ; — étranglée, XIX, 372 ; XXX, 96 ; — graisseuse, XVII, 304 ; XXVI, 464.
- **de la ligne blanche**, XXVII, 343 ; — épiploïque au-dessus de l'ombilic, XXI, 445 ; — graisseuse, XVII, 304.
- **ovulaire ou obturatrice**, VII, 423 deux cas ; — XIV, 434 ; XV, 246 obs. ; — ses rapports avec les vaisseaux, XVII, 54 ; — avec une hernie crurale, XIV, 20 note ; — étranglée, XVII, 54.
- **vaginale** — de l'intestin grêle, XXI, 444 ; — du rectum, XXI, 443.
- **abdominale**, à travers le muscle droit, XXVII, 343.
- **interstitielle**, XVIII, 400 ; — intestinale et épiploïque, suite de plaie, XXX, 462, et 465 rapp.
- **diaphragmatique**, XXI, 422 ; XXII, 169 ; XXIII, 347 ; XXVI, 447 ; — congénitale, VIII, 59, 243 : — congénitale par suite d'arrêt de développement de la moitié gauche du diaphragme, XXII, 343 obs. et rapp. ; — épiploïque, I, 25 desc. et étude ; — du grand épiploon à droite avec un sac, XXI, 243 obs. ; — épiploïque et graisseuse, II, 56 ; — du côlon transverse, XXI, 248 obs. ; — du grand cul-de-sac de l'estomac, XXX, 78 ; — du foie, XII, 99 ; XXIII, 490 ; — d'une partie des viscères abdominaux contenus dans une poche située dans la cavité thoracique gauche par suite du refoulement du diaphragme dont la structure anatomique est modifiée, XXI, 333 obs., rapp. et disc.
- **graisseuse**, XXI, 469, 345, 424 ; XXIX, 457 (voy. chaque HERNIE en particulier).
- **diverses** : des membranes synoviales, XXVI, 430 : — de la membrane muqueuse à travers la musculature du gros intestin, XII, 292 ; — de la muqueuse du rectum, XXVI, 70 ; — de la muqueuse de la vessie, II, 257, 258 ; XXIII, 488 ; — celluleuse du gros intestin, XXVI, 447 ; — celluleuse de la vessie, XXVI, 67 ; — de la tunique fibreuse de l'estomac à travers la musculature et la séreuse, XXVII, 248 ; — du cerveau, XXIII, 356 ; — du cerveau et du cervelet chez un fœtus, XXIV, 247.

HÉTÉROTAXIES (voy. INVERSION et TRANSPOSITION)

HOMŒADELPHES (voy. MONSTRES).

HOQUET, convulsif, III, 470, 274.

HUMERALE (voy. ARTÈRES).

HUMERUS — anomalie, XXIV, 243 deux cas ; — à poulie articulaire simple, XI, 469 ; — altération tuberculeuse de la tête de l' —, XI, 330, — cal récent, XVI, 43 ; — cancer, V, 404 obs. et rapp.,

192; XXVIII, 36; — cancer encéphaloïde du canal médullaire de l' —, IX, 200 obs.; — déformation de la grosse tubérosité, XIX, 42; — fractures, II, 76; IX, 469; XIII, 2; XV, 227 obs. et rapp.; XXII, 476; XXIII, 466 obs.; XXIV, 257; XXVII, 474; XXVIII, 347 obs. et rapp.; — fracture par suite d'hydatides, VIII, 64; — fracture par cancer, IX, 200 obs.; — fracture double par cancer de l'extrémité inférieure, XXX, 438; — fracture pendant une version, XIX, 44; — fracture complexe, XXVI, 480; — fracture intra-articulaire, XXVI, 202; — fracture double, XXIX, 295; — fracture de la tubérosité interne, X, 433 obs. et réflex.; — fracture ancienne du condyle interne, XII, 98; — fracture ancienne du col, XIII, 429; — fracture du col chirurgical et du col anatomique avec luxation, XV, 227 obs. et rapp.; — fracture du col chirurgical, XVII, 339; XXVIII, 420 obs. et réflex.; — fracture comminutive du col chirurgical, XXV, 466; — fracture remarquable de l'extrémité inférieure, XII, 488 note; — fracture de la grosse tubérosité, XIX, 44; — fracture non consolidée, XX, 45; XXVII, 454; — fracture avec luxation, XII, 326; — kyste hydatidaire, VIII, 64; — luxations de l' —, VIII, 64; XXII, 4; XXIII, 45; XXVIII, 463 obs.; — mécanisme des luxations de l' —, IV, 93; — luxation incomplète, XIX, 44 disc., 468; — luxation en dedans de l'extrémité supérieure, XI, 454 obs.; — luxation en avant (en bas), XII, 435; — luxation complète en arrière, XXVIII, 265 obs.; — luxation sous-pectorale, XVIII, 44, 384; XIX, 402 obs. et rapp.; XXII, 402; — luxation sous-scapulaire, XVIII, 43; XXVIII, 396 disc.; — luxation sous-scapulaire suivie de pseudarthrose, XXII, 404; — luxation sous-coracoïdienne, XIX, 467; — luxation sous-coracoïdienne congénitale, XXIX, 43; — luxations anciennes, XII, 36, 37; XV, 434; — luxation ancienne en dedans, XII, 400; — luxation ancienne, tentative de réduction, mort, XXVII, 302; — luxation ancienne et non réduite, XIV, 33 obs. et rapp., 72 obs.; — luxation traumatique et ancienne, XIX, 44 disc.; — luxation avec fracture, XII, 326; — luxation avec fracture des deux cols, XV, 227 obs. et rapp.; — luxation ancienne incomplète des deux —, III, 254; — moignon de l' —, VI, 48; VIII, 406 (voy. MOIGNON DU BRAS); — nécrose de l' —, XXV, 446; — pseudarthrose après fracture, XX, 45; — pseudarthrose après luxation, XXII, 404; — soudure du cubitus à l' —, XXIX, 72; — tubercule enkysté, XXX, 458 et rapp. 460; — tumeurs encéphaloïdes, XII, 290; — tumeur fibreuse, XXII, 449.

HUMEUR VITRÉE, cristal trouvé dans l' —, XI, 75.

HYALOÏDE (voy. MEMBRANES DE L'OEIL).

HYDATIDES — du bassin, III, 468; — du canal rachidien, XXII, 321 obs.; — du cerveau, XII, 38; XX, 300; XXVIII, 408; — du cerveau chez une idiote épileptique, II, 488; — du cervelet chez une idiote épileptique, II, 489; — du crâne, VII, 445; — de l'épiploon, I, 49 obs.; XVII, 235 obs.; — du fémur, XXVI, 434; — du foie, I, 49 obs.; III, 225; XI, 359; XIII, 74 obs. et réflex.; XV, 244; XVII, 235 obs., 247 obs., 284 rapp. sur les deux cas précédents; XXVII, 455 disc.; — abcédées du foie, XI, 347 obs.; — solitaire du foie, XXIX, 406 obs. et rapp.; — de l'humérus avec fracture, VIII, 64; — de la moelle épinière, II, 489; — du placenta, XVI, 267; — de la plèvre, XIII, 74 obs. et réflex.; XXVII, 455 disc.; — du poumon, XIII, 74 obs. et réflex.; XV, 472, 244; XVII, 235 obs.; XXII, 237; XXV, 343; — solitaire du poumon, XXIX, 406 obs. et rapp.; — de la rate, III, 468, 228 obs. et rapp.; XVII, 235 obs.; — solitaire de la rate, XXIX, 406 obs. et rapp.; — du rein, VII, 50; — de l'utérus, rendues par le vagin, XI, 46, 47; — de l'utérus, avortement, XIV, 69; — rendues par l'urètre, XI, 472; XIII, 3 deux cas; — rendues par l'expectoration, XV, 472; XXV, 443 disc.; XXVI, 44 étude microscopique; — moyen de tuer les —, XXVIII, 486 disc.

(Voy. ACÉPHALOCYSTES, CYSTICERQUES, ÉCHINOCOQUES, KYSTES, MÔLE et TUMEURS.)

HYDRANENCÉPHALIE, chez un fœtus de tigre, XXI, 444.

HYDRENCÉPHALOCÈLE — occipitale, XV, 405; XXIV, 44; — frontale, XXX, 409 obs., réflex., rapp. et disc.

HYDROCÈLE, XXV, 463; — résultats de l'injection de teinture d'iode dans l' —, XXII, 405; — chez un enfant de quatre mois, XXIII, 492; — avec épaissement considérable de la tunique vaginale, XXIX, 74; — compliquant une hernie inguinale, XXIII, 97 obs. et disc.; XXIV, 490; — double ancienne avec épaissement des parois de chacune des vaginales, l'une d'elles contenant une substance molle ayant l'aspect de la matière du mélicéris, XXIV, 206 obs. et rapp.; — biloculaire, XI, 266; — multiloculaire, XXIII, 258; — enkystée du cordon, XXV, 463.

HYDROCÉPHALIE, III, 3; VII, 5, 433; VIII, 443, 454 obs. mode de guérison; XIII, 196 mém., 224 mém., 260 mém.; XIV, 363; XVI, 207; XVII, 246, 306; XIX, 260; XXVII, 229 anatomie pathologique et obs.; XXX, 344; — aiguë, III, 47 obs.; IV, 33; — ventriculaire, X, 5; — ventriculaire aiguë, III, 4; IV, 32; — chronique, I, 477 obs. et rapp.; II, 49; — chez un mort-né, VII, 4; — chez un fœtus à terme, XXV, 390 obs. et disc.; — enkystée, VI, 47; — circonscrite, XXIV, 343 disc.; — avec cyclocéphalie, XIII, 260 mém.; — rendant l'accouchement difficile,

XXIV, 8 plus. cas, disc.; — avec disparition de la plus grande partie du cerveau et intégrité du cervelet, de la protubérance et de la moelle, VI, 107 obs.; — avec déplissement complet des hémisphères cérébraux, chevauchement considérable des os de la voûte du crâne chez un enfant de six jours, X, 158 obs.

HYDRO-CHLORO-ANÉMIE, XXIII, 216 obs.

HYDROGASTRE, XXIII, 272.

HYDRO-HÉMATOCÈLE, VIII, 218; — décortication par suite d'—, XXIX, 374.

HYDRO-NÉPHROSE, XVII, 243; XXI, 44; XXV, 85; XXX, 94; — avec laryngite striduleuse, XVI, 439.

HYDRO-PÉRICARDITE, xv, 67 obs. et rapp.

HYDROPIsie — *ascite*, iv, 74; XI, 188 obs.; — altération du sang dans l'—, VIII, 217; — symptomatique d'une affection granuleuse des reins, XI, 34 obs. (*voy. LES MALADIES DES REINS*); — avec urines albumineuses survenues à la suite d'une scarlatine compliquée de pleuro-pneumonie, xv, 493 obs. et rapp.; — dans un cas de maladie des voies biliaires, vi, 22 obs. et réflex.; — et kyste pileux multiloculaire ovarique, tubercules pulmonaires et intestinaux, XVI, 308 obs.; — chez un fœtus, ayant rendu l'accouchement difficile, XXIII, 269; — chez un nouveau-né, vi, 48.

— *enkystée* — dans l'abdomen, III, 228 obs. et rapp.; — de l'arrière-cavité des épiploons, XIX, 332; — de l'ovaire, XVII, 158 plus. obs.; XXIV, 222; — de l'ovaire, et monomanie avec hallucinations, XVI, 43 obs.; — de l'ovaire avec néphrite albumineuse, grossesse, XVI, 444 obs. et rapp.; — des parois abdominales ayant produit la compression de la veine cave ascendante, XIX, 283 obs.; — du péritoine, XXVII, 20; — de la trompe utérine, II, 188; XII, 36, 100, 116; xv, 183 rapp.; XVI, 308 obs.; XXI, 280 obs.; XXII, 480, 292.

(*Voy. KYSTES.*)

— *diverses*: centrale de la moelle épinière, XVI, 304 obs.; — partielle de l'œil, iv, 152; — de poitrine, XVIII, 46 obs. et rapp.; — aiguë des ventricules du cerveau, II, 264; III, 3; — chronique des ventricules du cerveau, XXI, 69.

(*Voy. ÉPANCHEMENT SÉRÉUX.*)

HYDROPLEURIE, double, XXII, 52 obs. (*voy. ÉPANCHEMENT*).

HYDROPNEUMONÉPHROSE, XXV, 98 disc.

HYDRORACHIS, XVI, 304 obs.; — congénitale, XIV, 95. (*voy. SPINA-BIFIDA*).

HYDRO-SARCOÈLE, XVIII, 84 obs., rem. et rapp.

HYDROTHORAX, xvi, 470; xxviii, 4; — dans une maladie de Bright, xiv, 234 obs. et réflex.; — double, iv, 77, 126; xxix, 209 obs. et rapp. 246.

HYGROMA, xxviii, 397; — éléphantiasique ou hypertrophique, xxiii, 128; — de la bourse prérotulienne avec épaississement considérable des parois, xxix, 329; — chez un cheval, xxx, 4, plus. cas.

HYOIDE (*voy.* Os).

HYPEROSTOSE, du crâne, xi, 427.

HYPERTROPHIE, xxi, 453; — de l'apophyse odontoïde chez un vieillard, xi, 233; — du cerveau, vii, 82 obs., 88 obs.; — du cerveau chez un épileptique, ix, 96; — du cœur, i, 7, 8, 44 obs., 47 obs., 130, 158 obs.; iv, 85 obs.; v, 50; viii, 4, 85 obs. et rapp.; x, 99; xii, 67; xvii, 93 obs. et rapp., 254 obs., 344; xviii, 46 obs. et rapp., 403, 385; xix, 165, 204; xx, 74, 109, 262; xxi, 41 disc., 123 obs. et rapp., 458; xxii, 346 obs.; xxiii, 54 obs., 262; xxiv, 248, 249 disc., 363; xxv, 85, 109, 154 obs. et réflex., 255 rapp., 259 obs. et rapp.; xxviii, 104, 188, 248, 254; xxix, 306, 447; xxx, 47; — considérable du cœur, xvi, 44; xxiv, 332 disc.; — concentrique du cœur, ix, 183 considérations, xxvi, 42 disc.; — du cœur avec dilatation, ix, 483 plus. cas et disc.; xxii, 52 obs.; xxx, 345 obs. et réflex.; — générale et moyenne du cœur avec distension des oreillettes, xx, 442 obs. et rapp.; — du cœur avec dilatation de l'aorte et formation de matière crétacée sans maladie des valvules, xxix, 446 obs. et rapp.; — du cœur avec ossification des valvules aortiques, anévrysme de l'aorte, ossification du canal artériel chez un sujet de soixante ans, viii, 227 obs. et rapp.; — du cœur avec ossification des valvules aortiques, xx, 43; — du cœur avec insuffisance de la valvule tricuspide, xx, 437 obs.; — du cœur avec rétrécissement de l'orifice mitral, anomalie des valvules pulmonaires, bruit de souffle, etc., xxix, 484 desc. détail. et rapp.; — du cœur avec communication entre les deux oreillettes par le trou de Botal, anévrysme du sommet du ventricule gauche sans caillots concentriques, altération générale du système artériel, xii, 49 obs.; — du cœur avec endocardite et pneumonie lobulaire, xvii, 324 obs.; — du cœur avec péricardite aiguë, résolution de celle-ci, et adhérence du péricarde, développement rapide des symptômes de la dernière période des maladies du cœur, mort un mois après le début de la péricardite, xviii, 104 obs. et réflex. et 404 rapp.; — du cœur chez un enfant, xvii, 306; — du cœur gauche, xxv, 238; — du ventricule droit du cœur, i, 458 obs.; ii, 33; xix, 44; — excen-

trique du ventricule droit, VII, 424 ; — concentrique du ventricule droit, VIII, 409 ; — du ventricule gauche, I, 7 ; V, 33, 425 ; VI, 40 ; VII, 93 obs. ; IX, 5, 481 ; XVI, 44 ; XXIII, 8 ; XXX, 85 ; — du ventricule gauche avec dilatation, I, 44 obs., 47 obs. ; II, 33, 36 obs. ; — du ventricule gauche avec dilatation, rétrécissement de l'orifice aortique, ossification et insuffisance de ses valvules, XVI, 225 obs. et rapp. ; — excentrique considérable du ventricule gauche, VII, 52 ; — concentrique du ventricule gauche, VII, 50 ; — du ventricule gauche avec dilatation énorme de l'aorte, XXII, 50 obs. ; — du côlon transverse, XIX, 79 obs. et rapp. ; — du corps thyroïde, XVII, 478 obs. ; — du corps thyroïde, tumeur dans le médiastin antérieur donnant lieu aux symptômes d'une hypertrophie du cœur, I, 430 obs. ; — du corps thyroïde avec pectoriloquie, I, 444 ; — simple du lobe droit du corps thyroïde, V, 79 ; — du lobe médian du corps thyroïde, XXX, 448 disc. ; — partielle du corps thyroïde, XI, 438 ; — du derme, XXVIII, 477 ; — du diploé, II, 49 ; — de l'épiglotte, VIII, 59 ; — de l'estomac, XX, 463 ; — simple des parois de l'estomac, XXVIII, 445 ; — polypiforme de la muqueuse de l'estomac, XXII, 206 obs., rapp. et disc. ; — de la membrane musculieuse de l'estomac à la suite d'empoisonnement par l'acide nitrique, IX, 45 ; — de la membrane musculieuse de l'estomac, épaissement et état mamelonné de la muqueuse de ce viscère, XXIII, 49 obs. et rapp. ; — de l'estomac et du côlon transverse, XIX, 79 obs. et rapp. ; — des follicules de l'estomac, XXI, 240, 232 ; — du fémur, XX, 44 ; — du foie, VIII, 85 obs. et rapp. ; IX, 7 ; XXIX, 40 disc. ; — de la substance rouge du foie avec atrophie de la substance blanche, II, 443 ; — des follicules cutanés du nez, XXX, 305 ; — des ganglions bronchiques, XXIX, 269 disc. ; — considérable des ganglions lymphatiques de l'aisselle, XIX, 258 ; — des ganglions du cou, XXI, 235 ; — et ablation des ganglions lymphatiques du cou, X, 43 ; — des glandes, XXI, 37, 239 ; — de la glande mammaire, XXV, 334 disc. ; XXVII, 422 forme rare, deux cas, 536 disc. ; XXVIII, 243 ; XXIX, 404 trois cas, 304 ; — de la glande mammaire, étude microscopique, XXV, 21 mém., rapp. 54 et disc. 58 ; — théorie de l' —, XXX, 75 deux cas ; — récidivée de la glande mammaire, XXVII, 263 ; — partielle de la glande mammaire, XXV, 44 et 49 mém. et rapp. 54, 73 ; XXVI, 493 disc., 365 ; XXIX, 372 ; — partielle, avec kyste, de la glande mammaire, XXV, 370 ; — partielle de la glande mammaire avec prédominance de l'élément glandulaire proprement dit, XXV, 334 disc. ; — partielle de la glande mammaire chez une chienne, XXVI, 495 ; — des glandes salivaires du voile du palais, XXVII, 48 ; — sous-muqueuse du gros intestin, XXIII, 23 ; — partielle

de la muqueuse de l'intestin, XXII, 400 ; — des follicules de l'intestin grêle, XXI, 383 ; — des membres, XXV, 408 ; — de la moelle épinière, II, 469 mém. ; VII, 64 obs., 82 obs. ; — de la région cervicale de la moelle, II, 483 obs. ; — et induration de la moelle épinière, II, 470 obs. ; — et dégénérescence de la substance grise déterminant un écartement des cordons postérieurs de la moelle, VII, 57 mém. et deux obs. ; — du nerf grand sympathique dans sa portion cervicale, III, 209, 252 ; — des nerfs par la compression, XXVII, 448, 432 disc. ; — des os, II, 273 ; — des os dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 ; — des os de l'articulation coxo-fémorale, IX, 240 ; — des os du crâne, VIII, 143 ; — des os du crâne chez un idiot, VII, 27 ; — des os du crâne présumée consécutive à une hydrocéphale, VIII, 451 obs. ; — et fragilité des os du crâne, XXIV, 257 ; — des os de la main, XV, 403 ; — de l'ovaire, XXIX, 55 ; — du périoste de l'os maxillaire supérieur avec production d'aiguilles osseuses, XXVI, 86 disc. ; — du pied par cause traumatique, XXVIII, 477 ; — de la prostate, II, 489 ; VIII, 432 disc. sur le traitement, 450 ; XIII, 2, 86 obs. et rapp. ; XIV, 9, 68, 104 ; XV, 140, 265 obs. ; XVIII, 293 ; XIX, 205, 263 ; XXVI, 22, 27 ; XXVII, 427 ; XXX, 444 ; — générale de la prostate, XIV, 9 ; — du lobe moyen de la prostate, XXIV, 48 ; XXX, 43 ; — de la prostate et des parois de la vessie, X, 44 disc. ; — du pylore, XXV, 207 disc. ; — du pylore simulant un cancer, XXII, 40 ; XXX, 462 ; — de la rate, II, 56 ; X, 40 ; XIII, 402 ; XX, 200 obs., réflex. et rapp. ; XXVIII, 397 ; XXIX, 366 disc. ; — de la rate, fièvre intermittente quarte, XIII, 289 obs. ; — de la rate sans fièvre intermittente, XXIV, 364 ; — de la rate dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 43 ; — avec induration considérable de la rate s'accompagnant d'une altération du sang décrite sous le nom de leucocythémie ou leukémie, XXVII, 226 obs. ; — de la rate dans le scorbut, V, 47 ; — papillaire du rectum, XXIX, 330 ; — des reins, XIII, 38 ; XXII, 294 ; XXIX, 423 obs. et réflex. ; — diabétique des reins, XVI, 40 ; — de la substance tubuleuse des reins, V, 50 ; — et décoloration des reins, XXIX, 324 obs. et rapp. ; — des reins et de la vessie par l'emploi de la digitale, VIII, 249 ; — verruqueuse papillaire du sourcil, XXVII, 408 ; — des fibres charnues de la trachée, VI, 49 ; — des fibres charnues transversales de la trachée, V, 476 ; — du thymus, I, 433 ; XXX, 448 disc. ; — de l'uretère, XXIII, 220 ; — de l'utérus, III, 4 ; XXII, 227 ; XXVIII, 43 ; — des deux veines saphènes rétrécies dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp. ; — de la vessie, IV, 446 ; X, 44 disc. ; XVII, 53 ; XXVI, 460 ; — de la vessie par l'emploi de la digitale, VIII, 249 ; — de la luette vésicale, XXIV, 48 ; — de la muqueuse de la vessie, XXVI, 67 ; — de la

tunique musculieuse de la vessie, XXVII, 335 obs. et réflex.; — des fibres musculaires transversales du col de la vessie, rétention d'urine, incision du col, mort par une maladie intercurrente, XXVII, 335 obs. et réflex.

HYPOCHONDRE, tumeur ostéo-calcaire de l' — gauche, XXX, 313.

HYPOGASTRE, tumeur encéphaloïde de l' —, XXIX, 275.

HYPOGASTRIQUE (voy. **ARTÈRE**).

HYPOGLOSSE (voy. **NERF**).

HYPOSPADIAS, XII, 38; XXII, 90; XXX, 442; — profond avec scission médiane du scrotum, I, 225.

HYSTÉRIE, XXI, 230 obs.; — terminée par la mort, lésions graves des organes génitaux, XXI, 283 obs.

ICHTHYOSE, congénitale, XVII, 348 (bis) obs. et rapp.

ICTÈRE, XXI, 82 obs.; XXVII, 317; XXVIII, 180 deux cas; — des nouveau-nés, XVII, 52.

IDIOTIE, VII, 27; XII, 426 note; XXV, 441, 360; XXVII, 43, 467.

ILÉO-COECAL, E (voy. **APPENDICE** et **VALVULE**).

ILÉON — oblitération congénitale complète de l' —, XXIV, 420; — perforation, XIV, 8; XIX, 207 obs.; — vers lombrics avec fausses membranes dans l' — chez un enfant d'un an, XIX, 294.

ILÉUS, méconnu, XIX, 378 (voy. **ÉTRANGLEMENT**, **INVAGINATION**, etc.)

ILIAQUE (voy. **ARTÈRE**, **FOSSE** et **Os**).

IMPERFORATION — de l'anus, III, 222, 223, 266; XIV, 324 deux cas; XVII, 243, 368; XXIV, 43 disc.; XXVIII, 353; — de l'anus, opération, mort le cinquième jour, XVI, 144 obs. et rapp.; — de l'anus, de l'urèthre, de l'ouraque et des uretères, XVIII, 323; — de l'anus et de la vulve, duplicité du vagin, ouverture du rectum dans le canal de l'urèthre et dans les deux vagins, XVIII, 294 disc.; — du rectum, IV, 4, 10 obs.; VII, 434; XII, 37, 99; XIV, 84 obs.; XV, 77; XVIII, 40; XXIII, 263; XXVI, 449 deux cas, 367; XXIX, 409; — du rectum avec communication dans l'urèthre, IV, 52; — du rectum ouvert dans la vessie, XXIII, 274; — complète du rectum communiquant avec la vessie, opération de Littre, XXIII, 350 disc.; — du rectum, opération de Littre, XXVII, 471; — congénitale du rectum à un pouce de l'anus, dilatation et rupture du colon iliaque gauche, épanchement stercoral dans l'abdomen, mort le troisième jour de la naissance, V, 74 obs. et

rapp.; — du canal cholédoque, XVII, 52; — de l'intestin grêle dans le milieu de sa longueur, XVII, 219 obs.; — de l'ouraque, des uretères et de l'urèthre, XVIII, 328; — de l'utérus, XXV, 299 obs. et disc.; — de la vulve, etc., etc.; XVIII, 294 disc.

INCRUSTATION de la face interne de la vésicule biliaire, XXVI, 24.

INDIGESTION mortelle, XXV, 332.

INDURATION — du bulbe rachidien, V, 434 obs.; — du cerveau, II, 442 obs.; IX, 497 obs.; — du cervelet, IX, 497 obs.; — limitée des circonvolutions cérébrales, XXVI, 346; — ostéo-cartilagineuse de la membrane fibreuse du corps caverneux, XXII, 87; — de la dure-mère chez un idiot, VII, 27; — de l'épiglotte, XXVI 435; — de l'estomac, XXI, 209; — du foie transmettant les battements aortiques à la cavité abdominale, au point de simuler un anévrysme, XXV, 448; — de l'intestin grêle, XXI, 209; — de la moelle épinière, II, 469 mém., 470 obs., 473 obs.; — de la moelle dans les régions dorsale et lombaire, II, 483 obs.; — de la partie antérieure de la moelle, II, 477 obs.; — du pancréas, III, 2, 405; — des poumons, III, 2, 405; XIX, 204; XXIV, 352; XXX, 492, 445; — du poumon avec coloration noire, XVIII, 340 obs.; — du tissu cellulaire, VII, 28; — squirrheuse du col utérin, XII, 305; — de la valvule mitrale, XX, 442 obs.; XXII, 473; — et épaissement de la valvule mitrale, XIX, 465; — des valvules aortiques, XXVI, 367; — des valvules sigmoïdes avec un léger rétrécissement sans insuffisance aortique, dilatation et ossification très prononcées de l'origine de l'aorte, albuminurie, péricardite sèche, XXIX, 243 obs. et rapp.; — et insuffisance de la valvule mitrale, XXVI, 446.

INFECTION — **purulente**, VI, 48; VIII, 497, 498; XIV, 287 obs. et rapp.; XVII, 449 obs. et rapp., 208, 272 disc.; XVIII, 498 deux cas; XIX, 328, 329 disc., 384; XX, 303; XXI, 477 obs., rapp. et disc., 320 disc., 378 disc., 385 disc.; XXII, 288; XXIII, 36, 93, 96, 435, 443, 473; XXV, 235; XXVI, 224, 403; XXVII, 41, 269 disc., 270 disc., 325, 462 disc.; XXVIII, 223, 245 disc., 356; XXIX, 200 deux cas; XXX, 7, 86, 454, 454, 466, 472; — ses rapports avec la phlébite, XXI, 438; — à la suite d'une phlébite suppurée produite par une saignée, XXI, 466; — suite de couches, XXVII, 207; — traitement de l' — XXIII, 444; — chez le cheval, XXVI, 432.

(Voy. **ASCÈS MÉTASTATIQUES**, **PHLÉBITE**, etc.)

— **putride**, XXVII, 53; — suite de couches, XXVII, 269 disc., 270 disc.

INFILTRATION — **cancéreuse**, des vertèbres, XVIII, 43.

- **encéphaloïde** — de l'articulation coxo-fémorale, XVIII, 43 ;
— du tissu médullaire des os longs, XVI, 237 obs.
- **purulente** — de l'amnios, XVI, 74 ; — du duodénum, XV, 395 ;
— de l'épiglotte et du larynx, XII, 260 ; — puerpérale de l'estomac, XVII, 475 ; — des os, XXVII, 300 ; — de plusieurs os, XVI, 474 ; — du poumon, XVII, 338 ; — de la rate, X, 40 ; — du rein, IX, 246 ; X, 402 ; XVI, 44 ; — du thymus dans la syphilis des nouveau-nés, XXVII, 8.
- **sanguine** — suite d'affection du cœur, XXVIII, 38 ; — du cerveau, XV, 469 ; — non inflammatoire du cerveau, XV, 98 obs. ;
— de la glotte dans une variole hémorrhagique, XXII, 444 obs. et rapp. ; — de l'intestin grêle et du péricarde, XV, 470 ; — sous-muqueuse de l'intestin, IX, 485 ; — sous-péritonéale, XXIII, 479 obs. ; — du poumon, III, 469 ; — et séreuse sous-arachnoïdienne, III, 4.
- **tuberculeuse** — du bassin, des calices et de l'uretère, affection tuberculeuse de la muqueuse de la vessie, XIX, 88 obs. ; — considérable des organes génito-urinaires, XXVI, 39 ; — des os, XIII, 409 obs. et rapp., 273 obs. ; XVII, 56, 277 deux obs. ; — de l'os sphénoïde, XV, 335 ; — demi-transparente des os, XVI, 269 obs. ; — des poumons, XXIV, 248 ; — des vertèbres, XVIII, 44 ; XX, 72 ; XXVI, 199 ; — de plusieurs vertèbres avec destruction des fibro-cartilages intervertébraux, XVIII, 439.
- **urineuse**, XI, 278 obs. ; XVI, 439 ; XVIII, 390 ; — des bourses, III, 2 ; — du périnée et de la prostate suite de rétrécissement double, XXIV, 30 obs.
- **de nature spéciale** du poumon, XXIX, 5.

INFLAMMATION — recherches expérimentales sur le siège immédiat de l' —, I, 429, 440 ; III, 47 ; — rôle que joue le système nerveux dans l' —, XXI, 34 rapp. ; — ossification anticipée des os produite par l' — XXVI, 245 ; XXVIII, 47 ; — théorie de l' —, phlegmoneuse, I, 447 ; — de l'artère pulmonaire, mort subite, XII, 254 obs. ; — de l'articulation métacarpo-phalangienne, XIII, 97 ; — de la bourse muqueuse située à la partie interne du gros orteil, XXVII, 464 ; — aiguë du bulbe thoracique, III, 47 obs. ; — aiguë des canaux biliaires, XII, 453 obs. ; — des voies biliaires chez un chien, XII, 74 ; — des cartilages articulaires, IV, 4 obs. ; — herniaire, XXVIII, 224 disc. ; — des organes urinaires avec paraplégie, XIV, 8 ; — des voies urinaires, VIII, 249 ; — générale des voies urinaires, tumeur fibreuse de l'utérus, hydropisie des trompes utérines, vésicule de Graaf développée dans un ovaire,

cicatricule et dépôts crétacés, hystérie, etc., XXI, 280 obs.; — des trompes utérines, XXX, 199.

(Voy. LES INFLAMMATIONS AYANT UN NOM SPÉCIAL.)

INFUNDIBULUM, anormal du larynx, XXVIII, 8.

INJECTION SANGUINE, sous-synoviale, IX, 208.

INJECTIONS — dans les artères, I, 140; — dans les veines, I, 129, 140; — dans les veines et les artères, III, 47 mém.; — de varices, XXIV, 364; — des vaisseaux du cancer, XVII, 386; — dans les tumeurs encéphaloïdes, XVIII, 262; — des vaisseaux du rein dans la néphrite albumineuse, XXV, 368; — dans les os de rachitiques, expériences, XX, 263; — des vaisseaux lymphatiques de la peau, des séreuses, des muqueuses, des os, du cerveau, de la dure-mère, des sinus, IX, 166; — des vaisseaux capillaires, et des canaux glandulaires, anatomie normale, XV, 142; — de mercure dans les bronches, VIII, 79; — de mercure dans les vaisseaux veineux et lymphatiques de la peau, IX, 128; — de mercure dans le périoste, IX, 127; — de mercure dans les veines d'un chien, XXV, 153; — arséniquées pour momifier les cadavres, XIV, 323 (voy. CONSERVATION); — de substances alimentaires dans le bout inférieur d'un anus contre nature près de l'estomac, XVII, 339; — peut-on les pratiquer dans les tissus enflammés? XXII, 232.

INOCULATION, de la syphilis chez les animaux, XIX, 334.

INSERTION du placenta sur le col, XVI, 42.

INSTRUMENTS — céphalotribe modifié, XIX, 37; XXVIII, 395; — pour l'opération de l'empyème, XII, 322; — explorateur de l'urèthre, XI, 237; — percuteur et sonde à double courant pour la lithotritie, XXI, 43; — lithotriteur-sécateur nouveau, XXV, 354 disc.; — sonde pour le cathétérisme, XXIV, 264; — sonde à double courbure, XXIV, 215 disc.; — pour excision des valvules de la prostate, XIV, 72; — pour inciser les valvules du col de la vessie, XIX, 42; — pour la fistule lacrymale, XIV, 104; — pour injection dans le canal nasal, IX, 169; — pour ligature des polypes du nez et de l'utérus, IX, 169; — scie de Heine, IX, 173; — pour la staphyloraphie, XIV, 72; — pour mesurer le ramollissement des tissus, XI, 268; — spéculum à deux branches, IX, 166; — nouvelle sonde œsophagienne, XXIV, 307.

INSUFFISANCE DES VALVULES — aortiques, IX, 166; XVI, 74, 225 obs. et rapp.; XVII, 93 obs. et rapp., 338; XX, 494 obs.; XXI, 42 disc., 123 obs. et rapp.; XXII, 52 obs.; XXV, 217 obs. et disc., 259 obs. et rapp.; XXVI, 367; XXVIII, 45, 72, 186; XXIX, 273; XXX, 345 obs. et réflex.; — d'une seule aortique, XV, 362;

— aortique et mitrale, XVIII, 203 obs. et rapp., 339 note du secrétaire; XXIII, 255; XXVIII, 488; — mitrale, XVII, 444 disc., 306; XVIII, 403, 346 obs.; XXII, 473; XXIV, 44 disc., 249 disc.; XXV, 42 disc., 47, 402, 238; XXVI, 446, 233; XXVIII, 250; XXIX, 242; — mitrale et tricuspide, XXIV, 332 disc.; — tricuspide, XIX, 44; XX, 437; XXIII, 243 obs., rapp. et disc.

INSUFFLATION PULMONAIRE, XVI, 408; XVII, 52; — chez un fœtus qui menaçait de ne pouvoir vivre, V, 40; — chez un nouveau-né, XXV, 329; — dans l'asphyxie des nouveau-nés, XX, 44; — artificielle sans production d'emphysème, XXI, 387.

INTELLIGENCE, ses altérations dans la vieillesse, XV, 29 rem.

INTERCOSTALE (voy. ARTÈRE).

INTERMAXILLAIRE (voy. Os).

INTERNE DU MARTEAU (voy. MUSCLES DES RÉGIONS).

INTEROSSEUSE (voy. ARTÈRE).

INTESTIN (1), — adhérence de l' — à la paroi abdominale, XVI, 436; — adhérence de ses diverses parties entre elles, VII, 48; — anatomie normale, IX, 46; — anomalie, XV, 245; — anomalie dans sa longueur, X, 40; — anomalie de direction et de situation, XXVI, 46; — brièveté de l' —, XXVI, 355; — cancer, VIII, 434; XVII, 328 obs.; XXII, 280; — cancer chez un enfant, VIII, 63; — cancer encéphaloïde, XV, 364; — cicatrisation des ulcérations, XXVI, 435; — les valvules de l' — se reforment-elles sur le siège d'une cicatrice? XXII, 232; — concrétions à la suite d'hémorrhagie, IX, 77; — corps étrangers, X, 484; XXII, 442; — dégénérescence cancéreuse, XIII, 99; — dilatation avec hypertrophie au-dessus des points étranglés, XV, 349; — diverticulum, XXVII, 98; — ecchymoses, XI, 203; — ecchymoses dans l'asphyxie, VIII, 495; — effets de l'émétique sur l' —, XXIII, 275; — emphysème de l' —, XXIX, 284 obs.; — éruption miliaire de l' — dans la fièvre typhoïde, VIII, 3; — étranglement par une bride épiploïque, XXVI, 232; — expulsion d'une partie de la muqueuse par les selles, XXVII, 486; — fistule de l' — par plaie, III, 245 obs.; — gangrène IX, 435; XIII, 99; XVI, 268; — hémorrhagie de l' —, XXX, 57 obs. et rapp.; — hypertrophie partielle de la muqueuse, XXII, 400; — inflammation de l' — étendue au mésentère, XXII, 86; — invagination,

(1) Les présentateurs n'ayant pas toujours indiqué de quel intestin ils entendaient parler, j'ai été forcé de faire ici comme eux; il faut donc de toute nécessité, pour les maladies de l'intestin grêle et du gros intestin, chercher aussi au mot INTESTIN.

xy, 438; xxi, 445 obs.; — invagination, tumeur ulcérée du cæcum, cas remarquable, xxiii, 272; — invagination chez un enfant de six mois, xxiii, 192; — invagination double, xxvii, 252; — lésions de l' — dans la fièvre pétéchiale d'Italie, xv, 335; — muguet de l' —, iv, 56 obs.; — obstruction, xvii, 336; — perforation, xii, 25 obs.; xiii, 481 obs. et réflex.; xv, 79, 354; xvii, 337; xviii, 98; xxii, 280; xxvii, 55; — perforation par cause traumatique, xiii, 307; xxiii, 326; — perforation par suite du rétrécissement, viii, 424 obs.; — perforation par suite de hernie, ix, 46; — perforation de l' — hernié, xxx, 264; — plaie de l' —, i, 127; x, 9; xxvi, 404; xxvii, 343; — pseudo-membranes de l' —, xxix, 60; — pustules varioliques dans l' —, viii, 255; — rétrécissement de l' —, x, 484; xv, 348; xxii, 280; — rétrécissement par suite d'ulcérations cicatrisées, xxiii, 437; — suture de Gélis, xxi, 429; — suture des plaies de l' —, xxvi, 404; xxvii, 343; — teinte noire de l' —, iv, 137; — tubercules, vii, 51; xiii, 279 obs.; xix, 443 obs.; xxii, 224 obs.; — ulcérations de l' —, iii, 2, 405; vii, 424; xv, 346; xxvi, 435, 446; xxviii, 46, 35 (voy. FIÈVRE TYPHOÏDE); — ulcérations tuberculeuses de l' —, ii, 80 obs.; xxi, 383; — ulcérations chroniques, xiii, 484 obs. et réflex.; — ulcérations cicatrisées, xxiii, 437; — ulcérations de l' — dans le pityriasis général, xvii, 440; — ulcérations de l' — dans un cas de syphilis, xxi, 354 obs.; — ulcérations de l' — dans la pellagre, xxvi, 349; — végétations de l' —, xxviii, 445.

(Voy. LES PARTIES CONSTITUANTES DE L'INTESTIN.)

- **grêle**, — abcès des parois de l' —, viii, 430; — anomalie de l' —, xxi, 28 obs. et rapp.; — anomalie dans la longueur, ix, 46; — anomalie par brièveté, xxi, 29; — appendice de l' — xxviii, 420; — cancer de l' —, i, 495; ii, 4 mém.; xiii, 7 obs. et rapp.; — cicatrices de l' —, vii, 4; viii, 448, 247; xvi, 208; xix, 43; xxviii, 87; — cicatrices d'ulcérations tuberculeuses de l' —, xv, 339 obs. et rapp.; — cicatrices d'ulcérations anciennes de l' —, xxviii, 44 (voy. ULCÉRATIONS CICATRISÉES); — corps étrangers de l' —, xvii, 285 obs.; xxx, 407 mém. et rapp., 442 obs. et rapp.; — corps étranger dans un diverticulum de l' —, xxvi, 369; — diverticulum de l' —, v, 80; xviii, 254 note; xxvi, 358, 368 six cas, diac.; xxvii, 428; xxix, 239; — diverticulum de l' —, compris dans la ligature du cordon, xxvii, 252; — étranglement de l' — par un diverticulum du même intestin, xvi, 74; — étranglement de l' — par un ancien sac, xii, 289; — granulations tuberculeuses développées sous la muqueuse de l' —, xviii, 330; — granulations de l' — dans la fièvre typhoïde, xxviii, 479 diac.; — hypertrophie des follicules de l' —,

XXI, 383; — induration de l' —, XXI, 209; — infiltration sanguine, XV, 170; — infiltration sanguine sous-muqueuse, IX, 185; — invagination, X, 78 obs.; — invagination dans le gros intestin, IX, 400; — invagination double, XXVII, 99; — invagination descendante triple, XXVIII, 253 disc.; — cinq invaginations, XXII, 236; — mélanose des villosités de l' —, IX, 46; — ouverture de l' — à la paroi abdominale, XXVIII, 353; — perforation de l' —, III, 474 obs.; IX, 246; XIV, 8; XV, 339 obs. et rapp.; XIX, 43; XXV, 359; XXVIII, 44, 45; — perforation spontanée, X, 9; — perforation dans un cas de fièvre typhoïde, XII, 323; — perforation par suite d'une hernie ombilicale, XIV, 44 obs.; — perforations tuberculeuses, XXVI, 154; — perforation traumatique, XIV, 247 obs. et rapp.; — plaie contuse de l' —, XIII, 336 obs.; — plaques de Peyer, anatomie normale, XIV, 104; — pustules dans l' —, XXI, 366; — rétraction de l' —, XXVI, 24; — rétrécissement, XVII, 175; — rétrécissements multiples, XVIII, 328; XIX, 43; — rétrécissement par cicatrice d'une ulcération tuberculeuse, puis perforation, XV, 339 obs. et rapp.; — rétrécissement et imperforation dans le milieu de sa longueur, XVII, 249; — tubercules de l' — XXV, 152; — ulcérations de l' —, III, 474 obs.; VII, 4, 420; IX, 185, 246; XIX, 43; XXI, 209; XXII, 232 disc.; — ulcérations cicatrisées, XVIII, 105, 184; — ulcérations circulaires et cicatrisées, XVIII, 328; — ulcérations cicatrisées ou en voie de cicatrisation, XVI, 208; — ulcérations tuberculeuses, XXV, 152; — ulcérations syphilitiques, IX, 247; — ulcérations dothinentériques chez un sujet âgé, VII, 52; — ulcérations typhoïdes chez les jeunes sujets, VII, 4, 421; — ulcérations des plaques de Peyer dans le choléra, VIII, 2; — ulcérations par des ganglions mésentériques tuberculeux, XXVI, 47; — vésicules ombiliquées dans l' —, XXVIII, 402.

(Voy. INTESTIN ET LES PARTIES CONSTITUANTES DE L'INTESTIN GRÂLE.)

- **gros**, — cancer du —, XI, 174; XV, 264 obs.; XXIX, 15; — hernie celluleuse du —, XXVI, 147; — hernie de la muqueuse à travers la membrane musculieuse, XII, 292; — hypertrophie sous-muqueuse, XXIII, 23; — inflammation du —, XXVIII, 147; — inflammation chronique, XXVI, 28; — invagination du —, X, 74 obs.; — invagination double, I, 222; — invagination de toute la partie droite dans le côlon transverse, XXV, 344 obs. et rapp.; — ouverture du — à la paroi abdominale, XXVIII, 253; — perforation du —, IX, 186; XXVIII, 46; — perforation par un cancer encéphaloïde, XI, 174; — perforation oblitérée par un peloton graisseux sous-péritonéal, XII, 343 obs. et rapp.; — perforation par dysentérie, XIX, 352 obs.; — perforations mul-

tiples, XXVII, 57 ; — poils dans le — d'un cheval, XI, 41 ; — rétrécissement du —, VIII, 59 ; XIX, 79 obs. et rapp. ; — squirrhe du —, III, 165 obs. ; — ulcération du —, XII, 196 ; XX, 410 ; XXVI, 42, 42 ; XXVIII, 48 ; — ulcérations couvertes de fausses membranes, XII, 357 ; — ulcérations dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 43, 405 ; — état du — dans la colique de plomb, XXIII, 130.

(Voy. INTESTIN et LES PARTIES CONSTITUANTES DU GROS INTESTIN.)

INTOXICATION — saturnine, XXVIII, 88 ; — mercurielle chez un chat, XV, 408.

INTROVERSION — de la membrane caduque, XXX, 373 obs., rapp. et note annexée ; — de l'utérus, VIII, 194.

INVAGINATION — du cæcum dans le côlon, péritonite, XXX, 400 obs. et rapp., — du cæcum dans le côlon transverse, XXV, 344 obs. et rapp. ; — intestinale, XV, 438 ; — intestinale prise pour une dysentérie, péritonite consécutive à des perforations, mort, autopsie, XXI, 445 obs. ; — intestinale, tumeur ulcérée du cæcum, cas remarquable, XXIII, 272 ; — intestinale chez un enfant de six mois, XXIII, 492 ; — intestinale double, XXVII, 252 ; — de l'intestin grêle dans le gros intestin, IX, 400 ; — double de l'intestin grêle, XXVII, 99 ; — descendante triple de l'intestin grêle, XXVIII, 253 disc. ; — au nombre de cinq, de l'intestin grêle, XXII, 236 ; — du gros intestin suivie d'un épanchement de matières stercorales dans l'abdomen, X, 74 obs. ; — double du gros intestin, I, 222 ; — de toute la partie droite du gros intestin dans le côlon transverse, XXV, 344 obs. et rapp. ; — de la portion supérieure du jéjunum dans l'inférieure, X, 78 obs. ; — du rectum, IX, 247.

(Voy. ILÆUS.)

INVERSION apparente du train inférieur, cas rare, XXV, 484.

IRIS, — absence de l' —, X, 400 ; XVII, 337 ; — anomalie, XVII, 337 trois cas.

IRRITABILITÉ MUSCULAIRE, à la suite de l'éthérisation, XXII, 427.

ISCHION, nécrose de l' —, IX, 209.

JAMBE, — atrophie et paralysie de la —, II, 464 obs. ; — cancer encéphaloïde de la —, XXV, 444 ; — éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp. ; VIII, 62 ; XII, 195 ; XXV, 408 ; XXVII, 256 ; — frac-

tures, v, 48; VIII, 30; XIV, 403; XXIV, 396; XXV, 403, 496, 234 et rapp. 284, 346 obs.; XXX, 458, 235; — fracture complète, XII, 402; — fracture comminutive, III, 248 obs.; XXX, 489; — fracture comminutive ayant nécessité l'amputation, XIX, 330; — fracture compliquée, XXIX, 45; — fracture non consolidée, XXVI, 448; — fracture oblique, action musculaire, XVIII, 43; — fracture suivie d'infection purulente, XXX, 454; — fracture avec emphysème, XXX, 26; — gangrène de la —, XXX, 43; — gangrène spontanée, XVIII, 238 obs. et rapp.; — gangrène spontanée de toute la —, XXIV, 437 obs.; — gangrène humide spontanée, XVII, 274 disc.; — moignon de la —, XXIII, 200; — moignon après plusieurs années d'amputation, XXII, 434, 453; — paralysie de la —, II, 464 obs.; — phlegmon diffus, XXIV, 449; — phlébite à la suite d'amputation, XII, 264; — tumeur cancéreuse de la —, XXI, 273; — tumeur encéphaloïde, XXII, 420; XXV, 83; — tumeur lymphatique, XXIX, 5; — ulcère de la —, XV, 44; — ulcère avec destruction du tibia et altération du péroné, XXIII, 364; — ulcère cancéreux, VIII, 495; — ulcère variqueux, XI, 267.

JARRET (voy. RÉGION POPLITÉE).

JÉJUNUM, — adhérence du — au cul-de-sac rétro-utérin, XXIV, 234; — diverticulum du —, VII, 2; — invagination, X, 78 obs.; — obstruction par un calcul biliaire avec symptômes d'étranglement, II, 26 obs.; — perforation, XVIII, 377; — perforation spontanée longtemps après une opération de hernie, IV, 33.

JOUE, — cancroïde de la —, XXVIII, 373 obs. et rapp.; — mouvements des — dans la paralysie de la cinquième paire, VIII, 405; — sensibilité de la —, XXII, 468; — tumeur cancéreuse? XXI, 236, 239; — tumeur érectile sous-muqueuse de la —, XXVII, 94; — tumeur fibreuse, XXVIII, 249.

JUGULAIRE (voy. VEINE).

JUMEAUX (voy. GROSSESSE).

KÉRATITE, mémoire sur la —, XXVIII, 454.

KYSTES, XXVIII, 355; XXIX, 374 disc.; — de l'abdomen, XXIV, 49; — de l'abdomen, sous-péritonéal, XXVII, 20; — de l'abdomen, communiquant avec l'estomac, VI, 50 obs.; — de l'arachnoïde, X, 55 obs. et rapp.; XXIV, 8 disc.; — volumineux de la cavité de l'arachnoïde, et tumeur sanguine du crâne, XVI,

60 obs. et rapp.; — du petit bassin, XVI, 298; — du cerveau, IX, 44; XIX, 374; — du cerveau, regardé comme un anévrysme de l'artère cérébrale moyenne, VII, 26; — des hémisphères cérébraux, VII, 412; — du cervelet, XV, 79; — du cœur, XII, 195; — du cou, XXVII, 538 disc., 544; — sous-cutané d'un doigt, XXIX, 235; — de la dure-mère, V, 48; XIII, 40; — de l'épididyme, XXVIII, 462; — du foie, XV, 78; XXIII, 347; XXIX, 46, 22, 23 note; — de la surface convexe du foie, XXII, 294; — suppuré du foie, XXI, 384; — des follicules dentaires, XXVII, 542; — des fosses nasales, XXIX, 9, 377; — du genou, XXIII, 433; — prérotulien du genou, VI, 2; XV, 439; XXIII, 428; — extra-synovial du genou, XXVII, 424; — de la glande mammaire, XVIII, 334; XXV, 370; XXVI, 274 rapp.; XXVII, 536 disc.; XXIX, 402, 372; XXX, 36 disc.; — multiples de la glande mammaire, XXVI, 200; — multiloculaire de la glande mammaire, XXVII, 478 disc.; — de la glande thyroïde, XXVII, 86; — de la langue, XXVII, 403; — de la base de la langue, XXVIII, 8; — des grandes lèvres, XX, 43; — de la grande lèvre (glande de Bartholin), XXVII, 474, 474; — du mésentère, XXIII, 67 obs. et rapp.; — de l'orbite, opéré par excision, XIV, 287 obs. et rapp.; — de l'os maxillaire inférieur, XVII, 506; — de l'ovaire, IX, 474; XI, 298; XIV, 306; XV, 468; XVII, 29, 463; XVIII, 99; XXII, 8, 25, 344, 408; XXIII, 107 obs., 275 disc.; XXIV, 45, 447; XXVI, 392; XXVII, 486, 254; XXVIII, 40, 43, 224 deux cas, 243; XXIX, 45, 55, 104, 370; XXX, 45; — multiloculaire de l'ovaire, III, 39; XXIV, 262 disc., 322, 327; XXVII, 244; XXVIII, 454; — multiloculaire de l'ovaire, renfermant un liquide gélatiniforme, XXIX, 452 obs.; — de l'ovaire, communiquant avec l'intestin, VIII, 29; — suppuré de l'ovaire, XXX, 463; — de l'ovaire, enflammé et rompu, XVII, 458 obs.; — de l'ovaire, avec hystérie, XXI, 283 obs.; — de l'ovaire, traité par la ponction, XXIV, 262 disc.; — de l'ovaire, traités par des ponctions multiples, la canule à demeure, et les injections irritantes, mort, XXVI, 75 obs.; — ossifié de l'ovaire, XXX, 478; — de l'ovaire chez un nouveau-né, XXVII, 202; XXIX, 45 disc.; — du pancréas, VIII, 34; — du périnée chez un fœtus, XXI, 405; — de la pie-mère, VIII, 224; — du placenta, XXVIII, 355; — du poignet, XXVIII, 47 disc.; — du poulmon, XXX, 370; — de la rate, I, 59; — entre le rectum et la vessie, XII, 69; — de la région fessière, XI, 237; — de la région inguinale, formé par un sac herniaire crural incomplètement oblitéré, XXI, 469; — de la région poplitée, XXV, 60 obs., rapp. et disc.; XXX, 464; — des reins, IV, 446; VIII, 224; X, 44; XI, 203; XII, 99; XIX, 277; XXII, 270, 293; XXV, 440, 446; XXVI, 374; XXVII, 94, 103, 484, 464; XXIX, 454

disc., 335 ; — multiples des reins, XXIX, 44 ; XXX, 83 ; — des reins avec symptômes cérébraux, XV, 78 trois cas ; — du scrotum, XXVII, 247 ; — du testicule, XXIII, 48 ; XXVII, 484, 530 ; — formé dans les enveloppes du testicule droit et simulant une maladie de cet organe, XIII, 64 obs. ; — du testicule avec zoospermes, XIX, 238 ; — du testicule, espèce rare, VIII, 63 ; — du testicule chez un cheval morveux, XII, 365 ; — de la trompe utérine, VIII, 444 ; XII, 99 ; XXVIII, 43 ; XXX, 47, 25 ; — du pavillon de la trompe utérine, XXIX, 374 ; — de l'utérus, XI, 203 ; XXII, 44 ; XXIII, 33 ; — de l'utérus, rompu dans le péritoine, XVII, 464 ; — attenant au fond de l'utérus et ouvert dans l'intestin, XVII, 435 obs. ; — de l'utérus, renfermant des calculs, XVIII, 99 ; — globuleux du col utérin, XXIX, 436 ; — des valvules conniventes, XVIII, 300 ; — entre les vésicules séminales, XXII, 269 ; — entre les canaux déférents et les vésicules séminales, XIII, 2.

= **hydatiques**, — marche des —, XIX, 460 rapp. ; — de l'abdomen, XX, 73 ; — du bassin, III, 468, 228 ; XXVIII, 76 ; — du petit bassin, ayant déterminé une hernie de vessie, XXVIII, 442 obs. et réflex. ; — du cerveau, VIII, 406 ; XII, 37 ; XVIII, 9 ; XXIII, 344 ; — du cervelet, XXVI, 458 ; — de la colonne vertébrale, XXIII, 95 ; — de l'épiploon, VIII, 434 ; XV, 474 ; — du grand épiploon, ouvert dans la trompe utérine, XXVII, 549 ; — du foie, III, 225 ; V, 442 obs. ? XI, 440 ; XII, 37, 367 ; XIV, 304 plus. cas ; XVII, 444 ; XX, 73 ; XXIV, 82 ; XXV, 366 disc. ; XXVI, 47, 207, 347, 400 ; XXVII, 466 disc., 206, 549 ; XXVIII, 76, 485, 488 ; XXX, 260 ; — multiples du foie, XXVIII, 397 ; — volumineux du foie, XX, 40 deux cas ; — du foie avec perforation du diaphragme et du poumon, XIX, 433 obs. et rapp. 460 ; — du foie, ouvert dans la veine-cave inférieure, XXX, 253 ; — suppuré du foie, XXI, 349, 392 obs. et rapp. ; — du foie, leur origine, XXI, 443 ; — du foie, ouvert dans l'estomac, XXIX, 47 ; — développé sur le trajet du canal cholédoque, XXX, 244 obs. ; — de l'humérus, VIII, 64 ; — intra-crânien comprimant les nerfs hypoglosse, glosso-pharyngien, pneumogastrique et spinal, atrophie d'une moitié de la langue qui avait conservé la sensibilité, etc., VIII, 6 obs. et rapp. ; — du ligament large, XXVII, 549 ; — de l'ovaire, taches sanguinolentes (corpus luteum) sur cet organe, XVII, 264 obs. ; — rompu dans la plèvre, XIX, 447 obs. et rapp. ; — du poumon, VII, 425 ; XII, 37 ; XXVI, 44 ; XXIX, 244, 330, 444 rapp. ; — de la protubérance, XXI, 43 ; — de la rate, III, 468, 228 ; XX, 73 ; XXV, 442 ; XXVII, 466 disc., 273, 549, 676 ; — de la rate, sans fièvre intermittente, ponction du kyste, mort subite deux mois après, XXIX, 344 obs. ;

— et mélicérique de la rate, xv, 474 ; — de la région sus-épineuse, xxiii, 359 ; — de la vésicule biliaire, xxvii, 549 ; — de la vessie, xxviii, 76 ; — acéphalocyste de l'aisselle, xxii, 278 ; — acéphalocyste du canal rachidien, xxvii, 244 deux cas.

(Voy. HYDATIDES et TUMEURS HYDATIQUES.)

- **pileux**, vii, 430 ; — leur nature, xxvii, 298 disc. ; — du bassin, xxviii, 483 ; — du petit bassin, xxv, 495 ; — du cou, xxii, 96 disc. ; — de la fosse iliaque, renfermant des dents, xvi, 44 ; — du mésentère chez un homme, xxvi, 43 ; — de l'aile du nez, xxii, 98 ; — de l'ovaire, xv, 444 ; xxii, 9 ; xxvi, 43 deux cas, disc. ; xxvii, 202 ; xxviii, 257 rapp. ; xxix, 405 deux cas, 265 ; — multiloculaire de l'ovaire, xvi, 308 obs. ; — de l'ovaire, renfermant des dents, viii, 78 trois cas ; — sous le pubis, xxii, 98 ; — de la région sus-orbitaire, xxix, 2, deux cas.
- **séreux**, — des bourses muqueuses de la paume de la main avec corps étranger et se transformant en tumeur fongueuse, xxvi, 240 ; — considérable dans l'intérieur du crâne, xvi, 409 ; — de l'épididyme, xxvi, 393 ; — du foie, xvi, 76 ; — de la capsule ligamenteuse du genou, xxvi, 97 ; — sous la peau du genou d'une vache, xi, 447 obs. ; — de la glande mammaire, viii, 75 ; — du ligament large, xxiii, 355 ; xxvi, 45, 69, 145 ; — du ligament large, au niveau du corps de Rosenmüller, xxvi, 94, 438 ; — du mésentère, xxvi, 435 ; — de l'orbite, xix, 203 ; — de l'os maxillaire inférieur, xxii, 394 ; — de l'ovaire, xi, 439 ; — sous-péritonéal, comprimant la veine cave, xviii, 388, — des plexus choroides, v, 437 ; — multiloculaire de la rate, xxviii, 420, — des reins, xix, 99 ; — du testicule, viii, 168 obs. ; — des trompes utérines, xxviii, 446 disc. ; xxix, 72.
- **synoviaux**, — des doigts, xxix, 305 ; — du quatrième orteil, xxix, 304 ; — du poignet, xxvii, 426 ; — du poignet, contenant des grains de riz, xx, 43 ; xxv, 439 deux cas disc. ; — de la région poplitée, xxvi, 478 ; xxviii, 336.
- **de diverse nature** : apoplectique ancien, xi, 76 obs. ; — apoplectique du cerveau, vi, 97 obs. ; xv, 43 ; — hémorrhagique du cerveau, xv, 437 (voy. APOPLEXIE, ÉPANCHEMENT, etc.) ; — hématique du corps thyroïde, xxix, 59 ; — hématique de la dure-mère, xxvii, 443 descr. dét. ; — hématique extra-péritonéal énorme, xxx, 452 ; — sanguin de l'ovaire, xxiii, 275 disc. ; — sanguin de la vulve, viii, 62 ; — congénitaux, xxx, 244 disc. ; — congénitaux du cou, xxx, 240 disc. ; — dentaires (voy. KYSTES PILEUX) ; — fibreux de l'ovaire, iv, 87 ; — fibreux du rein, iv, 87 ; — flottant de l'abdomen, xxx, 25 ; — fœtal libre dans le bassin, xvii, 443 ; — fœtal chez une brebis, xxii, 277 ;

— gélatineux de la protubérance annulaire, II, 97 obs.; — glandulaires, leur mode de formation, XXIII, 48; — glandulaire du cou, XXVI, 234; — lactescent d'un hémisphère cérébral, VII, 112; — mélicérique de l'orbite, XIX, 203; — mélicérique et hydatique de la rate, XV, 171; — micacé du cerveau, IX, 4; — micacé au milieu de varices du ligament rond, II, 499; — osseux de l'arachnoïde, XX, 298; — osseux, situé du côté droit de la tête, qui avait détruit la base du crâne sans dérangement des fonctions du cerveau, XIX, 40 obs. et pl.; — osseux de l'ovaire, XVIII, 282; — ostéo-cartilagineux de la plèvre, XXVII, 122; — prolifères, XXVII, 179 disc., 325 disc.; — prolifères ou adénoïdes de la glande mammaire, XXX, 173 disc.; — purulent du cœur, XII, 195; — purulent intra-testiculaire, XXX, 25; — purulent de la région sous-claviculaire, XXVIII, 23; — sébacé de la mamelle, XXVII, 42 deux cas; — tuberculeux du corps thyroïde, XX, 108; — urinaires, XII, 36; — urinaires du rein, VIII, 106; XV, 380; — vascularisé d'un abcès du cerveau, IX, 174; — cancéreux, XXVII, 536 disc. (voy. LES CANCERS AVEC KYSTES); — dans les tumeurs cancéreuses, XXVI, 374; XXVII, 94 disc. (Voy. ÉPANCHEMENTS ENKYSTÉS et HYDROPSIES ENKYSTÉES.)

LACRYMAL (voy. NERF).

LANGUE, — anomalie de la —, XXIII, 188; — atrophie partielle, VII, 114; — atrophie d'une moitié de la —, VIII, 6 obs. et rapp.; — cancer de la —, V, 178; XXVII, 202; XXX, 38; — cancer de la —, terminé par gangrène, VI, 16 obs. et réflex.; — direction qu'affecte la — dans l'hémiplégie, VIII, 32; X, 61; — double, XXII, 169; — fonctions de la —, VII, 114; XIII, 265; — inflammation de la —, II, 65 obs.; XXIX, 260 obs.; — kystes de la —, XXVII, 403; — kyste de la base de la —, XXVIII, 8; — lipome avec ostéïde dans l'intérieur, XXIX, 349 obs. et rapp.; — maladies de la —, VI, 18; — muscle nouveau de la —, XXV, 362; — surnuméraire chez un tigre, XXI, 114; — tumeur encéphaloïde? pédiculée, XXI, 332; — ulcération de la —, XXVIII, 113; — ventricules à la base de la —, XXIII, 188.

LARYNGÉ (voy. NERF).

LARYNGITE, IV, 31; V, 176 trois cas; VII, 123; XXI, 372, 385; XXII, 84; — aiguë, XV, 139; — chronique, XV, 298; — sous-muqueuse, IX, 172; — striduleuse, XVI, 343; — striduleuse compliquant une hydronéphrose, XVI, 139; — syphilitique, XV, 170;

XVI, 38 note ; — ulcéreuse, XXV, 468 ; — adénite dans la —, VIII, 409.

(Voy. CROUP.)

LARYNGOTOMIE. — pour extraire une aiguille avalée, III, 225 disc. ; — pour extraire des matières alimentaires ayant pénétré dans la trachée, III, 269.

LARYNGO-TRACHÉOTOMIE, dans un cas d'œdème de la glotte, II, 489.

LARYNX, — abcès sous-muqueux du —, VII, 64, 246, 256 ; — appendice ventriculaire du —, IV, 433 ; V, 48 ; — corps étrangers du —, I, 29 ; III, 225 disc. ; XII, 38, 400 ; — exsudation muco-purulente du —, XXII, 84 ; — fistules du — IV, 434 ; — gangrène du —, XXIX, 235 ; — infiltration purulente du —, XII, 260 ; — inflammation du —, IV, 34 ; V, 476 trois cas ; VII, 423 ; VIII, 409 ; IX, 472 ; XV, 439, 298 ; XVI, 439, 343 ; XXI, 372, 385 ; XXII, 84 ; XXV, 468 (voy. CROUP et LARYNGITE) ; — infundibulum anormal du —, XXVIII, 8 ; — œdème du —, V, 50 obs. ; — œdème des replis aryéno-épiglottiques, XIV, 325 ; — polype muqueux du —, XXVIII, 8 ; — polype mûriforme, XXVI, 37 ; — pustule variolique dans le —, XII, 336 obs. ; — tumeur en avant du —, XXVIII, 226 ; — tumeur cancéreuse du —, XXVIII, 357 ; XXIX, 204 ; — tumeur épithéliale, XXVI, 198 ; — tumeur fibro-plastique, XXIX, 204 ; — ulcérations du —, VIII, 59, 64 ; XI, 440 ; XII, 326 ; XIII, 299, 304 ; XIV, 369 ; XXI, 240 ; XXII, 84 ; XXIII, 488 ; XXVIII, 89 deux cas disc., 226 ; — ulcérations, suite de trachéotomie, XXIX, 54 ; — ulcérations syphilitiques, VIII, 62 ; XV, 474 ; XXIII, 434 ; XXVII, 434 ; — végétations du —, XI, 75 ; — végétations épithéliales, XXVI, 347 ; — végétations syphilitiques, X, 404 ; — ver lombric dans le —, XII, 304 ; — état du — chez les individus morts par suffocation, XXIII, 449.

LATÉROFLEXION, de l'utérus, XXII, 235.

LAUDANUM, — effets du —, I, 455 ; — son emploi pour les taies de la cornée, II, 489.

LEUCOCYTHÉMIE ou LEUKOËMIE, XXVII, 226 obs.

LEUCORRHÉE, XVII, 70 rapp.

LÈVRES, — cancer des —, XIX, 249 obs. ; — cancer épidermique des —, XXIV, 76 deux cas ; — cancroïde, XXVIII, 373 obs. et rapp. ; — gangrène de la commissure des —, XVI, 43.

— *inférieure*, — cancer épithélial de la —, XXII, 453 ; — cancroïde de la —, XXVIII, 350 ; — tumeur épithéliale, XXIV, 362 ; — tumeur érectile, XXVIII, 355 deux cas.

- **supérieure**, tumeur érectile veineuse, traitement, xv, 244.
- **grande**, — éléphantiasis de la —, x, 42; — kyste de la —, xx, 43; — kyste (glande de Bartholin), xxvii, 474, 474; — structure, déductions pathologiques et disc., xxvi, 92; — tumeur de la —, xxvi, 96; — tumeur cancéreuse, xxiii, 70 obs.; — tumeur éléphantiaque, xvii, 270; — tumeur érectile, xxviii, 355; — tumeur fibreuse lobulée, xiv, 69.

- **petites**, éléphantiasis des —, xxiii, 228 obs. et rapp.

LIGAMENTS, — anormal de la matrice à la vessie, i, 243; — articulaires, durée de leur cicatrisation, xxviii, 463 obs.; — épisternaux et fibreux du sternum, vii, 106 anatomie normale; — interosseux de la jambe, ossifié dans un cas d'éléphantiasis, v, 50 obs. et rapp.; — interosseux de la jambe, corps étranger (bille), xxix, 268; — intervertébraux, leur structure intime, ii, 4 recherches et rapp.; — rotulien, tumeur sanguine dégénérée dans le —, xvii, 53; — suspenseur propre de l'urèthre, xi, 406.

- **de Gimbernat**, — hernie crurale à travers le —, opinion de Thompson à ce sujet, xii, 292; — hernie graisseuse à travers le —, xxiv, 368.

(Voy. HERNIE CRURALE.)

- **large**, — abcès du —, xxi, 277; — kyste séreux, xxiii, 355; xxvi, 45, 69, 94, 145, 438; — kyste hydatique, xxvii, 549; — ossification des artères du —, xxiv, 323; — phlébolithe du —, xxiv, 352; xxvi, 94; — tumeur fibreuse, xxvi, 25; xxviii, 39; — tumeur fibrineuse, xxv, 94 obs.; — tumeur ossiforme, xxx, 46.

- **rond**, — *intra-cotyloïdien*, absence du —, ii, 95 deux cas; — *utéro-pubien*, varices du —, ii, 499.

- **suspenseur du foie**, — anomalie du —, xx, 298; xxi, 25 obs. et rapp.; — tumeur cancéreuse, viii, 499.

LIGATURE, — de l'artère axillaire d'après la méthode de Brasdor, xi, 47 obs. et rapp.; — de l'artère carotide primitive, nouveau procédé, iv, 12 mém.; — de l'artère fémorale pour un anévrysme, xix, 246 obs. et rapp.; — de l'artère fémorale, datant de seize ans, xxix, 246 obs. et rapp.; — de plusieurs artères, xix, 77 disc.; — des artères enflammées, xxiii, 265 disc.; xxiv, 72 disc.; — anomalie dans le travail consécutif à la — d'une artère, iv, 129; — de la veine jugulaire interne, xviii, 39.

LIGNE BLANCHE. — hernie de la —, xvii, 304; xxi, 445; xxvii, 343; — rupture de la —, i, 249.

LINGUAL (voy. NERF).

LIPOME, XXIII, 427 ; — concrétions osseuses dans un —, XVI, 40 ; — dégénéré en tissu érectile, XVII, 208 ; — profond, XXVIII, 339 ; — sous-péritonéal de l'abdomen, XXV, 437 ; — de l'aisselle, XVI, 40 ; — de la cuisse, XXVI, 88 deux cas ; — énorme de la cuisse, XII, 225, — en bis-ac de la cuisse, XXVII, 454 ; — de la fesse avec concrétions calcaires, XXVIII, 226 ; — du flanc droit, XXI, 42 ; — de la langue avec ostéide à l'intérieur, XXIX, 349 obs. et rapp., — de l'os maxillaire supérieur, XXV, 442 ; — entre le péricrâne et les muscles, XI, 439 ; — de la poitrine, XXV, 444 ; — de la région latérale de l'abdomen, XXVIII, 484 ; — de la région frontale avec cavité centrale, XXVI, 234 ; XXVII, 538 ; — dégénéré de la région lombaire, XI, 268 ; — sous-cutané de la région lombaire, XXIV, 23 ; — de la région sous-hyôidienne, XXVII, 455.

LIQUEURS ALCOOLIQUES, effets des —, XIV, 8 deux cas.

LIQUIDE. — pour conserver les pièces anatomiques, XVIII, 329 ; XXI, 70, 440 ; — pour la momification, XIV, 323 ; — qui s'écoule dans les fractures du crâne, par le nez ou les oreilles, ou qui forme un œdème du cuir chevelu (voy. FRACTURES).

LITHOGÉNÈSE, XVI, 482 rapp. (voy. CALCULS).

LITHOTRITIE, XIII, 40 ; XIV, 9 ; XIX, 262, 325, 327 disc. ; XX, 308 ; XXII, 279, 294, 445 ; XXIV, 46 ; XXV, 472, 338, 354 ; XXX, 86 disc., 554 (bis) deux cas et rapp. ; — percuteur et sonde à double courant pour la —, XXI, 43 ; — lithotriteur-sé-
cateur nouveau, XXV, 354 disc.

LOBES (voy. CERVEAU, FOIE, POUMON, PROSTATE, etc., etc.).

LOCALISATION, — des facultés, XXIII, 389 ; — de la parole, XV, 43, 406 ; XXIX, 427 obs. et rem. 444 ; — de la phonation, XVIII, 44, 448 note, 465.

LOIS, — de l'organisme dans l'état de santé et dans l'état de maladie, III, 435 ; — en pathologie, XXV, 435.

LOMBRIC (voy. VERS).

LOUPES. — du cuir chevelu, VII, 2 ; XXV, 36 ; — du cuir chevelu, extirpation, XIII, 358 note ; — mélicérique de la tête, XIII, 266.

LUETTE, — végétation de la —, XXIX, 2 ; — végétations syphilitiques, XIII, 40.

— **vésicale**, XXV, 446, 473 (voy. HYPERTROPHIE DU LOBE MOYEN DE LA PROSTATE) ; — hypertrophiée, XXIV, 48.

LUXATIONS, — anciennes V, 26 ; VIII, 496 ; X, 469 ; XI, 40 ; XII, 36, 37, 400 ; XIII, 268 ; XIV, 33 obs. et rapp., 72 obs. ; XV, 434, 303 obs. mém. et rapp., 384 ; XIX, 44 disc. ; XXII, 422 ;

XXVII, 302; XXX, 264 disc.; — facile, VIII, 64; — congénitales, XII, 227; XIV, 44 deux cas, 327; XVI, 498 note et rapp.; XVIII, 382; XXIII, 45; XXIV, 453; XXVII, 40 disc.; XXIX, 43; XXX, 95, 443 disc.; — incomplètes, II, 96; III, 254; IX, 97; X, 38; XI, 238 obs., 297; XIV, 379; XVIII, 454 obs.; XIX, 44 disc., 468; XXIV, 275 disc.; XXVII, 490 obs. et réflex.; XXVIII, 246, 265 obs.; XXIX, 256 obs. (voy. *SUBLUXATIONS*); — par action musculaire, IV, 442; — spontanées, I, 64; II, 440 obs.; VIII, 440; XII, 465 disc.; XIII, 422 note, 308 obs.; XIV, 495; XVI, 235; XVIII, 43; XXIII, 49; XXV, 88; XXVI, 450; XXVII, 27; XXVIII, 47; XXX, 473; — avec fractures, I, 404 obs.; X, 433 obs. et réflex.; XII, 404, 326; XV, 227 obs. et rapp.; 234 obs.; XXIV, 80; XXV, 85, 235; XXVI, 64, 306 obs.; XXVII, 490 obs. et disc.; XXIX, 359 obs.

== de l'astragale, XXV, 476; XXVI, 88; XXIX, 430; — par rotation autour de son axe vertical, avec luxation du cuboïde vers la face plantaire du pied, XXIX, 388 note dét.; — incomplète, IX, 97; X, 38; XIV, 379.

(Voy. LUXATIONS DU PIED (4).)

— de l'avant-bras, — complète et en dehors sur le bras avec fracture de la tubérosité externe de l'humérus, XII, 404; — complète en arrière, XXVI, 204 (voy. LUXATIONS DU COUDE). — sur la partie postérieure de la main, XXIV, 366 disc. (voy. LUXATIONS DU POIGNET).

— de la clavicule, incomplète de son extrémité externe, XXVIII, 265 obs.

— du coude, — ancienne, XV, 364 note; — en arrière, IX, 474, — complète en arrière, XXVII, 25; — ancienne en arrière, XXI, 268; — latérales, leur mécanisme, XXVI, 292 mém.; — en dehors, XXVI, 295 mém.; — en dehors complète, XXVI, 297 obs.; — en dehors avec fracture, XXVI, 306 obs. — en dedans, XXIV, 272 disc.; XXVI, 340.

(Voy. LUXATIONS DE L'AVANT-BRAS, DU CUBITUS ET DU RADII.).

— des côtes, de la quatrième. — du côté gauche, XIV, 404.

— du cubitus, IV, 444; — en arrière, V, 24 obs.; — en arrière avec fracture de l'apophyse coronoïde, X, 433 obs. et réflex.; — en avant et en dedans, XXX, 64 obs.

(Voy. LUXATIONS DU COUDE.)

(1) Tenant toujours à respecter les titres donnés par les présentateurs, et ne voulant accorder la préséance à aucune classification, j'ai dû forcément séparer quelquefois des luxations du même genre, et remédier cet inconvénient par des renvois.

- **du cuboïde**, vers la face plantaire du pied, XXIX, 388 note dét.
- **des doigts**: 1° du pouce, tentatives de réduction infructueuses, recherches sur ce point, I, 442 obs.; — 2° de la première phalange du pouce sur la deuxième, II, 488; — 3° ancienne de la première phalange du pouce, XXII, 422.
- **du fémur**, XVI, 198, 202, 210, 338; XIX, 374; XXV, 479 disc., 483; — nouveau procédé de réduction des —, X, 4; XI, 45, 469; — anciennes, V, 26; VIII, 496; X, 469; — ancienne non réduite, X, 40; XXX, 264 disc.; — incomplète, II, 96; — incomplète en arrière et en bas, XXIX, 256 obs.; — spontanées, I, 64; II, 440 obs.; VIII, 440; XII, 465 disc.; XIII, 422 note; XXV, 88; XXVI, 450; XXVIII, 47; — spontanée par suite d'infiltration encéphalofde, XVIII, 43; — congénitales, XII, 227; XIV, 44 deux cas, 327; XVI, 498 note et rapp.; XVIII, 382; XXIII, 45; XXVII, 40 disc.; XXX, 95; 443 disc.; — traumatique, XXIV, 264; — en haut, XII, 464 disc.; — en haut et en dehors, XXII, 234; — en haut et en avant, suivie de fausse articulation, XV, 303 obs. mém. et rapp.; — sus-cotyloïdienne, dans la fosse iliaque externe avec rotation du pied en dehors, XVIII, 264; — sus-pubienne, XXX, 90 disc. et rapp.; — ischiatique, XXV 476, disc.; — sous-pubienne, XXIX, 263 disc.; — sur le trou sous-pubien, XII, 296.
- **du genou** — spontanée, XIV, 495; — spontanée avec ankylose, XXX, 473; — congénitale des deux genoux, XXIX, 409; (voy. LUXATIONS DU TIBIA ET DE LA ROTULE.)
- **de l'humérus**, IV, 93 mécanisme; VIII, 64; XXII, 4; XXIII, 45; — ancienne, XII, 36, 37; XV, 434; — ancienne en dedans, XII, 400; — traumatique ancienne, XIX, 44 disc.; — ancienne non réduite, XIV, 33 obs. et rapp.; — ancienne non réduite datant de vingt-cinq ans, XIV, 72 obs.; — ancienne, réduction, mort, XXVII, 302; — avec fracture du col du fémur, mort le trente-deuxième jour, XXVIII, 463 obs.; — complète en arrière, variété de la luxation incomplète de l'extrémité inférieure de la clavicule, XXVIII, 265 obs.; — en avant (luxation en bas), XII, 435; — en dedans, XI, 454 obs.; — avec fracture de l'humérus, XII, 326; — avec fracture du col anatomique et du col chirurgical de l'humérus, fracture comminutive de l'apophyse coracoïdienne, XV, 227 obs. et rapp.; — scapulo-claviculaire ou sous-coracoïdienne, XIV, 33 obs. et rapp.; XIX, 44 disc., 467; — sous-coracoïdienne congénitale, XXIX, 43; — sous-pectorale, XVIII, 44, 384; XXII, 402; — en avant et en bas ou sous-pectorale, caractères anatomiques de ces déplacements au troisième jour, XIX,

- 402 obs. et rapp.; — sous-scapulaire, XXVIII, 396 disc.; — sous-scapulaire, fait curieux, pus à la suite de la réduction, XVIII, 43; — sous-scapulaire suivie de pseudarthrose, XXII, 404; — incomplète, XXIX, 44 disc., 468; — incomplète des deux côtés, III, 251.
- **du métatarse** sur le tarse, I, 484 obs.; — id. amputation, phlébite, XII, 229 obs. et rapp.
- **des orteils**, I, 224; — des cinq — du pied gauche, VI, 72; spontanée, XXIII, 49; — incomplète de la deuxième phalange du troisième —, XXVIII, 246.
- **des os du bassin**, XXV, 35, 476; — avec déchirure de la vessie, XXIV, 29 obs.; — du pubis, XXVI, 457 disc.; — des deux os iliaques avec fracture de l'un de ces os, XXVI, 64.
- **de l'os maxillaire inférieur**, avec fracture du condyle, XXV, 235.
- **du pied**, XII, 9; — en avant, IX, 99; — en dedans avec fracture de la malléole interne et arrachement de la malléole externe, XV, 234 obs.; — en dedans avec fracture de la malléole interne, arrachement de tous les ligaments externes de l'articulation tibio-tarsienne, XXIX, 359 obs.; — avec fracture du péroné, XXIV, 80.
- **du poignet**, XIII, 306; XIV, 462; XVIII, 470; XIX, 335, 348; — par action musculaire, IV, 442.
(Voy. LUXATIONS DE L'AVANT-BRAS.)
- **du radius**, XII, 37; — congénitale? XXIV, 453 desc. dét.; — en avant, XXVIII, 39; — en arrière avec soudure des os de l'avant-bras, XXVII, 67 obs.
(Voy. LUXATIONS DE L'AVANT-BRAS ET DU COUDE.)
- **de la rotule**, XXIX, 40 deux cas; — en dehors, XXIX, 267; — incomplète, XI, 297.
- **sternale**: de la première pièce du sternum sur la deuxième, XXII, 423.
- **du tibia**, — en arrière, VIII, 253; — subluxation du —, XXV, 479 disc.
(Voy. LUXATIONS DU GENOU.)
- **des vertèbres**, — compliquées de fracture et suivie de guérison, I, 404 obs.; — spontanée du condyle droit de l'occipital sur la première vertèbre, déplacement de l'apophyse odontoïde, affection tuberculeuse des os, abcès par congestion derrière le pharynx, XIII, 308 obs.; — à la région cervicale, paralysie, asphyxie, mort, II, 83 obs.; — atloïdo-axoïdienne, XXIV, 247; — spon-

tanées de l'atlas, XVI, 235 ; XXVII, 27 ; — de l'atlas à la suite d'arthrite chronique, XXI, 276 ; — par cause externe de la troisième cervicale en avant de la quatrième, mort six heures après, XI, 444 obs. ; — complète de la troisième cervicale sur la quatrième, X, 468 ; — complète de la quatrième cervicale sur la cinquième, IV, 442 ; — en avant de la quatrième cervicale sur la cinquième, XXVI, 253 ; — de la cinquième cervicale sur la sixième, II, 76, 293, — de la sixième cervicale sur la septième, XI, 438 ; XII, 404 ; XX, 83 obs. ; — incomplète de la septième cervicale sur la première dorsale, fracture d'une apophyse articulaire, XXVII, 490 obs. et réflex. ; — en arrière, sans fracture, de la cinquième dorsale sur la sixième par flexion forcée du tronc en avant, paraplégie, mort, XXVIII, 402 obs. et rapp. 409 ; — de la neuvième dorsale sur la dixième, XX, 264 ; — simple et incomplète, par cause externe de la deuxième dorsale en avant de la première lombaire, paraplégie, état fibreux de la moelle au niveau du rétrécissement du canal rachidien, fracture des dix côtes intermédiaires du côté droit sans lésion traumatique des poumons, mort au bout de quarante-six jours, XXI, 238 obs. ; — en arrière, sans fracture, de la douzième dorsale sur la première lombaire par flexion forcée du tronc en avant, paraplégie, mort, XXVIII, 407 obs. et rapp. ; — et fracture de la première lombaire, XXV, 85 ; — du côté gauche des apophyses articulaires, de la quatrième cervicale sur la cinquième, mort en trente-six heures, XVIII, 454 obs.

LYMPHATIQUES (*voy. VAISSEaux*).

LYPÉMANIE, avec illusion viscérale, cancer du côlon transverse, perforation de l'iléum, du cæcum et du côlon, abcès stercoraux, péritonite, mort, XIX, 207 obs.

MACHOIRE INFÉRIEURE, — cancer de la —, XVII, 78 ; — tumeur encéphaloïde, XIII, 302 ; — tumeur squirrheuse, résection, V, 25.

MAIN, — anatomie de la —, XV, 46 ; — ankylose, XXIV, 76 desc. ; XXV, 200 ; — anomalie de la —, XXIV, 448 ; XXVII, 376 desc. dét., rapp. et desc. ; — anomalie musculaire, XII, 324 ; XIX, 368 ; — aponévroses de la —, XIV, 60 note ; — brûlure de la —, XXV, 405 deux cas ; — ganglions nerveux, VIII, 146 ; — gangrène sénile, IX, 480 ; — muscle surnuméraire de la —, XXIX, 9 ; — nerfs, leur distribution et leur terminaison, VIII, 444, 445,

264; — rétraction transversale de la paume de la —, x, 4; — rudimentaire, xxiv, 220; — synoviales de la —, xiv, 62 note; — tumeur encéphaloïde de la —, xii, 294; — tumeur encéphaloïde de la paume de la —, xxvii, 24, 44; — tumeur fibreuse de la paume de la —, xxviii, 452; — tumeur cartilagineuse remarquable, xvi, 9; — tumeur sanguine, xxii, 442; — tumeur fongueuse, xxvi, 240.

MAIN-BOT, xxvi, 130; xxvii, 54; — palmaire, xxvi, 98; — radiale, absence du pouce, xxvii, 444 descr. dét.; — radiale double congénitale avec absence complète du radius des deux côtés, xxx, 269 obs. et rapp.

MAL DE POTT, viii, 434; xiii, 6; xvi, 43; xx, 72; xxi, 76 note, 107; xxii, 235, 274; xxiii, 324; xxiv, 100 disc.; xxviii, 248, 253; xxx, 25, 259, 507; — tubercules dans les vertèbres, cavités tuberculeuses communiquant avec la bronche droite, issue des fragments osseux par l'expectoration, xv, 44 obs.; — avec expectoration de fragments de vertèbres, xxii, 450; — avec paralysie consécutive, xxi, 47 obs.; — avec malformation de l'articulation scapulo-humérale droite, xxiv, 59 obs.; — avec productions cartilagineuses dans la cavité de l'arachnoïde spinale, xxx, 457; — tubercules infiltrés des corps vertébraux, paralysie sans gibbosité, xvi, 269 obs.; — à la région cervicale, xxiv, 449; — traitement du — par la strychnine, xxiv, 400. (Voy. GIBBOSITÉ, ABCÈS PAR CONGESTION, TUBERCULES, etc.)

MALADIES, — de la langue, vi, 48; — de la moelle, vii, 56 mém. et obs.; — des os, xxii, 449, 420, 424; — de poitrine, nomenclature des —, xxiv, 36; — indéterminée des reins, xiv, 224 obs.; — de l'utérus, xvii, 70 rapp.; — des voies biliaires, vi, 22; — à début instantané, xx, 444 (4).

MALADIE DE BRIGHT, ix, 217; xi, 34 obs.; xiii, 6, 38, 400; xxv, 149 disc., 244; xxvi, 34, 374; — avec œdème pulmonaire et hydrothorax, xiv, 234 obs. et réflex.; — avec phénomènes comateux et absence d'œdème, xxix, 472 obs. et rapp. 478, 474 obs. et rapp.; — avec symptômes cérébraux, xv, 7; — avec péricardite aiguë, xix, 99; — avec cancer du foie, xx, 70; — survenue à la suite de scarlatine et coïncidant avec une hémorrhagie cérébrale, xvi, 75; — étude histologique de la —, xxviii, 274 rapp.

MALFORMATION, — du bassin, viii, 34, 250; — de la hanche,

(1) Je n'ai placé ici que les considérations ayant un caractère très général.

XXIII, 345; — congénitale de l'articulation scapulo-humérale, **XXIV**, 59 obs.; — congénitale du pied, **XXVII**, 208.

MALLÉOLES, — fracture des deux —, **XV**, 234 obs.; **XXV**, 496; **XXVI**, 88; **XXVII**, 74 obs. et rapp.; — externe fracturée, **XIII**, 39; **XV**, 337; — externe fracturée par arrachement, **XV**, 234 obs.; **XXVIII**, 215 disc.; — interne fracturée, **XV**, 234 obs.; **XIX**, 262; **XXIX**, 359 obs., — interne fracturée par arrachement, **XIII**, 39; **XV**, 337.

MAMELLE, — cancer de la —, **I**, 495; **II**, 4 mém., 96; **VIII**, 449, 495, 224; **XIII**, 430; **XIV**, 478 obs.; **XVII**, 272; **XVIII**, 334; **XXI**, 269; **XXX**, 38, 94; — cancer atrophique, **XXVI**, 400; — cancer éburné, **VII**, 431; — cancer encéphaloïde, **IX**, 6; **XIII**, 67; — cancer encéphaloïde avec kyste dans son intérieur, **XXVII**, 408; — cancer squirrheux, **XIX**, 38; **XXIX**, 436; — cancer squirrheux enlevé pendant la grossesse, **XV**, 47, 406; — cancer colloïde, **XXVI**, 406 obs. et rapp., 445 obs.; — cancer mélanique, **XXVII**, 28; — cancer fibreux lobuleux, **XIII**, 67; — cancer avec concrétions polypiformes, **IX**, 434; — cancer avec tumeur de l'aisselle, **XX**, 70; — cancer chez l'homme, **XII**, 484 obs.; **XXVII**, 28; — cancer encéphaloïde ulcéré des deux —, **XXX**, 96 (voy. **CANCER EN CUIRASSE**); — dégénérescence remarquable, **XIV**, 69; — inflammation chronique, **XVIII**, 38; — kyste sébacé, **XXVII**, 42 deux cas; — squirrhe, **XXV**, 5; — squirrhe chez une chienne, **VIII**, 32; — tumeurs, **XXI**, 35 disc.; **XXII**, 75 trois cas; **XXV**, 72 disc.; **XXX**, 36 disc., 44, 94; — tumeur volumineuse, **XXX**, 78; — tumeur cancéreuse, **XXI**, 272; **XXVI**, 246; **XXVII**, 436; — tumeur encéphaloïde, **X**, 43; **XXII**, 76; — tumeur squirrheuse ulcérée, **XVII**, 78; — tumeur squirrheuse, **XXII**, 76; — tumeur colloïde, **XVIII**, 334; **XXIX**, 442; — tumeur non cancéreuse, avec écoulement par le mamelon, **XXX**, 473 disc.; — tumeur fibro-plastique, **XXIV**, 346 obs.; **XXVIII**, 37; — tumeur hypertrophique, **XVIII**, 38; **XXVII**, 477 disc.; **XXIX**, 200; — tumeur cutanée, **XXVII**, 260; — tumeur butyreuse, **XXVII**, 422; — tumeur ossiforme, **XXVI**, 206; — tumeur fibreuse, **XXII**, 75.
(Voy. **GLANDE MAMMAIRE** et **SEIN**.)

MAMELON, écoulement de sérosité par le —, **XXX**, 473 disc.

MAMMAIRE (voy. **ARTÈRE**).

MAMMITE, chronique, **XVIII**, 38.

MATIÈRES, — alimentaires rendues par les garderobes, **VIII**, 407; — grasses idem, **XXII**, 202; — de nature douteuse idem, **XXII**, 442; — perlée, **IX**, 4; — pultacée dans la tunique vaginale,

III, 194; — fécales amassées dans le rectum, faisant croire à un cancer de cet organe, VI, 440.

MATRICE (voy. *Uterus*).

MAXILLAIRE (voy. *Os et Sinus*).

MÉDIAN (voy. *Nasus*).

MÉDIASTIN — *antérieur*, — abcès du —, XII, 434; XVII, 343 (diagnostic); XX, 40; — abcès avec perforation du sternum, XXIX, 243; — cancer colloïde, XXVI, 406 obs. et rapp.; — gangrène ayant amené un emphysème, XVII, 442; — tumeur du —, I, 430 obs.; — tumeur cancéreuse, XXI, 236; XXII, 445; XXIII, 445; XXVI, 256 obs. et rapp.; — tumeur cancéreuse avec kyste, XXVIII, 49; — tumeur encéphaloïde, VIII, 405; — tumeur mélanique, XXII, 433 deux cas; — tumeur squirrheuse, VIII, 499; XXIV, 38; XXIX, 64 obs.

— *postérieur*, tumeur fibro-plastique du —, XXV, 405.

MÉLANOSE, VIII, 434; XX, 266; XXI, 74; XXIII, 432; — tangentielle de l'estomac, IX, 45; — de l'estomac chez un ivrogne, XX, 44; — du globe oculaire, XXIII, 432 deux cas; XXVI, 64; — du poumon, V, 476; VII, 2; XXI, 324; XXVI, 37; — du poumon chez un charbonnier, XVI, 45; — du poumon chez un mécanicien, XVII, 243; — du poumon chez un ouvrier fondeur en bronze, XXX, 7; — infiltrée dans les deux poumons, XVIII, 340 obs.; — des villosités intestinales, IX, 46.

MEMBRANE — rendue par l'urèthre, XIV, 304.

— *propre de la moelle épinière*, II, 444 mém.

— *muqueuses*, — injections des — (anatomie normale), XV, 442; — pemphigus des —, XIII, 40; — variole et rougeole des —, XII, 326; — intestinale, non régénération de la —, VII, 2; — intestinale, tubercules de la —, XXII, 435 obs.; — urétrale, prolapsus de la —, XVI, 474; — utérine, preuves de l'existence de la —, I, 454.

— *séreuses*, — cancer des —, XXI, 467; — épanchement de sérosité dans toutes les —, XXIII, 246 obs.; — ossification des —, I, 440; — perforation spontanée des —, IV, 76.

— *synoviales*, — sur les cartilages articulaires, I, 33; — recouvrent-elles les cartilages articulaires? XIV, 323; — existent-elles sur les cartilages articulaires? XV, 43; — leurs rapports avec les cartilages, XXII, 396; — des muscles fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts, XIV, 62; — hernie des —, XXVI, 430; — transformation graisseuse de celles du muscle extenseur commun des doigts, XXVI, 23.

— **caduque**, XI, 240 rapp.; XXII, 90 disc., 94 disc., 494; XXIII, 44 disc., 84 rapp., 87 disc., 356 disc., 384; XXIV, 362; XXV, 327; XXVII, 78 disc.; XXVIII, 44, 49, 129; XXIX, 498 disc.; — introversion de la —, XXX, 373 obs., rapp. et note annexée.

— **de l'œil**, — ossification des —, VI, 74; — hyaloïde, ossification de la —, II, 56; X, 39 disc.; — pupillaire, anatomie normale de la —, IX, 9.

MEMBRES, — anomalie des —, XXVII, 376 descr. dét., rapp. et disc., XXIX, 13; — anomalie des quatre — par défaut, XXVII, 275 obs.; — atrophie légère des —, III, 23 obs.; — d'un paralytique, autopsie, XXVII, 119; — hypertrophie des —, XXV, 408; — supplémentaire implanté sur le ventre d'une brebis, XXIV, 298 rapp. et disc.; — vice de conformation des —, XV, 439; XXV, 408.

— **abdominaux**, — anomalie des —, II, 205; — au nombre de quatre —, XXII, 169 deux cas; — atrophie, II, 480 obs.; — atrophie congénitale, XXVI, 404; — gangrène, XXI, 423 obs. et rapp.; — inversion congénitale, XXV, 484; — oblitération artérielle, X, 66; — nouvelle cause de raccourcissement, X, 4; — varices, XXVI, 433; — déformation chez un lapin, XXV, 340.

— **thoraciques**, — absence de —, X, 2; — anomalie artérielle, XXIV, 49 mém., 67; — atrophie congénitale, XXVI, 98; — oblitération des veines par une tumeur, XXVII, 223; — vice de conformation, II, 488; XI, 82 obs., 297; — rudimentaire, XXIII, 356.

(Voy. LES PARTIES CONSTITUANTES DES MEMBRES, MONSTRES, etc.)

MÉMOIRE DES MOTS, XXIII, 433, 434.

MÉNINGÉE (voy. ARTÈRE).

MÉNINGES, — apoplexie des —, XXI, 252 obs.; XXIX, 103, 127 obs. et rem. 144; XXX, 234; — épanchement sanguin, XXV, 448 obs.; — concrétion calcaire, XXVI, 84 disc.; — hémorrhagie, XXI, 246 obs.; — hémorrhagie chez un fœtus rachitique, XXIV, 83; — inflammation (voy. MÉNINGITE); — tubercules, XV, 334; XXIV, 66; XXVII, 38; — tumeur, XI, 195 obs.; — tumeur résultant d'une ancienne apoplexie, XXVI, 225; — tumeur encéphaloïde, XX, 44; — tumeur fibro-plastique, XXIV, 346 obs., 343; XXX, 539 obs., étude microscopique.

MÉNINGITE, IV, 34; VIII, 444; XI, 70 obs.; XVIII, 27 obs.; XX, 48 obs.; XXIII, 190; XXIV, 78 disc.; — chronique, VII, 26; — chronique traumatique, IX, 477; — granuleuse, XII, 242 obs.; — granuleuse avec affection organique du cœur, mort, XI, 94 obs. et rapp.; — purulente, XVII, 342; — suppurée extra et intraventriculaire, XXVI, 367; — tuberculeuse, VII, 25; XII, 432

deux cas, 162; XV, 384; XXIV, 265; XV, 290 obs.; XXVII, 26; XXIX, 238; — tuberculeuse avec tubercules dans les reins, l'utérus, etc., XXII, 224 obs.; — typhoïde, XX, 407; — précédée d'un coryza purulent, XXI, 443.

— **cérébro-spinale**, XXI, 359 obs.

— **rachidienne**, II, 473 obs.; IV, 94; XXI, 438; XXIV, 489 obs., réflex et rapp.; XXVIII, 249.

MÉNINGO-ENCÉPHALITE, IX, 430; XXIV, 307 obs.; XXVII, 223; — par insolation, XXVIII, 333 deux cas.

MENSTRUATION, XXII, 44; XXIII, 448; XXIV, 42; XXIX, 438; — arrêt de la — par anomalie des organes, XXIX, 222 obs. et rapp.

MENTON, double chez un fœtus, XXI, 444.

MÉSENTÈRE, — bride du — étranglant l'intestin, XXVII, 55; — cancer, XX, 45; — cancer colloïde, X, 67; — cancer encéphaloïde, XVIII, 87; — au cæcum, XXI, 28 obs. et rapp.; — déchirure du — par violence extérieure, épanchement de sang dans le péritoine, XX, 46 obs.; — au duodenum, II, 202; — kyste du —, XXIII, 67 obs. et rapp.; — kyste séreux du —, XXVI, 435; — kyste pileux chez un homme, XXVI, 48 disc.; — plaie contuse du —, XIII, 336 obs.; — ramollissement inflammatoire, XXII, 86; — tubercules, VIII, 483; — tumeur encéphaloïde, XXVIII, 43; — tumeur de nature douteuse, XXIII, 32; — unique pour tous les intestins, II, 202; — à la vésicule biliaire, XXI, 27 obs. et rapp.

MÉSENTÉRIQUE (voy. ARTÈRE et VEINE).

MÉTACARPE, — nécrose du —, II, 488, 294; — vice de conformation, II, 488.

MÉTACARPIENS, au nombre de trois, II, 488; X, 2.

— **premier**, — ablation du —, II, 488, 294; — résultats de l'extraction du —, XXII, 259; — absence du —, X, 2; — absence de la moitié externe de la tête du —, XI, 438; — fracture du —, XXX, 255; — nécrose, XI, 202.

— **troisième**, — exostose du —, XXV, 444; — tubercule enkysté, XIV, 40.

— **cinquième**, absence du —, X, 2.

MÉTASTASE (voy. INFECTION PURULENTE).

MÉTATARSE, — carie du —, III, 224; — luxation du —, XII, 229 obs. et rapp.; — luxation rare du —, I, 484 obs.

MÉTATARSIENS, — absence des —, VIII, 60; — dénudation des

—, II, 190; — fracture des —, XXVIII, 215; — nécrose d'un —, XXII, 204.

— premier, nécrose du —, XI, 128, 202.

— quatrième, carie et ablation du —, XVIII, 173.

MÉTRITE, — pseudo-membraneuse, IX, 172 disc.; — puerpérale, IV, 5, 25 obs. et rapp.; VI, 74; XXII, 400.

MÉTRO-PÉRITONITE, XV, 107; — traumatique, XXII, 99 deux cas.

MÉTRORRHAGIE (voy. HÉMORRHAGIE).

MICROCÉPHALE avec hydrocéphalie, XXIV, 12.

MICROSCOPE (1) : étude — du cancer, XXI, 75 disc.; — d'un cancer de la verge, XXIV, 147; — d'un cancer encéphaloïde des os du crâne, XXV, 34 disc.; — du cancer encéphaloïde, XVIII, 84, 86, 94 rapp., 100 disc., 140 rapp.; — du cancer et du tubercule, XXIX, 73, 74; — du tissu tuberculeux, XVIII, 64, 94 rapp., 100 disc., 140 rapp.; — de l'élément fibro-plastique, XXIV, 316 obs.; — d'une tumeur fibro-plastique des méninges, XXX, 539 obs.; — de l'épithélioma, XXX, 13, 92, 283, 448; — du cancroïde, XXX, 446; — des tumeurs cutanées, XIX, 218 trois cas; — de l'hypertrophie partielle de la glande mammaire, XXV, 21 mém., rapp. 54 et disc. 58; — de tumeurs mélaniques, XXX, 260; — d'une tumeur fibro-colloïde, XXX, 326; — des hydatides, XXVI, 15; — d'une concrétion de la parotide, XXX, 503; — des granulations de la pie-mère (myélocyte), XXX, 233, 234; — d'une matière enkystée de la colonne vertébrale, XXIII, 204 rapp.; — d'un polype muqueux, XXIV, 66; — d'un polype de la vessie, XXV, 337; — des tumeurs gommeuses, XXX, 97; — de végétations papillaires de l'anus, XXX, 527; — de la cellule fibreuse de Koelliker de Wurzburg, XXV, 384; — de la circulation dans les glandes, XXIII, 366 mém.; — règle importante à suivre, XXX, 79 disc.

MITRALE (voy. VALVULE).

MOËLLE ÉPINIÈRE — anatomie, physiologie et pathologie, II, 434 mém.; — membrane propre de la —, II, 144 mém.; — canal central de la —, VIII, 3; — situation précise de l'entrecroisement des cordons antérieurs par rapport au trou occipital, VIII, 30; — fonctions de la —, XXVIII, 180; — maladies de la —, VII, 56 mém. et plus. obs.; — atrophie, II, 157 mém., 162 obs., 168 mém.; III, 23 (voy. BULBE); — atrophie mécanique, II, 166; —

(1) Je n'indique ici que les cas où l'emploi du microscope a donné lieu à des considérations de quelque importance.

apoplexie, III, 34 mém., 253; IV, 124; VII, 70 mém. et obs.; — apoplexie dans les régions cervicale et dorsale, III, 34 obs.; — cancer de la —, II, 177 obs.; III, 44 mém. et obs., 47 obs., 23 obs.; — compression de la —, III, 39; — compression par une tumeur, IX, 109 obs.; — compression par une tumeur encéphaloïde, VIII, 63 deux cas; XVI, 95 obs. et rapp.; — compression et atrophie de la partie antérieure de la —, II, 166 obs.; — congestion sanguine, III, 27 mém., 29 obs.; — congestion sanguine active, III, 34 mém., 32 obs.; — contusion, XXVII, 204; XXVIII, 180; — dégénérescence, VII, 57 obs., 64 obs.; — dégénérescence cellulo-fibreuse, III, 14 mém.; — dégénérescence mélanique, XVI, 236; — dégénérescence gélatiniforme de la partie postérieure, II, 177 obs.; — désorganisation de la — par une fracture, XI, 299 obs.; — destruction de la substance grise dans l'étendue de huit à neuf pouces, paralysie du mouvement et du sentiment dans les membres supérieurs, et du mouvement seulement dans les membres inférieurs, VIII, 96 obs. et rapp.; — état fibreux de la —, au niveau d'un rétrécissement du canal rachidien, XI, 238 obs.; — accumulation de graisse autour des enveloppes de la —, XXII, 6; — hydatides de la —, II, 189; — hydropisie centrale, XVI, 304 obs.; — hypertrophie de la —, II, 169 mém.; VII, 57 mém., 64 obs., 82 obs.; — hypertrophie et induration, II, 170 obs.; — hypertrophie de la région cervicale, II, 183 obs.; — induration, II, 169 mém., 173 obs.; — induration extrême, VII, 57 obs.; — induration dans les régions dorsale et lombaire, II, 183 obs.; — induration de la partie antérieure de la —, II, 177 obs.; — inflammation de la —, I, 148 obs., 164 deux obs.; III, 47 obs.; — inflammation avec tétanos, I, 141; — ossification des enveloppes de la —, XXVIII, 94; — ramollissement de la —, XXX, 234; — ramollissement par des tubercules, III, 223; — ramollissement par suite de l'action de la foudre, XVII, 224 obs.; — ramollissement du cordon antérieur de la —, VI, 40 deux obs.; — ramollissement de la partie antérieure, IV, 33; — ramollissement inflammatoire des cordons antérieurs de la —, V, 165; — ramollissement des faisceaux postérieurs et antéro-latéraux, XX, 226 obs., rem. et rapp.; — tubercules de la —, VIII, 32; IX, 48 obs. et rapp.; XII, 37; XX, 108; XXII, 107; XXIV, 189 obs., réflex. et rapp.; XXVIII, 248.

(Voy. BULBE, QUEUE DE CHEVAL.)

- des os, — cancer de la —, XXV, 144; — infiltration encéphaloïde de la —, XVI, 237 obs.; — inflammation de la —, VII, 116; XXVI, 44 disc., 49, 129 disc., 148, 198, 386, 405; XXVIII, 149 disc., 223; XXIX, 233, 335; XXX, 50, 515; — tubercules de la —, XXVI, 44.

MOIGNON, — étude d'un —, IV, 55 ; — après amputation, XI, 470, — après amputation de Chopart, XIII, 70 ; — après amputation de Chopart, datant de trois ans, XXVIII, 339 ; — présentant des bourses muqueuses, XXIV, 45 ; — névrome dans un —, XXIX, 435 ; — du bras, treize ans après l'amputation, XXIII, 348 ; — du bras droit d'un homme amputé à douze ans et mort à soixante-sept ans, hypertrophie du cœur, XXII, 346 obs. ; — de la cuisse, plus de trente ans après l'amputation, XXIV, 360 ; — d'un doigt, vingt ans après l'amputation, XXIII, 404 ; — du fémur, VII, 447 ; — de l'humérus, VI, 48 ; VIII, 406 ; — de la jambe, XXIII, 200 ; — de la jambe, cinq ans après l'amputation, XXII, 453 ; — de la jambe, six ans après l'amputation, XXII, 434 ; — cicatrisé du poignet, IX, 80 ; — du pouce après amputation, XXIX, 274 ; — de la verge, suite de morsure, XV, 235 obs.

MOLE, — dans l'utérus, IX, 47 ; — hydatiforme, XXII, 295 ; — hydatique, XXV, 8 disc. et rapp. ; — hydatique de l'utérus, XXI, 326 ; — hydatique simulant une grossesse, XIX, 485 obs. et rapp.

MOLLUSCUM, XXV, 434 ; XXX, 48.

MONIFICATION, liquide pour la —, XIV, 323.

MONOCÉPHALIENS (voy. **MONSTRES**).

MONOMPHALIENS (voy. **MONSTRES**).

MONOPODIE, compliquée, II, 205.

MONOSOMIENS (voy. **MONSTRES**).

MONSTRES, classés d'après la méthode de I. Geoffroy Saint-Hilaire (4).

§ I. — MONSTRES UNITAIRES.

— généralités sur les —, XXVII, 609 et suiv. ; — causes des —, IV, 52 ; VII, 432 ; XXVII, 642.

MONSTRES UNITAIRES AUTOSITES.

— **tétroméllens**, III, 223 disc. ; X, 2 ; — hémimèle, XXIX, 43 cas rare et disc.

— **syméllens**, — uromèle, II, 205 ; — sirénomèle, XIII, 496 mém.

(1) Le classement, d'après cette méthode, des monstres présentés à la Société anatomique, n'a jamais été fait. Mon collaborateur, M. le d^r S. Murelle, membre correspondant de la Société, a bien voulu l'entreprendre. Je n'ai pas hésité un instant à donner place ici à ce travail qui ne laissait pas que d'offrir de grandes difficultés.

- **célesomiens**, — aspalsome, XXVIII, 353, 480; — agénosome, XIII, 496; — tenant des genres aspalsome et agénosome, XXVI, 405; — pleurosoma, VII, 432; XXIII, 356; XXIV, 247; — célosoma (chez un monstre double polymélien céphalomèle appartenant à l'espèce bovine), XXIII, 436.
- **exencéphaliens**, XIII, 228; — notencéphale, XV, 405; — proencéphale, XXX, 409; — podencéphale, XXIII, 356; — hyperencéphale, XXIV, 247; — inencéphale, XXIV, 44; — espèce nouvelle se rapprochant du genre inencéphale, XVIII, 40, 68; XXVIII, 299 descr. dét. et pl.
- **pseudencéphaliens**, — nosencéphale, VII, 5, 433; — thlipsencéphale, XII, 467; — lapin thlipsencéphale pris d'abord pour un monstre acéphalien acéphale, tandis qu'il n'y avait par le fait qu'une cryptocéphalie, XXIII, 383; XXIV, 297 rapp.
- **anencéphaliens**, XXI, 444 (tigre); — dérencéphale, XIII, 228; — anencéphale, IX, 404; XXI, 409; XXII, 444 descr. dét.; XXIV, 44.
- **cyclocéphaliens**, VII, 433; — rhinocéphale, XIII, 228; XXIII, 356; — truie cyclope rhinocéphale, XXIII, 383; XXIV, 297 rapp.; — cyclocéphale (cheveau), XIII, 260 mém.; XVI, 438.

MONSTRES UNITAIRES OMPHALOSITES.

- **paracéphaliens**, — hémicéphale (chien), XXIII, 382; XXIV, 296 rapp.; — nouveau genre de la famille des paracéphaliens, XXV, 289 descr. dét.
- **acéphaliens**, — acéphale, XI, 408.

MONSTRES UNITAIRES PARASITES.

- **zoomylliens**, — zoomyle, XVII, 443 (voy. MÔLES, GROSSEUSE EXTRA-UTÉRINE et les KYSTES contenant des os, des dents, des poils et de la graisse).

§ II. — MONSTRES COMPOSÉS.

- généralités sur les —, XXI, 409, 205, 206 et suiv., disc., 445; XXVII, 602 et suiv.; — théorie des —, XXX, 246, 628.

MONSTRES DOUBLES AUTOSITAIRES.

- **monomphaliens**, — hémipage, XXI, 243, 627 (monosomiens,

genre iniodyme, d'après quelques membres de la Société); — espèce entre le genre hémipage et le genre ectopage, XXVII, 495 obs., 602 et suiv.

- **monocéphaliens** : deux fœtus monocéphaliens? XXI, 42, 43; XXII, 469 deux cas; — chevreau monocéphalien? XXI, 45.
- **monosomiens**, — iniodyme, XXX, 243, 627 (monomphalien, genre hémipage suivant quelques membres de la société); — opodyme, XXVII, 45, 605; — espèce voisine du genre opodyme, XXI, 444; — opodyme, cas douteux, XXI, 205.

MONSTRES DOUBLES PARASITAIRES.

- **polyméliens**, — gastromèle (brebis), XXIV, 298 rapp. et disc; — notomèle, cas douteux, XXI, 205; — céphalomèle avec caractères du genre célosome sur l'individu le plus développé (veau), XXIII, 436; — mélomèle, cas douteux, XXI, 206.
- **endocymiens**, — endocyme, XII, 490 rapp., 202 disc., 420; XXII, 267; XXV, 495; XXVI, 43 disc; XXVII, 298 disc.; — endocyme dans le scrotum, XV, 42.

MONSTRUOSITÉS (1) — théorie des —, IV, 52; VII, 36, 432; XVII, 367 (voy. les considérations renfermées dans les comptes rendus annuels); — constituée par une série d'anomalies, cas rare, XVII, 243; — derme en excès, XXV, 449; — inversion apparente du train inférieur, XXV, 484; — cœur double dans certains cas de —, XX, 297; — ichthyose congénitale, XVII, 348 (bis) obs. et rapp.; — hétéradelphie de Benays, III, 210; — homœadelphes, diplogénèse par juxtaposition, XXVII, 495 obs.; — monocéphale, deux cas, XXII, 469; — monopodie compliquée, II, 205; — monstruosité par inclusion (voy. MONSTRES ENDOCYMIENS); — microcéphale, XXIV, 42.

(Voy. ÉVÉNEMENT, EMPERFORATION, TRANSPOSITION, AMPUTATIONS CONGÉNITALES, etc., etc.)

MORPHINE, recherche de la — après l'empoisonnement par le laudanum, I, 455.

MORT SUBITE, discussion sur un cas de —, XXIV, 324.

MORVE, XII, 364; XVII, 47; XXII, 276; — aiguë, XV, 243 obs.; XVII, 344; XVIII, 295; XIX, 332; — chronique, XVI, 343; — farcineuse chronique, XVII, 54; — chez le cheval, XI, 444 obs.;

(1) Sous ce titre, j'ai rassemblé tout ce qui ne pouvait pas entrer dans le chapitre précédent, et mentionné, une seconde fois, les monstres auxquels ont été assignés, dans les Bulletins, des noms autres que ceux de la classification d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

— aiguë chez un lapin inoculé, XV, 48 ; — chronique chez les solipèdes, XVII, 47.

MOTEUR OCULAIRE COMMUN (*voy. NEUF*)

MOUVEMENTS, — du cœur, XXIII, 249 rapp. et disc. ; — du pied, considérations physiologiques, XVI, 244 mém.

MUGUET, IV, 57 ; VI, 43 ; — dans l'intestin, IV, 56 obs., 137.

MUQUEUSES (*voy. MEMBRANES*).

MUSCLES, IX, 24 note ; — action des — dans les fractures, XXVI, 26 disc. ; — anomalies des —, IX, 205 ; XXIII, 349 ; XXVII, 376 descr. dét., rapp. et disc. ; — cancer des —, XXV, 434 ; XXVIII, 90 ; — cysticerques des —, XX, 412 note ; XXVIII, 94 ; — dégénérescence cancéreuse des —, VIII, 406 ; — entrecroisements musculaires, XIX, 54 mém. et rapp. ; — nerfs des —, VII, 404 ; — ossification des —, XXV, 37 disc. ; — ossification des — au voisinage des articulations, XXVII, 475 ; — ossification dans le centre d'un —, XV, 396 ; — rupture des —, XIII, 44 ; — rupture des — et en particulier de ceux du cœur, VII, 98 rapp. et disc. ; — rétraction syphilitique des —, XX, 276 obs. ; — tumeur ostéo-calcaire d'un —, XXIII, 45 ; — atrophie des —, IV, 55 ; — atrophie des — suite de paralysie, XXVII, 43 ; — fibreux, XXV, 340 ; XXVI, 235 ; — transformation prétendue fibreuse, XXVI, 378 deux cas ; — transformation fibreuse, XXVI, 235 (*voy. pied bot et arthrite sèche*) ; — dans les cas de pied bot, XXVI, 50 mém. et disc.

— **graisseux**, II, 48, 447 obs. ; IV, 55 ; VI, 8 ; XIV, 74, 402 ; XVII, 449 ; XXVI, 469, 379 ; XXVII, 43 ; — dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp. ; — dégénérescence graisseuse, XXIII, 346 ; XXVIII, 50 disc. ; — transformation graisseuse, XXVII, 50, 424.

— **du tronc**, — grand dorsal, anomalie, XXIII, 349 ; — droit de l'abdomen, anomalie, VII, 407 ; VIII, 249 ; — droit de l'abdomen, hernie à travers le —, XXVII, 343 ; — grand pectoral, anomalie, VII, 407, XXIII, 349 ; XXVIII, 45 ; — grand pectoral, apoplexie, IV, 432 ; — petit pectoral, anomalie de son attache externe, II, 48 ; — grand droit pectoral ou triangulaire antérieur ou encore externe du sternum, VIII, 249 ; — sternalis brutorum, plusieurs cas chez l'homme, XXIX, 325 ; — costo-vertébral sous-pleural, XV, 9.

— **du membre thoracique**, — de l'épaule, atteints de dégénérescence, XXV, 309 ; — du bras, hémorragie spontanée dans leur intérieur, XIX, 469 obs. ; — biceps, rupture de son tendon, XIII, 44 ; — brachial antérieur, ossification, XVIII, 44 ; — de

- l'avant-bras et de la main, anomalie, XII, 324 ; — épitrochléens enflammés, XXII, 433 ; — fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts, leurs membranes synoviales, XIV, 62 ; — fléchisseur superficiel des doigts, anomalie, XXV, 6 ; — de la main, anomalie des, XII, 380 ; — surnuméraire de la main, XXIX, 9 ; — pédieux de la main, XII, 436 ; — division adoptée pour les muscles de l'éminence thénar, XIII, 433 ; — adducteur transverse du pouce, XIX, 368.
- **du membre abdominal**, — psoas, cancer, XXVIII, 90 ; — psoas-iliaque, cancer encéphaloïde, XXVI, 50 ; — psoas iliaque, ossification, XXV, 37 disc. ; — de la cuisse, atteints de cancer encéphaloïde (chez un bœuf), XXV, 39 ; — de la cuisse, atteints d'inflammation, XXII, 277 ; — tenseur du fascia lata, ses fonctions, XXIV, 272 ; — biceps rétracté, XX, 44 ; — droit antérieur, concrétion calcaire, XXVI, 368 ; — droit antérieur, production ossiforme dans le —, XXX, 3, 4 ; — adducteur superficiel, production osseuse dans son centre, XV, 396 ; — triceps, bourse synoviale, XVI, 298 ; — vaste interne, tumeur fibro-osseuse, XIX, 78 ; — soléaire ayant un tendon isolé, VIII, 60 ; — extenseur propre du gros orteil, tumeur osseuse de son tendon, X, 3.
- **de diverses régions** : digastrique-anormal, XXX, 612 ; — de la glande thyroïde ou de Duvernoy, XXII, 202 ; — nouveau de la langue ou amygdaloglosse, XXV, 362 ; — pétro ou salpingo-pharyngien très-développé, XXI, 42 ; — palatins remplacés complètement par du tissu fibrineux, XXI, 44 ; — interne du marteau, son nerf spécial, XXI, 460 ; — grand oblique de l'œil, absence de chaque côté, VIII, 222 ; — releveur de la paupière, paralysie, opération, succès, XXII, 213 obs. ; — pubio-prostatique, XIV, 99 ; — transverse du périnée, anormal, XXVI, 230 ; — releveur de l'anus, anatomie normale, XIV, 324 ; — sphincter externe de l'anus, XI, 407 ; — de Wilson, XI, 406 ; — des uretères, IX, 9 ; — du cœur, rupture, VII, 98 rapp. et disc.
- MYÉLITE**, I, 448 obs., 464 deux obs. ; III, 47 obs. ; — avec tétanos, I, 444.
- MYLO-HYOIDIEN** (voy. NERF).
- MYOSITE**, XXII, 277, 433.

NÆVI CUTANÉS, anatomie, développement et traitement, XXX, 552 obs.

NAGEOIRES DE POISSON, exostoses des —, IX, 165.

NARINES, concrétions salines des —, XVIII, 388.

NASAL, E (voy. CANAL et FOSSE).

NÉCROSE, VIII, 220; XVI, 140, 336; XXI, 270; XXIV, 368; XXV, 228 disc., 270 obs. et rapp.; XXVI, 405; XXVII, 300; — caractères chimiques de la —, IX, 207; X, 3; — expulsion des séquestres dans la —, VII, 117; — après amputation, XIV, 71, 306; — invaginée, XIV, 10; — tuberculeuse de l'articulation coxo-fémorale, XIV, 71 deux cas; — du calcanéum, III, 254; XIV, 323; XV, 214; — invaginée du calcanéum, XI, 42; — des cartilages articulaires, XXVI, 109, 165, 184 trois cas; — des cartilages du larynx, XII, 326; XXIII, 149; — du cartilage aryténoïde, XXV, 168 (voy. PHTHISIE LARYNGÉE); — tuberculeuse de la clavicule et des os du crâne, XVII, 166 obs.; — et résection de la clavicule, XIX, 332; — d'une côte avec fistule pulmonaire, XIX, 298; — de la deuxième côte, IV, 76; — de la quatrième côte, XVI, 234; — du cubitus, XXX, 506; — du fémur, II, 96; III, 254; VII, 117; XXVII, 255, 466; XXIX, 238; XXX, 77; — invaginée du fémur, XII, 72; XV, 172; — invaginée de la partie inférieure du fémur, II, 96, 275; — de l'extrémité inférieure du fémur, séquestre invaginé, désarticulation de la cuisse, mort, XXVIII, 60 obs.; — tuberculeuse du fémur, XXVI, 189; — du fémur fracturé, XXIX, 306; — du col du fémur fracturé, XXV, 76; — syphilitique des fosses nasales, XVI, 109; — de l'humérus, XXV, 116; — de l'ischion, IX, 209; — du métacarpe, II, 188, 294; — du premier métacarpien, XI, 202; — d'un métatarsien, XXII, 201; — du premier métatarsien, XI, 128; — invaginée de l'extrémité antérieure du premier métatarsien, XI, 202; — de l'olécrane, III, 93; — d'un os accidentel, I, 15; — des os du crâne, XXIX, 234 disc.; — tuberculeuse des os du crâne, XVII, 166 obs.; — des os du crâne, productions de matière particulière (matière phymatoïde), XXVIII, 363 obs.; — de l'os frontal, XXIII, 29 deux cas; — tuberculeuse de l'os frontal avec fistule, XIX, 200; — de l'os malaire, XIX, 38; — de l'os maxillaire inférieur, XX, 162; XXIV, 104; XXIX, 234 disc.; XXX, 450 disc.; — partielle de l'os maxillaire inférieur, XXIX, 235; — de l'os maxillaire inférieur, résection, XIX, 300 obs.; — de l'os maxillaire inférieur chez les ouvriers qui fabriquent les allumettes chimiques, XXIII, 392; — de l'os maxillaire supérieur, XXVI, 85; — des os du pied, VIII, 220; XXVIII, 80; — de l'os pariétal, XXVIII, 117; — du tibia, IX, 175; XIV, 327, 328; XXII, 283 deux cas; XXVII, 296 deux cas; — et carie du tibia droit, chez un jeune homme de vingt-deux ans, suivie d'ab-

cès en différentes parties du membre, ayant nécessité l'amputation, XI, 324 obs.; — du tissu spongieux de l'extrémité inférieure du tibia, XXVII, 296 deux cas; — des vertèbres lombaires, XIV, 433; — d'une vertèbre cervicale avec fistule pulmonaire, XIX, 298.

NÈGRE, — capsules surrénales chez le —, I, 7; — peau du —, XVI, 334; XXIX, 466 disc., 497 disc.; — cicatrices chez le —, XXIX, 466, 497.

NÉPHRITE, VII, 70; XIII, 38, 400; XV, 235 note, 364; XX, 267 obs. et rapp.; XXV, 338: XXVI, 42, 29; XXVIII, 7; — chronique, VIII, 440; — calculeuse, XII, 404; XIII, 400; XXIII, 359; XXIV, 43; XXV, 438; XXVIII, 445; — calculeuse aiguë, XIX, 275 obs.; — par suite de calcul vésical énorme, XXI, 49 obs.; — suppurée, XXV, 445; — purulente, XVI, 40, 44; XXII, 444; XXVIII, 97 obs.; — albumineuse, XXIV, 437; XXV, 467; XXVII, 406; — albumineuse chronique, XVII, 242; — albumineuse, avec augmentation des sels de l'urine, XXVIII, 248 disc.; — albumineuse, étude des vaisseaux du rein par l'injection, XXV, 368; — albumineuse avec grossesse, XVI, 444 obs. et rapp. (voy. MALADIE DE BRIGHT).

NERFS, — anatomie normale des —, VIII, 446; — structure intime des —, II, 266; — des muscles, VII, 404; — des os, XXI, 369; — état des — sur les oignons, XXVII, 432 disc.; — dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — cicatrices des —, IV, 55; — hypertrophie des —, par compression habituelle, XXVII, 448, 432 disc.; — plaie et reproduction des —, V, 49; — tumeur encéphaloïde d'un —, XVIII, 42 disc.; — particuliers développés à la surface du cercelet, XVI, 89 note et rapp.; — de la main, VIII, 444, 445, 264; — de la moelle, compression des —, XXI, 359 obs.; — crâniens, tubercules à leur origine, VIII, 435 obs. et rapp.; — spinaux, tumeur fibreuse sur les racines de la neuvième paire, II, 59 obs.; — spinaux, leurs racines, II, 267; — spinaux, sensibilité de leurs racines antérieures, XIV, 400.

== **buccal**, — anatomie et physiologie, XIV, 65; — physiologie, XXVIII, 409; — anomalie, XXVIII, 409.

— **cubital**, névrome du —, XXVII, 46.

— **dentaire inférieur**, branche transitoire, anatomie normale, XVII, 56.

— **facial**, — anastomose du — avec le glosso-pharyngien, anatomie normale, VIII, 446; — fournissant directement le nerf du muscle interne du marteau, XXI, 460; — anomalie, VIII, 242; — fonctions du —, IV, 33, 424; — rameau lingual du —, XXI,

- 444 ; — compression du —, IV, 95 ; — déchirure par suite d'une fracture du rocher, XVIII, 379 ; — destruction du —, XXIX, 258 obs. ; — paralysie, IV, 95, 423 ; XI, 199 obs. ; XIII, 340 obs. ; XIV, 66 ; XXIII, 94 ; — affection de la portion dure, donnant lieu à une paralysie de la face et traitée avec succès par le galvanisme, V, 44 obs. ; — paralysie du — de chaque côté, I, 220 ; — section du —, par une carie du rocher, X, 5 ; — chez le rat, VIII, 444.
- **glosso-pharyngien**, — anatomie normale, VIII, 446 ; — compression du —, VII, 445 ; VIII, 6 obs. et rapp.
- **grand hypoglosse**, — anomalie du —, V, 468 ; — atrophie, VII, 444 ; XV, 394 ; — compression, VIII, 6 obs. et rapp. ; — compression par des hydatides, VII, 445 ; — anse nerveuse anormale entre le — et le pneumogastrique, XI, 407.
- **intercostaux**, inflammation des —, XXII, 268, 484.
- **de la jambe**, — hypertrophie considérable des —, dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp. ; — poplité, tumeur par cause traumatique, X, 400 ; — poplité externe, tumeur gélatineuse hydatiforme dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp. ; — poplité externe, névrome, XXIX, 24 ; — tibial antérieur, névrome, XVIII, 42 disc. ; — tibial postérieur, névrome, XXVI, 404.
- **lacrimal**, anatomie normale, I, 8, 48.
- **de la langue**, — fonctions des —, VII, 444 ; XIII, 265 ; — lingual anastomosé avec le nerf mylo-hyoïdien, XXII, 5.
- **laryngés**, — renflements gangliniformes le long des —, V, 446 ; — laryngé interne, anomalie du —, XI, 407.
- **laryngés inférieurs ou récurrents**, — absence apparente, XXI, 444 ; — absence du — droit, XXII, 407 ; XXIV, 20 ; — origine remarquable, XXI, 444 ; — compression suivie d'aphonie, IV, 72 ; — compression par un anévrysme, XXIII, 257 ; XXV, 264 obs. et rapp., 342 ; — passant à travers une dégénérescence encéphaloïde du corps thyroïde, XVI, 428 obs. et rapp. ; — section du —, dans une opération, XXIII, 208.
- **médian**, — anomalie, XXIII, 429 ; — anastomose avec le nerf musculo-cutané, XVIII, 293 ; — perforation par un tendon, XXV, 6 ; — perforation par l'artère interosseuse, XXIV, 70 ; — tumeur, XIII, 433 deux cas.
- **moteur oculaire commun**, — cancer encéphaloïde, XIII, 330 obs. ; — compression par un abcès, XXIV, 350 disc. ; — compression par un anévrysme, XXIV, 349 disc.

- **mylo-hyoïdien**, — anastomose avec le nerf lingual, XXII, 5; — anomalie, XXVIII, 109.
 - **olfactifs**, — fonctions des —, IV, 96; — absence des —, II, 48; XVI, 440; — compression, V, 438 obs.; — destruction, IV, 96; — envahis par une tumeur mélanique, XXIII, 433.
 - **optiques**, — anastomose avec le rameau nasal de la branche ophthalmique de Willis, XVIII, 68; XXII, 84; — anatomie normale des —, VIII, 76; — atrophie, II, 477 obs.; X, 40; XI, 298; XIX, 45; XXVIII, 247; XXIX, 378 obs.; — atrophie et ramollissement, VIII, 76, 250; — atrophie et ramollissement avec héméralopie, IX, 443 obs.; — compression, IV, 96; V, 438 obs.; — déchirure, XIX, 38; — entrecroisement, X, 40; — envahis par une tumeur mélanique, XXIII, 433; — ossification autour d'un —, XV, 414; — ramollissement, VIII, 76, 430, 250; IX, 443 obs.; — altération du chiasma des —, VIII, 76; — atrophie du chiasma, X, 5.
 - **phrénique**, inflammation du —, XXV, 87.
 - **plantaire**, — névrome sur le trajet du —, XV, 477 obs. et rapp.; — tumeur fibro-cartilagineuse, *ibid.*
 - **pneumogastrique**, — fonction du —, V, 49; — renflements gangliniformes le long des —, V, 446; — atrophie des —, IV, 33; — compression, IV, 33; VIII, 6 obs. et rapp.; XXI, 268; — section du —, V, 49; — section du —, sur des animaux, IV, 424; — section sur les chiens, III, 94; — tumeur du —, IV, 33; — anse nerveuse anormale entre l'hypoglosse et le —, XI, 407.
 - **sciatique**, — compression par une tumeur cancéreuse de la vessie, V, 427 obs.; — racines du — envahies par une tumeur cancéreuse du col utérin, XXII, 294.
 - **spinal**, — origine et anastomoses du —, XXI, 38; — compression du —, VIII, 6 obs. et rapp.
 - **trijumeaux**, — anatomie et physiologie, XIV, 65; — compression des —, II, 75.
 - **grand sympathique**, — anastomoses du —, II, 267; — hypertrophie de la portion cervicale du —, III, 209.
- NÉVRALGIE** — pneumogastrique, VIII, 24; — sciatique symptomatique d'un cancer de l'os des îles, III, 476 obs.
- NÉVRITE** — intercostale, XXII, 268, 484; — du nerf phrénique, XXV, 87.
- NÉVROME**, XVI, 298; XXII, 409; XXIII, 495 deux cas; — dans un moignon, XXIX, 435; — multiples, XXVII, 46 disc.; — du

nerf cubital, XXVII, 46; — du nerf plantaire ayant nécessité l'amputation du membre, XV, 177 obs. et rapp.; — du nerf sciatique poplitée externe, XXIX, 24; — du nerf tibial antérieur, XVIII, 42 disc.; — du nerf tibial postérieur, XXVI, 104.

NEZ — cancer du —, XIX, 222 obs.; — corne sur le —, X, 98, 134 disc.; — gangrène sèche du —, IV, 25 obs. et rapp.; — instruments pour lier les polypes du —, IX, 169; — surmonté d'une trompe, XXIII, 356; — réunion du nez entièrement séparé du corps, V, 94; — kyste pileux de l'aile du —, XXII, 98; — anatomie comparée de la cloison du —, XXIV, 287 mém. et rapp.

(Voy. les PARTIES CONSTITUANTES DU NEZ.)

NITRATE ACIDE DE MERCURE, empoisonnement par le —, XII, 175 obs.

NOIX VOMIQUE, altérations du tube digestif par l'emploi de la —, I, 123.

NOMENCLATURE, des maladies de la poitrine, XXIV, 36.

NOMINATIONS (voy., à la fin de ce volume, la table des membres de la Société, et celle des membres du Bureau).

NOTICE (voy., à la fin de ce volume, une table spéciale).

NOUVEAU-NÉ — abcès miliaire chez le —, VII, 25; — abcès articulaires chez le —, VIII, 198; — amputation spontanée, XXI, 208; XXII, 395; XXVI, 250; XXVII, 275 obs.; — apoplexie, VII, 27, 28; — asphyxie (insufflation), V, 10; XVI, 108; XX, 44; XXV, 329; — cancer, VIII, 63; — décollement des épiphyses, IX, 188 obs. et réflex.; — écoulement sanguin par la vulve, XXIX, 306; — emphysème pulmonaire, XXV, 329; — fracture de l'occipital, XVIII, 138; — gastrite, XXIII, 34; — hernie inguinale double non congénitale, XVII, 80 deux cas; — hernie inguinale et ombilicale, XVII, 80; — hydropisie ascite, VI, 48; XXIII, 269; — ictère, XVII, 52; — insufflation expérimentale, XVII, 52; — kyste de l'ovaire, XXVII, 202; XXIX, 45 disc.; — pemphigus, XXVI, 346 obs., rapp. et disc., 374 trois cas; XXVIII, 190 obs.; — pemphigus syphilitique, XVII, 175; XXVII, 8, 24, 123, 199, 250; XXVIII, 193 obs., 195, 196 obs.; XXIX, 47; — péritonite, VII, 3; — péritonite purulente, XXIX, 200; — syphilis, XXVI, 328 disc., 374; XXVII, 327; — syphilis constitutionnelle, XXII, 429.

NUTRITION, influence des pressions sur la —, dans les cartilages articulaires, XXVI, 164, 169, 175.

OBLITÉRATION — de l'aorte, x, 6; XIX, 76 deux cas, disc.; — de l'aorte par un caillot sanguin, XXVIII, 250; — artérielle et gangrène consécutive, XXIV, 130 obs. (voy. ARTÉRITE et CAILLORS); — presque complète de l'artère brachio-céphalique, IX, 466; — des artères cardiaques, produisant la gangrène du cœur, XXV, 467; — de l'artère crurale, XXII, 273; XXIII, 353; — de l'artère hypogastrique par un caillot sanguin, XXVIII, 250; — des artères des membres pelviens, IX, 212 trois cas; x, 66; XXIV, 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente); — artérielle du membre inférieur et gangrène sèche, XXV, 90; — de l'artère mésentérique supérieure, IX, 436; — de l'artère pulmonaire, XII, 216 obs.; — de l'artère pulmonaire à sa naissance, XI, 68 obs.; — de l'artère pulmonaire et des artères du membre inférieur droit, XXIV, 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente); — congénitale de l'artère pulmonaire, IX, 205; — de l'artère rénale, XXVI, 114 disc.; — graisseuse des bourses muqueuses, XXVII, 50; — des canaux biliaires, XXI, 12; — d'un canal biliaire, XXVI, 227; — presque complète du canal cholédoque, avec dilatation considérable des canaux biliaires, II, 58; — du canal cystique, v, 185 deux cas; vi, 49, 57; — du canal cystique par un calcul, x, 104; XXII, 284; — du canal cystique, dilatation énorme des conduits hépatiques, poche accidentelle formée par un des conduits plus dilaté servant de réservoir à la bile et remplaçant en quelque sorte la vésicule biliaire où la bile ne pénétrait plus, ictère, hydropisie-ascite, mort, vi, 22 obs. et réflex.; — du canal déférent, XXII, 87 disc.; — congénitale du canal déférent, XXIV, 74; — du canal nasal, XXIX, 345 obs.; — du conduit lacrymal supérieur, XXX, 40; — congénitale complète de l'iléon, XXIV, 120; — de l'œsophage, x, 95 obs.; — de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche par un caillot sanguin, x, 24 obs.; — congénitale du rectum, VIII, 4, 60; — congénitale du rectum chez un enfant du sexe féminin, opération inutile, mort le quatrième jour de la naissance, XIV, 84 obs. et rapp.; — des trompes utérines, XI, 210 rapp.; XIII, 133; XXII, 44 disc.; XXX, 47, 399 obs.; — complète du pavillon de la trompe utérine, XXIX, 373; — du tronc veineux brachio-céphalique, XII, 295; — d'un uretère, XXVI, 444 disc.; — de l'uretère par un calcul, XXVI, 89; XXVII, 469; — des uretères par un calcul, suspension de la sécrétion urinaire pendant huit jours, apoplexie, XIV, 345 obs.; — de l'urèthre, XXVI, 499; — de l'urèthre presque complète par le lobe moyen de la prostate, XXX, 13; — sénile de l'utérus, II, 290; — du col de l'utérus, XXII, 263; XXVI, 459; — du col de l'utérus par un amas de mucus, XXVI, 70, 104; — spontanée

des veines, XVIII, 203, 339 (voy. PHLÉBITE, PHLEGMATIA et CAILLOTS); — de la veine cave supérieure, XXII, 365, 374; XXVIII, 4; — de la veine cave supérieure par une tumeur squirrheuse, XXIX, 64 obs.; — de la veine cave inférieure, XIII, 65; XIX, 77 disc.; XXIX, 38; — incomplète de la veine cave inférieure, XXX, 497; — de la veine cave inférieure avec rétablissement de la circulation par les veines sous-cutanées abdominales, XVIII, 325; — de la veine iliaque primitive, XXI, 443; — des veines iliaques, XXIII, 353; — complète de la veine iliaque externe droite, II, 96; — des veines du membre pelvien, X, 103; — des veines du membre thoracique par une tumeur, XXVII, 223; — complète de la veine porte hépatique, IX, 436; — spontanée de la veine porte, XV, 464 obs.; — ancienne de la veine porte, XXVI, 354; — de la veine saphène interne et de la veine tibiale postérieure dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — de la veine splénique, XXIX, 366 disc.; — des sinus de la dure mère, XXIX, 369 disc.; — de la vésicule biliaire, VII, 2; — et disparition complète de la vésicule biliaire, dilatation des canaux hépatiques, calcul biliaire, XXI, 82 obs.; — du col de la vésicule biliaire, IX, 435.

OBSTRUCTION — de l'artère poplitée par un caillot, IV, 23 obs.; — des bronches par des caillots fibrineux, XXVII, 422; — intestinale, XVII, 336; — complète du jéjunum par un calcul biliaire, symptômes d'étranglement interne, II, 26 obs.; — complète du pylore par un cancer non ulcéré, IV, 70; — de la veine porte par de la matière encéphaloïde, XI, 60 obs.

OBTURATRICE (voy. ARTÈRE).

OCCIPITAL (voy. OS).

OCCCLUSION, du vagin, XX, 309.

ŒDÈME — de la glotte, II, 489; V, 50 obs.; VIII, 64, 407, 409, 440, 450, 246; XV, 298; XXIII, 403; XXIV, 240, 224; XXX, 435; — de la glotte par suite d'infiltration purulente, XII, 260; — des replis aryéno-épiglottiques, XIV, 325; — du cuir chevelu dans les fractures du crâne, XIX, 25, 30 obs., réflex. et rapp.; — de la parotide, IV, 70; — de la protubérance annulaire, IV, 70; — pulmonaire, XXIII, 353; — pulmonaire dans la maladie de Bright, XIV, 234 obs. et réflex.; — absence d'— dans la maladie de Bright, XXIX, 472 obs. et rapp. 478, 474 obs. et rapp.; — douloureux, XXV, 404 (voy. PHLEGMATIA ALBA DOLENS).

ŒIL — anatomie normale de l'—, VII, 406; — anomalie, XXIV, 247; — cancer, XXI, 73 disc.; — cancer mélanique, V, 78 deux cas; XXVII, 200 disc., 306; — concrétions crétacées, XXV, 5;

— concrétion ossiforme, XXV, 45 disc.; — contusion déterminant une cataracte capsulaire, XXVIII, 447 obs. et mém.; — corps étranger de l'—, XXX, 446; — dégénérescence cancéreuse, XIII, 493; — hydropisie partielle, IV, 452; — paralysie, XV, 42; — pétrification des humeurs de l'—, VI, 74; — plaie de l'—, X, 39; — tumeur, XXVII, 404.

(Voy. GLOBE OCULAIRE, YEUX et les PARTIES CONSTITUANTES DE L'OEIL.)

OESOPHAGE — anomalie par interruption dans sa partie moyenne, la moitié supérieure se terminant en cul-de-sac et l'inférieure s'ouvrant dans la trachée-artère, X, 95 obs.; — communiquant avec une poche anormale du pharynx, XXII, 275; — cancer, V, 479; VI, 3; VII, 448 deux cas; VIII, 446 obs. et rapp.; IX, 484; XII, 350 note; XIX, 384; XXI, 272; XXII, 405; XXVIII, 235 obs.; — cancer ulcéré, X, 403; — cancer cérébriforme, XI, 44; — cancer encéphaloïde, XVIII, 46 obs.; XXIII, 326; XXIV, 307 obs.; — cancer de la couche musculaire, XXIV, 323; — corps étrangers, III, 209; VIII, 498, 226; XI, 440 trois cas; XVIII, 46 obs.; XX, 43; — corps étranger méconnu, XIX, 44; — dégénérescence cancéreuse, XIII, 464; — déplacement, III, 2; — destruction étendue, III, 209; — nouveau mode de dilatation comme traitement, XXIV, 307 obs.; — épithélioma, XXX, 280 obs. et micr.; — perforation, V, 48; VIII, 64; XI, 403 obs.; XII, 434, 327 obs. et rapp.; XX, 42 deux cas, 43; XXVII, 244 obs.; — perforation par un abcès ganglionnaire, XXVIII, 345; — perforation avec long trajet fistuleux, XXX, 359 obs.; — perforation double, VIII, 34 obs. et rapp.; — perforation double par un cancer, VII, 448; — plaie, XX, 42 deux cas; — pseudo-membranes dans l'— par l'effet du tartre stibié, XIV, 7; — ramollissement, III, 209; — rétrécissement, XII, 434; XVI, 45, 470; XVIII, 46 obs.; XXII, 406; XXIV, 282, 307 obs.; XXVIII, 235 obs.; — rétrécissement congénital, VIII, 244; — rétrécissement, suite d'empoisonnement par l'acide sulfurique, XXX, 452; — squirrhe, XX, 40; — transformation cancéreuse, XXX, 44; — ulcérations, XI, 459 obs.; XII, 295; XXX, 78, 359 obs.; — ulcère et perforation, XXVII, 244 obs.; — ulcère carcinomateux, XXII, 405.

OEUF — *humain* — avec dissolution du fœtus, XXVI, 489; — hémorragie des membranes de l'—, mort et dissolution de l'embryon, XXIII, 84 rapp. et disc.

— *à deux jaunes* —, XXV, 42; XXVI, 450; XXX, 246.

OIGNON, XXVII, 60, 464; — état des nerfs sur les —, XXVII, 432 disc.

OLÉCRANE, — carie et dénudation, III, 93 ; — fracture, XI, 153 ;
XXVI, 162 disc. ; XXX, 64 obs. ; — nécrose, III, 93.

OLFACTIFS (voy. NERFS).

OMBILIC, — anomalie, XIV, 92 obs. ; — fistule stercorale à l' —,
XXVI, 369.

OMBILICALE (voy. ARTÈRE et VEINE).

OMOPLATE, — absence de l' —, X, 2 ; — fracture, XVII, 339 ;
XXVIII, 265 obs. ; — couvert d'aiguilles osseuses à la suite d'un
cancer ? du périoste, XXV, 325 disc.

ONGLES, — anatomie normale, XVII, 364 ; — convexité notable,
XXI, 240 ; — d'un phthisique, fluctuation dans les —, XXV, 46.

OPÉRATIONS, — pendant la grossesse, XV, 47, 48, 406 ; — par
l'écrasement linéaire, XXX, 82 ; — de l'anus artificiel (Callisen),
XXIV, 43 disc. ; (Littre) XXVII, 471, — du bec-de-lièvre, XIX,
479 obs. ; — césarienne, XVI, 25 obs. ; XVII, 244 ; XIX, 466,
XXIX, 404 obs. ; — césarienne, après la mort de la mère, IV, 454 ;
VII, 30 obs. et réflex. ; — césarienne, après la mort de la mère,
et extraction d'un fœtus vivant, V, 1 obs. et rapp. ; XXII, 55
obs. ; — de l'empyème, instruments pour l' —, XII, 322 ; — de
l'empyème, II, 267 ; III, 269 ; IV, 76 ; XXIV, 35 ; — de la hernie
crurale, XI, 304 obs. ; — de la hernie crurale, nouvelle méthode,
IX, 473 ; — de la taille (voy. ce mot) ; — du trépan, idem.

OPHTHALMIE, XXII, 278 ; — causée par un fragment d'ongle,
ablation de l'œil, XXVI, 83 ; — dans un cas de résorption puru-
lente et dans des cas de phlébite, XII, 290 ; — interne, terminée
par pseudo-membranes, IV, 98 mém.

OPHTHALMIQUE (voy. ARTÈRE).

OPISTHOTONOS, III, 47 obs., 469.

OPODYMES (voy. MONSTRES).

OPTIQUES (voy. NERFS).

ORBITE, — ayant une ouverture triangulaire, XXI, 443 ; — au
nombre de quatre —, XXI, 445 ; — atrophie de la cavité de l'
—, XI, 298 ; — cancer de l' —, XXIII, 360 ; — fracture, XV,
44 ; XXIII, 467 obs. ; XXX, 478 obs. cas rare ; — fracture de la
voûte de l' —, IX, 430, 476 ; XVII, 45 ; XXIX, 263 ; — kyste
séreux, XIX, 203 ; — kyste mélicérique, XIX, 203 ; — kyste
opéré par excision, XIV, 287 obs. et rapp. ; — tubercules, XV,
334 ; — tumeur, XXVII, 426, 249 ; — tumeur encéphaloïde,
XII, 69 ; — tumeur encéphaloïde, extirpation, XIX, 202 deux
cas ; — tumeur mélanique, XIII, 493 ; — tumeur érectile, XXVIII,
355.

ORCHITE, **XXIX**, 134 ; — blennorrhagique, **XVIII**, 198 deux cas ; — chronique, **XXVII**, 27,

OREILLE, — anatomie normale de l' —, **VII**, 106 ; — considérations nouvelles d'anatomie normale de l' —, **XII**, 305 ; — physiologie, **XII**, 308 ; — polype muqueux suivi d'abcès cérébral, **XVII**, 305 ; — réunion d'une — entièrement séparée du corps, **V**, 87 obs., 96 ; — tumeur du lobule de l' —, **XXVIII**, 18 ; — tumeur fibreuse du lobule, **XXVIII**, 249 ; — tumeur fibreuse diathésique du lobule, **XXX**, 268.

— **moyenne**, — carie, **I**, 220 ; — inflammation aiguë, infection purulente, mort, **XXI**, 177 obs., rapp. et disc. ; — polypé, **XXI**, 234.

— **interne**, — destruction d'une partie de l' —, **XV**, 140 ; — inflammation profonde, **IV**, 95 ; **X**, 5.

(Voy. OTITE.)

OREILLETTE, — unique, **I**, 39 obs. et rapp. (voy. CŒUR SIMPLE).

— **droite**, — caillot purulent, **XVIII**, 44 ; **XXIX**, 184 descr. dét. et rapp., — concrétion dans l' —, **XXIV**, 363 ; — dilatation, **I**, 158 obs. ; **III**, 164 obs.

— **gauche**, — anévrysme partiel, **XI**, 11 ; — caillots, **XXIV**, 249 ; — caillots fibrineux, **III**, 169 ; — ossification d'une fausse membrane de l' —, **XVII**, 338 ; — rupture de l' —, **V**, 26 ; — rupture traumatique, **X**, 24 obs. ; — tumeur polypiforme, **XXIX**, 77 obs. et réflex.

OREILLON, deux observations d' —, **IV**, 61 réflex.

ORGANES — **génétaux** — anomalie chez l'homme, **I**, 225 ; **VIII**, 59, 221 ; — atrophie, **XXIV**, 99 disc. ; — atrophie des —, chez la femme, **XI**, 204 ; — gangrène, **I**, 148 obs. et rapp. ; — lésion grave avec hystérie, **XXI**, 283 obs.

— **généto-urinaires**, — anomalie, **XVIII**, 196 ; — infiltration considérable, **XXVI**, 39 ; — tubercules, **XV**, 378 ; **XXI**, 444 ; **XXII**, 326 obs., 330 obs. ; **XXIII**, 145 ; **XXVII**, 129, 214 ; **XXVIII**, 157 ; — vice de conformation, **XXX**, 435 note.

— **urinaires**, — inflammation avec paraplégie, **XIV**, 8 ; — granulations tuberculeuses, **XXIX**, 246.

(Voy. Chaque partie de ces organes en particulier, et VOIES URINAIRES.)

ORGANISME, — lois de l' — dans l'état de santé et dans l'état de maladie, **III**, 135 mém.

ORIFICES DU CŒUR (1), rétrécissement sans bruits anormaux,

(1) On ne trouvera pas ici d'insuffisance des orifices, parce que j'ai préféré l'expression *insuffisance des valvules*.

VIII, 77; — gauche, rétrécissement des —, XVIII, 203 obs. et rapp., 339 note du secrétaire. — (1).

— **pulmonaire du ventricule droit**, rétrécissement de l'—, XVI, 44.

— **auriculo-ventriculaires**, — rétrécissement des —, XVII, 340; XXX, 47, 523.

— **auriculo-ventriculaire droit**, — dilatation, XIX, 44; XXIX, 306; — ossification, I, 458 obs.; — rétrécissement, XVII, 340; XXX, 47, 523.

— **auriculo-ventriculaire gauche**, — dégénérescence de son anneau fibreux, XIV, 433; — induration, XXVI, 446; — ossification, I, 7; IV, 72; VII, 93 obs.; XVII, 444 disc.; — rétrécissement, III, 470; IV, 69, 72; VII, 424, 427; VIII, 483; XII, 324, XIV, 404; XV, 408; XVI, 43; XVII, 444 disc., 306, 338, 340, 344, 394; XVIII, 403, 294, 316 obs.; XIX, 44, 332; XX, 409; XXI, 44 disc.; XXII, 473; XXIII, 243 obs., rapp. et disc., 255; XXV, 42 disc., 47, 102, 479, 334; XXVI, 233; XXVIII, 488, 254; XXIX, 484 descr. dét. et rapp., 242; XXX, 47, 345 obs. et réflex., 523; — rétrécissement considérable, XI, 409; XX, 442 obs. et rapp.; — rétrécissement par une tumeur polypiforme, XXIX, 77 obs. et réflex.; — rétrécissement congénital, XIV, 67; — rétrécissement et oblitération par un caillot sanguin, X, 27 obs.

— **aortique**, — ossification, VII, 94 obs.; — rétrécissement, III, 470; IV, 69; XVI, 44, 225 obs. et rapp.; XVII, 274, 338; XXI, 44 disc., 423 obs. et rapp.; XXIII, 54 obs.; XXIV, 332 disc.; XXV, 247 obs. et disc., 255 rapp.; XXVI, 367; XXVIII, 38, 45, 72, 488, 224; XXIX, 449 obs. et réflex., 209 obs. et rapp. 216, 243 obs. et rapp., 272; XXX, 85, 350 obs. (2).

ORIFICES DE L'URÈTHRE, 1° uréthro-vésical, anatomie normale, XXIX, 268; 2° anormal situé dans l'urèthre, XXX, 244 deux cas.

ORTEILS, — absence d'une phalange, XIII, 35 obs.; — absence de tous les —, par suite de gangrène, XXII, 228; — anomalie des —, XXVII, 43; — déviation des —, XXVII, 432 disc., 464; — déviation en dehors du gros —, XXVII, 444; — exostose sous-

(1) Quelques présentateurs ont assigné pour siège au rétrécissement les valvules elles-mêmes, et non les orifices: il faut donc voir le mot **VALVULES**.

(2) Dans un certain nombre de cas, le cœur, objet de la présentation, a offert plusieurs orifices malades; cette table étant analytique, j'ai noté la maladie à chaque orifice en particulier; le lecteur devra faire la synthèse.

unguéale du gros —, XXIX, 195 obs.; — kyste synovial folliculaire du quatrième —, XXIX, 304; — inflammation de la bourse muqueuse située à la partie interne du gros —, XXVII, 464; — luxation spontanée, XXIII, 19; — luxation des cinq —, VI, 72; — luxation incomplète de la deuxième phalange du troisième —, XXVIII, 246; — surnuméraires, XXIV, 344; — au nombre de six à chaque pied, XXIV, 336; — tumeur cancéreuse du petit —, XXVIII, 24 obs. et rapp.; — tumeur cornée du gros —, XXVIII, 248.

OS — **en général** — analyse chimique, X, 2; — cancer, VIII, 195; IX, 3, 4, 42; XIV, 178 obs.; XVII, 63 rapp.; XX, 164; XXII, 165; XXV, 77 disc., 78 disc.; XXVI, 86 disc.; XXVII, 184 disc.; — cancer encéphaloïde, XXVI, 82; — cancer gélatineux, XXVIII, 146; — cancer vasculaire, XXX, 138; — cicatrices des —, XVI, 140; — dégénérescence et ramollissement, XII, 181 obs.; — déviation, XVII, 44; — exfoliation insensible des —, XX, 34; — fracture des — par arme à feu, sans solution de continuité à la peau, XXIII, 323; — fragilité des —, III, 244; — hypertrophie des —, II, 273; — hypertrophie des —, dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — infiltration de pus, XVI, 174; XXVII, 300; — infiltration tuberculeuse, XIII, 109 obs. et rapp.; 273 obs.; XVII, 56, 277 deux obs.; — infiltration tuberculeuse demi-transparente, XVI, 269 obs.; — inflammation des — (*voy. OSTÉITE*); — maladie générale des —, IX, 155 obs.; — nerfs, vaisseaux et vaisseaux lymphatiques des —, XXI, 369; — phlébite des —, XII, 144 obs.; — état des —, dans le rachitisme, XXII, 193 disc.; XXVI, 35 (*voy. RACHITISME*); — ramollissement des —, IX, 44, 155 obs.; XII, 181 obs.; — ramollissement par suite de l'inaction prolongée, XXVII, 119; — reproduction des —, IX, 173; — soudure des —, XXVII, 533 disc.; — tubercules des —, XI, 202; XII, 99, 262; XIII, 144 obs., 308 obs., 318 obs., 322 obs.; XVI, 336; XVII, 50; XXVI, 44 disc., 249 disc.; XXVIII, 35; — tubercules enkystés des —, XXIX, 164; — tumeurs cancéreuses des —, XXVII, 329; — ulcération des —, XI, 202; — ulcération d'un —, consécutive à une eschare, XXVI, 222; — usure des —, par les anévrysmes, XII, 144, 142; — état des —, au-dessus et au-dessous des tumeurs blanches, XXVII, 86 disc., 140 disc.; — accidentel carié et nécrosé, I, 15; — accidentel sur l'os des iles, XII, 36.

(*Voy. TISSU OSSEUX, DIPLOË, OSTÉOSARCOME, SPINA-VENTOSA, etc.*)

— **longs**, — action des balles sur les —, XXIII, 320; — décollement de plusieurs épiphyses chez un nouveau-né, IX, 188 obs.

et réflex.; — fracture verticale et longitudinale, IX, 75; — fracture par armes à feu, XXIII, 320.

== **du crâne**, — absorption du diploé, XIX, 43; — altération remarquable des —, XXVIII, 363 obs.; — amincissement des —, XXX, 24 deux cas; — amincissement extrême chez un fœtus, XXIX, 240; — atrophie, XXVI, 404; — atrophie partielle, XIX, 43; — carie, I, 220; II, 49; V, 28; VIII, 250; — carie syphilitique, XXVI, 439 obs. et rapp.; — chevauchement dans un cas d'hydrocéphalie, X, 458 obs.; — contusion, XV, 98 obs.; — dégénérescence fongueuse, XVII, 442; — enchondrome chez un chat, XXVIII, 405; — épaisseur considérable, XVI, 438; — épaississement, VIII, 443; — exostoses, XIII, 306; — exostose éburnée, II, 49; — exostose syphilitique, XXIX, 238; — hyperostose, XI, 427; — hypertrophie, VIII, 454 obs.; — hypertrophie et fragilité, XXIV, 257; — hypertrophie chez un idiot, VII, 27; — inflammation de nature douteuse, XXV, 77 disc.; — nécrose, XXVIII, 363 obs.; XXIX, 234 disc.; — nécrose tuberculeuse, XVII, 466 obs.; — ostéosarcome, VIII, 449 deux cas; — ostéophytes, XX, 424 mém.; — plaie, XXIX, 372, 422; — texture anormale dans le rachitisme, XXIV, 83; — transformation fibreuse, II, 28 obs.; — tubercules, XVI, 440; XVIII, 45.

— **de la face**, — cancer des —, XXVI, 230; — fracture des —, XX, 70.

— **frontal**, — carie syphilitique, XXIII, 343; — fracture de l'—, pendant l'accouchement, XXIX, 438; — lésion traumatique pendant la vie intra-utérine, XXIII, 262; — nécrose, XXIII, 29 deux cas; — nécrose tuberculeuse avec fistule, XIX, 200; — perforation, XXIII, 29.

— **hyoïde**, tubercule de l'—, dégénéré en une véritable apophyse, XXVII, 403.

— **iliaques**, — cancer, II, 46 obs., 96; III, 476 obs.; XIV, 402, 239 obs. et rapp.; XV, 365; XXIV, 246 disc.; XXV, 77 disc., 80; — carie, XVII, 492; — dégénérescence cancéreuse, XIII, 425 note; — dégénérescence cartilagineuse, XIV, 239 obs. et rapp.; — fracture, IX, 434; XII, 36; XXVI, 64; — fracture incomplète, X, 24 obs.; XXV, 476 disc.; — luxation, XXV, 35; — luxation avec fracture, XXVI, 64; — ostéosarcome, VIII, 449; — ostéite raréfiante, XXIX, 377; — prolongement osseux sur un des —, XII, 36; — tumeur cancéreuse, IX, 209; XXVII, 329; — vice de conformation, II, 35.

(Voy. CAVITÉ COTYLOÏDE, PUBIS, etc.)

- **intermaxillaires**, — absence des —, II, 48 ; — *inférieur*, VIII, 248 ; X, 97 disc.
- **internasal**, chez un fœtus humain, VIII, 246.
- **de la main**, — hypertrophie des —, XV, 403 ; — fracture du scaphoïde, XIV, 462 ; — exostose du grand os, XXV, 444 ; — absence des os du pouce, III, 223.
- **malaire**, — anomalie, IX, 465 ; — fracture, XV, 439 ; XIX, 38 ; — nécrose, XIX, 38.
- **maxillaire inférieur**, — abcès de l' —, XXII, 89 ; — absence d'un condyle, XXIV, 282 ; — anomalie, VIII, 248 ; X, 97 disc. ; — divisé sur la ligne médiane, XXII, 469 ; — cancer de l' —, enlevé pendant la grossesse, XV, 48 ; — fractures, XV, 49 obs. et rapp. ; XX, 462 ; XXIII, 466 obs. ; XXIV, 257 ; XXV, 235 ; XXVIII, 396 ; — fracture incomplète, X, 24 obs. ; — fracture double, XIV, 376 ; — contention des fractures du corps de l' —, I, 499 deux obs. ; — kyste, XXVII, 506 ; — kyste séreux, XXII, 391 ; — luxation avec fracture, XXV, 235 ; — nécrose, XX, 462 ; XXIV, 404 ; XXIX, 234 disc. ; XXX, 450 disc. ; — nécrose partielle, XXIX, 235 ; — nécrose et résection, XIX, 300 obs. ; — nécrose chez les ouvriers travaillant aux allumettes chimiques, XXIII, 392 ; — ostéite et périostite avec aiguilles osseuses, XXVI, 229 ; — ostéogénie, recherches, XVI, 246 ; — périostose, XIX, 300 obs. ; — résection très-étendue, XIX, 300 obs. ; — résection par un procédé nouveau, XIV, 348 obs. ; — spina ventosa, XIV, 348 obs. ; — spina ventosa chez une vache, IX, 476 ; — tumeur cancéreuse, XXV, 80 ; — tumeur fibro-plastique, XXVII, 506 ; — tumeur fibreuse, XXIII, 490.
- **maxillaire supérieur**, — cancer, XXVI, 230 disc. ; — enchondrome, XXVIII, 94 ; — fracture, XXIII, 466 obs. ; XXV, 235 ; — lipome, XXV, 442 ; — nécrose, XXVI, 85 ; — résection, XXV, 244 ; — tumeur, XXVII, 426, 249 ; — tumeur cancéreuse, XXII, 468 ; — tumeur cancéreuse encéphaloïde, XXIX, 469 ; — tumeur graisseuse, XXV, 442 ; — son influence dans la conformation de la face et ses différences dans les races humaines, XV, 49.
- **du nez**, fracture, XV, 49 obs. et rapp. ; XXVIII, 34.
- **occipital**, — fungus, XIII, 464 ; — fracture chez un nouveau-né, XVIII, 438 ; — luxation sur la première vertèbre, XIII, 308 obs.
- **pariétal**, — cancer, II, 48 ; — fracture, X, 5 ; — fracture avec perte de substance, IX, 477 ; — nécrose, XXVIII, 447 ; — perforation, XXIV, 367 ; — tumeur sur les deux —, II, 49.

- **du pied**, — carie, XXIX, 434; — carie et nécrose, VIII, 220; — ramollissement, XI, 367; — soudure des os du tarse, XV, 44; — absence des cunéiformes, VIII, 60; — tumeur sanguine siégeant dans le scaphoïde, XXII, 244 obs. et rapp.; — fracture du scaphoïde, XXVIII, 245; — soudure du scaphoïde au calcanéum, III, 254; XIV, 384.
- **sésamoïdes**, XXVI, 89, 205; — de l'articulation huméro-cubitale, XXVIII, 444 disc.; — entre le péroné et l'astragale, XXIV, 84.
- **sphénoïde**, — anatomie comparée, XXIV, 287 mém. et rapp.; — infiltration tuberculeuse, XV, 335; — dislocation de l'— par une chute, IX, 430.
- **temporal**, — altération remarquable, XXIX, 302; — fracture, XXVIII, 398.
(Voy. ROCHER.)
- **unguis**, — absence, IX, 465; — anomalie, IX, 465, — chez l'éléphant et le singe, IX, 465.

OSSIFICATION, — accidentelle, VIII, 2; — anticipée produite par l'inflammation, XXVI, 245; XXVIII, 47; — irrégulière par suite d'inflammation, XXX, 9.

- **diverse** — de l'aorte, II, 33, 36 obs.; III, 464 obs.; IV, 85 obs.; VII, 94 obs.; XIII, 348 obs.; XXIX, 243 obs. et rapp.; — de la crosse de l'aorte, XXIII, 262; — de l'aorte descendante, XI, 43; — de l'aorte abdominale, avec rétrécissement, XVIII, 327; — de l'aponévrose iliaque enveloppant un abcès par congestion, XXI, 407; — de l'arachnoïde, XX, 299; — des artères, IX, 480; X, 65; XVI, 294 obs.; — des artères, dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — artérielle, presque générale, XXIX, 200; — de l'artère brachio-céphalique, IV, 25; — des artères coronaires du cœur, II, 36 obs.; IV, 77; IX, 242; XXVI, 68; XXVIII, 444; XXIX, 235; — de l'artère coronaire postérieure, XXV, 467; — de l'artère fémorale, IV, 24 obs.; — des artères des ligaments larges, XXIV, 323; — de l'artère poplitée, XXX, 268; — de l'artère pulmonaire, I, 458 obs.; VIII, 409; — de l'artère tibiale postérieure, IV, 24 obs.; — de l'artère vertébrale, IV, 25; — du canal artériel, VII, 27; — du canal artériel, chez un sujet de soixante ans, VIII, 227 obs. et rapp.; — du canal déférent, XXIII, 26; — du canal hyaloïdien, II, 56; — des cartilages articulaires, XXVI, 465, 468, 482; XXVII, 483; — en dehors des cartilages articulaires, XXVII, 54 disc.; — des cartilages des côtes, XI, 437; — des cartilages du larynx, VIII, 247 (voy. PATHISIE LARYNGÉE); — du cartilage cricoïde, VIII, 448; —

du cartilage thyroïde, I, 18; — du cerveau, VIII, 132; — du cœur, XI, 370; — dans la substance musculaire du cœur, XII, 73 obs. et réflex.; — de la zone fibreuse du cœur, X, 179; — sur le cœur, XIX, 400; — du corps thyroïde, XVI, 11; — du cristallin, I, 219; VI, 74; — de la dure-mère, V, 166; VI, 6; X, 39; XI, 108; XXVIII, 108; — de la faux de la dure-mère, XXV, 226; XXX, 65 rapp.; — des enveloppes de la moelle épinière, XXVIII, 94; — de l'épididyme, IV, 33; — de l'épiglotte, XXV, 168; — des fibro-cartilages intervertébraux, XII, 322; — du ligament interosseux de la jambe, dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — des membranes de l'œil, VI, 74; — de la membrane choroïde, XIV, 66; — de la membrane hyaloïde, II, 56; X, 39 disc.; — de la rétine, X, 40 disc.; XV, 78; XXV, 45 disc.; — des muscles, XXV, 37 disc.; — du muscle psoas iliaque, XXV, 37 disc.; — des muscles voisins des articulations, XXVII, 175; — du muscle brachial antérieur, XVIII, 11; — dans le centre d'un muscle, XV, 396; — autour du nerf optique, XV, 414; — de l'orifice aortique, VII, 94 obs.; — de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, I, 7; VII, 93; XVII, 444 disc.; — de l'orifice auriculo-ventriculaire droit, I, 158 obs.; — du péricarde, VIII, 63; XXVI, 38; — du périoste, II, 96; — de la pie-mère cérébrale, I, 139; — dans la plèvre, XII, 164; — d'une pseudo-membrane de l'arachnoïde, XII, 294; — d'une pseudo-membrane de l'oreille gauche, XVII, 338; — des séreuses, I, 140; — dans un tendon, XVII, 79; — du tissu cellulaire entourant des varices, I, 218; — dans le tissu cellulaire, dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — du tissu cellulaire sous-séreux, I, 140; — des valves du cœur, V, 50; — de la valve mitrale, II, 36 obs.; III, 170; VII, 93 obs.; XX, 109; — des valves auriculo-ventriculaires et aortiques, apoplexie des poumons et du rein, cirrhose du foie, anasarque et ascite, XXV, 154 obs. et réflex.; — des valves sigmoïdes de l'aorte, II, 33; VII, 94 obs.; 127; VIII, 219, 227 obs. et rapp.; XV, 140; XVI, 74, 225 obs. et rapp., 291 obs.; XX, 13, 44; XXV, 154 obs. et réflex.; XXIX, 209 obs. et rapp. 216; — des vaisseaux du corps thyroïde, XII, 39 obs. et rapp.; — des vaisseaux lymphatiques du poumon, XXI, 324; — dans l'épaisseur du ventricule gauche, au niveau de l'orifice auriculo-ventriculaire, X, 140 obs. et rapp.; — de la veine crurale, VIII, 109; — de la vésicule biliaire, VI, 26; — de la vésicule séminale, XXII, 486.

OSTÉITE, XII, 261; XVIII, 98; XXI, 270, 377; XXIII, 361; XXIV, 246; XXV, 45, 228 disc., 270 obs. et rapp.; XXVI, 228, 229, 386, 405; XXVII, 300; XXVIII, 182, 336; XXIX, 233; XXX,

302 disc.; — aiguë, xxviii, 223; — ancienne, xxv, 179; — chronique, xxv, 37; xxix, 108; — condensante, xxvi, 45; — condensante du fémur, xix, 434; xxviii, 346; xxx, 77, 552 (*bis*) et rapp. 560; — raréfiante, xx, 30, 108; — raréfiante du fémur et de l'os coxal, xxix, 377; — suppurée consécutive, xxiii, 36; végétante, xxii, 258; — du crâne, de nature douteuse, xxv, 77 disc.; — du rocher, xv, 440; — du tibia, xiv, 177: xxviii, 449 disc.; xxx, 38; — vertébrale, i, 118 obs.; xxix, 42; — vertébrale avec soudure, xxvii, 430; — vertébrale avec carie, xxviii, 253; — vertébrale scrofuleuse, xxix, 321 obs. et rapp.; — d'un os rachitique, xxvii, 183; — après amputation, xiv, 433.

OSTÉO-CHONDROPHYTE, xv, 403; xvi, 9; xxix, 262 disc.; xxx, 11 disc. et rectification.

OSTÉOGÉNIE — recherches, xvi, 246; — de la cavité cotyloïde, xxviii, 47; — du fémur, i, 220; vi, 72; — de l'omoplate, anomalie dans l'—, viii, 108; — du sternum, vi, 72.

OSTÉOLOGIE PATHOLOGIQUE, loi curieuse d'—, vi, 72.

OSTÉOMALACIE, iii, 244; ix, 41, 155 obs.; x, 169; xvii, 244, 216 disc.; xxi, 315, 426; xxvi, 332 obs. et rapp., 340 obs.; xxvii, 634; — du bassin, xxi, 373; — partielle, xxiii, 315.

OSTÉOMYÉLITE, vii, 416; xxvi, 44 disc., 49, 129 disc., 148, 198, 386, 405; xxviii, 449 disc.; xxix, 233, 335; — aiguë, xxviii, 223; — du fémur, xxx, 50, 515.

OSTÉOPHYTES, xv, 24 note; xxv, 270 réflex. et rapp.; — crâniens, xx, 121 mém.; — des côtes, xxvii, 260; — du fémur, xxviii, 182; — du fémur, consécutifs à l'inflammation de cet os, xxv, 270 obs., rapp. et réflex.; — pédiculés, xv, 25 note; — serpigneux, xv, 26 note; — diffus, ix, 188 obs. et réflex.

OSTÉO-SARCOME, xv, 364; xxii, 424; — du bassin, xxv, 257 disc.; — remarquable du crâne, viii, 449; — du genou, xxiv, 178; — des os du tronc (côtes et os iliaques) et du crâne chez une femme ayant un cancer de la mamelle, viii, 449; — du tibia, xv, 48; xvii, 208.

(Voy. CANCER DES OS ET SPINAVENTOSA.)

OTITE — chronique, xi, 164 obs.; xxix, 276 obs.; — double, xv, 109 obs. et rapp.; — couenneuse double, xxix, 258 obs.; — profonde, avec paralysie du nerf facial, iv, 95; — purulente chronique, avec carie du rocher et section du nerf facial, x, 5; — aiguë de l'oreille moyenne, otorrhée purulente, abcès au niveau de l'apophyse mastoïde, infection purulente, mort, collection

purulente dans l'oreille moyenne et les cellules mastoïdes avec perforation de la paroi supérieure du rocher, inflammation de la dure-mère, phlébite du sinus latéral et de la jugulaire interne, XXI, 477 obs., rapp. et disc.

OTORRHÉE, purulente, infection purulente, mort, XXI, 477 obs., rapp. et disc.

OURAQUE, imperforation de l'—, XVIII, 328.

OVAIRE — absence de l'—, XXII, 44; — adhérence de l'— au foie, XIX, 333; — cancer, XVIII, 325; XXV, 434; XXVIII, 257 rapp.; — cancer encéphaloïde, XVIII, 88; XXVIII, 43; — cancer colloïde, XXVI, 94; — cartilagineux, XXIV, 94; — corps fibreux, XXVIII, 40; — hémorrhagie dans l'—, IX, 474; XXVIII, 448; — hernie de l'—, IX, 207; XVIII, 43; — hernie irréductible de l'—, dans la grande lèvre, extirpation de l'ovaire, XXVI, 454; — hydropisie enkystée, XV, 483 rapp.; XVI, 43 obs., 308 obs.; XVII, 458 plus. cas; XXIV, 222; — hydropisie enkystée avec grossesse, XVI, 444 obs. et rapp.; — hypertrophie, XXIX, 55; — kyste, III, 39; IX, 474; XI, 298; XIV, 306; XV, 468, 489 obs.; XVII, 29, 463 obs.; XVIII, 99; XXII, 8, 25, 341, 408; XXIII, 407 obs., 275; XXIV, 45, 447; XXVI, 75 obs., 392; XXVII, 486, 254; XXVIII, 40, 43, 224 deux cas, 243; XXIX, 45, 55, 404, 370; XXX, 45; — kyste enflammé et rompu, XVII, 458 obs.; — kyste avec hystérie, XXI, 283 obs.; — kyste chez un nouveau-né, XXVII, 202; XXIX, 45 disc.; — kyste communiquant avec l'intestin grêle, VIII, 29; — kyste fibreux, IV, 87; — kyste hydatique, XVII, 264 obs.; — kystes multiloculaires, XXIV, 262 disc., 322, 327; XXVII, 214; XXVIII, 454; XXIX, 452 obs.; — ponction des kystes multiloculaires, XXIV, 262 disc.; — kyste osseux, XVIII, 282; — kyste ossifié, XXX, 478; — kystes pileux, XV, 444; XXII, 9; XXVI, 43 deux cas, disc.; XXVII, 202; XXVIII, 257 rapp.; XXIX, 405 deux cas, 265; — kyste pileux multiloculaire, XVI, 308 obs.; — kyste pileux et dentaire, VIII, 78 trois cas, 444; — kystes sanguins, XXIII, 273 disc.; — kyste séreux, XI, 439; — kyste suppuré, XXX, 463; — rôle des hémorrhagies dans la formation des kystes de l'—, IX, 471 (voy. CORPS JAUNE); — tubercules, X, 70; — tumeur fibreuse, IX, 7; XXIII, 280; XXVI, 25; XXVII, 253; XXVIII, 435; XXIX, 56; — tumeur fibro-plastique, XXIX, 440; — tumeur fibro-squarreuse volumineuse, XVI, 297; — vésicules de Graaff développées, cicatricules et dépôts crétracés de l'—, XXI, 280 obs.

OVARIQUE (voy. VEINE).

OVULE, rendu au milieu d'un caillot de sang, résorption de l'embryon, XVII, 409.

OZÈNE, syphilitique, oblitération du canal nasal, etc., **XXIX**, 345 obs.

PAIRES NERVEUSES, — atrophie de la troisième, par une tumeur encéphaloïde, **XVI**, 237 obs.; — destruction de la troisième, **XVII**, 442 obs.; — compression de la cinquième, **XVII**, 442 obs.; — compression de la cinquième et de la septième, **XIII**, 340 obs.; — paralysie de la cinquième (mouvements des joues), **VIII**, 405.

(*Voy. NERFS.*)

PALAIS (*voy. VOTRE*).

PALATINS (*voy. MUSCLES DES RÉGIONS*).

PANARIS, au doigt annulaire, **XXVIII**, 488.

PANCRÉAS, — abcès, **X**, 44; — calculs, **X**, 30 note; — cancer, **III**, 2, 405; **V**, 44 note et rapp., 486; **XII**, 368; **XIII**, 293 obs.; **XV**, 464 obs.; **XX**, 263; **XXII**, 466, 287; — cancer encéphaloïde, **XIV**, 463; **XXVI**, 94; — cancer secondaire, **XV**, 264 obs.; — cancer chez un nouveau-né, **VIII**, 63; — dilatation d'un conduit excréteur du —, **VIII**, 34; — épanchement sanguin dans le —, **I**, 53 obs.; — graisseux, avec calculs pancréatiques, **X**, 30; — induration squirrheuse, **III**, 2, 405; — tubercules adhérents au —, **VIII**, 434; — tumeurs gommeuses du —, **XXX**, 98.

PARACÉPHALIENS (*voy. MONSTRES*).

PARALYSIE, — croisée, **VIII**, 76; — du même côté que l'épanchement, **XXVII**, 452 disc.; — progressive, par atrophie musculaire, **XXVIII**, 50 disc.; — saturnine, **XXVII**, 44; — syphilitique, **XX**, 276 obs.; — incomplète de la sensibilité et du mouvement, ramollissement des faisceaux postérieurs et antérolatéraux de la moelle, **XX**, 226 obs., remarques et rapp.; — de la face, **V**, 44 obs.; **XI**, 499 obs.; **XIV**, 66; — de la face, déterminée par la compression de la cinquième et de la septième paire, **XIII**, 340 obs.; — de la cinquième paire (mouvements des joues), **VIII**, 405; — faciale, carie du rocher, phthisie pulmonaire, **XXIII**, 446 obs.; — du nerf facial, **XXIII**, 94; — du muscle releveur de la paupière supérieure du côté droit, opération, succès, **XXII**, 243 obs.; — de la glotte, **XXIX**, 359; — de l'œil, **XV**, 42.

— **générale**, **XIV**, 404; **XV**, 75; **XXVII**, 368 obs. et rapp.; — avec aliénation, **V**, 29 obs.; — des aliénés, **XX**, 107; **XXI**, 423 obs. et rapp.

PARAPLÉGIE, xx, 262; xxi, 47 obs.; — par accumulation de graisse autour des enveloppes de la moelle, xxii, 6; — par suite d'anévrysme de l'aorte, xvi, 95 obs. et rapp.; — avec inflammation des organes urinaires, xiv, 8.

PARASITES (*voy.* MONSTRES et le nom de chaque parasite).

PARIÉTAL (*voy.* Os).

PAROLE (*voy.* PHONATION).

PAROTIDE (*glande*), — abcès de la —, iv, 54; xii, 260; — cancer encéphaloïde, xxvi, 82; — concrétions de la —, étude chimique et microscopique, xxx, 503; — œdème, iv, 70; — squirrhe, xii, 435; — tumeur, xxii, 400; xxviii, 402; — tumeur cancéreuse, xxv, 80.

PAROTIDE (*maladie*), iv, 64 réflex. et deux obs.; xxix, 258 obs.

PAROTIDITE, iv, 436; viii, 77; — avec suppuration, iv, 54 trois cas, 64 réflex.; xxviii, 74 deux cas; — phlébite dans la —, vii, 422.

PATHOLOGIE, — généralités sur la —, iii, 435 mém.; — lois en —, xxv, 435; — des cartilages articulaires, xxvi, 464 à 476; — de la colonne vertébrale, ix, 44 mém.; — de la moelle épinière, ii, 456 mém.; iii, 44 mém.; — de la rétine, xii, 80 mém.

(*Voy.* MALADIES et la note qui concerne ce chapitre.)

— *comparée*, — amaurose du cheval, vi, 44, 440; — cancer chez le chien et le cheval, xxv, 90; — cancer encéphaloïde des muscles de la cuisse d'un bœuf, xxv, 89; — intoxication mercurielle chez un chat, xv, 408; — tumeur de l'amnios chez une vache, xxiv, 67; — tumeur cancéreuse chez une poule, xxv, 90; — tumeur du cou d'un mouton, xxiv, 264.

PAUPIÈRES, — ecchymoses des —, xiv, 376; xv, 44, 56, 439; xvii, 45; xxiv, 200, 258; xxv, 444, 234; xxvi, 370; xxviii, 34, 39; xxix, 360; — emphysème des —, xv, 42; — *inférieure*, cancer de la —, xxvii, 426; — ecchymose de la —, xxvii, 544; — ecchymose de la —, dans la fracture de l'orbite, xxiii, 466 obs.; — *supérieure*, bulbe pileux curieux de la —, xviii, 379; — ecchymose de la —, xxiii, 258; — tumeur sanguine dite érectile, xx, 243 obs. et planches; — tumeur pileuse de la —, xix, 42.

PEAU, — absorption par la —, i, 248; — absorption de l'eau, du lait et du bouillon par la —, vi, 443 mém.; — altération congénitale de la —, (ichthyose) xvii, 348 (*bis*) obs. et rapp.; — anatomie de structure, xvi, 334; — structure de la —, chez

le nègre, XVI, 334 ; XXIX, 466 disc., 497 disc.; — structure de la —, chez l'ours (patte), IX, 467; — cancer de la —, XII, 403 ; XXV, 434 ; XXVII, 28 ; — cicatrices de la — et en particulier chez les nègres, XXIX, 466 disc., 497 disc.; — dans un cas d'éléphantiasis des Arabes, V, 50 obs. et rapp.; — excès de — chez un fœtus de six mois, XXV, 449 ; — exhalation gazeuse de la —, II, 24 recherches expérimentales ; — hypertrophie du corps papillaire de la —, XXVII, 408 ; — nævi de la — (anatomie, développement et traitement), XXX, 552 obs.; — taches pigmentaires de la —, XXVII, 49 ; — tubercules multiples de la —, VII, 49 ; — tumeur de la —, étude microscopique, XIX, 248 trois cas ; — tumeur fibro-plastique de la —, XXVII, 250 ; — tumeur vasculaire de la —, XXX, 48 ; — tumeur érectile de la —, traitée par le perchlorure de fer appliqué localement, XXX, 552 obs.

PECTORAL (voy. *MUSCLES DU TRONC*).

PECTORILOQUIE, due à une hypertrophie du corps thyroïde, I, 444.

PÉDIEUSE (voy. *ARTÈRE*).

PÉDIEUX DE LA MAIN (voy. *MUSCLES DU MEMBRE THORACIQUE*).

PÉDONCULES, — *cérébral*, compression du —, XVII, 442 obs.; — fonctions, XXI, 72 disc.; — tubercules, XXI, 72 disc.; — tumeur tuberculeuse, XX, 465 obs.; — *cérébraux*, rupture des — par pendaison volontaire, VII, 47, 409 ; — *postérieurs*, absence complète des —, V, 448 obs. et rapp.; — *cérébraux et cérébelleux*, atrophie des —, II, 462 obs.; — *gauche du cervelet*, tumeur de nature douteuse sous le —, III, 455.

PELLAGRE, ulcérations intestinales dans la —, XXVI, 349.

PEMPHIGUS, XIII, 40 ; XXVI, 374 deux cas, 373 ; — des nouveau-nés, XII, 404, 325 ; XXVIII, 490 obs.; — syphilitique des nouveau-nés, XVI, 235 ; XVII, 475 ; XXVII, 24, 423, 499, 250 ; XXVIII, 493 obs., 495 ; 496 obs.; XXIX, 47 ; — syphilitique, avec infiltration purulente du thymus chez un nouveau-né, XXVII, 8 ; — chez un nouveau-né, maladie du foie liée à la syphilis, antécédents syphilitiques chez la mère et le père, XXVI, 346 obs., rapp. et disc.; — sur les muqueuses, XIII, 40.

PENDAISON (voy. *PÉDONCULES*).

PÉNIS, — absence de —, XVII, 243 ; — rudimentaire, XXIX, 433 ; — remarquable par sa longueur, XXVI, 376 ; — gangrène d'une partie des corps caverneux, XVIII, 437.

(Voy. *VERGE*.)

PERCHLORURE DE FER, appliqué localement dans un cas de tumeur érectile de la peau, XXX, 552 obs.

PERCUSSION, — de l'abdomen, XXIII, 274 ; — employée par les anciens comme moyen de diagnostic dans les maladies de l'abdomen, xv, 404 ; — du cœur, XXIV, 249 disc. ; — de l'estomac, XXIII, 350.

PERCUTEUR, pour la lithotritie, XXI, 43.

PERFORATION, — des parois de l'abdomen, III, 5 ; — de l'aorte, III, 44 obs. ; x, 65 ; xvi, 44 disc. ; xxx, 280 obs. ; — de l'artère carotide primitive gauche, XII, 327 obs. et rapp. ; — de l'artère stomachique, VI, 406 obs. ; — spontanée de l'artère coronaire stomachique, hématoméisme mortelle, anévrysme de l'aorte abdominale, xxv, 212 obs. et rapp. ; — de la bronche gauche et de l'aorte par un épithélioma de l'œsophage, xxx, 280 obs. ; — du cartilage thyroïde, XI, 440 ; — spontanée d'une caverne pulmonaire, ayant produit un emphysème, xvi, 409 ; — de la cavité cotyloïde, XXIII, 324 ; — de la cavité cotyloïde, à la suite d'une coxalgie, xvi, 267 ; — des cloisons auriculaire et ventriculaire sur le même cœur, VIII, 409 ; — de la cloison interventriculaire, XIII, 465 ; — congénitale de la cloison interventriculaire, XIV, 94 note ; — de la cloison du cœur, avec rétrécissement de l'orifice de l'artère pulmonaire, XXIV, 424 obs. et rapp., — du cæcum, XI, 265 ; XIX, 79 obs. et rapp., 207 obs. ; XXIII, 437 ; XXV, 474 ; — du cæcum par un lombric, XXIX, 264 deux cas. ; — de l'appendice iléo-cæcal, xv, 79 ; XIX, 499, 332 ; XXIII, 437 ; — de l'appendice iléo-cæcal par tuberculisation, XIII, 449 obs. ; XXVII, 242 ; — de l'appendice iléo-cæcal par des vers lombrics, XVI, 469 ; — de l'appendice iléo-cæcal, péritonite consécutive, coxalgie, tubercules des poumons, des reins et de la muqueuse intestinale, XXII, 435 obs. ; — du cœur, XXI, 39 disc., 40 disc. ; — du côlon, XIX, 207 obs. ; — du crâne, XXV, 237 ; XXVI, 416, 439 obs. et rapp. ; XXX, 323 ; — spontanée du crâne, XXIX, 337 ; — du crâne, par des tumeurs de la dure-mère, XVIII, 200 ; — du crâne, par un cancer verdâtre, XXVI, 446 ; — du crâne, de cause douteuse, XXIV, 343 disc. ; — du diaphragme, I, 427 ; XI, 403 obs., 202 ; XXVII, 438 obs. rapp. et disc. ; — du diaphragme et du poumon par un kyste hydatique, XIX, 433 obs. et rapp. 460 ; — du diaphragme par un kyste hydatique, XIX, 447 obs. et rapp. ; — du duodénum, xxx, 300 ; — spontanée du duodénum, XIV, 7, 8 ; — de l'origine du duodénum, succédant à une ulcération, III, 474 ; — de l'estomac, I, 427, 434 obs. ; II, 34 ; V, 480 ; VI, 50, 54 obs. et rapp. ; XI, 29 obs. ; XII, 322 ; XXIII, 312 ; XXIV, 47 ; XXV, 444, 454 ; XXVIII, 42 ; — ancienne de l'estomac, IX, 6 ; — spontanée de l'estomac, III, 455 ; XII, 244 obs. ; XVII, 36 obs. et rapp., 43 deux cas ; XIX, 295 ; — de l'estomac,

bouchée par le sternum, XXVI, 69 deux cas; — par ulcération des parois de l'estomac, adhérence des bords au pancréas, destruction de l'artère splénique dans une étendue de quatre lignes, hémorrhagie intestinale, mort, XI, 259 obs.; — de l'estomac, péritonite consécutive, mort, XXVIII, 205 obs.; — du grand cul-de-sac de l'estomac, V, 180; — cancéreuse de l'estomac, XXIII, 78 obs. et disc.; XXIX, 5; — d'un vaisseau sanguin de l'estomac, mort, VIII, 222 obs. et rapp.; — tuberculeuse de l'estomac chez un enfant de six ans et demi, suivie d'hématémèse mortelle, XXVIII, 244 obs. et rapp.; — de l'estomac et du diaphragme, abcès du poumon, XXVII, 438 obs., rapp. et disc.; — d'une hernie ancienne, XIV, 247 obs. et rapp.; — traumatique d'une hernie, XII, 99; — de l'iléon, XIV, 8; XIX, 207 obs.; — de l'intestin, XII, 23 obs.; XIII, 484 obs. et réflex.; XV, 79, 354; XVII, 337; XVIII, 98; XXII, 280; XXVII, 55; — de l'intestin par suite de hernie, IX, 46; — de l'intestin hernié, XXX, 264; — de l'intestin par suite de rétrécissement, VII, 424 obs.; — de l'intestin dans une fièvre typhoïde, XII, 323; — traumatique de l'intestin, XIII, 307; XXIII, 326; — de l'intestin grêle, III, 474; IX, 246; XIV, 8; XV, 339 obs. et rapp.; XIX, 43; XXV, 359; XXVIII, 44, 45; — spontanée de l'intestin grêle, X, 9; — tuberculeuse de l'intestin grêle, XXVI, 454; — de l'intestin grêle, consécutive à une hernie ombilicale ancienne, XIV, 41 obs.; — traumatique de l'intestin grêle, à la suite d'un coup de pied sur l'aîne droite siège d'une hernie ancienne, XIV, 247 obs. et rapp.; — du gros intestin, IX, 486; XXVIII, 46; — du gros intestin par cancer, XI, 474; — du gros intestin, oblitérée par un peloton graisseux sous-péritonéal, XII, 343 obs. et rapp.; — du gros intestin par dysentérie, XIX, 352 obs.; — multiples du gros intestin, XXVII, 57; — du jéjunum, XVIII, 377; — spontanée du jéjunum, longtemps après une opération de hernie, IV, 33; — spontanée, des membranes séreuses, IV, 76; — du nerf médian par un tendon, XXV, 6; — de l'œsophage, VIII, 64; XII, 434; XIV, 8; XX, 42 deux cas; — double de l'œsophage, VII, 34 obs. et rapp.; — double de l'œsophage par cancer, VII, 448; — de l'œsophage et de l'estomac, V, 48; — de l'œsophage et de l'artère carotide primitive gauche, XII, 327 obs. et rapp.; — de l'œsophage, par un abcès ganglionnaire, XXVIII, 345; — de l'œsophage avec long trajet fistuleux, XXX, 359 obs.; — de l'os frontal, XXIII, 29; — de l'os pariétal, XXIV, 367; — tuberculeuse de la plèvre, VIII, 497; — de la plèvre, chez un enfant phthisique, XII, 495; — de la plèvre, tinte métallique, XXIV, 450 disc. (voy. TINTEMENT MÉTALLIQUE); — du poumon, XIII, 67; XXVIII, 79; — du poumon et du diaphragme, XI, 402;

— présumée hydatique du poumon droit, hydatides dans la plèvre droite et dans le foie, XIII, 74 obs. et rapp.; — du poumon par un kyste hydatique, XIX, 433 obs. et rapp. 160; — tuberculeuse du poumon, pneumothorax, XIII, 453 obs. (voy. PNEUMOTHORAX et HYDROTHORAX); — tuberculeuse du poumon, XXVII, 242; — du rectum, XVI, 42; XX, 440; XXIII, 262; — du rectum, par une canule de seringue, III, 164 obs.; — du sternum, XXIX, 243 deux cas; — du sternum par un anévrysme, VIII, 407; XXV, 328 cas rare; — de l'S iliaque du colon, XXIX, 169; — de la trachée par un anévrysme, VIII, 59, 233 obs.; — du grand trochanter par une balle, simulant une fracture du col, XVII, 492 obs. et rapp.; — de l'urèthre, IX, 9; XXVI, 22; — tuberculeuse de l'urèthre, XIV, 23 obs.; — de l'urèthre, au-dessus d'un rétrécissement, XXV, 204; — traumatique de l'utérus, XIX, 324; — par ramollissement gangréneux de l'utérus à la suite d'accouchement, XI, 45; — d'une valvule aortique, X, 65; XXVIII, 45, 186; XXIX, 272; — centrale d'une valvule aortique, IX, 5; — à la base d'une des valvules sigmoïdes de l'aorte, XXV, 247 obs. et disc.; — des veines par phlébite, I, 444 obs.; XIV, 463; — de la veine cave inférieure, XIII, 307; — de la vésicule biliaire, X, 404; XI, 459 obs.; XXVII, 90 disc.; — spontanée de la vésicule biliaire, XV, 211; — de la vessie, VII, 38 obs.; X, 44; XII, 325; XIV, 402; XV, 381; XXV, 206, 354; XXVIII, 86; XXIX, 273; — spontanée de la vessie, XI, 236; — traumatique de la vessie, XXIII, 435; — de la vessie, par une sonde à demeure, XII, 36.

PÉRICARDE, — abcès du —, VIII, 63; — abcès du poumon ouvert dans le —, XXVIII, 356; — adhérence du — au cœur, XXIII, 365; XXIV, 84; XXV, 43; XXVI, 44; XXIX, 404 disc.; — adhérence complète du — au cœur, XXIII, 54 obs., 58; XXVIII, 247, 248, 364; — adhérence du — au thorax, XXVIII, 38; — cancer du —, XXVIII, 5; — concrétions, XXV, 446; — concrétion ossiforme, XXVI, 454; — infiltration sanguine, XV, 470; — ossification, VIII, 63; XXVI, 38; — rupture du —, XXVIII, 347 obs. et rapp.; — taches blanches du —, XII, 433 disc.; — tubercules, XX, 305; XXIX, 404 disc.; — tubercules en dedans et en dehors du —, XXII, 296 obs. et rapp.; — recherches sur les vésicules closes, probablement glandulaires du —, XXVI, 273.

PÉRICARDITE, I, 47 obs.; IX, 54 obs. et rapp., 45 disc.; XIII, 306; XVII, 274, 392; XXII, 204; XXIII, 353; XXIV, 248; XXV, 86; XXVI, 68; XXVII, 207; — aiguë, III, 255; XVI, 268; XXVIII, 404 obs. et réflex., 404 rapp.; XIX, 99; — aiguë sèche, XVI, 407; — sur-aiguë et abcès du foie survenus dans la convales-

cence d'une fièvre typhoïde, XIX, 292 ; — ancienne, III, 209 ; — récente, III, 209 ; — chronique, VIII, 63 ; XVI, 74 ; XVII, 344 obs. ; XXIX, 242 ; — chronique chez un enfant, XXVI, 39 ; — hémorrhagique, XIX, 400 ; XXVI, 84 ; — latente, XIII, 463 ; XXVI, 170 ; — pseudo-membraneuse, VII, 126 ; — avec épanchement considérable de sérosité et fausses membranes dans le péricarde, XIII, 175 obs. ; — pseudo-membraneuse générale chez un enfant d'un mois, XXIII, 190 ; — sèche, XXIX, 243 obs. et rapp. ; — tuberculeuse, VII, 54, 126 ; XXII, 296 obs. et rapp. ; — cancéreuse hémorrhagique, XXVIII, 146 ; — foudroyante, XIX, 292 ; — spontanée suivie d'érysipèle de la face chez une femme tuberculeuse, XXVII, 348 obs. : — villeuse, VII, 126 ; — villeuse, avec pleurésie interlobaire, VIII, 259 ; — chez un jeune enfant, XVIII, 385.

PÉRICRANE, épanchement sanguin sous le —, XVI, 207 (voy. CÉPHALÉMATOME.)

PÉRINÉE, — chez l'homme, XI, 405 ; — anatomie normale, XI, 405 ; XIV, 324 ; — abcès stercoral du —, XVI, 299 ; — déchirure du — pendant l'accouchement, XXVII, 270 disc. ; — kyste du — chez un fœtus, XXI, 405.

PÉRIOSTE, — cancer du —, XIV, 173 obs. ; XXI, 273 (tibia) ; XXV, 141, 258, 325 disc. ; — cancer du —, avec aiguilles osseuses, XXV, 282 obs. ; — épanchements sanguins sous le —, XXVII, 424 obs. ; — exostose du —, XXX, 41 disc. ; — hypertrophie du —, avec production d'aiguilles osseuses, XXVI, 86 disc. (maxillaire supérieur) ; — injection mercurielle du —, IX, 127 ; — ossification du —, II, 96 ; — sécrétions morbides du —, chez les animaux, XXVI, 249 ; — tumeur fongueuse du —, XIV, 173 obs. ; — tumeur fongueuse lymphatique du —, XIV, 239 obs. et rapp.

PÉRIOSTITE, xv, 44 ; XXIV, 119 ; XXVI, 198, 249, 386 ; — avec production d'aiguilles osseuses, XXVI, 229 ; — générale, XXIX, 75.

PÉRITOINE, — anomalie du —, II, 34, 202 ; XXIV, 120, 122 ; XXVI, 15 ; — cancer du —, xx, 43 ; XXVII, 371, 529 ; — cancer primitif du —, XXVII, 261 ; — cancers multiples du —, XXX, 501 disc. ; — production encéphaloïde dans la cavité du —, xv, 242 ; — corps fibreux sous le —, xv, 8 ; — corps étrangers libres dans la cavité du —, XXVI, 120 (nature et mode de formation), trois cas ; XXVII, 55 disc. ; — granulations rosées gélatiniformes du —, xx, 43 ; — hydropisie enkystée du —, XXVII, 20 ; — kyste sous le —, *ibid.* ; — état du —, dans la

syphilis des nouveau-nés, XXVII, 24 ; — tubercules du —, II, 80 obs., 443 ; XXI, 208 ; XXVI, 454 ; XXVII, 38 ; — ver lombric dans le —, XVI, 469 ; XVIII, 98 ; — recherches anatomiques sur le —, chez les tortues et les crocodiles, III, 456.

PÉRITONITE, VIII, 430, 483 ; XII, 25 obs. ; XIX, 207 obs. ; 352 obs. ; XX, 443 obs. ; XXVIII, 420 obs., 205 obs., 224 ; — aiguë, II, 477 obs. ; IV, 33 ; — aiguë, avec emphysème du foie, VII, 25 ; — sur-aiguë, III, 474 obs. ; — sur-aiguë, survenue chez un homme adonné à l'ivrognerie, hypertrophie de la membrane musculaire de l'estomac, épaississement et état mamelonné de la muqueuse de ce viscère, XXIII, 49 obs. et rapp. ; — aiguë partielle, XXVIII, 46 ; — aiguë, par rupture intestinale, I, 484 obs. ; — partielle autour du foie, XXIV, 24 ; — sus-hépatique enkystée, XXIV, 35 deux cas ; — circonscrite, III, 5 ; — succédant à la rupture d'un kyste enflammé de l'ovaire, XVII, 458 obs. ; — reconnue par l'auscultation, IX, 436 ; — auscultation du ventre dans la —, IX, 400 ; XVII, 294 ; — suite d'invagination, XXX, 400 obs. et rapp. ; — chronique, II, 443 ; VI, 50 obs. ; IX, 246 ; XVII, 285 obs. ; XXI, 208 ; — chronique avec pleurésie, I, 405 obs. ; — chronique prise pour une grossesse, I, 440 ; — chronique, avec ascite et tumeur développée dans la paroi antérieure de l'utérus, XI, 488 obs., — chronique non tuberculeuse, XXIII, 407 obs. ; — tuberculeuse, XVIII, 54 obs. et rapp., XXV, 205 ; XXVIII, 244 obs. et rapp. ; — tuberculeuse, matière tuberculeuse dans la cavité utérine, anasarque et anémie, empoisonnement par la digitale chez une femme de soixante-dix-neuf ans, XXIV, 89 obs. et réflex. ; — suivie d'anus contre nature, XXVI, 366 ; — sans cause appréciable, XXIV, 74 ; — des sacs herniaires, XXIII, 404 ; — hémorrhagique, II, 443 ; — puerpérale, VI, 74 ; XI, 45 ; — locale à la suite de l'accouchement, XXVI, 436 (*voy. MÉTRO-PÉRITONITE et FIÈVRE PUERPÉRALE*) ; — des nouveau-nés, VII, 3 ; VIII, 498 ; — purulente chez un nouveau-né, XXIX, 200.

PÉRITYPHLITE, XVI, 85 ; XXI, 457.

PÉRONÉ, — articulé accidentellement avec le calcanéum, IX, 98 ; — carie du —, XIV, 476 ; — fracture du —, V, 48 ; X, 38 ; XXIV, 80 ; XXX, 235 ; — fracture, mécanisme, XIV, 262 ; XV, 336 deux cas ; — fracture incomplète, II, 278 ; — fracture avec déviation du pied en dedans, IV, 39 obs. ; — fracture de l'extrémité supérieure, XIII, 39 ; XIX, 262 ; — rachitique, XXV, 497 ; — soudé au tibia dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.

PERSISTANCE, — du canal artériel, XIV, 203 obs. ; XXII, 443 ; — du canal artériel à cinquante-deux ans, XXX, 229 ; — du

canal artériel et du trou de Botal, XXVII, 472 disc.; XXVIII, 4 disc.; — du trou de Botal, XIV, 94 note; XIX, 465; XXVII, 45; — du trou de Botal avec cyanose, XVII, 180 obs.; — du conduit péritonéo-vaginal avec hernie étranglée, XXVIII, 327 obs.; — du thymus, XIV, 94 note; XXIX, 55.

PÉTÉCHIES, XIV, 70; — aortiques, XXI, 475; — du poumon, XV, 299.

PÉTRO-PHARYNGIEN (*voy. MUSCLES DES RÉGIONS*).

PESSAIRE, accidents déterminés par un —, V, 449 obs. et réflex.; XI, 374.

PHALANGES, — absence de —, XIII, 35 obs.; — absence des — au pied, VIII, 60; — fracture de la première de l'indicateur, V, 48; — luxation de la première du pouce sur la deuxième, résection, II, 483; — vice de conformation des — au doigt annulaire, XVIII, 42; — grains de plomb dans une troisième —, I, 48.

PHARYNX, — abcès du —, mort par hémorrhagie, XIV, 66; — abcès par congestion derrière le —, XIII, 308 obs.; — cancer du —, XII, 73 obs. et réflex.; — corps étranger, IX, 465; X, 424 obs. et rapp.; XII, 38, 400; XIII, 42 deux cas; — dilatation en cul-de-sac du —, XXII, 275; — gangrène, XXIII, 329; — polype, V, 479; — polype énorme, XII, 260; — polype fibreux, XXIX, 57 trois cas; XXX, 342; — polype fibreux énorme, XXV, 244; — tumeur cancéreuse, XI, 235; XX, 306; — tumeur fibreuse, XXVIII, 249; — rétrécissement de la partie inférieure du —, XXII, 302 obs.; — affection scrofuleuse du —, XVII, 205.

PHARYNGITE, mercurielle, XXIX, 450 obs. et rapp.

PHLÉBITE, I, 440; III, 240 disc., 256; IV, 25, 430; VII, 428; X, 67 deux cas, 484; XII, 9, 400; XIII, 376; XV, 46, 47; XVI, 340; XVII, 45, 208, 272 disc.; XVIII, 44, 66, 67, 332 obs. et rapp.; XXI, 470, 477 obs., rapp. et disc., 277, 330, 439; XXIII, 29, 34, 459 obs., 209 obs.; XXV, 404 disc.; XXVI, 224; XXVIII, 445; XXIX, 200; XXX, 6; — et inflammation en général, I, 429; — en général et la phlébite utérine en particulier, quelques propositions sur la —, III, 94; — mode de propagation de la —, XXX, 472; — compliquant les affections tuberculeuses et cancéreuses, XIV, 303; — dans les affections urinaires, XIV, 306; — dans les inflammations du crâne, XX, 303; — physiologie expérimentale de la —, XXV, 453; — adhésive, XVIII, 44; — adhésive à la suite de couches, X, 8; XXI, 463 cas remarquable; — adhésive dans un cas de cancer, XIV, 342 obs.; — capillaire, VII, 3, 428; — osseuse, VI, 48; — osseuse, avec abcès viscéraux sans plaie extérieure, XII, 444 obs.; — obturante,

et circulation collatérale, XVIII, 327 ; — traumatique, X, 67 ; — traumatique, symptômes de résorption purulente, mort, pus dans les veines enflammées, point d'abcès métastatiques, XII, 297 obs. et rapp. ; — après amputation, XII, 229 obs. et rapp., 261 ; XIV, 275 obs. et rapp. ; — du fémur gauche et suppurative de la veine iliaque externe gauche après amputation, XIV, 404 obs. ; — suite d'une saignée, I, 140 ; XII, 166 ; — suppurée produite par une saignée, XXI, 166 ; — suppurée, XXIII, 96, 135 ; — suppurée sans infection purulente, XXI, 138 ; — suppurée du cordon spermatique, XVIII, 199 ; — suivie de suppuration et de perforation des veines fémorale, poplitée, tibiale postérieure, péronière, etc., et communication du pus veineux avec des foyers formés autour de ces vaisseaux, I, 141 obs. ; — suite de couches, XIII, 39, 97 ; XIV, 374 ; — suite de couches avec perforation d'une veine, XIV, 163 (*voy. PHEGMATIA ALBA DOLENS*) ; — chronique et ossification des veines des membres inférieurs, XVI, 294 obs. ; — compliquant une pneumonie, II, 192 obs. et réflex. ; — avec ophthalmie, XII, 290 ; — de la veine cave inférieure, XXII, 288 ; — des veines crurales, XVIII, 99 ; XXIX, 324 obs. et rapp. ; — des veines crurales et iliaques, IX, 174 ; — du cordon ombilical, VIII, 198 ; — de la veine iliaque chez un phthisique, XVII, 298 obs. ; — de la veine ombilicale, XVI, 171 ; — d'une veine ovarique, XIV, 76 obs. et rapp. ; — de la veine porte, XXVII, 153, 162 disc. ; — des veines rénales, albuminurie, XXI, 304 obs. et réflex. ; — des veines rénales, hypertrophie et décoloration des reins, phlébite des veines crurales, altération singulière de la rate, entéro-colite pseudo-membraneuse, ostéite scrofuleuse des vertèbres, XXIX, 324 obs. et rapp. ; — des sinus de la dure-mère, V, 174 ; XXVI, 196 ; XXIX, 260 obs. ; — d'une partie des sinus de la base du crâne, XXIX, 276 obs. ; — du sinus latéral droit, XXIII, 18.

PHLÉBOLITHE, XI, 331 ; XXIII, 139 disc. ; — des ligaments larges, XXIV, 352 ; XXVI, 91 ; — de la prostate, VIII, 77 ; — de la rate, XXIII, 331 ; — des veines ovariques, XXV, 140 ; XXVII, 55, 203.

PHLEGMATIA — alba dolens, III, 210 disc., 255 ; IV, 1 deux obs., 130 ; XVIII, 66, 209, 332 obs. et rapp. ; XXI, 277 ; XXIII, 96 ; XXVI, 154.

— **nigra dolens**, rétrécissement et insuffisance des deux orifices du cœur gauche, apoplexie pulmonaire, XVIII, 203 obs. et rapp., 339 note du secrétaire.

PHLEGMON, — du bassin, XXVIII, 82 ; — diffus de l'estomac, XV, 173 obs., 176 note ; — diffus de la jambe, XXIV, 149 ; — diffus

de la région cervicale et de l'isthme du gosier, XXIV, 467 obs.; — rétro-utérin, XXX, 499; — rétro-utérin, suppuration, ouverture spontanée dans le gros intestin, ouverture artificiellement pratiquée par le vagin, mort, XXIX, 28 obs. et rapp.; — puerpéral de l'estomac, XVII, 475; — sous-musculaire, XXX, 506.

PHONATION, — physiologie, XVIII, 44 deux cas, 448 note; — localisation de la —, XVIII, 465; XXIX, 427 obs. et remarques 444; — ses rapports avec l'atrophie des organes génitaux, XXIV, 99 disc.; — articulation des sons, IX, 433, XXIII, 433, 434.

PHRÉNIQUE (voy. NERF).

PHTHISIE — **pulmonaire**, IV, 23 obs.; XVII, 298 obs.; XIX, 97, 384; XXIV, 222, 223, 243; XXVI, 435; XXX, 44; — aiguë, XVI, 483 obs.; — terminée par un emphysème sous-cutané, XVII, 33 obs.; — avec acéphalocystes, XIX, 447 obs. et rapp.; — avec fistule broncho-pleurale, XXIV, 278; — avec fistule pulmonaire, VI, 66 obs.; — tuberculeuse, XXIII, 446 obs.; — tuberculeuse, avec tubercules dans les voies génito-urinaires et le foie, XXVIII, 457 obs.; — tuberculeuse bronchique, XXIX, 270 disc.; — avec communication des tubercules dans le canal vertébral, XVIII, 44; — granuleuse, XX, 40; — mélanique, VI, 62 obs.; — compliquée de grossesse, V, 4 obs. réflex. et rapp.; — doigts chez les phthisiques, XI, 473; — fluctuation des ongles, XXV, 46.

(Voy. TUBERCULES.)

— **laryngée**, IV, 434; VIII, 408, 448, 247; XII, 326; XV, 78, XXIII, 329; XXVI, 435, 363 deux cas; XXVIII, 448, 454; XXX, 435 et rapp. 437. (voy. ANGINE.)

PHYMATOÏDE (voy. CANCER).

PHYSIOLOGIE, — doctrine en —, I, 213, 246, — généralités sur la —, III, 435 mém.; — accouchement, XIV, 297; — appareil musculaire de la vessie, XIV, 97; — auscultation des poumons à l'état normal, XXII, 408 mém. et rapp.; — bruits vasculaires, XXVII, 260; — mouvements et bruits du cœur, XXIII, 249 rapp. et disc.; — circulation dans les glandes (microscopie), XXIII, 366 mém.; — colonne vertébrale, IX, 44 mém.; — digestion des corps gras, XXII, 202; — estomac pendant la digestion chez les suppliciés, XXVII, 25; — déglutition, XXV, 468; — éthérisation, XXII, 427; — signes de la grossesse commençante, XXIV, 405 disc.; — sein pendant la grossesse, XX, 407; — du bout de sein pendant la grossesse, XVIII, 74; — insufflation pulmonaire, XX, 44; — injection de mercure dans les veines d'un chien, XXV, 453; — sensibilité de la joue, XXII, 468; — men-

struation, XXII, 41; XXIII, 448 (voy. CORPS JAUNE); — miction de l'urine, XXIX, 268; — le fœtus rend-il de l'urine et des excréments pendant la vie intra-utérine? XXIII, 274; — selles grasses, XXII, 202; — moelle épinière, II, 434 mém.; III, 44 mém.; — fonction des nerfs de la langue, XIII, 265; — fonction des nerfs spinaux, XIV, 400; — fonction des nerfs trifacial et buccal, XIV, 65; — oreille, XII, 308; — ostéophytes crâniens, XX, 424 mém.; — des mouvements du pied, XVI, 244 mém.; — phonation, IX, 433; XVIII, 44, 418 note, 465; XXIII, 433, 434; XXIV, 99; XXIX, 427 obs. et remarques, 444; — fonction du pédoncule cérébral, XXI, 72 disc.; — et anatomie des pseudo-membranes, XVIII, 349 mém.; — diminution de la rate pendant la digestion, XXV, 332 disc.

— **comparée**, III, 456; — circulation, I, 43; — circulation dans les glandes, XXIII, 366 mém.

— **pathologique**, — rôle du système nerveux dans l'inflammation, XXI, 34 rapp.; — suspension de sécrétion urinaire, XXII, 84, 82.

PHYSOMÉTRIE, I, 76.

PHYSOPNEUMONIE, I, 78.

PIAULEMENT, bruit de —, XXV, 239 (voy. les MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX).

PIED, — abcès du —, amputation, XVIII, 45; — amputation, II, 490; — amputation partielle, III, 425, 224; — amputation partielle, résultat définitif, XXIX, 406; — ankylose, XXIV, 76 disc.; XXV, 200; — aponévroses, anatomie normale, XIV, 492; — arthrite, XXII, 396; — arthrites sèches multiples, XXX, 94; — carie, XVIII, 45, 472; — déformation, XXV, 447; — difformité de la partie antérieure du —, produite par l'action des chaussures, XXVII, 54, 60 recherches; — difformité congéniale, VIII, 60; — éléphantiasis, VIII, 62; — entorse, XIV, 379; — gâlnes synoviales, anatomie normale, XIV, 464; — gangrène, XIV, 305; XXVI, 49; XXX, 43; — gangrène spontanée, XV, 253 obs.; XVIII, 238 obs. et rapp.; — gangrène par artérite, XVIII, 474 obs. et rapp.; — gangrène sénile, IX, 480; — gangrène sénile de l'extrémité antérieure du pied droit, phthisie pulmonaire, obstruction par un caillot de l'artère poplitée du membre malade, IV, 23 obs.; — hypertrophie par cause traumatique, XXVIII, 477; — luxation en dedans, XXIX, 359 obs.; — luxation avec fracture du péroné, XXIV, 80; — luxation en avant, IX, 99; — luxation de la partie antérieure sur la postérieure, XII, 9; — malformation, VIII, 33; — malformation congénitale, XXVII, 208; — physio-

logie des mouvements du —, XVI, 244 mém.; — nécrose des os du —, XXVIII, 80; — tumeur blanche, I, 34; VIII, 220; XVII, 78; XVIII, 45; XXII, 402; XXIII, 20; XXVI, 245; — tumeur fibro-plastique, XXVIII, 80; — tumeur fibro-plastique congénitale expansible de la plante du —, XXX, 454; — pied plat, XXII, 469; XXV, 447.

PIED BOT, v, 490; IX, 98; XI, 73; XVII, 244; XXII, 402; XXV, 344; XXVI, 50 mém. et disc., 379; — théorie du —, III, 267; — mécanisme de la production du —, VII, 36; — y a-t-il des transformations fibreuses de muscles dans le —? XXVI, 55 mém. et disc.; — muscles graisseux dans les cas de —, XXVI, 50 mém. et disc.; — équin, IX, 98; XVI, 244 mém.; XXVI, 404; XXVII, 44; — équin légèrement varus, XXV, 40 disc.; XXVI, 444, 384; — équin varus, XXVI, 50 mém. et disc., 365; — équin consécutif à une paralysie musculaire, XXIV, 329 disc.; — externe, XI, 407; — talus, XXVI, 394; XXVII, 50, 54; — talus et un peu valgus, double, XXIX, 240; — valgus, XXII, 468; — varus, XXIV, 220; XXV, 449; XXVII, 414, 448; XXIX, 409; — varus congénitaux, XXIV, 327 disc.; — varus commençant, XXIV, 328 disc.; — varus non congénital, XXIV, 265 réflex. et disc.; — varus légèrement équin, XXIV, 342 disc.; — varus-équin, XXVI, 234 deux cas; XXVII, 376 descript. dét., rapp. et disc.

PIE-MÈRE, — *cérébrale*: cancer de la —, II, 28 obs.; — granulations (microscope), XXX, 233 deux cas; — inflammation, IX, 430 disc. (voy. MÉNINGITE et MÉNINGO-ENCÉPHALITE); — kyste de la —, VIII, 224; — ossification, I, 439; — tumeur fongueuse, VIII, 249; — tumeur fibro-plastique, XXV, 444, 470, 360 disc.; — *cérébelleuse*: pseudo-membranes de la —, XXX, 237; — *rachidienne*: anatomie normale, II, 443 mém.

PIERRE (voy. CALCULS et TAILLE).

PITYRIASIS, général, avec ulcérations intestinales, XVII, 440.

PLACENTA, — adhérent à l'utérus, XVII, 57; — altération de —, produite par les mûles, XXI, 327; — altération graisseuse du —, XXIX, 444 disc.; — altération particulière du —, XV, 397; — anomalie, XIV, 364; — apoplexie, IV, 432; XV, 397; XVI, 73; XXIX, 444 disc.; — atrophie du —, XXIX, 442 disc.; — congestion du —, XVI, 73; — enchatonnement, XXIII, 429; — expulsé seulement quatre mois après l'avortement, XV, 338; — granulations fibreuses du —, XVII, 304; — granulations ossiformes, *ibid.*; — hémorrhagie, VIII, 77; X, 42; XVII, 308; XVIII, 263; XXIX, 237; — hémorrhagie entre le — et le chorion, VIII, 460 obs.; — hydatides, XVI, 267; — inséré sur

le col utérin, XVI, 42; — kystes du —, XXVIII, 355; — prolongements filiformes fibreux du —, dans un cas d'amputation spontanée chez un nouveau-né, XXII, 395; — putréfaction du —, IV, 25 obs. et rapp.; — rétention du —, XIX, 392; XX, 72; — tubercules du —, VII, 432; IX, 425 note; — d'une grossesse double, XXV, 42; XXX, 255; — d'une grossesse triple, XXV, 44; — d'une femme syphilitique, XXIV, 363.

PLAIES, — de l'aorte et de l'artère axillaire, X, 404; — de l'artère crurale, XIV, 462; — de la partie inférieure et externe de l'avant-bras, avec blessure de l'artère radiale, XXIX, 490 obs.; — des cartilages articulaires, XXV, 346 obs.; XXVI, 406 disc.; — du cœur, XXIII, 303; — du corps caverneux, XVII, 270; — du coude, XIII, 68; — de la cuisse, III, 469; — de la face, XIX, 38; — des nerfs, avec reproduction de ces organes, V, 49; — de l'œil, X, 39; — de la cornée, cicatrisation, XXVIII, 457 mém.; — de l'œsophage, XX, 42; — du poumon, XIII, 303; XXIV, 334; — du tendon d'Achille, XIX, 384; — de la trachée-artère et de l'œsophage, XX, 42; — de l'urèthre, X, 69; — de l'utérus pendant la grossesse, XIII, 38; — par arrachement (*voy. ce mot*).

— **de tête**, XV, 43, 470, 265; XXIX, 200, 422; XXX, 48 et rapp. 50; — suivie de ramollissement du cervelet, III, 248 obs.; — sans fracture, suivie de mort, III, 455; — avec fracture simple, méningite débutant le trentième jour après l'accident, mort, XX, 48 obs.; — avec fracture du crâne, commotion, contusion du cerveau, épanchement sanguin, mort, XXV, 448 obs.; — avec accès épileptiforme, écoulement de sang par l'oreille dû à une fracture longitudinale du rocher, XXV, 386 obs.; — à la région frontale par suite de chute, encéphaloïde des nerfs moteurs oculaires communs et de la glande pituitaire, XIII, 330 obs.; — des os du crâne, XXIX, 372, 422; — contuse du cuir chevelu, X, 6; — contuse du cuir chevelu, fracture des os du crâne avec enfoncement, gangrène du cerveau, XI, 455 obs.; — du cuir chevelu, nouveau mode de réunion, XXV, 36.

— **pénétrantes**, — de poitrine, II, 56; III, 454 rem. et obs.; IX, 469; XXIV, 334; — faite à un chien dans la région du cœur, XI, 409; — multiples du cœur et de l'abdomen, mort quinze heures après l'accident, XII, 249 obs.; — de l'abdomen, III, 245 obs.; VII, 3, 423; XV, 474; XXVI, 404; XXVII, 343; — de l'abdomen avec hernie interstitielle et anus contre nature, XXX, 462 et 465 rapp.; — de l'abdomen et des vaisseaux cruraux, XIV, 462; — de l'articulation du genou, amputation de la cuisse, mort, XI, 220 obs.; — de l'articulation huméro-cubitale, V, 24 obs.; IX, 72.

- **des intestins**, I, 9; XXVI, 404; XXVII, 343; — contuse de l'intestin grêle et du mésentère, hémorrhagie, mort, XIII, 336 obs.; — avec fistule intestino-vésicale, III, 245 obs.; — suture dans un cas de —, I, 427.
- **par armes à feu**, I, 48; II, 56; III, 469, 245 obs.; VII, 3; VIII, 62; IX, 96, 469; X, 400, 404; XI, 40; XII, 402; XV, 474; XVII, 499 deux cas; XVIII, 44, 98; XIX, 297; XX, 74; XXIII, 320, 325; XXV, 228 disc., 270 obs. et rapp.; XXVI, 448, 438, 403, 404; XXVII, 9 disc., 42; XXIX, 268, 298, 372; — de l'avant-bras, XXIII, 265; — dans la bouche, plaie du cerveau, trachéotomie, XVII, 345 obs.; — perforation du grand trochanter, simulant une fracture du col du fémur, XVII, 492 obs. et rapp.; — de la vessie, XXIX, 20 deux cas.

PLANTAIRE (*voy. NERF*).

- PLEURÉSIE**, XX, 69; XXI, 78 obs. et rapp.; — aiguë du côté gauche, cancer du pancréas et de l'estomac, perforation de l'estomac, oblitération spontanée de la veine porte, XV, 464 obs.; — aiguë, suivie de pneumothorax, XXVI, 30 obs.; — chronique, I, 49 obs., 405 obs.; XXI, 324; — ancienne, XXV, 322; — avec épanchement, XXVIII, 72; — granuleuse, XVI, 470; — hémorrhagique, X, 34; XX, 69; — tuberculeuse, XXIV, 248; — double, XII, 295; — bornée, XI, 36 obs.; — circonscrite et ouverte au dehors, VI, 66 obs.; — diaphragmatique purulente, XXIV, 35 deux cas; — purulente, déterminée chez un tuberculeux par la rupture dans la cavité pleurale droite d'un kyste hydatique situé entre le diaphragme et le foie, XIX, 447 obs. et rapp.; — et arthrite simultanées, phlébite survenant ultérieurement, XXI, 470; — et albuminurie, caillots dans les veines rénales, causes de l'albuminurie, XXI, 304 obs. et réflex.; — bruit de frottement à distance dans la —, XXV, 226, — chez un nouveau-né, VI, 48; VIII, 498.

(*Voy. ÉPANCHEMENT, etc., etc.*)

- PLEURODYNIE**, discussion sur la —, XXIV, 35.

- PLEURO-PNEUMONIE**, VI, 5; XVIII, 265 obs. et rapp.; XXV, 90; — latente, XIII, 463; — chez un enfant, XXVI, 34.

- PLÈVRE**, — abcès de la —, suite de fracture de côtes, XVIII, 486 obs.; — acéphalocystes de la —, XXV, 406; — cancer de la —, V, 406; XXV, 5; XXVII, 96, 436; XXVIII, 5, 438; — cancer encéphaloïde, XXV, 344; — cancer encéphaloïde et colloïde, XXVI, 445 obs.; — cancer colloïde, XXVI, 406 obs. et rapp.; — concrétions osseuses, XXIII, 444; — concrétions ossiformes, XXIII, 407 obs.; — corps étrangers dans la —, III, 209; — corps étrangers sous la —, III, 259; — dégénérescence osseuse, XV,

48; — épanchement sanguinolent dans la —, I, 49 obs.; — épanchement sanguin, IV, 85 obs.; — épanchement inflammatoire, XXVIII, 72; — épanchement séreux considérable, XXIX, 344 obs.; — épanchement circonscrit, XXIV, 332; — épanchement séro-purulent, XXVIII, 107; — épanchement purulent, III, 223; IV, 75; XVIII, 139; XXIX, 243; — épanchement d'un liquide noir dans la —, III, 155; — gangrène de la —, XII, 18; — hydatides, XIII, 71 obs. et réflex.; XXVII, 155 disc.; — kyste ostéo-cartilagineux, XXVII, 122; — perforation de la —, V, 180; — perforation tuberculeuse, VIII, 197; — perforation chez un enfant phthisique, XII, 195; — perforation avec tintement métallique, XXIV, 150 disc. (voy. TINTEMENT); — plaque osseuse, XII, 164; — pseudo-membranes, XI, 235; XXV, 109; — pseudo-membranes filiformes, XII, 133; — pseudo-membranes ossifiées, XXIV, 75; — ramollissement, III, 155, 209; — transformation cartilagineuse, XVI, 344; — tubercules, II, 80 obs.; XXVI, 34; XXVII, 38; — tumeur encéphaloïde, I, 244; XII, 58 obs.; XXV, 376 obs. et rapp.; — tumeur fibro-plastique, XXIV, 346 obs.; — ulcération de la —, XXI, 78 obs. et rapp.

PLEXUS — **brachial**, — anomalie du —, XIX, 78; XXIV, 8; — compression, XVIII, 27 obs.; — état du —, après une amputation du bras dans l'article, IV, 125.

— **choroïdes**, — concrétions calcaires, XXX, 100; — kyste séreux des —, V, 137; — pseudo-membranes des —, XXX, 25; — tubercules des —, XXVI, 34.

— **pulmonaires**, anatomie normale, VIII, 195.

PLIQUE POLONAISE, VII, 115.

PLOMB, — dans une phalange, I, 18; — maladies causées par le —, (voy. ÉPILEPSIE, COLIQUE, INTOXICATION, PARALYSIE, etc., etc.).

PNEUMATOCÈLE, I, 90.

PNEUMATO-PÉRICARDE, I, 89.

PNEUMATO-RACHIS, I, 83.

PNEUMATOSES — observées dans les divers tissus de l'économie animale, recherches sur les —, I, 67; — dite cœdopsophie, I, 76; XV, 364; XXIII, 135; — scrotale, XXIII, 80.

PNEUMOGASTRIQUE (voy. NERF).

PNEUMO-HYDRO-THORAX, observation de —, XIII, 153.

PNEUMONÉMIE, hypostatique, XXII, 52 obs.

PNEUMONIE, I, 134 obs.; IV, 52, 75; XII, 241 obs.; XVI, 107; XVII, 338; XXII, 238 disc., 261, 265; XXV, 5; XXVIII, 73; — double, XVIII, 301 obs.; XXX, 257; — traumatique, II, 56;

XXIV, 334; — à début instantané, XX, 444; — lobulaire, XVII, 324 obs.; XXI, 378 disc.; — lobulaire, après une grande opération, II, 490; — lobulaire, compliquant le croup, XXI, 387; — vésiculaire et croup, XIV, 325; — avec hémoptysie, XIV, 369; — suivie de dilatation des bronches, XVII, 254 obs., 264; — compliquée de phlébite, II, 492 obs. et réflex.; — avec ramollissement et perforation de l'estomac, I, 434 obs.; — suivie de suppuration, de gangrène et d'élimination des parties suppurées, III, 40 obs.; — avec symptômes d'un travail inflammatoire vers le foie, hépatisation grise du poumon, kyste hydatifère dans le foie, foyers purulents dans le même organe, V, 442 obs.; — chez une femme de soixante-seize ans, chute sur la tête, douleur vive du cou, mort causée par la pneumonie, fracture double de l'axis, XIX, 227 obs.; — de la totalité du poumon droit avec abcès pulmonaire, XIX, 233 obs. et rapp.; — chez un enfant, XXVI, 39; — des enfants à la mamelle, XVII, 52; — des nouveau-nés, VIII, 498; — chez un fœtus, XII, 465; — et hydropisie congénitales, VI, 48; — chronique, XXII, 238 disc., 264; XXIV, 224; XXIX, 5, 445; XXX, 46; — hypostatique, XXI, 225; XXIII, 54 obs.; XXV, 444.

PNEUMOTHORAX, I, 83, 84 plus. obs.; VIII, 497, 247; XIII, 67; XXIV, 278; — consécutif à une pleurésie, XXVI, 30 obs.; — et empyème, XIII, 44.

POCHES (*voy.* VESSIE, ŒSOPHAGE, etc.).

POIGNET — arthrite ancienne du —, XXVI, 418; — bourses séreuses du —, XXVIII, 224; — déformation accidentelle et ancienne du —, figurant une luxation en avant, XIX, 335 obs. et rapp.; — fistule du —, VII, 220; — ganglion (maladie) du —, XXIX, 338; — grains de riz, XX, 43; — kyste synovial contenant des grains de riz, XXV, 439 deux cas, disc.; — kyste synovial, XXVII, 426; — kyste du —, XXVIII, 47 disc.; — luxation, XIII, 306; XIV, 462; XVIII, 470; XIX, 335, 348; — luxation par action musculaire, IV, 442; — moignon du —, IX, 80; — tumeur blanche, VIII, 220; XXII, 283 deux cas.

POILS — dans l'estomac du bœuf, XII, 38; — dans le gros intestin de chevaux, XI, 41, 375 mém.

POINT RACHIDIEN, dans l'ulcère de l'estomac, X, 9.

POITRINE — absence de la paroi antérieure de la —, XXIII, 356; — exstrophie des organes de la —, XXIV, 249; — hydropisie de —, XVIII, 46 obs. et rapp.; — lipome des parois de la —, XXV, 444; — plaie pénétrante de —, II, 56; III, 454 rem. et obs.; IX, 469; XI, 409; XII, 249 obs.; XXIV, 334.

(*Voy.* THORAX.)

POLYDIPSIE, état des reins dans la —, XXII, 293.

POLYMÉLIENS (*voy.* MONSTRES).

POLYPES — du cœur, VIII, 65 obs., réflex. et rapp.; XVII, 473; — de l'estomac, VIII, 64, 254; XXV, 479; XXX, 84; — des fosses nasales, XV, 44; — des fosses nasales et du sinus maxillaire, XXVI, 35; — des fosses nasales, leur développement, XXIX, 334; — des fosses nasales, instruments pour leur ligature, IX, 469; — du pharynx, V, 479; — énorme du pharynx, XII, 260; — du pylore, IX, 246; — de l'urèthre, XXI, 44; — de l'utérus, II, 204; VIII, 449; IX, 400; XIII, 306; XIV, 327; XIX, 382; XXI, 43; XXII, 337 obs.; XXV, 5, 82; XXVII, 42 cinq cas; XXVIII, 40; XXX, 82; — gangrené de l'utérus avec rupture de cet organe, IX, 47; — de l'utérus, instruments pour leur ligature, IX, 469; — du col utérin, XIV, 40; — de la vessie, XXV, 336 disc.; — de la vessie, leur étude microscopique, XXV, 337 disc.

— **fibreux**, — des fosses nasales, XXVII, 52; — énorme des fosses nasales, extirpation, XVIII, 294 deux cas; — naso-pharyngien, XXIX, 57 trois cas; XXX, 342; — énorme du pharynx, XXV, 244; — de la caisse du tympan, XXI, 234; — de l'utérus, III, 5; XVII, 269 disc.; XXI, 274; XXV, 240; XXVIII, 344; XXX, 287 obs., réflex., rapp. et disc.; — de l'utérus formé par deux corps fibreux, XXV, 448.

— **membraneux**, — des fosses nasales avec kystes, XXIX, 9; — du larynx, XXVIII, 8; — de l'oreille, suivi d'abcès cérébral, XVII, 305; — du rectum, XXIX, 435; — de l'utérus, III, 429, 365, 442; XXIV, 47, 66, 84; — de l'utérus, étude microscopique, XXIV, 66; — du col utérin, XXVI, 37; XXIX, 336; — glandulaire de l'utérus, XXVIII, 483.

— **divers**: érectile de l'estomac, XXIV, 47; — sarcomateux et médullaire des fosses nasales, IX, 96; — mûriforme du larynx, XXVI, 37; — charnu de l'utérus, XVIII, 68; — vésiculeux mou de l'utérus, XXVI, 30; — folliculaire de l'utérus, XXVIII, 344; — utérin de nouvelle espèce, IV, 448.

POPLITÉ, ÈE (*voy.* NERF et ANTÈRE).

PORTE-PLUMES, introduit dans la vessie, XXV, 354.

PORTE-SERRE-NOEUDS, IX, 469.

POTASSE — ouverture de l'abdomen par l'emploi de la —, III, 225; — empoisonnement par la —, XVI, 45; — empoisonnement par la potasse du commerce, XII, 434.

POTT (mal de), (*voy.* MAL).

POUCE — absence du —, x, 2; xxvii, 444 descr. dét.; — absence des os du —, iii, 223; — anomalie du —, xix, 368; — carie de la première phalange, xxii, 427; — enchondrome du —, xxx, 232; — luxation du —, i, 142 rech.; ii, 188; — luxation ancienne de la première phalange, xxii, 422; — moignon du —, après amputation, xxix, 274; — muscle adducteur transverse du —, xix, 368; — surnuméraire, ii, 47; xxvi, 197, 234; — tumeur mélanique du — (microscope), xxx, 260.

POÛLS, anomalie du —, xxix, 370.

POUMON — abcès du —, iii, 40 obs.; iv, 52, 75, 134; vii, 25; xii, 273, 279; xxiii, 355; xxvii, 438 obs., rapp. et disc.; — abcès métastatiques, iv, 82 obs.; xiv, 237 obs. et rapp.; — abcès métastatiques chez un cheval, xxvi, 132; — abcès cancéreux, xiii, 188 note; — abcès par suite de fracture de côtes, xviii, 186 obs.; — abcès consécutif à une pleuro-pneumonie, xviii, 265; — abcès à la suite de pneumonie, xix, 233 obs. et rapp.; — abcès ouvert dans le péricarde, xxviii, 356; — acéphalocystes du —, xi, 36 obs.; — affection syphilitique des —, chez le fœtus, xii, 324; — état du —, dans la syphilis, xxvii, 24, 123, 199, 250; — état du —, dans la syphilis des nouveau-nés, xxvi, 373; xxviii, 193 obs., 196 obs.; xxix, 47; — anomalie du —, iii, 267; iv, 73, 75; viii, 145, 131, 244; x, 130; xxvii, 29; — apoplexie du —, i, 56 obs.; iv, 74, 132; viii, 227 obs. et rapp.; xiv, 207; xviii, 203 obs. et rapp., 339 note du secrét., 346 obs.; xxi, 423 obs. et rapp.; xxiii, 330; xxv, 154 obs. et réflex., 238; xxvi, 66; xxviii, 38; xxix, 199 disc.; xxx, 47, 230; — apoplexie et mort immédiate, ix, 99; — apoplexie par suite d'encéphaloïde de la plèvre, xii, 58 obs.; — apoplexie et gangrène latente, xviii, 182 obs.; — auscultation du —, à l'état normal, xxii, 108 mém. et rapp.; — auscultation dans un cas de maladie de la glotte, xxii, 144; — auscultation dans la pneumonie chronique, xxv, 204 disc.; — balle dans le —, ix, 169; — balle traversant le —, ii, 56; — cancer du —, iii, 202; v, 106; viii, 40; xiii, 188 note, 300; xiv, 102; xxi, 167, 290 obs. et rapp., 320, 385, 390; xxv, 87; xxvii, 136, 209 disc., 534 disc.; xxviii, 5; — cancer et tubercules du —, xxi, 260 obs., — cancer encéphaloïde, iii, 43; iv, 78; v, 102 obs.; viii, 157; ix, 183; xiii, 344; xvi, 266; xviii, 87; xxv, 341; xxvi, 64; xxviii, 75 disc.; — cancer colloïde, xxvi, 406 obs. et rapp., 415 obs.; — cancer mélanique, vi, 62 obs.; — cancer du — et du foie, xix, 384; — cancer du — chez un chien, viii, 32; — caverne très vaste du —, xxiv, 223; — caverne tuberculeuse énorme, xxv, 322; xxvi, 47; — caverne communiquant avec

un abcès du dos, XVI, 266; — double caverne gangréneuse, IX, 475; — caverne ouverte au-dessus de la clavicule du côté correspondant, VI, 66 obs.; — cicatrices de caverne, VII, 425; VIII, 432, 497, 222; — cicatrices du —, XII, 495; — cicatrices tuberculeuses, XXI, 269; — cirrhose du —, XXVIII, 88 disc.; — communiquant avec un cancer de l'œsophage, VIII, 446 obs. et rapp.; — corps étranger dans le —, IV, 54; XIV, 303 deux cas: — déchirure du —, XXII, 419; XXIII, 493; XXVIII, 347 obs. et rapp.; — état du — chez les diabétiques, XXII, 399; — état du —, dans un cas de coqueluche, X, 5; — état fœtal du —, XXVIII, 407; — ecchymose du —, XI, 203; — emphysème du —, XIX, 204; XXII, 285; XXIII, 495; — emphysème chez le nouveau-né, XXV, 329; — épanchements sanguins dans les —, I, 53 obs. IV, 85 obs.; — eschare gangréneuse du —, XXIX, 469; — lambeau détaché du —, III, 4; — fistule du —, XVIII, 389; XIX, 298; — fungus médullaire du —, XVIII, 88; — foyers purulents nombreux dans les — d'un enfant mort-né, XII, 273 obs., réflex. et rapp.; — gangrène du —, I, 223; II, 239 obs. et rapp.; III, 4, 40 obs., 455; V, 475; VII, 424 plus. cas; VIII, 247 quatre cas; IX, 475; XII, 48 obs.; XIII, 268 (causes); XIV, 76 obs. et rapp.; XV, 299 deux cas; XVIII, 42; XXIII, 48; XXIV, 449, 422; XXV, 28 obs. et réflex., 452, 476; XXVIII, 476; XXIX, 469; XXX, 43; — gangrène du —, avec perforation de l'œsophage, XII, 434; — gangrène latente, XVIII, 482 obs.; — gangrène circonscrite, XIX, 265 obs. et réflex., 295; — gangrène chez un épileptique atteint en même temps de chorée, V, 434 obs.; — hydatides du —, XIII, 74 obs. et réflex.; XV, 472, 244; XVII, 235 obs.; XXII, 237; XXV, 443, 343; XXIX, 330, 444 rapp.; — hydatide solitaire du —, XXIX, 406 obs. et rapp.; — induration du —, III, 2, 405; XIX, 204; XXIV, 352; XXX, 492, 445; — induration du —, avec coloration noire, XVIII, 340 obs.; — infiltration sanguine du —, III, 469; — infiltration purulente, XVII, 338; — infiltration tuberculeuse, XXIV, 248; — infiltration de nature spéciale, XXIX, 5; — insufflation du —, XVI, 408; XVII, 52; XX, 44; XXV, 329; — kyste du —, XXX, 370; — kyste hydatifère, VII, 425; — kyste hydatique, XII, 37; XXVI, 44; XXIX, 244, 330; — lésion particulière du —, chez le nouveau-né, XVI, 235; — à cinq, six et sept lobes, IV, 75; — droit à quatre lobes, IV, 73, 75; — droit à deux lobes, VIII, 434; IX, 428; X, 430; — gauche à trois lobes, *ibidem*; — du nègre, divisé en quatre lobes, VIII, 445; — mélanose du —, V, 476; VII, 2; XXI, 324; XXVI, 37; — mélanose chez un charbonnier, XVI, 45; — mélanose chez un mécanicien, XVII, 243; — mélanose infiltrée, XVIII, 340 obs.; — mélanose chez un ouvrier fondeur

en bronze, XXX, 7; — œdème du —, dans la maladie de Bright, XIV, 231 obs. et réflex.; — ossification des vaisseaux lymphatiques du —, XXI, 324; — perforation du —, XI, 202; XIII, 67; XXVIII, 79; — perforation tuberculeuse, XIII, 153 obs.; XXVII, 212; — perforation présumée hydatique, XIII, 74 obs. et réflex.; — perforation par un kyste hydatique, XIX, 133 obs. et rapp. 160; — pétéchies du —, XV, 299; — phthisie granuleuse du —, XX, 40; — plaie du —, XIII, 303; XXIV, 331; — production ossiforme singulière, XXVII, 89; — vaste pseudo-membrane du —, XI, 110; — splénisation du —, XXVI, 47; — splénisation suppurée, XXVIII, 73; — squirrhe du —, VII, 54, 125; — suppuration du —, III, 40 obs.; — transformation fibreuse du —, XXX, 166 et rapp. 169; — transformation tuberculiforme de certains points du parenchyme, XX, 285 obs.; — tubercules du —, II, 80 obs., 190; IV, 23 obs.; VI, 66 obs.; VII, 6 obs. et rapp., 25, 125; VIII, 183, 197; XIII, 279 obs.; XVII, 298 obs.; XIX, 97; XXI, 260 obs., 324; XXII, 135 obs., 287; XXIII, 41 obs. et rapp., 216 obs., XXVIII, 157 obs. (voy. PHTHISIE); — tubercules, mode de guérison et tubercules de cicatrisation, XIV, 12 note; — tubercules et acéphalocystes, XIX, 147 obs. et rapp.; — tubercules enkystés du —, XXIV, 47; — tumeur du —, XXVI, 87; — tumeur de nature douteuse, XXI, 378 disc.; — tumeur encéphaloïde, III, 202; IX, 211; XXII, 448; XXIV, 345; — tumeur cartilagineuse, XXV, 109; — tumeur cartilagineuse adhérente au —, XXII, 408; — tumeur emphysemateuse, XXII, 284; — tumeurs mélaniques chez un porcelainier, XIX, 97; — tumeur fibro-plastique, XXVII, 209 disc.; — n'ayant pas respiré et ayant respiré, XX, 14; — au nombre de quatre (tigre), XXI, 144, 207.

PRÉPUCE — angioleucite chronique du —, XXI, 14; — calcul du —, XV, 404; XVI, 179 obs. et rapp.; — calcul entre les deux feuillets du —, XIX, 16 obs. et pl.; — éléphantiasis du —, XXVII, 111; — végétations du —, XXI, 273.

PROCIDENCE, du cordon ombilical, autopsie de l'enfant, XXIII, 219 obs.

(Voy. **ABAISSEMENT**, **CHUTE** et **PROLAPSUS**.)

PRODUCTIONS — accidentelles, circulation dans les —, IX, 171; analogues, activité plastique des —, III, 40; — cartilagineuses dans la cavité de l'arachnoïde spinale, dans un cas de mal de Pott, XXX, 157; — encéphaloïdes dans la cavité du péritoine, XV, 212, — hétéroplastiques, XXVII, 298 disc.; — osseuse dans le centre du muscle adducteur superficiel de la cuisse, XV, 395; — ossi-

forme singulière du poumon, XXVII, 89; — ossiforme dans le muscle droit antérieur de la cuisse, XXX, 3, 4.

PROLAPSUS — de la muqueuse uréthrale, XVI, 174; — de l'utérus, XXII, 269; XXIII, 174 obs.; XXVI, 161; XXIX, 136, 167; — de l'utérus avec oblitération du col, XXII, 263.

(Voy. ABAISSMENT, CHUTE, etc.)

PROSTATE — anatomie normale de la —, XIX, 328 disc.; — anatomie normale chez le vieillard, XI, 12 mém.; — lobe moyen de la —, anatomie normale, VIII, 150; — crêtes musculaires, XIV, 98; — anatomie de structure, XXIII, 268; — abcès de la —, V, 188; XXVIII, 106; — absence de la —, XXI, 105; XXVI, 102; — calculs de la —, V, 27; IX, 218; XXX, 551 (bis) rapp.; — cancer de la —, XIV, 171 rapp.; — cavene tuberculeuse, XXII, 326 obs., 330 obs.; — destruction tuberculeuse, XIV, 23 obs.; — engorgement chronique de la —, catarrhe et perforation de la vessie, VII, 38 obs.; — gangrène et calculs, IX, 218; — hypertrophie de la —, II, 189; VIII, 150; X, 11; XIII, 2, 86 obs. et rapp.; XIV, 68, 101; XV, 140, 365 obs.; XVIII, 293; XIX, 205, 263; XXVI, 27; XXVII, 127; XXX, 144; — hypertrophie, discussion sur son traitement, VIII, 132; — hypertrophie générale, XIV, 9; — hypertrophie du lobe moyen, XXIV, 18; XXX, 13; — hypertrophie d'un lobe, XXVI, 22; — hypertrophie chez les vieillards, XI, 12 mém.; — instruments pour excision des valvules de la —, XIV, 72; — phlébolithes de la —, VIII, 77; — tubercules, III, 196; XHI, 304; XIV, 23 obs.; XXII, 326 obs., 330 obs.; XXV, 371 obs. et rapp.; XXVI, 89, 375; XXVIII, 240; XXIX, 73; — tumeur fibro-plastique, XXVIII, 97 obs.

PROTUBÉRANCE ANNULAIRE — absence complète de la —, V, 148 obs. et rapp.; — altération de la —, dans l'intoxication saturnine, XXVIII, 88; — apoplexie, IV, 124; IX, 43; X, 99; XI, 43, 44; XII, 71, 156 obs., 260; XIII, 42 obs., 304; XVIII, 305 obs.; XXV, 47, 227; XXVIII, 113; — apoplexie de la —, pendant l'accouchement, III, 250; — atrophie de la —, II, 162 obs.; IX, 133 deux cas; — cancer de la —, IX, 115 obs., réflex. et rapp.; — cancer encéphaloïde, VII, 112; — compression de la —, XVII, 112 obs.; — épanchement sanguin dans la —, XXIV, 17; — hémorrhagie de la —, XV, 9; XXVIII, 224; — kyste hydatique de la —, XXI, 13; — kyste gélatineux de la —, II, 97 obs.; — œdème de la —, IV, 74; — ramollissement de la —, VIII, 195; XVIII, 305 obs.; XXVII, 128; — tubercules de la —, IV, 52; IX, 24 obs.; XII, 102, 242 obs.; XVII, 384; XXI, 68; XXIII, 33; — tumeur fongueuse de la —, IV, 53; — tumeur encé-

phaléoïde de la —, XXII, 448; — tumeur gélatiniforme sur la —, II, 75; — vice de conformation de la —, XXV, 444.

PSEUDARTHROSE, XI, 40, 74; XX, 45; — de la clavicule, XI, 74; — des côtes, III, 92; XXIX, 9; — dans le corps de la première côte, III, 38; — du coude, XXIV, 216; — coxo-fémorale, I, 62; V, 26; VII, 447, XVI, 210; — fémorale, II, 445 obs.; — entre les fragments du fémur fracturé, IX, 99; — intra-capsulaire du fémur, XI, 42; — suite d'une fracture du col du fémur, I, 95; — consécutive à une luxation du fémur en haut et en avant, XV, 303 obs., mém. et rapp.; — de l'humérus, XX, 45; — huméro-cubitale, VII, 447; — après luxation sous-scapulaire, XXII, 404; — après luxation en dedans de l'articulation scapulo-humérale non réduite, VII, 4; — après résection d'une phalange, II, 488.

PSEUDENCÉPHALIENS (voy. MONSTRES).

PSEUDO-MEMBRANES — tubercules dans l'épaisseur des —, XXV, 205; — anatomie et physiologie des —, XVIII, 349 mém.; — de l'arachnoïde, XI, 439; XX, 464; — considérables dans la cavité de l'arachnoïde cérébrale, XVI, 266; — articulaires, IX, 479, 209; — articulaires chez un cheval, XII, 8; — tubuleuses des bronches, VIII, 237; — ramifiées des bronches, XXVII, 403; — du croup, XIV, 66; XV, 240 (voy. CAOUT); — filamenteuses entre les cartilages d'incrustation de l'articulation tibio-tarsienne, XXI, 377; — recouvrant le foie, XXVI, 358; — de l'iléon, chez un enfant d'un an, XIX, 294; — de l'intestin, XXIX, 60; — de l'œsophage par l'emploi du tartre stibié, XIV, 7; — dans l'ophtalmie interne, IV, 98 mém.; — de la pie-mère cérébelleuse, XXX, 237; — de la plèvre, XI, 235; XXV, 409; — ossifiées de la plèvre, XXIV, 75; — de la plèvre, en voie de transformation ossiforme, XXVI, 358; — filiformes de la plèvre, XII, 433; — du plexus choroïde, XXX, 25; — enveloppant le poumon, XI, 440; — du rectum, rendues par les selles, XX, 45; — du col utérin, XXIII, 275; — du ventricule gauche du cœur, XII, 98; — de la vessie, II, 84 obs. et rapp.

PSEUDO-MORPHOSES, du cerveau, XII, 40 rapp.

PSEUDO-ENCÉPHALIE, XII, 467 descript. et rapp.

PSOAS (voy. MUSCLES DU MEMBRE ABDOMINAL).

PSOITE, consécutive à un accouchement, ouverture de l'abcès dans le péritoine, XII, 205 obs. et rapp.

PSORENTÉRIE, VII, 424; VIII, 2; XXVII, 248; XXVIII, 48, 402; — dans le choléra, XXIV, 98 deux cas, disc.; — dans le croup, XXIII, 126 disc.

PSORIASIS GUTTATA, I, 63 obs. et rapp.

PSYCHOPATHIA SEXUALIS, XX, 43.

PUBIO-PROSTATIQUE (voy. MUSCLES DES RÉGIONS).

PUBIS, — cancer du —, III, 472 obs.; — fracture du —, avec déchirure de la vessie, XII, 494 deux cas; — kyste pileux sous le — XXII, 98; — luxation du —, XXVI, 457 disc.

(Voy. ARTICULATION et SYMPHYSE.)

PULMONAIRE (voy. ARTÈRE).

PURPURA, XVII, 344; XXI, 232; — hemorrhagica, V, 475; VI, 44 obs.; XXI, 44; — hemorrhagica, avec lésion du cerveau et des reins, XVI, 359 obs. et rapp.

PUTRÉFACTION, du placenta, IV, 25 obs. et rapp.

PUS, — absorption ou —, XVII, 442; — résorption du —, III, 256; IV, 79 obs.; — dans le sang, XII, 466; — procédé pour le séparer du sang, XI, 440; — étude microscopique sur le —, XVIII, 400 disc., 440 rapp.; — direction du —, dans les abcès par congestion, XXI, 407; — dans des caillots du cœur, VII, 6, 20; — dans les poumons d'un enfant mort-né, XII, 273 obs., réflex. et rapp.; — des reins et de la vessie, diagnostic différentiel, VIII, 408, 440; — dans l'utérus d'une vieille femme, XI, 267; — accumulé en quantité considérable dans la cavité de l'utérus, tubercules et rupture de l'utérus, XXII, 333 obs.; — dans les vaisseaux lymphatiques, IX, 243.

PUSTULES, — intestinales dans la fièvre typhoïde, XX, 263; — intestinales après l'emploi de l'émétique à haute dose, VII, 3; — ombiliquées dans la tunique vaginale, XXII, 407; — purulentes de la vésicule biliaire, XXIII, 492; — syphilitiques, III, 92; — vénéériennes du fœtus, I, 444.

— **varioliques**, XII, 335; — dans l'intestin, VIII, 255; — dans le larynx, la trachée-artère et les bronches, XII, 336 obs.; — varioliques? dans l'estomac, XXI, 232; — comme varioliques de l'intestin dans la fièvre typhoïde, XX, 444.

PUSTULE MALIGNÉ, XII, 324; — intérieure, IV, 54, 454; — de l'avant-bras droit, gangrène, amputation, résorption du pus, mort, IV, 79 obs.; — de l'épaule, IV, 54.

PYÉLITE, XXVI, 460; XXIX, 423 obs. et réflex.; — calculeuse, XX, 267 obs. et rapp.; XXII, 444, 422; XXV, 453; XXVI, 30, 223; — chronique, communication du foyer purulent avec le colon et le poumon droit, XXVIII, 56 obs. et rapp.

PYÉLO-NÉPHRITE, XXVIII, 7; XXIX, 434; XXX, 307; — calculeuse avec ouverture à la région lombaire, XXIII, 404 obs.;

PYLORE, — cancer du —, xv, 261 obs., 365; xvi, 237 obs.; xviii, 375; xx, 49 obs.; xxii, 40, 83, 84; xxiii, 329; xxv, 343; xxvi, 38; xxviii, 48, 256; xxix, 403, 462; xxx, 3; — cancer non ulcéré, iv, 70; — cancer ulcéré, vii, 4; viii, 434; xxiii, 348; — cancer non ramolli, viii, 434; — cancer gélatiniforme, ix, 485; — cancer aréolaire gélatiniforme, v, 79; — cancer colloïde, iii, 92; — hypertrophie du —, simulant un cancer, xxx, 462; — hypertrophie du —, xxii, 40; xxv, 207; — polype du —, ix, 246; — rétrécissement du —, xii, 464 deux cas; xxiii, 26; xxiv, 35; — rétrécissement fibreux, xxviii, 39; — squirrhe du —, xii, 357; — tumeur squirrheuse, viii, 462 obs.; — ulcération ancienne du —, xxiv, 35.

QUEUE, absence de —, chez une chienne, ii, 49 desc. et réfl.

QUEUE DE CHEVAL, tubercules des vertèbres propagés à la —, xxx, 259.

QUININE (*Voy. SULFATE*).

QUINQUINA, décoction de — employée en injection dans un cas d'hématocèle scrotale, xxix, 493 obs.

RACES HUMAINES, comparaison de la face dans les —, xv, 49.

RACHIS (*voy. COLONNE VERTÉBRALE, VERTÈBRES, etc., etc.*).

RACHITISME, ii, 464 obs.; vi, 72, 73; viii, 78; x, 39; xi, 438; xii, 463, 375; xvii, 56; xx, 263, 264, 265, 266; xxi, 55, 427; xxii, 493 disc.; xxv, 479; xxvi, 35, 453 disc., 224, 390 disc.; xxvii, 483; xxviii, 48; xxix, 444; xxx, 453; — local, xvii, 58 rapp. et disc., 68; — partiel, xxiii, 345; xxv, 497; — intra-utérin, xxvi, 453 disc.; — anatomie pathologique du —, xxvii, 442, 444, mém. et pl. 542 fin de ce mém., — injection expérimentale des os rachitiques, xx, 263; — courbures rachitiques et courbures de compensation, xx, 264; — fracture par —, xxvi, 453 disc.; — de l'avant-bras, ii, 95; — du bassin, xix, 400; xxi, 373; — du bassin, ayant nécessité l'opération césarienne, xvi, 25 obs.; xvii, 244; xxii, 55 obs.; — os du crâne dans le —, xxiv, 83; — scapulo-huméral, viii, 78.

RACCOURCISSEMENT, — dans certains cas de coxalgie observés

chez les enfants, recherches sur la cause du —, X, 44; — du membre inférieur par une nouvelle cause, X, 4.

RADIALE (*voy. Artère*).

RADIUS, — absence de —, X, 2; — absence complète, III, 224; — absence d'une grande partie du —, III, 223; — absence complète du —, des deux côtés, XXX, 269 obs. et rapp.; — fractures, V, 48, 20; XIV, 484 obs.; XXIII, 493; XXVI, 262 recherches; — fracture de l'extrémité supérieure, X, 433 obs. et réflex.; — fracture du col, avec décollement et luxation de l'épiphyse, XXII, 428; — fracture de la tête du —, XXV, 447; — fracture de la cupule, XXVI, 262 obs. et réflex.; — fractures de l'extrémité inférieure, XII, 38, 98 (mécanisme); XIV, 377; XVII, 404 obs.; XVIII, 262; XIX, 294; XXIII, 238 obs., 258; XXIV, 366 disc.; XXV, 470, 235; XXVII, 489 obs. (mécanisme), 454; XXVIII, 34, 39; XXIX, 236; — fracture incomplète de l'extrémité inférieure, XXV, 235 et rapp. 284; — fracture compliquée de l'extrémité inférieure, XXIX, 335; — fracture ancienne de l'extrémité inférieure, XXIX, 268; — mouvement d'abduction de la main dans les fractures de l'extrémité inférieure, XXVI, 269; — fracture des deux extrémités du —, XXVI, 262 obs. et réflex.; — fracture par arme à feu, XXVI, 403; — luxation de l'extrémité supérieure, XII, 37; XVIII, 295; XXVIII, 39; — luxation congénitale? de l'extrémité supérieure, XXIV, 453 desc. dét.; — luxation en arrière avec soudure des os de l'avant-bras, XXVII, 67 obs.; — subluxation de la tête du — en avant, XXII, 272; — vice de conformation, II, 498.

RALE CRÉPITANT, — causes du —, VII, 424; — étude du —, notamment chez les hémoptoïques, IV, 92.

RAMOLLISSEMENT, — des cartilages intervertébraux, XI, 234; — des cartilages articulaires, XXVI, 472, 473; — du cerveau, II, 442 obs.; III, 34 obs.; IV, 34, 32, 35 obs. et réflex., 53; VII, 26; VIII, 407; XII, 496; XIV, 404, 200, 362; XV, 422; XX, 440; XXI, 375; XXII, 44 obs.; XXV, 220 obs.; XXVI, 48; XXX, 247 obs.; — du cerveau, par un fungus encéphaloïde, IV, 96; — rouge du cerveau, IX, 434 disc.; — aigu du cerveau et perforation de l'estomac, XVII, 36 obs. et rapp.; — du cerveau, énorme cicatrice avec perte de substance de cet organe, pneumonie double, XVIII, 304 obs.; — tuberculeux du cerveau, XXI, 407; — hémorrhagique du cerveau, XXI, 423 obs. et rapp.; — ardoisé du cerveau, XXVII, 368 obs. et rapp.; — très-étendu du cerveau, XXX, 474; — du cerveau, avec apoplexie capillaire, XI, 70 obs.; — de l'encéphale, IV, 53; — du corps strié du côté gauche, I, 35 obs.; — des lobes cérébraux antérieurs, IV, 448;

— du lobe droit du cerveau, XXX, 35; — de la protubérance annulaire, VIII, 195; XVIII, 305; — de la protubérance annulaire et du bulbe rachidien, XXVII, 128; — du septum lucidum et de la voûte à trois piliers, III, 47 obs.; — des tubercules quadrijumeaux, II, 183 obs.; — des ventricules cérébraux, III, 3; — du cervelet, III, 218 obs.; IV, 53; — du cœur, XIV, 196 obs. et rapp.; — du diaphragme, III, 249; — de l'estomac, XII, 163; — gélatiniforme de l'estomac, I, 427; III, 455, 209; — gélatiniforme cadavérique de l'estomac, XXVI, 162; — de l'estomac, avec perforation, I, 134 obs.; — du col du fémur, III, 212; — du foie, II, 55; — inflammatoire du mésentère, XXII, 86; — de la moelle, XXX, 234; — de la moelle épinière, suite de l'action de la foudre, XVII, 224 obs.; — de la partie antérieure de la moelle, IV, 34; — du cordon antérieur de la moelle, VI, 40 deux obs.; — des faisceaux postérieurs et antéro-latéraux de la moelle, XX, 226 obs., rem. et rapp.; — inflammatoire des cordons antérieurs de la moelle, V, 165; — tuberculeux de la moelle, III, 223; — des nerfs optiques, VIII, 130; — et atrophie des nerfs optiques, avec héméralopie, IX, 143 obs.; — du chiasma des nerfs optiques, VIII, 76; — de l'œsophage, III, 209; — des os, III, 214; IX, 41; — des os, par inaction prolongée, XXVII, 449; — des os du tarse, XI, 367; — d'une exostose du pariétal gauche, VIII, 3; — de la plèvre, III, 455, 209; — de la rate, II, 55; — gangréneux de l'utérus, à la suite d'accouchement, XI, 45; — gélatiniforme de nature inflammatoire de l'utérus, XXVIII, 52 obs., réfl. et disc.; — du col de l'utérus, avec prééminence de la lèvre antérieure, II, 204; — des vertèbres dorsales, II, 166 obs.; — cancéreux des vertèbres et du bassin, II, 96; — tuberculeux des vertèbres, III, 223; — et décoloration de tous les organes, XXIII, 216 obs.; — des tissus, instrument pour le mesurer, XI, 268.

RAPPORTS, — de M. Axenfeld, sur une laryngite pseudo-membraneuse, par M. Codet, XXIX, 28.

— de M. Baillarger, sur un épanchement apoplectique dans l'arachnoïde cérébrale, par M. Longet, IX, 85.

— de M. Bardinet, sur un céphalœmatome et un spina-bifida, par M. Naudeau, XIV, 147.

— de M. Bauchet, sur un phlegmon rétro-utérin, par M. Vautrin, XXIX, 35; — sur une plaie pénétrante de l'abdomen avec hernie interstitielle et anus contre nature, par M. Bourcy, XXX, 165; — sur un mémoire intitulé: corps étrangers de l'intestin grêle, par M. Caron, XXX, 422; — sur un tubercule enkysté de l'humérus, par M. Fenerly, XXX, 460.

-
- de **M. Besquerel**, sur une hydropisie avec urines albumineuses à la suite de scarlatine, par M. A. Tardieu, xv, 204.
 - de **M. M. Bell**, sur des tubercules à l'origine des nerfs des troisième, cinquième, septième et huitième paires, etc., par M. Nélaton, viii, 444.
 - de **M. A. Bérard**, sur une déviation organique de l'estomac, anomalie du cœur et des vaisseaux qui s'y rendent, par M. G. Martin, I, 43; — sur une tumeur anévrysmale de la crosse de l'aorte, par M. Denonvilliers, ix, 448; — sur une fracture du crâne et un kyste de l'arachnoïde, par M. Leriche, x, 60; — sur un anévrysme du tronc brachio-céphalique, par M. Boinet, xi, 59.
 - de **M. Bérard aîné**, sur un rétrécissement de l'urèthre, par M. Bosc, ii, 94; — sur un anévrysme attribué par M. Bergeon au tronc coeliaque et intitulé anévrysme de l'artère mésentérique supérieure, v, 37; — sur le mémoire de M. Piédagnel relatif aux parties entièrement séparées du corps et réunies ensuite, v, 89.
 - de **M. Bergeon**, sur une hémorrhagie entre le cerveau et la pie-mère, hypertrophie du cœur, par M. Allègre, viii, 93.
 - de **M. Bidault**, sur une déformation accidentelle et ancienne du poignet, par M. Collin, xix, 348.
 - de **M. L. Billa**, sur un ramollissement ardoisé du cerveau, par M. Charrier, xxvii, 374; — sur une hypertrophie du cœur avec rétrécissement de l'orifice mitral, etc., par M. Boscredon, xxix, 486; — sur une phlébite rénale, par M. Vidal, xxix, 324.
 - de **M. Bonfils**, sur une grossesse extra-utérine, par M. Martin, xxx, 485; — sur une tumeur fibro-colloïde de l'abdomen par M. Basset, xxx, 326.
 - de **M. Bonnet**, sur une paralysie due à un ramollissement des faisceaux postérieurs et antéro-latéraux de la moelle, par M. Frédault, dit Fricault, xx, 237; — sur une gangrène du membre inférieur, par M. Labat, xxi, 434; — sur des tubercules en dedans et en dehors du péricarde, par M. L. Lepelletier, xxii, 299; — sur un kyste du mésentère, par M. Ducasset, xxiii, 69.
 - de **M. Bose**, sur une hydropisie enkystée de l'abdomen, par M. Barret, iii, 232.
 - de **M. Bouchut**, sur une fièvre puerpérale, phlébite (phlegmatia alba dolens), fièvre typhoïde, mort, par M. Delangeon-Delagrange, xviii, 339.

-
- de **M. E. Boudet**, sur une hydropisie enkystée de l'ovaire, avec néphrite albumineuse et grossesse, par M. E. Cloquet, XVI, 424.
 - de **M. Boullard**, sur un lipome de la langue, par M. Bastien, XXIX, 356.
 - de **M. Boullay**, sur une pyélite avec communication des foyers purulents dans le côlon et le poumon droit, par M. Marcé, XXVIII, 59.
 - de **M. Bourdon**, sur le liquide qui s'écoule par l'oreille et l'œdème du cuir chevelu, dans les fractures du crâne, mémoire de M. Bodinier, XIX, 33.
 - de **M. J. Bouteiller**, sur une hydrocèle double, par M. Duhamel, XXIV, 207.
 - de **M. Brière de Boismont**, sur une gangrène du poumon compliquée de gastro-entérite, par M. Pichot, II, 251.
 - de **M. Broca**, sur un cancer du foie et des tubercules pulmonaires, par M. Corvisart, XXIII, 46; — sur des considérations d'anatomie comparée relatives à l'ethmoïde, au vomer, au sphénoïde et à la cloison du nez, par M. Collin, et sur quelques monstruosité par le même, XXIV, 292 et disc. 305; — sur un mémoire de M. Lebert, intitulé: hypertrophie partielle de la glande mammaire, XXV, 54 et disc. 58; — sur un cas de rupture de l'aorte, par M. Destouches, XXV, 246; — sur un kyste de la mamelle, par M. Baumgarten, XXVI, 274; — sur une tumeur blanche du genou guérie par ankylose fibreuse, par M. Arm. Moreau, XXVI, 358; — sur une anomalie des membres, par M. L. Blin, XXVII, 390; — sur un abcès lombaire communiquant avec le côlon descendant, par M. Laboulbène, XXVIII, 374; — sur un cancroïde de la joue et des lèvres, par M. Laboulbène, XXVIII, 379; — sur une fracture des cartilages costaux par M. A. Cavasse, XXX, 334; — sur un cancer en cuirasse, par M. Topinar, XXX, 372.
 - de **M. Brun**, sur un cancer du rein, par M. Cazeaux, VIII, 208; — sur une perforation d'un vaisseau sanguin de l'estomac, mort, par M. Monestier, VII, 226.
 - de **M. Bucquoy**, sur un cancer de l'ovaire et un kyste pileux de cet organe; par M. Mauriac, XXVIII, 257.
 - de **M. Burguières**, sur une tumeur blanche du genou, par M. Tardieu, XIV, 286.
 - de **M. Camus**, sur un cancer de la glande thyroïde, par M. Gendron, VIII, 45.

-
- **de M. Caren**, sur une ligature de l'artère fémorale, datant de seize ans, par M. Luys, XXIX, 249 ; — sur une tumeur blanche de l'articulation sterno-claviculaire, avec abcès du cou, par M. Liégeois, XXX, 33.
 - **de M. Castelnau (de)**, sur les observations microscopiques de M. Lebert, XVIII, 140 (disc. 100).
 - **de M. Candmont**, sur une dégénérescence rénale avec pyélite calculeuse, par M. Legentil, XX, 270 ; — sur un cancer du rein, par M. Pagès, XXII, 40.
 - **de M. Cazalis**, sur une destruction d'un hémisphère cérébral, par M. Beau, VIII, 192.
 - **de M. Cazeaux**, sur une grossesse tubaire, par M. Fleury, XI, 240.
 - **de M. Charcot**, sur deux observations de maladie de Bright avec phénomènes comateux et absence d'œdème, par M. d'Ornellas, XXIX, 478 ; — sur deux observations de maladie du cœur, par M. Vulpian, XXIX, 246.
 - **de M. Chassaignac**, sur un cancer de l'œsophage, communiquant avec le poumon droit, etc., par M. Grisolle, VIII, 122 ; — sur la fracture du col du fémur et du grand trochanter, par M. Tonnelié, XI, 476 ; — sur une fracture comminutive de l'extrémité supérieure du fémur chez une femme de quatre-vingts ans, par M. Nivet, XI, 484 ; — sur une luxation de tous les métatarsiens, par M. Mazet, XII, 236 ; — sur un anévrysme de l'aorte abdominale, par M. Lebled, XVIII, 284.
 - **de M. Ern. Cloquet**, sur une hypertrophie avec dilatation du ventricule gauche du cœur, etc., par M. Blanchet, XVI, 234 ; — sur un anévrysme de l'artère poplitée, guéri par la ligature de l'artère fémorale, par M. Goujeon, XIX, 252.
 - **de M. Codet**, sur une plaie de tête avec lésion cérébrale, par M. Fournier, XXX, 50.
 - **de M. Coffin**, sur une perforation de la cloison du cœur avec rétrécissement de l'artère pulmonaire, par M. Denucé, XXIV, 429.
 - **de M. Colla**, sur une grossesse tubo-abdominale, par M. Laffiley, XXII, 487.
 - **de M. Contour**, sur une cirrhose compliquée de calculs biliaires et d'inflammation de la vésicule biliaire, par M. Faget, XX, 209.
 - **de M. Costilhes**, sur un cancer colloïde de l'estomac, par M. Dupertuis de Champigny, XVII, 446.

- de **M. Courtin**, sur un rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, par M. Notta, XXIII, 249.
- de **M. Debeauvais**, sur un cancer des poumons, par M. Bleu, XXI, 294.
- de **M. Debrou**, sur un cancer de l'os iliaque (cancer contesté), par M. Molloy, XIV, 242; — sur un fungus du crâne, par M. Belin, XVI, 454.
- de **M. Decès**, sur un sarcocèle encéphaloïde, par M. Charnal, XXX, 458.
- de **M. Delpech**, sur une hypertrophie polypiforme de la muqueuse de l'estomac, par M. Leudet, XXII, 240.
- de **M. Demeaux**, sur une imperforation de l'anus, par M. Dequevauvillers, XVI, 446.
- de **M. Demonvilliers**, sur une exstrophie de vessie, par M. Clément, VIII, 79; — sur une péricardite, par M. Maisonneuve, IX, 58; — sur un cancer de la protubérance annulaire, par M. Carré, IX, 422; — sur un corps étranger du pharynx, par M. Grellois, X, 424.
- de **M. Denacé**, sur un mémoire intitulé: conditions de résistance du crâne, par M. Trélat, XXX, 427.
- de **M. Depuyssat**, sur un abcès du poumon consécutif à une pleuro-pneumonie, par M. Moutard-Martin, XVIII, 368.
- de **M. Désormeaux**, sur une anomalie d'insertion du cordon ombilical et une rupture de la veine ombilicale, par M. Lamaëstre, XXI, 303; — sur une apoplexie méningée double enkystée dans la cavité arachnoïde, par M. Reilhac, XXI, 46.
- de **M. Deville**, sur un hydro-sarcocèle, par M. Lebert, XVIII, 94; — sur une gangrène spontanée des pieds, par M. Richard, XVIII, 480; — sur une luxation sous-pectorale, par M. Leroy, XIX, 407; — sur un chancre phagédénique de la verge et des ulcères inguinaux de même nature, par M. Courtin, XXI, 400; — sur une fracture par arrachement des os du carpe, par M. E. Guibout, XXII, 29; — sur le traitement de l'apévrysm (lu à la séance publique), XXII, 463; — sur un sarcocèle, par M. Béraud, XXIII, 454; — sur un éléphantiasis des petites lèvres et du clitoris, par M. Grivot, XXIII, 230.
- de **M. Diday**, sur une carie de l'apophyse odontoïde, par M. Gariel, XI, 250.
- de **M. Dubourg**, sur la structure des cartilages intervertébraux, par M. Pailloux, II, 3.

- de M. Dubreuil, sur une ostéomalacie, par M. Buisson, XXVI, 340.
- de M. Dufour (Ch.), sur sept pièces (calculs urinaires et ostéite condensante), présentées par M. Raoul Leroy d'Étiolles, XXX, 553 (*bis*).
- de M. Dumoulin, sur des fractures multiples, par M. Empis, XXIV, 206.
- de M. Durand-Fardel, sur un anus contre nature à la région ombilicale et tumeur fibreuse de la matrice, par M. Léon Gosse-
lin, XII, 109; — sur un abcès du cervelet et otite double, par
M. Logerais, XV, 422; — sur un abcès de la paroi abdominale à
la suite d'une inflammation du cæcum, etc., par M. Depuysaie,
XVI, 85; — sur une syphilis constitutionnelle, par M. Deji-
neau, XVI, 285; — sur un ramollissement aigu du cerveau et
perforation de l'estomac, par M. A. Milet, XVII, 44; — sur un
ouvrage de MM. Blatin et Nivet, intitulé: traité des maladies des
femmes, qui déterminent des fleurs blanches, des leucorrhées ou
tout autre écoulement utéro-vaginal, XVII, 70; — sur les caillots
sanguins du cœur, par M. Trifet, XVIII, 127.
- de M. Fauvel, sur une hypertrophie de la prostate, par
M. C. James, XIII, 90.
- de M. Figuières, sur un abcès du cerveau à la suite de frac-
ture du crâne, par M. Chapotin de Saint-Laurent, XVIII, 165.
- de M. Fleury, sur un cancer de la fosse occipitale, par
M. Boyer, IX, 278; — sur un rétrécissement de la partie supé-
rieure du rectum avec perforation, par M. Marchesseaux,
XII, 349.
- de M. Forget, sur un cancer du pancréas, par M. Dupré,
V, 45; — sur un cas d'absence du cervelet, des pédoncules
postérieurs et de la protubérance cérébrale, par M. Combette,
V, 453; — sur un abcès situé entre la colonne vertébrale et le
pharynx, par M. Dariste, XI, 258.
- de M. Foucher, sur une fracture de la colonne vertébrale,
par M. Antonia da Costa, XXX, 277; — sur un polype fibreux
de l'utérus, par M. Marcé, XXX, 294; — sur un étranglement
interne datant de deux mois et demi avec opération, par
M. E. Nélaton, XXX, 487.
- de M. Fournet, sur un épanchement de bile dans le foie et
un goître dégénéré, par M. Marjolin fils, XII, 43.
- de M. Gabalda, sur une môle hydatique, par M. H. Des-
ruelles, XIX, 495.

-
- **de M. Gaubrie**, sur des tubercules des reins, par M. Boucher, XV, 378 ; — sur une luxation congénitale de l'articulation coxo-fémorale, par M. Levieux, XVI, 202 ; — sur un cancer encéphaloïde de la vessie et de l'S iliaque, par M. Figuières, XVII, 30.
 - **de M. Gaujet**, sur des fractures multiples et des ruptures viscérales, par M. E. Bailly, XXVIII, 320.
 - **de M. Geletz**, sur une fracture du rocher, avec écoulement par l'oreille, par M. Monnot, XX, 94.
 - **de M. Giraldès**, sur une double atrophie congénitale du globe oculaire, par M. Parise, XII, 444 ; — sur un fœtus monstrueux, par M. Prestat, XII, 474 ; — sur des pièces anatomiques, par M. Hyrtl, XV, 442 (injections fines) ; — sur des nerfs particuliers développés à la surface du cervelet, par M. Bennett, XVI, 93.
 - **de M. Gosselin**, sur une fausse articulation consécutive à une luxation du fémur en haut et en avant, par M. Gély, XV, 334 ; — sur une asphyxie produite par le passage des deux nerfs récurrents à travers une dégénérescence encéphaloïde du corps thyroïde, par M. Gaubric, XVI, 434 ; — sur une chute complète de l'utérus, calculs vésicaux et cystotomie uréthro-vaginale, par M. Ferra, XVII, 453 ; — sur une hernie inguinale étranglée par le collet du sac, par M. Bourdon, XVII, 233 ; — sur l'entrecroisement musculaire et la structure membraneuse de l'utérus, par M. Deville, XIX, 74.
 - **de M. Goupi**, sur un cas d'utérus et de vagin doubles avec arrêt de la menstruation, par M. Decès, XXIX, 227.
 - **de M. Graff**, sur des ruptures multiples du foie par cause contondante, par M. Denos, XXVIII, 262.
 - **de M. Gubler**, sur un abcès par congestion, par M. Dimey, XXIII, 204.
 - **de M. Guénard**, sur une grossesse double, par M. Prestat, XI, 294.
 - **de M. N. Gueneau de Mussy**, sur une tumeur encéphaloïde de la cuisse, par M. Guilhomme, XIII, 417.
 - **de M. M. Gueneau de Mussy**, sur un abcès dans les canaux biliaires, par M. Olliffe, XVIII, 79.
 - **de M. Guyot**, sur une ossification de la faux de la dure-mère, par M. Vulpian, XXX, 65.
 - **de M. Méraud**, sur un cancer de l'estomac et gangrène du

- foie, par M. Stuart Cowper, XXI, 66 ; — sur l'origine de la corde du tympan, par M. Gros, XXII, 447.
- de M. Hersent, sur une gangrène spontanée du pied et de la jambe, par M. Tonnet, XVIII, 248 ; — sur une hypertrophie de l'estomac et du côlon transverse, par M. Salse, XIX, 84.
 - de M. Nervey, sur une hernie inguinale étranglée, par M. Bérond, xv, 64.
 - de M. Millairet, sur une hypertrophie générale et moyenne du cœur avec dilatation des oreillettes, par M. Typaldos-Préten-deris, XX, 453.
 - de M. Houel, sur des hydatides solitaires du foie, de la rate et des poumons, par M. Pinault, XXIX, 444 ; — sur une hydren-céphalocèle congénitale, par M. Breslau de Munich, XXX, 442.
 - de M. Huguler, sur une ulcération fort étendue de l'es-tomac simulat un cancer, par M. Sestier, VII, 43.
 - de M. Isambert, sur une transformation fibreuse du poumon, par M. Cadet-Gassicourt, XXX, 469.
 - de M. Jolly, sur un mémoire relatif au siège du rhumatisme, par M. Saucerotte, II, 433.
 - de M. Jousseot, sur un sarcocèle cancéreux du testicule, par M. Fano, XX, 479.
 - de M. E. Lacroix, sur un névrome du nerf plantaire, par M. Bestéguy, xv, 482.
 - de M. Lambert, sur une perforation tuberculeuse de l'esto-mac (péritonite tuberculeuse), par M. Bignon, XXVIII, 244.
 - de MM. Lambreaux et Poumet, sur des acéphalocystes du foie, par M. Houël, XVI, 464.
 - de M. Lebert, sur un abcès de la fosse iliaque et de la région lombaire droite, par M. Vigla, XII, 203 ; — sur une observation de phlébite traumatique, par M. Camberton, XII, 304.
 - de M. M. Lebert, sur les ostéophytes du fémur, par M. Weiss, XXV, 278 ; — sur des tubercules du rein, de la vessie et de la prostate, par M. Bauchet, XXV, 373 ; — sur des tumeurs encé-phaloides de la plèvre, par M. Musset, XXV, 378 ; — sur une môle hydatique, par M. Pierre, XXV, 9 (en collaboration avec MM. Lunier et Mercier) ; — sur une carie vertébrale, par M. Rom-beau, XXVI, 74 ; — sur une diathèse syphilitique probable avec carie des os du crâne, du tibia et cirrhose du foie, par M. Dufour, XXVI, 444 et disc. 444 ; — sur un pemphigus d'un nouveau-né, par M. Desruelles, XXVI, 320 ; — sur une tumeur fibro-plastique du cerveau avec épanchement sanguin, par M. Caron, XXVII,

- 347; — sur un ulcère non cancéreux de l'estomac, avec perforation de cet organe et du diaphragme, par M. Bouley, XXVII, 444 et disc. 448; — sur des tumeurs cancéreuses du crâne, de l'extrémité supérieure du fémur et du petit orteil, par M. Gaujot, XXVIII, 34.
- de M. Lefebvre, sur une cyanose due à une communication anormale des deux ventricules du cœur, par M. Escalier, XX, 220.
- de M. Legendre, sur trois observations de tumeurs de l'encéphale, par MM. Roulland, Cartier et Reynaud, XV, 93; — sur un kyste de l'orbite opéré, par M. Aran, XIV, 296.
- de M. Lenepveu, sur une carie des vertèbres, abcès par congestion, etc., par M. Baraduc, XIII, 444.
- de M. Lepelletier, sur un tubercule de la moelle épinière, avec méningite rachidienne, par M. Bidault, XXIV, 493.
- de M. Letenneur, sur un cancer de l'intestin grêle.... et matière encéphaloïde en circulation dans le canal thoracique, par M. Legendre, XIII, 44.
- de M. Lendet, sur une perforation spontanée de l'artère coronaire stomachique, hématomène mortelle, anévrysme de l'aorte abdominale, par M. Boullay, XXV, 244; — sur un anévrysme de l'aorte thoracique, par M. Daubeuf, XXV, 288; — sur une invagination du gros intestin et du cæcum dans le colon transverse, par M. Sainet, XXV, 349; — sur une tumeur cancéreuse du médiastin antérieur, par M. Labric, XXVI, 258; — sur l'étude histologique de la maladie de Bright, par M. Pavy, XXVIII, 274; — sur un anévrysme disséquant de l'aorte, par M. Goupil, XXVIII, 287.
- de M. Liégeois, sur une main-bot radiale double congénitale avec absence du radius des deux cotés, par M. Ledru, XXX, 272.
- de M. Livois, sur deux observations d'hydatides, par MM. Neucourt et Caron, XVII, 284.
- de M. Macquet, sur une variole hémorragique avec infiltration sanguine de la glotte, par M. Bogros, XXII, 444; — sur une hypertrophie de la membrane musculaire de l'estomac, épaississement et état mamelonné de la muqueuse, par M. Boyer, XXIII, 52.
- de M. Maillet, sur une déformation de la trachée chez un cheval affecté de cornage, par M. Imlin, XI, 449.
- de M. Mailliot, sur une hypertrophie du cœur, péricardite

- aiguë, etc., par M. Demoncey, XVIII, 401; — sur un épanchement pleurétique ouvert spontanément au dehors, par M. Dagincourt, XXI, 81.
- de M. Maisonneuve, sur un calcul biliaire avec symptômes d'étranglement, par M. Renaud, IX, 103.
 - de M. Manec, sur une hydrocéphalie chronique, par M. Barbié-Dubocage, I, 184; — sur un éléphantiasis des Arabes, par M. Fabre, V, 69.
 - de M. Marcé, sur deux observations de luxation en arrière d'un vertèbre sur l'autre par flexion forcée du tronc en avant, par M. O. Landry, XXVIII, 409; — sur une hypertrophie du cœur, par M. Chairou, XXIX, 147; — sur une observation de goutte et de maladie des reins, par M. Chairou, XXIX, 154; — sur une exostose du fémur et des varices rompues du col de la vessie, par M. Guyon, XXIX, 293.
 - de M. Mascarel, sur une luxation de l'extrémité supérieure de l'humérus avec fractures, par M. Manzini, XV, 232.
 - de M. Masileurat, sur une fracture du crâne, des os du nez et du maxillaire inférieur, par M. Alph. Pasquier, XV, 54.
 - de M. Maunoury, sur une hydro-péricardite, par M. Hermelin, XV, 73; — sur des fractures multiples, par M. Aubry, XVII, 91.
 - de M. Mazot, sur un abcès du foie, par M. Bourdon, XV, 154.
 - de M. Mercier, sur une hydropisie des trompes utérines, par M. Leroux, XII, 118; — sur une psoïte consécutive à l'accouchement, par M. Perrochaud, XII, 209; — sur des foyers purulents nombreux dans les poumons d'un enfant mort-né, par M. Depaul, XII, 279; — sur un appendice vésical considérable, par M. Bresmard, XIII, 284; — sur un cancer encéphaloïde et gélatiniforme de la vessie et de l'S iliaque, par M. Lenepveu, XIV, 174; — sur une perforation traumatique de l'intestin grêle, siège d'une hernie, par M. Chavignez, XIV, 220.
 - de M. Michon, sur des tubercules pulmonaires et des concrétions du cœur, par M. Hache, VII, 16.
 - de M. Milcent, sur une diathèse tuberculeuse, tubercules de la substance du cœur, par M. Fremy, VIII, 59.
 - de M. Millard, sur un ulcère simple de l'estomac, avec ouverture de l'artère coronaire stomacique et hémorrhagie intestinale, par M. Poisson, XXX, 59; — sur une phthisie laryngée, par M. Poisson, XXX, 137.

- de **M. Menod**, sur une opération césarienne après la mort de la mère, avec extraction d'un fœtus vivant, par M. Huguier, v, 8; — sur une imperforation du rectum avec rupture du côlon iliaque gauche, par M. Fourcade, v, 74; — sur une tumeur cancéreuse de l'épaule, par M. Carron du Villards, v, 407.
- de **M. Montault**, sur un cancer de l'estomac avec perforation sans épanchement dans la cavité abdominale, par M. Mellot, vi, 60; — sur un kyste hydatique intra-crânien, par M. Choisy, viii, 20.
- de **M. Al. Moreau**, sur un cancer encéphaloïde du rein, cancer chez les jeunes enfants, par M. Béchet, xxvii, 237.
- de **M. Montard-Martin**, sur une pneumonie suivie d'abcès pulmonaires, par M. Lafaurit, xix, 243; — sur un abcès du foie ouvert dans la plèvre, par M. Bernard, xxi, 399.
- de **M. Neucourt**, sur un anévrysme du cœur (hypertrophie) et manie, par M. Laroche, xviii, 54.
- de **M. Nivet**, sur un anévrysme du tronc basilaire, par M. Lebert, xi, 29.
- de **M. Notta**, sur un cancer encéphaloïde de la vésicule biliaire, par M. Lacaze-Duthiers, xxii, 335.
- de **M. Oulmont**, sur un anévrysme remarquable de l'aorte pectorale, par M. Renaudin, xvi, 404.
- de **M. Parmentier**, sur une hypertrophie du cœur avec rétrécissement aortique et inflammation de l'aorte, par M. Géry, xxv, 255.
- de **M. Perret**, sur une fistule recto-vulvaire avec rétrécissement du rectum, par M. Provent, xxx, 22.
- de **M. Piédagnel**, sur des kystes volumineux dans la cavité de l'arachnoïde et tumeur sanguine du crâne, par M. Poumeau, xvi, 66.
- de **M. Pigeaux**, sur une rupture du cœur, par M. Gachet, vii, 95; — sur une hypertrophie du cœur, ossifications valvulaires, anévrysme de l'aorte et ossification du canal artériel, par M. Viger de Varennes, viii, 232; — sur un polype du cœur, par M. Choisy, viii, 72.
- de **M. Pigné**, sur un utérus et un vagin doubles, par M. Daniel Lacombe, xi, 229; — sur un ouvrage de M. Finck, intitulé : pseudo-morphose du cerveau, xii, 40; — sur un ouvrage de M. Lagenbeck : De retina observationes anatomico-pathologicae, xii, 80; — sur une fracture du crâne avec d'immenses désordres, par M. Bouchacourt, xiii, 24; — sur un travail de M. Gra-

- tiolet sur les scissures anormales de la paroi supérieure de la bouche et le bec-de-lièvre en particulier, XIV, 443 ; — sur des calculs du prépuce, par M. Demeaux, XVI, 482 ; — sur une altération particulière de l'extrémité supérieure du fémur, par M. Rendu, XVII, 63 ; — sur une plaie par arme à feu, perforation du grand trochanter, par M. Fauraytier, XVII, 200 ; — sur deux observations de kyste hydatique, ayant perforé le diaphragme, par MM. Gros et Debeauvais, XIX, 460 ; — sur un cancer avec hématurie et diverses tumeurs, par M. Maticc, XIX, 340 ; — sur une brochure allemande de M. Holder, intitulée : du rôle que joue le système nerveux dans l'inflammation, XXI, 34 ; — sur un cancer du rectum avec abcès de la fosse iliaque interne, par M. Macquet, XXI, 453 ; — sur un corps fibreux de l'utérus avec commencement d'ossification, par M. Blot, XXI, 490.
- de M. Plogey, sur une entorse tibio-tarsienne avec fracture des deux malléoles, par M. Henry, XXVII, 75.
- de MM. Poumet et Lambrom, sur des acéphalocystes du foie, par M. Houël, XVI, 464.
- de M. Prestat, sur un fongus de la dure-mère, par M. Lacombe, XIII, 60 ; — sur un anévrysme de l'aorte abdominale avec rupture, par M. Giraud, XII, 442 ; — sur une oblitération congénitale du rectum, par M. Léotaud, XIV, 88.
- de M. Dequevauvillers, sur une altération congénitale de la peau (ichthyose), par M. Souty, XVII, 355.
- de M. V. Racle, sur un kyste hydatiqué de la région poplitée, par M. Legendre, XXV, 62.
- de M. Reynaud, sur une luxation scapulo-humérale non réduite, par M. Thore, XIV, 39 ; — sur une gangrène des deux poumons, eschare gangréneuse dans la cavité utérine, inflammation d'une veine ovarique du côté correspondant, par M. Hervey, XIV, 82.
- de M. Reignier, sur des tumeurs volumineuses des fosses iliaques, par M. Mercier, X, 456.
- de M. A. Rendu, sur une grossesse extra-utérine, par M. Gaucher, XVII, 426.
- de M. Xav. Richard, sur une albuminurie et diverses anomalies du foie et de l'intestin, par M. Wickam, XXI, 29 ; — sur une inflammation de l'oreille moyenne, infection purulente, mort, par M. Lunier, XXI, 485 ; — sur une hernie diaphragmatique, par M. Boulland, XXI, 337 ; — sur un mémoire de M. Mailliot, relatif à l'auscultation des poumons à l'état normal, XXII, 422 ; — sur une hernie diaphragmatique congénitale, par

- M. Émile Dubois, xxii, 346; — sur une apoplexie de la rate, par M. Mignot, et une suppuration de la rate dans la fièvre typhoïde, par M. Lemaitre, xxiii, 463.
- de M. Ripault, sur une ossification dans l'épaisseur du ventricule gauche, par M. Roger, x, 444.
- de M. Robert, sur un psoriasis guttata ou dartre squameuse lichénoïde, par M. Philouze, i, 66; — sur une gangrène des parties génitales et de la partie inférieure des parois de l'abdomen, chez une petite fille de deux mois, par M. Thouret, i, 450; — sur une gangrène sénile et une métrite puerpérale, par M. Montault, iv, 26.
- de M. Robin, sur une rupture spontanée du cœur, par M. Marquis, xix, 475; — sur une hémorrhagie des membranes de l'œuf, mort et dissolution de l'embryon, par M. Boussy, xxiii, 84 et disc. 87.
- de M. Rochoux, sur un cancer de la glande thyroïde avec désordres énormes, par M. Poumet, xii, 324.
- de M. Ruffz, sur des tubercules de la moëlle épinière, par M. Eager, ix, 53.
- de M. A. Tardieu, sur un rétrécissement de l'intestin grêle par la cicatrice d'une ulcération tuberculeuse, perforation, péritonite sur-aiguë, par M. Ossipowski, xv, 343; — sur un cas de duplicité de l'utérus et du vagin, par M. Barth, xvi, 56; — sur un purpura hemorrhagica avec lésion du cerveau et des reins, par M. Jousset, xvi, 325; — sur un anévrysme de l'aorte à son origine, par M. A. Contour, xvii, 97; — sur un cas de phlegmatia nigra dolens, par M. Bouchut, xviii, 209.
- de M. Taignot, sur une hydropisie enkystée de l'ovaire, par M. Poumier, xv, 483.
- de M. Tessier, sur une méningite et sur une anomalie du cœur, par M. Husson, xi, 98.
- de M. Thibault, sur un cancer encéphaloïde des lobes antérieurs du cerveau, par M. Cordier, xviii, 225; — sur une tumeur sanguine dans le scaphoïde du tarse, par M. Verneuil, xxii, 252.
- de M. Trélat, sur une luxation sus-pubienne du fémur, par M. Foville, xxx, 94; — sur un avortement avec introversión de la membrane caduque, par M. Foville, xxx, 376.
- de M. Verneuil, sur deux anévrysmes, l'un vrai, l'autre faux, de la crosse de l'aorte, par M. Triquet, xxv, 264; — sur

un cancer colloïde de plusieurs organes, par M. Lebert, xxvi, 414.

— de M. Vulpian, sur une invagination du cæcum dans le côlon, par M. Lhonneur, xxx, 403; — sur deux observations de tubercules du cervelet, par M. Lala, xxx, 222.

— de M***, sur une destruction de la substance grise de la moelle dans l'étendue de huit à neuf pouces, par M. Maisonneuve, viii, 404.

RATE, — anatomie de structure de la —, xxx, 530; — abcès de la —, v, 47 deux cas, 483; xxvi, 86; xxvii, 207; — abcès métastatiques, iv, 83 obs.; — abcès de la —, communiquant avec un abcès du rein gauche, xviii, 264; — abcès de la —, dans la fièvre typhoïde, xxviii, 82; — absence de la —, i, 40; ix, 264; xii, 368; — acéphalocystes de la —, iii, 228 obs. et rapp.; — adhérence de la — au foie, xix, 334; — apoplexie de la —, iv, 434; vii, 422; xxi, 334; xxiii, 94; xxiv, 364; xxix, 366 disc.; — apoplexie de la —, dans la fièvre typhoïde, xxiii, 155 obs. et rapp. 463; 159 obs. et rapp.; — atrophie de la —, xxix, 45, 47; — cancer de la —, xxi, 467; xxix, 300; — cartilaginification de la face externe de la —, xx, 205; — caverne de la —, xxviii, 44; — concrétions ossiformes de la —, ix, 246; — concrétion cartilagineuse, xx, 48; — concrétions fibrineuses, xxii, 262; — contenue dans une coque ostéo-fibreuse, xxii, 243; — communiquant avec l'estomac, xii, 322; — déchirure de la —, xii, 325; xxvii, 342; — dégénérescence fibro-cartilagineuse de la —, xxix, 47; — diminution de la —, pendant la digestion, xxv, 332 disc.; — déplacement de la —, viii, 79; — double, xxi, 207; — surnuméraire, ii, 487; xi, 428; — supplémentaire, xxii, 224; xxix, 324 obs. et rapp.; — multiple, iii, 42; — épanchement sanguin dans la —, i, 53 obs.; xxiii, 404; — état fibreux de la —, xxix, 242; — état de la — dans la fièvre intermittente, xii, 325; — hypertrophie de la — dans la fièvre intermittente, xiii, 289 obs.; — hypertrophie de la —, sans fièvre intermittente, xxiv, 364; — kyste hydatique de la —, sans fièvre intermittente, xxix, 344 obs.; — fongus de la —, xiii, 59 obs. et rapp.; — gaz dans la —, xxviii, 486 disc.; — granulations de la —, xxix, 324 obs. et rapp.; xxx, 78; — hémorrhagie de la —, dans la fièvre typhoïde, xxviii, 82; — hydatides de la —, iii, 468, 228 obs. et rapp.; xvii, 235 obs.; xxix, 406 obs. et rapp.; — hypertrophie de la —, ii, 56; v, 47; x, 40; xiii, 402; xx, 200 obs. et réflex.; xxviii, 397; xxix, 366 disc.; — hypertrophie considérable de la —, avec induration et leucocytémie,

XXVII, 226 obs.; — hypertrophie de la —, dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 43; — incluse dans le foie, III, 42; — infiltration purulente de la —, X, 40; — kyste de la —, I, 59; — kyste hydatique de la —, XX, 73; XXV, 442; XXVII, 466 disc., 273, 549, 676; — kyste hydatique et mélicérique de la —, XV, 474; — kyste séreux multiloculaire de la —, XXVIII, 420; — phlébolithes de la —, XXIII, 334; — ramollissement de la —, II, 55; — réunion de la — au foie, XII, 294; — rupture de la —, XV, 406; — suppuration de la —, dans la fièvre typhoïde, XXIII, 455 obs. et rapp. 463, 459 obs. et rapp.; — tubercules de la —, VII, 422; XII, 35; XVII, 56, 494; XXIII, 24, 404; XXIV, 402; XXVI, 40, 68; XXIX, 24 disc.; — tubercules miliaires de la —, XXIX, 46; — tumeurs fibrineuses à la surface de la —, XXII, 99.

RECTITE, — chronique, I, 8; — chronique, avec engorgement et prolapsus du corps et du col de l'utérus, engorgement des trompes avec foyers purulents dans leur intérieur, XXIII, 474 obs.

RECTOCÈLE, vaginale, XXI, 443.

RECTUM, — anatomie normale du —, XIV, 324; — abcès entre le — et la vessie, ayant perforé le rectum, XXIII, 262; — absence du —, XXIII, 263; — absence complète du —, III, 223; — absence partielle du —, III, 222; — anomalie du —, XIV, 84 obs. et rapp.; — amas de matières fécales dans le —, III, 94; — cancer du —, XVII, 242; XIX, 424 obs.; XXVII, 224; XXVIII, 396; XXIX, 330; — cancer ulcéré du —, XVIII, 372, — cancer squirrheux ulcéré (opéré), XVII, 45; — cancer colloïde, III, 465 obs.; VIII, 433; XXVIII, 338; — cancer gélatineux colloïde, XXVI, 94; — cancer gélatineux, XX, 43; — chute du —, III, 455; IV, 438; XI, 440, 473; — chute congénitale du —, XXIX, 43; — double chez un tigre, XXI, 444; — épanchement sanguin dans le — et la vessie chez un épileptique, II, 442 obs.; — eschare du —, après un lavement, XIV, 305; — hernie de la muqueuse du —, XXVI, 70; — hypertrophie papillaire du —, XXIX, 330; — imperforation du —, IV, 40 obs.; VII, 434; XII, 37, 99; XIV, 324 deux cas; XV, 77; XVIII, 40; XXIII, 263; XXVI, 449 deux cas, 367; XXIX, 409 (voy. Anus); — imperforation du —, avec communication dans la vessie, III, 222; XXIII, 274; — imperforation du —, avec rupture intestinale, V, 74 obs. et rapp.; — imperforation complète, communication avec la vessie, opération de Littre, XXIII, 350 disc.; — imperforation, opération de Littre, XXVII, 474; — imperforation, avec communication dans l'urètre, IV, 52; — oblitération congénitale du —,

VIII, 4, 60; XIV, 84 obs. et rapp.; — perforation du —, XVI, 42; XX, 440; XXIII, 262; — perforation par une canule de seringue, III, 464 obs.; — pseudo-membranes du —, XX, 45; — polype muqueux du —, XXIX, 435; — renversement irréductible du —, IV, 438; — renversement des tuniques du —, IX, 247; — rétrécissement du —, IX, 78 disc.; XI, 265; XII, 68, 343 obs. et rapp.; XXIII, 407 obs., 434; XXVII, 49 cas rare; XXX, 48 disc. et rapp. 22, 504; — rétrécissement du — par les drastiques, IV, 438; — rétrécissement organique du —, à sept pouces environ de l'anus, VIII, 424 obs.; — rétrécissement du — par cancer, XI, 474; — rétrécissement de l'extrémité inférieure du —, XXVIII, 444; — rétrécissement syphilitique du —, XXX, 24 disc.; — squirrhe du —, VIII, 433; XII, 68; XIV, 68; — torsion du —, XVII, 336; — tumeur cancéreuse du —, ablation, XVIII, 474; — tumeur fibro-plastique du —, XXX, 48 disc. et rapp. 22; — ulcération du —, XXVII, 440 disc.; — ulcération du — par un pessaire, V, 449 obs. et rapp.; — ulcérations syphilitiques du —, XXIII, 343; — végétations du —, XXIII, 344; — état du — chez un idiot pédéraste, V, 80.

RÉCURRENT (voy. NERF).

RÉGIONS, — *abdominale latérale gauche*: lipome de la —, XXVIII, 484; — *du cœur*: plaie faite à un chien dans la —, XI, 409; — *dorsale*: abcès de la —, communiquant avec une caverne pulmonaire, XVI, 266; — *fessière*: tumeur encéphaloïde de la —, XXIX, 275; — tumeur fibro-plastique de la —, XXVI, 97; — *furoncle avec adénite*, XXII, 238; — *kyste de la* —, XI, 237; — *frontale*: cancer énorme de la —, VII, 24; — lipome de la —, avec kyste au centre, XXVII, 538; — lipome à cavité centrale, XXVI, 234; — plaie de la —, XIII, 330 obs.; — *inguinale*: anatomie normale de la —, IX, 475; — aponévroses de la —, XXII, 474; — tumeur encéphaloïde de la —, XIX, 434; — tumeur épithéliale, etc., XXX, 548 (*bis*) obs.; — tumeur graisseuse et cartilagineuse, XXVII, 84; — ulcères phagédéniques, XXI, 89 obs. et rapp., 98, 99 (voy. CHANCRE et BUBON); — *lom-baire*: corne à la —, X, 98; — lipome dégénéré, XI, 268; — lipome sous-cutané, XXIV, 23; — tumeur cancéreuse, XI, 268; — tumeur hydatique, XVII, 303; — tumeur sanguine, XXII, 403; — *occipitale*: spina-bifida de la —, VIII, 242; — *ombi-licale*: anus contre nature à la —, XII, 402 obs. et rapp.; — fistule intestinale à la —, XXVIII, 478; — *orbitaire*: ulcère cancéreux de la —, XXIV, 343, — *parotidienne*: tumeur cancéreuse de la —, XXIV, 22; XXVII, 82; — tumeur mélanique, XX, 266; — *poplitée*: abcès de la —, avec ulcération de l'artère poplitée,

xxvii, 84; — kyste de la —, xxx, 464; — kyste hydatique, xxv, 60 obs., rapp. et disc.; — kystes synoviaux, xxvi, 178; xxviii, 336; — tumeur encéphaloïde, xxix, 275; — sacrée: spina-bifida de la —, xxiv, 385; — sous-claviculaire: kyste purulent de la —, xxviii, 23; — sous-hyoidienne: lipomè de la —, xxvii, 455; — sous-maxillaire: cancer encéphaloïde de la —, xxvi, 82; — sous-orbitaire: tumeur fibro-plastique de la —, xxviii, 33 disc.; — sus-claviculaire: tumeur tuberculeuse de la —, xxv, 332; — sus-épineuse: kyste hydatifère de la —, xxiii, 359; — sus-hyoidienne: tumeur sanguine simulant une grenouillette, xxix, 302 deux cas; — sus-orbitaire: kyste pileux de la —, xxix, 2 deux cas; — temporale: cancroïde de la —, variété nouvelle et étude microscopique, xxx, 446.
(Voy. les régions ayant un nom spécial.)

REINS — abcès, v, 47; vii, 54; ix, 96; xiii, 38; xiv, 8, 9; xvi, 208; xviii, 186 obs., 202; xix, 465; xxv, 445, 470; — abcès métastatiques, ix, 96; — abcès milliaires, x, 69; — abcès ouvert dans le pœumon, xvi, 473; xxviii, 56 obs. et rapp.; — abcès communiquant avec un abcès de la rate, xviii, 264; — abcès périnéphrétique, xx, 267 obs. et rapp.; — abcès multiples, xxiv, 243; — abcès ouvert dans le côlon ascendant, xxvi, 336; — absence, xii, 38; xv, 365; xviii, 328; xxvi, 39 trois cas; — acéphalocystes chez un tuberculeux, ix, 79; — affection granuleuse avec hydropisie, xi, 34 obs.; — altération particulière des —, xxv, 98 disc.; — anomalie, vii, 134 deux cas; viii, 245; ix, 206; x, 2 deux cas; xi, 172; xiii, 4 deux cas; xv, 76; xvii, 244; xxv, 445; xxvii, 54, 248; xxix, 334; xxx, 446; — anomalie de situation, v, 186; xv, 76, 77; xvii, 84, 306; xix, 326; xxi, 332, 377; xxv, 6; — anomalie complexe, xxvii, 505; — unique, xii, 432; xiii, 38; xxi, 328; xxviii, 338; — unique et latéral, viii, 59, 200; — double, xi, 172; — surnuméraire, x, 2 deux cas; — au nombre de trois, xxv, 165 disc.; — réunion des —, vii, 134 deux cas; xv, 76; xxvii, 376 descr. dét., rapp. et disc.; xxviii, 48; — réunion des — sur la ligne médiane, xi, 172; xiii, 4; — réunion par leur partie inférieure, xxi, 332; xxvii, 248; — soudure par leur extrémité inférieure, xxv, 445; — adhérence par leur extrémité inférieure, ii, 79; — réunion par leur extrémité supérieure, xxvii, 54; — soudure par leur extrémité supérieure, xxix, 334; — adhérence par leur extrémité supérieure, i, 7; — anomalie des artères du —, xxvii, 27; — apoplexie des —, xxv, 454 obs. et réflex., 327; — atrophie, ii, 96; iv, 74, 446; vii, 429; xiii, 38 deux cas; xxv, 449; xxvi, 90, 114 disc.; xxix, 76 deux cas, disc.,

334; — atrophie de la substance glandulaire, XVII, 244; — calculs des —, v, 50; VIII, 108; X, 402; XI, 203; XII, 38 deux cas, 100; XV, 299, 395; XVI, 173; XIX, 275 obs.; XXII, 422; XXIII, 104 obs.; XXIV, 43; XXV, 85, 138, 154, 153 disc.; XXVI, 28, 36, 136, 371, 386; XXVIII, 248; XXIX, 330; XXX, 552 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*); — calculs d'acide urique dans les —, XIV, 68; — calculs et suppuration, XVIII, 202; — calculs au nombre de dix-sept, XXVI, 223; — cancer des —, IV, 77; VIII, 58, 60, 155 obs.; 201 obs. et rapp.; XV, 299; XVI, 266; XVIII, 403; XIX, 303 obs. et rapp.; XXII, 40; XXV, 446; XXVII, 28, 94, 97; XXVIII, 5; XXX, 81; — cancer encéphaloïde, XIII, 344; XVI, 240; XXVI, 28 disc.; 50; XXVII, 237 rapp.; XXIX, 340; — rôle des hémorrhagies dans la formation du cancer encéphaloïde des —, IX, 174; — cancer verdâtre des —, XXVI, 446; — cancer avec apoplexie, XXVI, 448; — cancer des — chez un nouveau-né, VIII, 63; — à cellules, résultat d'une rétention d'urine, I, 7; — circulation dans le —, étude microscopique, XXIII, 374 mém.; — congestion des —, XXVI, 42; — contusion et abcès, XVIII, 486 obs.; — déchirure du —, XXVII, 342; — décoloration des —, XXIX, 324 obs. et rapp.; — dégénérescence cancéreuse des —, XIII, 305; — dégénérescence et pyélite calculeuse, XX, 267 obs. et rapp.; — déplacement, XIX, 326; XXIX, 423 obs. et réflex., 426, 479; — déplacement par rotation, XXII, 477; — dilatation du —, XXVI, 250; — dilatation du — chez le fœtus, XXVI, 110 disc.; — dilatation des calices, XXV, 198 disc.; — épanchement sanguin dans les —, I, 53 obs.; XXII, 233; — état des — dans la polydipsie, XXII, 293; — état des — dans la scarlatine, XXVIII, 224; XXIX, 59; — état des — dans un cas de purpura hemorrhagica, XVI, 349 obs. et rapp.; — graissé dans les —, XXVI, 42; — hémorrhagie des —, suite de scarlatine, XXIX, 59; — hydatides des —, VII, 50; — hyperémie des —, XVI, 208; — hypertrophie des —, VIII, 249; XII, 38; XXII, 294; XXIX, 423 obs. et réflex.; — volume considérable des —, II, 187; — hypertrophie diabétique des —, XVI, 40; — hypertrophie et décoloration des —, XXIX, 324 obs. et réflex.; — hypertrophie de la substance tubuleuse des —, v, 50; — infiltration purulente des —, IX, 216; X, 402; XVI, 44; — inflammation (*voy. NÉPHRITE*); — kystes des —, IV, 446; VIII, 224; X, 44; XI, 203; XII, 99; XIX, 277; XXII, 270, 293; XXV, 410, 416; XXVI, 374; XXVII, 94, 403, 484, 464; XXIX, 454 disc., 335; — kyste fibreux, IV, 87; — kystes séreux, XIX, 99; — kystes multiples, XXIX, 44; XXX, 83; — kystes urinaires, VIII, 406; XV, 380; — kystes des —, avec symptômes cérébraux, XV, 78 trois cas; — maladie mal déterminée des —, XIV,

224 obs.; — pus des —, VIII, 408, 440; — rupture des —, XV, 406; — suppuration des —, XV, 395, 440; — transformation graisseuse des —, avec calcul de l'uretère, X, 68; — tubercules des —, V, 486; XV, 444, 244, 373 obs. et rapp.; XXII, 435 obs., 224 obs.; XXV, 374 obs. et rapp.; XXVI, 89, 404, 447; XXVII, 78, 400; XXIX, 49, 74; — tuberculisation des —, XXIX, 423 obs. et réflex.; — tumeurs des —, XVII, 244; — tumeur encéphaloïde, IX, 470; — tumeurs agglomérées, XIII, 306; — tumeurs enkystées, XXII, 7; — tumeur sanguine, XXVI, 206; — tumeur tuberculeuse, XX, 465 obs.; — ulcération du —, XX, 44; — remplis d'urate de chaux, XII, 69; — vice de situation et de conformation des —, II, 77 deux cas.

(Voy. BASSINET, CALICES, ORGANES et VOIES URINAIRES.)

RELEVEUR (voy. MUSCLES DES RÉGIONS).

RÉNALE (voy. ARTÈRE et VEINE).

RENVERSEMENT — du foie, XXIV, 24; — des tuniques du rectum, IX, 247; — du vagin, XIII, 304.

REPRODUCTION — des os, IX, 473; — des tissus, XXVII, 479 disc.; — des nerfs, V, 49.

RÉSECTION — de la clavicule, XIX, 332; — du coude, XXIX, 207, 234; — de l'épiploon dans le cas de hernie, XV, 66; — du maxillaire inférieur, V, 25; — du maxillaire inférieur par un procédé nouveau, XIV, 348 obs.; — du maxillaire inférieur dans une grande partie de son étendue, XIX, 300 obs.; — du maxillaire supérieur, XXV, 244; — de la première phalange du pouce, II, 488, 294.

RÉSORPTION — des cartilages d'encroûtement, IX, 479; — de l'embryon, XVII, 409; — du diploé, XXV, 402; XXVI, 404; — du tissu osseux, XXIX, 337; — du pus, IV, 79 obs.; — purulente, III, 256; IX, 96; X, 7 disc.; XII, 297 obs. et rapp.; XIV, 40, 404; XV, 47; — purulente avec ophthalmie, XII, 290; — purulente après amputation, XV, 46 (voy. INFECTION).

(Voy. ABSORPTION.)

RESPIRATION, — mécanisme de la —, XI, 445; — modification de la —, par paralysie de la glotte, XXIX, 359.

RÉTENTION — de matières fécales dans le rectum, III, 94; — de matières fécales dans le cæcum, III, 92; — du placenta, XIX, 382; XX, 72.

— **d'urine**, II, 84 obs. et rapp.; — ses effets, I, 7; — avec perforation de la vessie, XII, 325; — dans le rein par une cause nouvelle, XXV, 345; — chez un fœtus, rendant l'accouchement difficile, XXIII, 269.

RÉTINE, — anatomie et pathologie de la —, rapport sur un mém., XII, 80; — ossification de la —, X, 40 disc.; XV, 78; XXV, 45 disc.

RÉTRACTION, — du biceps fémoral, XX, 44; — de l'intestin grêle, XXVI, 24; — musculaire primitive, XXV, 340; — musculaire syphilitique, XX, 276 obs. et réflex.; — transversale de la paume de la main, X, 4; — de l'aponévrose palmaire, XV, 77; — des doigts, X, 4, XV, 406.

RÉTRÉCISSEMENT — de l'aorte, XII, 400; XIII, 4, 66, 304; XVI, 424 rapp.; XXII, 275; — général de l'aorte, XXII, 275; — aortique, dû à des dépôts calcaires crétacés dans l'intervalle des feuillets qui constituent les valvules semi-lunaires de l'aorte, insuffisance de ces valvules, augmentation de volume du cœur, etc., XXII, 52 obs.; — aortique, avec insuffisance des valvules sigmoïdes, XXVIII, 45, 72; — aortique, plusieurs atteintes de rhumatisme articulaire aigu, bruit de souffle au premier temps, pas d'asystolie, XXX, 350 obs.; — de l'aorte et de l'artère sous-clavière gauche, XII, 249 note (voy. RÉTRÉCISSEMENT DES ORIFICES); — de la portion thoracique de l'aorte, avec oblitération presque complète, XIV, 458 obs.; — de l'aorte abdominale, XVIII, 327; XXV, 498; — de l'artère pulmonaire, I, 458 obs.; XIII, 66; XXVII, 45; — très considérable de l'artère pulmonaire avec cyanose, etc., XVII, 480 obs.; — congénitale de l'infundibulum de l'artère pulmonaire, XXII, 469 (voy. RÉTRÉCISSEMENT DES ORIFICES); — de l'artère sous-clavière gauche, XII, 249 note; — du bassin, XVI, 45; XXV, 329; — considérable du bassin, grossesse, opération césarienne, péritonite, tétanos, mort le quatorzième jour de l'opération, XVI, 25 obs.; — du bassin, avec accouchement, XVII, 56; — du bassin par ostéomalacie, accouchement, XVII, 246 disc.; — du bassin, par défaut d'amplitude absolue, XVII, 273; — de côlon et du rectum par l'usage des drastiques, IV, 438; — squirrheux du côlon descendant, XVIII, 328; — du duodénum, X, 9; XXVII, 44; — congénital du duodénum, IV, 74; — de l'estomac, XXII, 228 disc., 230; XXVI, 87 disc.; — de la glotte, VII, 423; — de l'intestin, X, 484; XV, 348; XXII, 280; — du gros intestin, VIII, 59; XIX, 79 obs. et rapp.; — de l'intestin grêle, XVII, 475; — multiples de l'intestin grêle, XVIII, 328; XIX, 43; — de l'intestin grêle par la cicatrice d'une ulcération tuberculeuse, perforation, péritonite sur-aiguë, XV, 339 obs. et rapp.; — et imperforation congénitale de l'intestin grêle dans le milieu de sa longueur, XVII, 249 obs.; — de l'intestin grêle et du gros intestin par suite d'ulcérations cicatrisées, XXIII, 437; — du jéjunum, longtemps après une hernie opérée,

IV, 33 ; — de l'œsophage, XII, 434 ; XVI, 45, 470 ; XXII, 406 ,
XXIV, 282 ; — congénital de l'œsophage, VIII, 244 ; — encé-
phaloïde de l'œsophage, noyaux de prunes dans une partie ulcérée
de la dégénérescence, XVIII, 46 obs. ; — organique de l'œso-
phage, emploi d'un nouveau mode de dilatation, amélioration
sensible, méningo-céphalite, mort, autopsie, XXIV, 307 obs. ;
— cancéreux de l'œsophage, XXVIII, 235 obs. ; — de l'œsophage
par l'acide sulfurique, XXX, 452 ; — des orifices du cœur sans
bruits anormaux, VIII, 77 ; — de l'orifice aortique, III, 470 ; IV,
69 ; XVI, 44, 225 obs. et rapp. ; XVII, 274, 338 ; XXI, 44 disc.,
423 obs. et rapp. ; XXIV, 332 disc. ; XXV, 255 rapp. ; XXVIII, 38,
188, 224 ; XXIX, 449 obs. et réflex., 243 obs. et rapp., 272 ;
XXX, 285 ; — de l'orifice aortique (aortosténose), hypertrophie du
cœur (hypercardiotrophie), congestion hypostatique du poumon
en arrière (pneumo-hypérémie hypostatique), etc., XXIII, 54 obs. ;
— très prononcé de l'orifice aortique avec ossification des val-
vules sigmoïdes, dilatation du ventricule gauche, etc., XXIX, 209
obs. et rapp. 246 ; — et insuffisance de l'orifice aortique, XXVI,
367 ; — et insuffisance aortiques, perforation à la base d'une des
valvules sigmoïdes, XXV, 247 obs. et disc. ; — de l'orifice aor-
tique et de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, XVIII, 203 obs.
et rapp., 339 note du secrétaire, XXVIII, 488 ; — des deux
orifices auriculo-ventriculaires, XXX, 47, 523 ; — de l'orifice auri-
culo-ventriculaire gauche, I, 7 ; III, 470 ; IV, 69, 72 ; VII, 424,
427 ; VIII, 483 ; XII, 324 ; XIV, 404 ; XV, 408 ; XVI, 43 ; XVII,
444 disc., 306, 338, 340, 344, 394 ; XVIII, 403, 294, 346
obs. ; XIX, 44, 332 ; XX, 409 ; XXI, 44 disc. ; XXII, 473 ; XXIII,
243 obs., rapp. et disc., 255 ; XXV, 479, 334 ; XXVIII, 488, 254 ;
XXIX, 484 descript. dét. et rapp., 242 ; XXX, 47, 345 obs. et
réflex., 523 ; — de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche avec
oblitération par un caillot sanguin, X, 27 obs. ; — considérable
de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, XI, 409 ; XX, 442 obs.
et rapp. ; — de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche par une tu-
meur polypiforme, XXIX, 77 obs. et réflex. ; — et insuffisance de
l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, XVII, 306 ; XXV, 42 disc.,
47, 402 ; XXVI, 233 ; — congénital de l'orifice auriculo-ventri-
culaire gauche, XIV, 67 ; — de l'orifice auriculo-ventriculaire droit,
XVII, 340 ; XXX, 47, 523 ; — de l'orifice de l'artère pulmonaire,
XVI, 44, — de l'orifice de l'artère pulmonaire avec perforation
de la cloison du cœur, XXIV, 424 obs. et rapp. (voy. RÉTRÉCISSE-
MENT DES VALVULES) ; — de la partie inférieure du pharynx, XXII,
302 obs. ; — du pylore, XII, 464 deux cas ; XXIII, 26 ; XXIV, 35 ;
— du rectum, IX, 78 disc. ; XI, 265 ; XII, 68 ; XXIII, 407 obs.,
434 ; XXVII, 49 cas rare ; XXX, 48 disc. et rapp. 22, 504 ; — or-

ganique du rectum à sept poudces environ de l'orifice anal, VIII, 124 obs.; — du rectum par cancer, XI, 474; — de l'extrémité inférieure du rectum, XXVIII, 144; — de la partie supérieure du rectum avec ulcération ancienne, corps étrangers, perforation intestinale sans épanchement et mort très rapide, XII, 343 obs. et rapp.; — syphilitique du rectum, XXX, 24 disc.; — de l'S iliaque, VII, 122; XI, 140; — du trou occipital, II, 19; — de l'urèthre, I, 17; II, 189; III, 2; X, 12; XI, 236, 266; XV, 79; XVIII, 137, 198 deux cas; XXVI, 220; XXVII, 104 disc.; XXVIII, 7; XXIX, 163, 187, 330; XXX, 24, 37; — de l'urèthre, suivi de rétention d'urine, de fistules, et de cystite avec production de fausses membranes, II, 84 obs. et rapp.; — de l'urèthre avec fistules, XX, 134; — de l'urèthre avec fausses routes, XV, 80; XXV, 170; — de l'urèthre avec rupture, XII, 164; XVII, 15; — de l'urèthre, perforation au-dessus, XXV, 204; — considérable de l'urèthre, X, 69; — fibreux de l'urèthre, XIV, 9; XXIX, 134; — de l'urèthre, squirrhe du cæcum, péritonite chronique, etc., XVII, 285 obs.; — de l'urèthre à la suite de lithotomie, XVIII, 14; — de l'urèthre, siégeant dans la fosse naviculaire, III, 217; — double de l'urèthre, XXIV, 30 obs.; — de l'urèthre chez une femme, III, 262; — de l'urèthre pendant la vie intra-utérine, XXIII, 271; — du vagin, X, 69, 70; — congénital du vagin, XXX, 435 note; — de la valvule aortique, XVIII, 44; — de la valvule mitrale, XVII, 103; — et insuffisance de la valvule mitrale, XXVIII, 250; — de la valvule tricuspide, XVIII, 44; — des deux veines saphènes dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.

RÉTROVERSION de l'utérus, I, 49 obs.; XXVIII, 116 disc.; XXIX, 75.

RÉUNION, — des trois derniers doigts, XXIV, 148; — des reins, VII, 134 deux cas; XV, 76; XXVII, 376 descr. dét., rapp. et disc.; XXVIII, 18; — des reins par leur extrémité inférieure, XXI, 332; XXV, 145, 248; — des reins par leur extrémité supérieure; XXVII, 54 (voy. ADHÉRENCE, UNION et SOUDURE); — de deux tendons fléchisseurs du pied du cheval, XII, 8; — des uretères en un seul, XXVIII, 18; — des valvules mitrales, XII, 38; — des parties complètement séparées du corps, V, 84 mém., plus. obs. et rapp.; — d'oreilles complètement séparées, V, 87 obs., 96; — du nez complètement séparé, V, 94; — des doigts complètement séparés, V, 81, 82, 84 obs., 91; VIII, 222; — incomplète d'un doigt entièrement séparé, IX, 29 obs., 37 obs.

RHINENCÉPHALE, XIII, 196 mém., 228 mém.; XXIII, 333; XXIV, 297 rapp.

RHUMATISME, siège du —, II, 120 mém. et rapp.

— **articulaire aigu**, IX, 208; XIII, 307; XV, 44, 443; XVI, 407; XXV, 74 disc.; XXIX, 439; XXX, 350 obs.; — terminé par ankylose, XV, 407; — avec suppuration, XV, 300 deux cas; — avec endocardite aiguë, XXIII, 332 obs.; — avec endo-péricardite aiguë, XXIII, 306 obs.; — sulfate de quinine dans le —, XVII, 342 disc.

ROCHER, — atrophie du —, II, 49; — carie du —, XI, 499 obs.; XVI, 339; XX, 303; XXIII, 48, 446 obs.; — carie, avec section du nerf facial, X, 5; — carie des deux —, I, 220; VI, 404 obs.; — dilatation du — par le cérumen, IV, 453; — épanchement dans le —, IX, 430; — fracture du —, XXVIII, 398; XXIX, 443 disc., 263 disc., 422 rect.; — fracture du —, avec déchirure du nerf facial, XVIII, 379; — fracture, avec écoulement auriculaire, XX, 74 obs. et rapp. 94; — fracture longitudinale du —, XXV, 386 obs.; XXVI, 374 disc.; XXIX, 437; — fracture transversale du —, XXVII, 242 disc.; — fracture oblique du —, XXX, 547 disc.; — ostéite du —, XV, 440; — tubercules du —, XXIX, 276 obs.

(Voy. OS TEMPORAL.)

ROTULE, — crête horizontale de la —, XXVI, 464 (anatomie normale); — fracture de la —, V, 47; XXV, 235; XXVI, 479; XXX, 494 disc.; — fracture transversale, XXII, 452; — fracture verticale, XIX, 43; — fracture transversale des deux —, XVI, 245; — kyste en avant de la —, XXIII, 428; — luxation de la —, XXIX, 40 deux cas; — luxation de la — en dehors, XXIX, 267; — luxation incomplète en dehors, XI, 297.

ROUGEOLE, XII, 366; — état des muqueuses dans la —, XII, 326; — avec scarlatine, coryza couenneux, otite couenneuse double, parotide, hémiplegie faciale gauche, XXIX, 258 obs., — compliquant une variole, XII, 326; — compliquant une fièvre pernicieuse puerpérale, XXIII, 243 obs.

RUPTURE, — d'un anévrysme de l'aorte, XV, 40; XX, 426 obs.; — d'un anévrysme de l'aorte abdominale, IX, 244; — de l'aorte, III, 2, 255; IV, 72; XIV, 454 obs.; XXIII, 479 obs.; XXIV, 227; XXV, 246 rapp.; XXVI, 26; XXVII, 273; — de l'aorte, dans un cas de fracture de la colonne vertébrale, XXII, 475; — complète de l'aorte à 3 centimètres de son origine, anévrysme disséquant servant à la circulation et s'ouvrant dans la carotide interne gauche, XXVIII, 276 obs. et rapp.; — des valvules sigmoïdes de l'aorte, II, 488; X, 6; — de l'aorte abdominale, II, 488; — de deux valvules sigmoïdes pulmonaires, X, 6; — de l'artère coronaire stomacique, XI, 474; XXVI, 464; — de l'artère gastro-épiploïque droite, XVIII, 262; — par ulcération

d'une des artères stomacales, VIII, 448; — de l'artère ménagée moyenne, dans une fracture du crâne, XXVII, 452 deux cas; — de l'artère poplitée du côté gauche, déchirure des membranes de la veine poplitée du même côté et fracture de plusieurs os, mort, XIV, 484 obs.; — de l'artère splénique, XI, 466 obs.; XVI, 209; — de l'appendice iléo-cæcal, XX, 5; — d'un cartilage intervertébral, XX, 41, 42; — de la cloison interventriculaire du cœur, V, 26; — du cœur, VII, 94 obs. et rapp., 426 deux cas; VIII, 248; XIII, 307; XIV, 258; XVII, 394; XVIII, 263; XIX, 467, 376; XX, 44; XXII, 456, obs. 294; — spontanée du cœur, XIX, 472 obs. et rapp.; XXVI, 385; — du cœur, ramollissement partiel, inflammation de cet organe, XIV, 330 obs.; — du cœur, mort subite, XIV, 496 obs. et réflex.; — traumatique de l'oreillette gauche du cœur, fractures incomplètes de l'os des iles et du maxillaire inférieur, X, 24 obs.; — de l'oreillette gauche du cœur, V, 26; — du ventricule gauche du cœur, XVIII, 234 obs. et réflex.; — d'une colonne charnue du ventricule gauche du cœur, XIV, 495; — du côlon iliaque gauche dans un cas d'imperforation du rectum, V, 74 obs. et rapp.; — du corps caverneux, III, 40; — du diaphragme, XXIV, 263; — de l'estomac, au niveau d'une ancienne cicatrice, VIII, 247; — du foie, V, 26; XXIV, 263; — multiples du foie par contusion, XXVIII, 260 obs. et rapp.; — de l'intestin, I, 484 obs.; — d'un kyste de l'ovaire, XVII, 458 obs.; — de la ligne blanche, I, 219; — des muscles et en particulier du cœur, VII, 98 rapp. et disc.; — des pédoncles cérébraux par pendaison volontaire, VII, 47, 409; — du péricarde, XXVIII, 347 obs. et rapp.; — de la rate, XII, 325; XV, 406; — du rein, XV, 406; — du tendon du biceps brachial, XIII, 44; — de la trompe dans une grossesse tubaire, IX, 8; — de l'urètre, X, 42; XII, 464; XVII, 45; XVIII, 390; XIX, 43; XXVI, 432; — de l'utérus, VIII, 64 disc.; XXII, 33 obs.; — de l'utérus, pendant l'accouchement, XVI, 206; XXVIII, 63 obs.; — de l'utérus, par les manœuvres de l'accouchement, XXV, 390 obs. et disc.; — du col utérin, par manœuvres obstétricales, IX, 8; — du vagin et de l'utérus, pendant le travail de l'accouchement, version de l'enfant, mort le lendemain, XXVIII, 63 obs.; — d'une varice du col de la vessie, XXIX, 286 obs. et rapp.; — d'une branche de la veine ombilicale, XXI, 296 obs. et rapp.; — de la veine ovarique, XXII, 45; — de la vessie, XVIII, 486 obs.; XX, 443*obs.; XXVIII, 49; — traumatique de la vessie, XVIII, 394; XXV, 335 disc.

SAC, — tissu dartoïque autour du collet du —, dans les hernies, XVII, 474; — herniaire double, XVII, 475; — dartoïque de la femme, XXVI, 92.

SACRUM, — cancer du —, XXVI, 69; — carie, VIII, 246; XXV, 443; — fistule stercorale à travers le —, IX, 467; — fracture du —, XVIII, 43; XXV, 476 disc.; XXVI, 457 disc.; XXVIII, 347 obs. et rapp.; — spina-bifida du —, VI, 73; — tubercules du —, XXVI, 249 disc.; — tubercules enkystés du —, XXIX, 464; — tumeur encéphaloïde du —, XXV, 257.

SALIVATION, IV, 74; — mercurielle, IV, 74, 437; XXIX, 450 obs. et rapp.

SALPINGO-PHARYNGIEN (voy. MUSCLES DES RÉGIONS).

SANG, — recherches microscopiques et chimiques sur le —, IX, 470; — circulation du — dans les glandes (microscope), XXIII, 366 mém.; — pus dans le —, XII, 466; — procédé pour séparer le —, du pus, XI, 440; — coagulation du — dans les vaisseaux principaux, XXIII, 352; — transfusion du —, mort, XXVIII, 448; — action des alcalis sur le —, I, 248; — graisse dans le sérum du — chez un goutteux, XVII, 244; — état du — dans l'ascite, VIII, 247; — état du — dans le scorbut, XXII, 384.

SAPHÈNE (voy. NERF ET VEINE).

SARCOCÈLE, VII, 430; IX, 484; XIII, 84 obs., 303; XVIII, 84 obs., rem. et rapp.; XXIII, 450 obs. et rapp.; — faits d'anatomie pathologique et observations chimiques pour servir à la thérapeutique du —, III, 493; — aréolaire, cancéreux et tuberculeux, III, 497; — cancéreux, XX, 472 obs. et rapp.; — cancéreux double, XXIX, 332; — encéphaloïde, III, 498; XVIII, 89; — encéphaloïde, précédé d'une tumeur du côté opposé, XXX, 454 et rapp., 458; — faux, III, 494; — fibreux, III, 497; — tuberculeux, III, 495, 496; VI, 2; XXIII, 258; — de nature douteuse, III, 265; — sa coexistence avec le cancer encéphaloïde du poulmon, IX, 484; — épanchement sanguin dans le centre d'un —, XIV, 49 obs.; — ayant réduit deux hernies inguinales, IX, 78; — chez un enfant, VIII, 240.

(Voy. CANCER ET TUBERCULES.)

SCAPHOÏDE (voy. OS DE LA MAIN ET OS DU PIED).

SCÁPULUM (voy. OMOPATE).

SCARLATINE, XXI, 383; XXII, 435; XXIX, 258 obs., 260; XXX, 443; — complications de la —, XV, 203; — compliquée de pleuro-pneumonie, puis suivie d'hydropisie avec urines albumineuses, XV, 493 obs. et rapp.; — suivie d'hydropisie, de maladie de Bright et d'hémorrhagie cérébrale, XVI, 75; — miliaire,

convalescence incomplète, angine, colite et pleuro-pneumonie droite, mort, XVI, 46 obs. et rapp.; — état du rein dans la —, XXVIII, 224; — hémorrhagique, XXIX, 59; — hémorrhagique, mort subite, XXIX, 40; — hémorrhagique chez un enfant tuberculeux, mort subite au quatrième jour, due à un vaste épanchement sanguin des ventricules et du cervelet, XXVII, 426 obs.

(Voy. ÉRUPTION.)

SCIATIQUE (voy. NERF).

SCIE DE HEINE, IX, 173.

SCLÉRÈME, chez les nouveau-nés, XI, 68; XII, 400.

SCLÉROTIQUE, staphylôme postérieur de la —, IX, 470 disc.

SCORBUT, VI, 44 obs.; X, 99; XXVII, 424 obs.; — aigu, VI, 93 obs.; XI, 424 obs., 203; — sang dans le —, XXII, 284.

SCROFULES, III, 224; XIV, 70; XX, 172; XXII, 200 (tibia), 204 (cubitus); XXIII, 23; XXVII, 87 disc.; — des fosses nasales, de l'épiglotte, du voile du palais et du pharynx, XVII, 207.

SCROTUM, — absence du —, XXIX, 433; — affection particulière du —, XXII, 259; — cancer du —, XIV, 402; — éléphantiasis du —, XXVII, 98; — fistule du — par suite de tubercules du testicule et de l'épididyme, V, 26; — hématocele du —, XXIX, 493 obs.; — kyste du —, XXVII, 247; — tumeur colloïde énorme, XXIX, 243; — tumeur fibreuse du —, XXVII, 274; — tumeur érectile sous-cutanée du —, XXVI, 494.

SÉANCE PUBLIQUE (voy. à la fin de ce volume une table spéciale).

SÉCRÉTION URINAIRE, chez le fœtus, XXIII, 274.

SECTION, — d'une bride de l'urèthre, XXVII, 39 disc.; — du nerf pneumogastrique, V, 49; — du même sur des chiens, III, 94; — du même sur des animaux, IV, 124; — du nerf récurrent dans une opération, XXIII, 208; — des tendons, XVII, 78; — congénitale de la trompe utérine, XXVII, 202.

SEIN, — dans la grossesse, XX, 407; — bout du — pendant la grossesse, XVIII, 74; — volume relatif des deux — (statistique), XXII, 90.

(Voy. GLANDE MAMMAIRE et MAMELLE.)

SELLES, — matière grasse rendue par les —, XXII, 202; — matière de nature douteuse rendue par les —, XXII, 442; — contenant une partie de la muqueuse de l'intestin, XXVII, 486 disc.

SENSIBILITÉ, — de la joue, XXII, 468; — pathologique, XXIII, 422; XXIV, 96 disc.

SEPTUM LUCIDUM, — absence de substance cérébrale dans le —, XI, 439; — hémorrhagie dans la cavité du —, IV, 34, 35 obs. et réflex.

SÈQUESTRE, — de l'extrémité inférieure du fémur droit, XIII, 92 obs.; — du grand trochanter, XIV, 403; — du tibia, IX, 475; — invaginé, XXIV, 368; XXVIII, 60 obs.; XXIX, 238.; (Voy. Nécrose.)

SÈREUSES (voy. MEMBRANES).

SINUS, — **des fosses nasales** — dilatation des —, XXII, 443.

— **frontal**, — abcès du —, XXV, 467; — exostose éburnée du —, XXVI; 220 disc.

— **maxillaire**, — anatomie normale du —, V, 79; — cancer encéphaloïde, XVII, 212; — corps fibreux, XVII, 209; — dilatation, XXII, 443; — exostose, XXVI, 252; — polype, XXVI, 35; — tumeur, XXVI, 448; — tumeur cancéreuse, XXII, 264; XXVII, 404; — tumeur cartilagineuse et osseuse, III, 2; — ulcérations tuberculeuses, XIX, 200.

— **de la dure-mère**, — dilatation variqueuse d'un —, IX, 484; — oblitération, XXIX, 369 disc.; — phlébite des —, V, 474; XXVI, 496; XXIX, 260 obs.; — **caveux**, communiquant avec la carotide interne, XXX, 478 obs., cas rare; — **latéral gauche**, déchirure du —, IX, 436 obs.; — **latéral droit**, phlébite du —, XXIII, 48; — **de la base du crâne**, phlébite des —, XXIX, 276 obs.

SIRÉNOMÈLE, mémoire sur le —, XIII, 496.

SOLÉAIRE (voy. MUSCLES DES MEMBRES ABDOMINAUX).

SONDE, — nouvelle — pour le cathétérisme, XXIV, 264; — à double courbure, pour le cathétérisme, XXIV, 215 disc.; — à double courbure, pour la lithotritie, XXI, 43; — à demeure, irrigations dans le traitement du catarrhe vésical, I, 428 — à demeure, ayant perforé la vessie, XII, 36; — à double mandrin en fer et en baleine, pour le cathétérisme de l'œsophage, XXIV, 307 obs.

SOUDEURE, — des os, XXVII, 533 disc.; — des os du tarse, XV, 44; — du calcanéum et du scaphoïde, XIV, 384; — du péroné et du tibia dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — des vertèbres, III, 249; XI, 437; XXVII, 430, 533 disc.; — de la deuxième et de la troisième cervicale, XII, 464; — du cubitus à l'humérus, XXIX, 72 (voy. ANKYLOSE); — des intestins, VII, 48; — des reins par leur extrémité supérieure, XXIX, 334 (voy. ADHÉRENCE, UNION et RÉUNION); — des valvules du cœur, VIII,

60 ; — des valvules sigmoïdes aortiques, VIII, 219 ; XXVIII, 488 ; XXIX, 272 ; — des languettes de la valvule mitrale, XXIX, 242 ; — des dents des valvules mitrale et tricuspide, XXX, 523-disc.

SOUFFLE, — amphorique, XXV, 322 disc. ; — utérin, XXI, 327 ; — dans les tumeurs cancéreuses, XXIX, 275.

SOURCIL, hypertrophie verruqueuse papillaire du —, XXVII, 108.

SOUS-CLAVIÈRE (*voy.* ARTÈRE).

SPÉCULUM, à deux branches, IX, 466.

SPERMATIQUE (*voy.* ARTÈRE et VEINE).

SPERME, dans l'urine, XI, 204.

SPHÉNOÏDE (*voy.* Os).

SPHINCTER (*voy.* MUSCLES DES RÉGIONS).

SPINA-BIFIDA, IV, 94 ; IX, 459 deux obs. ; XII, 433 ; XIV, 444 obs. et rapp. ; XVI, 257 note ; XIX, 259 ; XXIII, 34 ; XXIV, 44 ; XXVI, 355 ; — avec particularité curieuse, V, 490 ; — avec disposition particulière des nerfs lombaires et sacrés, VII, 47 ; — avec hydropisie centrale de la moelle, XVI, 304 ; — avec éventration, XXVI, 405 ; — latéral, avec éventration, cas très remarquable, XXV, 484 ; — à un degré extrême, XXVIII, 299 descr. dét. et pl. ; — complet, XVIII, 69 ; — antérieur et postérieur, XXX, 246 ; — de la région occipitale, VIII, 242 ; — lombaire, IX, 43 ; XXVIII, 347 ; — lombaire et sacré, XVII, 307 ; — du sacrum, VI, 73 ; XVII, 244, 306, 307 ; XXIV, 365 ; — cicatrisé pendant la vie intra-utérine, XXX, 450 disc.

SPINA-VENTOSA, XVII, 309 ; — des doigts, XXIX, 337 ; — du maxillaire inférieur, résection par un procédé nouveau, XIV, 348 obs. ; — du maxillaire inférieur d'une vache, IX, 476.

(*Voy.* CANCER DES OS et OSTÉOSARCOME).

SPINAL (*voy.* NERF).

SPLÉNIQUE (*voy.* ARTÈRE et VEINE).

SPLÉNISATION, — des poumons, XXVI, 47 ; — supprimée du poumon, XXVIII, 73 (*voy.* PNEUMONIE, etc.).

SPLÉNITE, XXV, 409 ; — aiguë, II, 56.

SQUELETTE, — de Jean-sans-Peur, XVII, 364 ; — d'un monstre, XVIII, 68.

SQUIRRE, — coïncidant avec l'encéphaloïde dans le même organe, XXIII, 44 obs. et rapp. ; — atrophique, XXIX, 436 ; — du bulbe lombaire, III, 44 obs. ; — du cerveau, XXX, 328 obs. ; — du

œsoph., xvii, 285 obs.; — dans des caillots du cœur, v, 99 obs.; — du cœur et des veines, vii, 54; — du côlon descendant, xviii, 328; — du cou, xxi, 44; — de l'estomac, x, 9; xiii, 6; — de l'estomac, manifestement lardacé, vi, 49; — du foie, xii, 181 obs.; — du gros intestin, iii, 165 obs.; — de la mamelle, xix, 38; xxv, 5; xxix, 136; — de la mamelle, enlevé chez une femme enceinte, xv, 47; — de la mamelle d'une chienne, viii, 32; — du médiastin, viii, 199; — de l'œsophage, chez un homme complètement aphone, xx, 40; — multiples des organes abdominaux, xxvii, 374 obs.; — du pancréas, iii, 2, 405; — de la parotide, xii, 435; — du poulmon, vii, 54, 125; — du pylore, xii, 357; — du rectum, viii, 433; xii, 68; xiv, 68; — ulcéré du rectum, opération, xvii, 45; — de l'utérus, avec grossesse extra-utérine, xix, 260; — du col utérin, iii, 155; — des veines, vii, 54; — diathèse squirreuse avec nombreuses tumeurs sous-cutanées, vii, 49.

(voy. CANCER, DÉGÉNÉRESCENCE, TRANSFORMATION, TUMEURS, etc.)

STAPHYLOME, postérieur de la sclérotique, ix, 170 disco.

STAPHYLORAPHIE, instruments pour la —, xiv, 72.

STÉRILITÉ, xiii, 133; xix, 333.

STERNALIS BRUTORUM (voy. MUSCLES DES RÉGIONS).

STERNUM, — anomalie du —, vi, 72; — cancer du —, xxviii, 438; — cancer colloïde, xxvi, 445 obs.; — cancer encéphaloïde, ix, 203; — carie du —, x, 37; xii, 434; — fracture du —, xvii, 83 obs. et rapp.; xxviii, 347 obs. et rapp.; — fracture transversale par suite de carie, i, 128; — fracture par action musculaire, i, 428; — ligaments fibreux du —, anatomie normale, vii, 406; — luxation de la première pièce du — sur la deuxième, xxii, 423; — muscle triangulaire antérieur ou externe du —, viii, 249; — ayant dix points d'ossification, vi, 72; — perforation du —, xxix, 243 deux cas; — perforation du — par un anévrysme, viii, 407; xxv, 328 cas rare; — tumeur encéphaloïde du —, xii, 294.

STOMATITE, iv, 74; — mercurielle, iv, 74, 437; xxix, 450 obs. et rapp.; — suivie de gangrène et de nécrose, xxvi, 85; (voy. GANGRÈNE ET NÉCROSE.)

STRUCTURE, — des calculs biliaires, xxiii, 400; — des cartilages articulaires, x, 33, 162; — du cerveau, iii, 243 note; — du dartos, xxv, 88; — du derme, xxvi, 442; — du foie, xxv, 479 disc.; — du gland, xxx, 440; — de la grande lèvre, déductions pathologiques et disc., xxvi, 92; — des ligaments intervertébraux, ii, 4 recherches et rapp.; — des nerfs, ii, 266; — de la

peau, XVI, 331; — de la peau du nègre, XVI, 331; XXIX, 466 disc., 197 disc.; — de la prostate, XXIII, 268; — de la rate, XXX, 530; — du tissu jaune élastique, X, 462; XI, 9; — des tubercules, XXI, 68; — des tumeurs fibreuses, moyen de la mettre en relief, XXI, 272; — du verumontanum, XXIII, 74.

(Voy. ANATOMIE.)

STRYCHNINE. — effets de la —, I, 444; — dans le traitement de la maladie de Pott, XXIV, 400 disc.; — dans l'hémiplégie, XXIV, 403 disc.

SUBLUXATIONS. — de la tête du radius en avant, XXII, 272; — du tibia, XXV, 179 disc.

(Voy. LUXATIONS INCOMPLÈTES.)

SUBSTANCE GRISE (voy. CERVEAU et MORLE).

SUC, — **cancéreux** III, 176 obs., 197; — dans la veine porte, XIII, 4.

— **pancréatique**, analyse du —, VIII, 34.

SUDAMINA, remarquables par leur nombre et leur volume, IX, 63 obs.

SULFATE DE QUININE, — administration du —, XVII, 343; — dans le rhumatisme articulaire aigu, XVII, 342 disc.

SUPPURATION, VIII, 198; — dans le rhumatisme articulaire aigu, XV, 304 deux cas; — du cerveau, XV, 109, 122; — du foie, XXI, 113; — de la rate, dans la fièvre typhoïde, XXIII, 455 et rapp. 463, 459 obs. et rapp.; — du rein, XV, 395, 440; — de la symphyse pubienne, après l'accouchement, XXV, 214.

SUTURE, — des intestins, XXVI, 404; XXVII, 343; — intestinale de Gélis, XXI, 429.

SUTURES DU CRANE, — écartement des —, XII, 493; XXIV, 268, 262; XXV, 402, 444; — disparition des —, XXIV, 287; — disjonction de la suture lambdoïde, IX, 436 obs.; — écartement traumatique de la suture médiane du frontal et des pariétaux, XII, 404.

SYMÉLIENS (voy. MONSTRES).

SYMPATHIQUE (voy. NERF).

SYMPEXIONS, discussion sur les —, XXX, 435.

SYMPHYSE, — **pubienne**, — absence de la —, VI, 73; — carie de la —, XIV, 40; — carie de la partie antérieure de la —, X, 39; — diastase de la —, XXVIII, 49; — déchirure, pendant l'accouchement, XXII, 453; — suppuration, après l'accouchement, XXV, 244.

— **sacro-iliaque**, diastase de la —, XXVI, 157 disc.; XXVII, 170.
(voy. ARTICULATIONS.)

SYNOVIALES (Voy. MEMBRANES).

SYNOVIE, son influence sur la réunion des parties divisées, XXIV, 440 disc.

SYPHILIS, III, 92; VIII, 62; IX, 247; X, 404; XII, 259; XIII, 40; XV, 170; XVI, 38, 43, 109; XVII, 175, 328 obs.; XVIII, 45; XIX, 204, 334, 379; XX, 276 obs., 285 obs.; XXI, 89 obs. et rapp., 240, 270, 354 obs., 450; XXII, 66 disc., 234; XXIII, 29 deux cas, 343; XXIV, 66, 246 disc., 367; XXV, 77 disc., 80, 167; XXVI, 146, 139 rapp. et disc., 159; XXVII, 8, 123, 434, 250, 272, 327; XXVIII, 363 obs.; XXIX, 442, 165, 234 disc., 238, 345 obs.; XXX, 24 disc., 97, 199, 234, 504 disc.; — chez le fœtus, I, 144; — dans le poumon des fœtus, XII, 324; — des nouveau-nés, IX, 188 obs. et réflex.; XII, 101 disc., 325; XVI, 235; XXVI, 316 obs., rapp. et disc., 374 deux cas, 373; XXVII, 199, 250, 327; XXVIII, 193 obs., 196 obs.; XXIX, 47; — chez les enfants, I, 150 rapp.; — générale, IX, 455 obs.; — héréditaire, XXIV, 66; — congénitale, XXVI, 484; — foie dans la —, XXVII, 24; — poumon dans la —, XXVII, 24; — des fosses nasales, XXVI, 146; — constitutionnelle, IX, 174; XVI, 278 obs. et rapp., 290 obs.; XXIII, 122, 434; XXIV, 363; — constitutionnelle, mort subite, endocardite chronique, transformation tuberculiforme de certains points de la substance charnue du cœur et du parenchyme du poumon, XX, 285 obs.; — constitutionnelle chez un nouveau-né, XXII, 429.

SYSTÈME, — **artériel**: altération générale du —, XII, 49 obs.; — cancer encéphaloïde dans le —, XIII, 304; — corps étrangers dans le —, XII, 364; — développement incomplet du —, XI, 408; — **nerveux**: rôle qu'il joue dans l'inflammation, XXI, 34 rapp.; — **osseux**: mode de propagation de l'inflammation dans le —, XXV, 228 disc., 270 obs. et rapp.

TACHES, — blanches du péricarde, XII, 433; — de la cornée, abrasion des —, XX, 45.

TAIES DE LA CORNÉE, emploi du laudanum contre les —, II, 489.

TAILLE, I, 7; XXII, 279, 294, 445; XXIV, 46; XXX, 552 (bis) rapp.; — bilatérale, XXIV, 70; XXV, 40; — périnéale, VIII, 445; — sus-pubienne, XIX, 262.

TALON, — cancer épithélial du —, XXIV, 75; — ulcère du —, *ibid.*

TARSE, — absence de plusieurs os du —, XI, 107; — carie du —, III, 224; XVIII, 45; — dénudation des os du —, II, 490; — ramollissement des os du —, XI, 367; — tumeur blanche du —, XXVII, 109 disc.; XXIX, 56.
(*Voy. Os du pied.*)

TAXIS, prolongé, xv, 44 disc., 57 obs. et rapp.

TEMPORAL (*voy. Os*).

TENDONS, — adhérence des — au cal, XVII, 339; — dénudés et non exfoliés, II, 490; — ossification dans un —, XVII, 79; — section des —, XVII, 78; XXVI, 440 disc.

— **d'Achille**, — cicatrice du —, XVIII, 69; — plaie du —, XIX, 384; — ténotomie, XVIII, 69 disc.

— **du biceps brachial**, — nouvelle coulisse du —, après luxation sous-coracoïdienne, XIX, 467; — rupture du —, XIII, 44.

— **fléchisseurs**, — arrachement du fléchisseur profond du doigt annulaire, XXX, 7; — adhérence de deux —, au pied d'un cheval, XI, 331; — réunion des —, au pied d'un cheval, XII, 8.

TÉNOTOMIE, XVII, 78; — pratiquée au niveau des gaines synoviales, XXVI, 440 disc.; — du tendon d'Achille, réunion par du tissu fibreux, XVIII, 69 disc.

TENSEUR DU FASCIA LATA (*voy. MUSCLES DU MEMBRE ABDOMINAL*).

TÉRATOLOGIE (*voy. MONSTRES et MONSTRUOSITÉS*).

TESTICULES, — abcès du —, XXIX, 435; — dans l'abdomen, XVI, 265; XXVII, 53 disc.; — à l'anneau inguinal, XXVI, 494 plus. cas et disc.; XXVIII, 405; — dans le canal inguinal, XXIII, 32; — absence d'un —, VIII, 221; XXIII, 32; — absence de la substance propre du —, XXV, 205; — atrophie du —, XI, 473; XXVIII, 352; — cancer du —, III, 493, 494, 497; VIII, 468 obs.; XIII, 84 obs.; XX, 44, 45, 472 obs. et rapp.; XXVII, 240, 258, 465; XXX, 548 obs.; — cancer encéphaloïde, III, 498; IX, 78; XI, 203, 308 obs.; XVIII, 22 obs., 472; XXI, 266, 378; XXIII, 28; XXIV, 348; XXVI, 228; XXIX, 75, 340; — cancer encéphaloïde lobulé, XXVII, 53; — cancer aréolaire, III, 204; — cancer cérébriforme, XVII, 440; — cancer composé, XIII, 303; — cancer de forme squirrheuse, XXVIII, 472; — cancer des deux —, XXVIII, 345 (*voy. SARCOCELE*); — déplacement du —, XX, 286; — enchondrome du —, XXVII, 474; — fongus du —, XXV, 450; — fongus pseudo-mélanique du —, XXVII, 43; — fongus tuberculeux du —, XXVII, 429; — fongus du — non descendu, XVI, 409; — fonte du —, III, 205; — kystes du —, XXIII, 48;

XXVII, 484, 530; — kyste d'une espèce rare, VIII, 63; — kyste avec zoospermes, XXX, 238; — kyste purulent, XXX, 25; — kystes séreux avec cancer du —, VIII, 168 obs.; — kyste des enveloppes du —, XIII, 64 obs.; — kystes du — chez le cheval, XII, 364; — matière perlée sur le —, X, 42; — rudimentaire, XXIX, 433; — transformation fibreuse du —, XXII, 234; — tubercules du —, III, 195, 196, 197, 205; V, 26; VI, 2; VIII, 264; X, 41, 69; XIII, 163; XV, 444; XVII, 304 obs.; XIX, 294; XXII, 95, 330 obs.; XXVI, 104, 375; XXVIII, 240, 343, 355; XXIX, 134, 162, 334 deux cas; XXX, 423 note, 529 (voy. SARCOCÈLE); — tumeur fibro-plastique du —, XXVI, 88; — tumeur fibre-colloïde avec productions kysteuses, XXVI, 374; — tumeur encéphaloïde dans le centre du —, XXVII, 30 obs.; — tumeur non cancéreuse du —, suivie d'un sarcocèle encéphaloïde du côté opposé, XIX, 154 et rapp. 458; — tumeur de nature douteuse du —, XXVII, 27; — chez le cheval et le bœuf (anatomie comparée), XIV, 323; — d'un cheval morveux, XXII, 276.

TÉTANOS, VIII, 246; XVI, 25 obs., 173; XXIV, 79 disc.; — avec inflammation de la moelle et de ses enveloppes, I, 161 deux obs.; — à la suite d'une castration, III, 202; — à la suite de plaie par arme à feu, III, 169; — à la suite de fracture, traité par le chloroforme, mort, XXIII, 238 obs.; — spontané, V, 165; — spontané, mort le sixième jour, ramollissement des cordons antérieurs de la moelle, VI, 10 deux obs.; — syphilitique chronique, XX, 276 obs. et réflex.; — traumatique, I, 144; XVI, 192 obs.

TÊTE, — ganglions nerveux de la —, anatomie normale, XXII, 73; — kyste osseux du côté droit de la —, XIX, 40 obs. et pl.; — loupe extirpée à la —, XIII, 358 noté; — loupe mélicérique à la —, XIII, 266; — mal conformée, XII, 126; — plaie de —, XV, 43, 470, 265; XXV, 118 obs.; 386 obs.; XXIX, 200, 422; XXX, 48 et rapp. 50; — plaie grave de la —, III, 218 obs.; — plaie mortelle de la —, sans fracture, III, 155; — plaie avec fracture simple, mort, XX, 48 obs.

TEXTURE (voy. ANATOMIE et STRUCTURE).

THÉNAR, division établie pour les muscles de l'éminence, XIII, 433.

THORAX, — abcès remarquable du —, XIV, 369; — abcès de la cavité du —, XX, 69; — cancer des parois du —, XXI, 260 obs.; — déformation du — par des brides fibreuses, XXV, 322; — enchondrome de la paroi du —, XXVII, 93; — épanchement sanguin du —, XX, 69; — fistule du —, VII, 125; — tumeur cancéreuse du —, XVIII, 43; XXII, 444 plus. cas; — tumeur encéphaloïde du —, VIII, 63; — tumeur érectile du —, XI, 334;

— tumeur fibro-plastique du sommet du —, XXVI, 134; — tumeur tuberculeuse de la paroi du —, XXVI, 115.

(Voy. POITRINE.)

THYMUS, — abcès du —, XVI, 235; — absence du —, XXVII, 195; — état du — dans la syphilis des nouveau-nés, XXVIII, 196 obs.; XXIX, 47; — hypertrophie du —, I, 133; XXX, 143 disc.; — infiltration purulente du — dans la syphilis des nouveau-nés, XXVII, 8; — persistance du —, XIII, 166; XIV, 94 note; XXIX, 55; — persistance et hypertrophie du —, I, 133; — tubercule du —, VII, 25.

THYROÏDE (voy. Corps).

THYROIDIENNE (voy. Artère).

TIBIA, — abcès tuberculeux du —, XV, 396; — absence du canal médullaire du —, XXIX, 19; — ankylose du — avec le fémur, XIV, 307; — soudé au péroné dans un cas d'éléphantiasis; V, 50 obs. et rapp.; — balle flottante dans le —, VIII, 62; — cancer du —, VIII, 196; XXV, 144; — cancer encéphaloïde pulsatile du —, XVIII, 293; — carie du —, XXVI, 28; — carie syphilitique du —, XXVI, 139 obs. et rapp.; — enchondrome du —, XXX, 467; — exostose du —, IX, 42; XXII, 234; XXX, 307; — exostose intra-médullaire du —, IX, 42; — exostose de la crête du —, XXVI, 228; — fracture du —, V, 18; XV, 402; XXIII, 135; XXX, 233; — fracture comminutive, XXIV, 200 obs. et rapp.; — fracture incomplète en spirale, XXX, 158, — fracture spiroïde, XXX, 190; — fêlure spirale ou spiroïde, XXX, 158, 190, 158 deux cas; — luxation du — en arrière, VIII, 253; — subluxation du —, XXV, 179 disc. (voy. Luxation du genou); — nécrose du —, XIV, 327, 328; XXII, 283 deux cas; — nécrose et carie du —, XI, 324 obs., — nécrose du tissu spongieux de l'extrémité inférieure, XXVII, 296 deux cas; — séquestre du —, IX, 175; — ostéite du —, XIV, 177; XXVIII, 149 disc.; XXX, 38; — ostéosarcome du —, XV, 48; XVII, 208; — tubercule du —, XIII, 163; XXII, 200; — tumeur du —, XXVII, 206; — tumeur osseuse du —, XV, 213; — tumeur cancéreuse du —, XXI, 273; — tumeur pulsatile du —, XXVII, 180 disc.; — tumeur encéphaloïde du —, XXV, 83; — tumeur fibreuse du —, XXII, 421; — ulcération du —, XI, 204.

TIBIAL, E. (voy. NERF et Artère).

TINTEMENT MÉTALLIQUE, XI, 202; XIII, 79 obs. et réflex.; XXIV, 150 disc., 223 disc., 278; XXV, 322; XXVII, 212; — mécanisme du —, XXV, 98 disc.

TISSUS, — généralités sur les —, XI, 9; — reproduction des —,

- XXVII**, 479 disc.; — transformation des —, **XXV**, 39 disc.; — non vasculaires, cicatrisation des —, **XXVIII**, 423 mém.
- **cellulaire**, — cancer du — dans le petit bassin, **III**, 472 obs.; — induration du —, **VII**, 28; — ossification du —, autour de varices, **I**, 248; — ossification dans le —, par suite d'éléphantiasis, **V**, 50 obs. et rapp.; — sous-séreux, ossification du —, **I**, 440.
- **musculaire**, tumeur dans le —, **XIV**, 306.
(Voy. MUSCLES et TRANSFORMATION.)
- **osseux**, — dans la vieillesse, **XII**, 463 recherches; — résorption du —, **XXIX**, 337; — maladies du —, **XXII**, 449, 420, 424; — spongieux, nécrose du —, **XXVII**, 296 deux cas.
(Voy. Os.)
- **jaune élastique**, structure du —, **X**, 462; **XI**, 9.
- **dartoïque**, **XVII**, 474 disc.; — autour du sac des hernies, **XVII**, 474 disc.; — des canaux biliaires, **XXV**, 88 disc.
- **érectile**, — transformation du —, **XV**, 244; — accidentel, **III**, 40; — accidentel du foie, **III**, 44.
(Voy. Sac.)
- **épithélial**, se transforme-t-il en cancer? **XXVII**, 430 disc.
- **fibrineux**, remplaçant les muscles palatins, **XXI**, 44.
- **spongieux**, **XXVI**, 36, 390 disc.; **XXVII**, 442, 444 mém. et pl., 542 fin du mém.
- TÆNIA**, **XXIII**, 246; **XXIV**, 448; **XXVII**, 53; — dans le foie d'un rat, **VIII**, 34; — entier, **XVI**, 210; — armata, six ensemble, **XIX**, 38; — au nombre de quatorze, expulsés en une seule fois, **XXII**, 38 obs.; — lata, **XXIII**, 435.
- TORSION**, — de l'astragale chez un rachitique, **X**, 39; — du rectum, **XVII**, 336; — de l'utérus, **XXII**, 496 disc.
- TRACHÉE-ARTÈRE**, — anomalie de la —, **VII**, 408; — corps étrangers dans la —, **III**, 269; **VIII**, 60; **XXX**, 256; — dilatation de la —, **VIII**, 34; — hypertrophie des fibres charnues de la —, **VI**, 49; — hypertrophie des fibres charnues transversales de la —, chez un phthisique, **V**, 476; — perforation de la — par un anévrysme, **VIII**, 59, 233 obs.; — plaie de la —, **XX**, 42; — pustules varioliques dans la —, **XII**, 336 obs.; — ulcérations de la —, **VI**, 49; — ulcérations tuberculeuses de la —, **XVII**, 385; — ver lombric dans la —, **XIII**, 304; — d'un cheval affecté de cornage, **XI**, 444 obs. et rapp.
- TRACHÉOTOMIE**, **III**, 226 disc.; **V**, 477; **XV**, 298; **XXI**, 387; **XXIV**, 241; **XXVIII**, 89 disc.; **XXX**, 448, 256; — dans un cas

- de plaie par arme à feu dans la bouche, xvii, 345 obs.; — suivie d'ulcérations du larynx, xxix, 54; — suites de la —, xxix, 244, 270; xxx, 437; — dissection du larynx après guérison de la —, xxix, 405; — crico-trachéotomie, xxiv, 242.
- TRANSFORMATION**, — des tissus, xxv, 39 disc.; — du tissu érectile, xv, 244; — du tissu épithélial en cancer? xxvii, 430 disc.
- **cancéreuse**, de l'estomac et de l'œsophage, xxx, 44.
(Voy. CANCER.)
 - **cartilagineuse**, de la plèvre, xvi, 344.
(Voy. CARTILAGINIFICATION.)
 - **fibreuse**, xv, 44; xxx, 462; — de l'arachnoïde cérébrale, vi, 6; — des plans charnus du cœur, xiii, 432 quatre cas; — du tissu musculaire du cœur, xxx, 86; — de l'épididyme, iii, 494; — des testicules, xxii, 234; — des muscles, xxv, 340; xxvi, 235; — prétendue — des muscles, xxvi, 378 deux cas. (voy. PIED BOT, MUSCLES et ARTHRITE SÈCHE); — des os du crâne, tumeur fibreuse et carcinomateuse développée aux dépens de l'arachnoïde et de la pie mère, ii, 28 obs.; — du poumon, xxx, 466 et rapp. 469.
(Voy. INDURATION FIBREUSE.)
 - **graisseuse**, — du rein, avec calculs de l'uretère, x, 68; — des synoviales tendineuses du muscle extenseur commun des doigts, xxvi, 23; — des muscles (voy. MUSCLES GRAISSEUX).
 - **ossiforme**, d'une pseudo-membrane pleurale, xxvi, 358.
(Voy. OSSIFICATION.)
 - **tuberculeux**, de certains points de la substance charnue du cœur et du parenchyme des poumons, xx, 285 obs. (voy. TUBERCULES).
(Voy. DÉGÉNÉRESCENCE.)
- TRANSFUSION DU SANG**, suivie de mort, xxviii, 448.
- TRANSPOSITION**, — des viscères, x, 430; xiv, 88; xxi, 445; xxii, 234; xxviii, 344 descript. dét. et pl.; — générale des viscères, iv, 42 mém.; — générale des viscères thoraciques et abdominaux, ix, 428; — irrégulière des organes de droite à gauche, avec plusieurs vices de conformation, chez un enfant qui ne présentait à l'extérieur qu'un bec-de-lièvre double, ix, 264 (lu en séance publique).
- TRANSVERSE DU PÉRINÉE** (Voy. ARTÈRE et MUSCLES DES RÉGIONS.)
- TREMBLEMENT**, mercuriel, sudamina, tumeur comprimant le cervelet, ix, 63 obs.
- TRÉPAN**, application du —, xii, 284 obs.; xv, 297; xvii,

444; XXIII, 197, 325, 390; XXVIII, 447; XXIX, 344 obs.; XXX, 209 disc.

TRIANGULAIRE ANTÉRIEUR DU STERNUM (*Voy. MUSCLES DU THORC*).

TRICEPS (*voy. MUSCLES DU MEMBRE ABDOMINAL*).

TRICHURIS HOMINIS, de Brugnière, I, 457.

TRICHOCÉPHALES, dans le cæcum, XI, 39; — *trichecephalus* dispar de Rudolphi, I, 457.

TRIJUMEAU (*Voy. NERF*).

TRISMUS, suite de plaie d'arme à feu, III, 469.

TROCHANTER, — **grand**, — fracture du —, XII, 462; XX, 252 obs.; — fracture non consolidée du —, II, 445 obs.; — fracture incomplète, IX, 75; — fractures multiples, XI, 234; — fracture longitudinale, XI, 474 obs. et rapp.; — carie et sequestre du —, XIV, 403; — perforation du — par une balle, simulant une fracture du col du fémur, XVII, 492 obs. et rapp.

— **petit**, fracture non consolidée du —, II, 445 obs.

TROMPE, chez une truie cyclope, XXIII, 383.

— **utérine ou de Fallope**, — abcès de la —, XXIII, 474 obs.; — adhérence de la — à l'utérus, XXIX, 339; — engorgement avec foyers purulents, XXIII, 474 obs.; — hernie de la — par l'anneau crural, XVII, 443; — hernie de la — par l'anneau inguinal, XXIX, 72; — hydropisie, II, 488; XII, 36, 400, 446 note; XXI, 280 obs.; XXII, 292; — hydropisie enkystée, XXII, 480; — inflammation des —, XXX, 499; — kystes, VIII, 444; XII, 99; XXVIII, 43; XXX, 47, 25; — kystes séreux, XXVIII, 446; XXIX, 72; — kyste hydatique du grand épiploon ouvert dans la —, XXVII, 549; — kyste du pavillon de la —, XXIX, 374; — oblitération de la —, XI, 240 rapp.; XIII, 433; XXII, 44 disc.; XXX, 47; — oblitération des deux —, XXX, 399 obs.; — oblitération complète du pavillon, XXIX, 373; — rupture dans une grossesse tubaire, IX, 8; — section congénitale de la —, XXVII, 202; — tubercules, IX, 487; X, 70; XXI, 365; XXII, 96; XXIV, 94; XXIX, 443 disc.

TRONC — **carotidien**, existence d'un —, XVI, 472.

— **brachio-céphalique**, — absence du —, XVI, 472; XXIV, 20; — anévrysme du —, IX, 475; XI, 47 obs. et rapp.; XIII, 49 obs.; XV, 242; XIX, 204; XXII, 497; XXIII, 294 obs.; — oblitération presque complète, IX, 466; — phlébite du —, XXV, 404 disc.

(*Voy. ARTÈRE BRACHIO-CÉPHALIQUE*).

- **œsophage**, anévrysme du —, v, 29 obs. et rapp.; xi, 41.
- **basilaire** (*Voy. ARTÈRE*).
- **veineux brachio-céphalique**, oblitération du —, xii, 295.

TROU — de Botal, — persistance du —, ii, 34; vii, 408; viii, 60; xii, 49 obs.; xiii, 466; xiv, 94 note; xix, 465; xxvii, 45, 472 disc.; xxviii, 4; — persistance avec cyanose, xvii, 480 obs.

— **occipital**, rétrécissement du —, ii, 49.

TUBE DIGESTIF, appendices du —, anatomie normale et comparée, xviii, 254 note.

(*Voy. SES PARTIES CONSTITUANTES.*)

TUBERCULES — en général, — note pour l'histoire des —, i, 167; — discussion sur les —, viii, 434; — cachexie, xxviii, 35; — diathèse, vii, 434; x, 44; xii, 37; xiv, 23 obs.; xv, 78, 79, 444; xvii, 466 obs., 277 deux obs.; xviii, 45, 54 obs. et rapp., 376; xix, 447 obs. et rapp.; xxi, 447; xxii, 435 obs., 224 obs., 326 obs., 330 obs., 396 obs. et rapp., 446; xxiii, 23; xxiv, 489, 285; xxv, 7, 49; xxviii, 214 obs. et rapp.; — diathèse chez un enfant d'un mois, vii, 25; — chez le fœtus, vii, 25; — compliqués de phlébite, xiv, 303; — coïncidant avec le cancer, xix, 38; xxi, 44; xxii, 40, 287; xxiii, 44 obs. et rapp., 437; xxiv, 74, 323; xxv, 434 disc., 462; xxvi, 28, 487, 237 obs.; xxvii, 296 disc., 467 disc., 468; xxviii, 49; xxix, 37; xxx, 497; — structure des —, xxi, 68; — étude microscopique des —, xviii, 64, 94, 400 disc., 440 rapp.; — guérison des —, xiv, 44 note, 404; — de cicatrisation en particulier, xiv, 42 note.

— **de la cavité thoracique**, — du poumon, ii, 80 obs., 490; iv, 23 obs.; vi, 66 obs.; vii, 25, 425; viii, 483, 497; xiii, 279 obs.; xvii, 298 obs.; xx, 40; xxi, 260 obs., 324; xxii, 287; xxiii, 44 obs. et rapp., 216 obs.; — des poumons et d'autres organes, xxii, 435 obs.; xxviii, 457 obs.; — des poumons, principaux modes de guérison et, plus particulièrement, étude des tubercules de cicatrisation, xiv, 42 note; — des poumons, guérison par enkystement, par cavernes, par induration mélanique, par francement, xiv, 44 note; — des poumons, théorie de leur formation, i, 29; — des poumons chez une femme atteinte de maladie vénérienne, concrétions kystiformes remplies de pus trouvées dans le cœur, vii, 6 obs., réflex. et rapp.; — du poumon dans le diabète, xxii, 399; — enkystés du poumon, xxiv, 47; — miliaires des poumons, etc., xxix, 46 (*voy. PATHISIE*); — de la plèvre, ii, 80 obs.; xxvi, 34; xxvii, 38; — du cœur, vii, 428; xiv, 365; xvii, 385; xx, 40, 305; xxvi, 224; — et

déchirure du cœur chez un bœuf, XXII, 446; — de la substance du cœur, XVIII, 54 obs. et rapp.; — du péricarde, XX, 305; XXIX, 404 disc.; — en dedans et en dehors du péricarde, fausses membranes unissant les deux feuillets de cette poche fibro-aéreuse, XXII, 296 obs. et rapp.; — comprimant la trachée-artère, l'aorte et ses branches d'origine, XII, 424 obs.; — des ganglions bronchiques, asphyxie par leur fonte, XVIII, 377.

— **de la cavité abdominale**, — du foie, VI, 73; XII, 35, 294; XXI, 389; XXV, 7, 49, 334; XXVIII, 457 obs.; — de la rate, VII, 422; XII, 35; XVII, 56, 494; XXIII, 24, 404; XXIV, 402; XXVI, 40, 68; XXIX, 24 disc.; — miliaires de la rate, XXIX, 46; — adhérents au pancréas, VIII, 434; — des intestins, II, 80 obs.; VII, 54; XIII, 279 obs.; XIX, 443 obs.; XXII, 224 obs.; — de l'intestin grêle, XXV, 452; — de l'appendice cæcal, XXVII, 444; — de l'S iliaque, communication directe entre ses deux extrémités, cas remarquable, XIV, 55 obs.; — de la muqueuse intestinale, XXII, 435 obs.; — de l'épiploon, XXVI, 454; — de l'épiploon gastro-hépatique, XII, 295; — du mésentère, VIII, 483; — du péritoine, II, 80 obs.; XXI, 208; XXVI, 454; XXVII, 38; — miliaires du péritoine, II, 443; — dans une fausse membrane qui étranglait l'intestin grêle, II, 96; — des vaisseaux chylifères, III, 246; — des ganglions mésentériques, XXVI, 47.

— **du système nerveux**, — encéphaliques, leur disposition, XXI, 68; — du cerveau, II, 488; IV, 52; VII, 442; VIII, 62; X, 39, 472; XII, 37, 434; XIII, 444 obs., 342 obs.; XIV, 257; XVI, 483 obs.; XX, 465 obs.; XXIV, 66; XXVI, 456; XXVII, 487, 356 obs.; XXX, 492; — occupant diverses régions de l'encéphale, ramollissement du cerveau, XI, 400 obs.; — enkysté du cerveau, XV, 469; — crétacé du cerveau, XVIII, 74; — multiples du cerveau avec ramollissement cérébral, XXI, 407; — volumineux du cerveau, méningite et ramollissement cérébral, XXV, 220 obs.; — de l'hémisphère cérébral gauche, II, 488; — du cervelet, II, 80 obs.; V, 465; VI, 3; VIII, 23, 248; XII, 432 deux cas, 434, 496; XIV, 363; XVI, 45, 76, 207; XX, 408; XXI, 69; XXVI, 67; XXVII, 487; XXIX, 404; XXX, 492, 498, 249 obs. et rapp., 222 obs. et rapp.; — du cervelet et des os du crâne, cicatrice des os, XVI, 440; — et matière micacée du cervelet, IX, 44; — du cervelet et de la protubérance annulaire, paralysie incomplète du mouvement et du sentiment du côté droit, perte de la vue, IX, 24 obs.; — de la protubérance annulaire, IV, 52; XII, 402; XVII, 384; XXI, 68; XXIII, 33; — de la protubérance annulaire, méningite granuleuse, XII, 242 obs.; —

du pédoncule cérébral, XXI, 72 disc.; — développés à l'origine des nerfs des troisième, cinquième, septième et huitième paires, perte de l'ouïe, de la vue et de l'odorat, conservation du goût et de la sensibilité des téguments de la face, VIII, 135 obs. et rapp.; — de la moelle épinière, VIII, 32; IX, 48 obs. et rapp.; XII, 37; XX, 108; XXII, 107; XXVIII, 248; — de la partie inférieure de la moelle, méningite rachidienne, mort, XXIV, 189 obs., réflex. et rapp.; — de la dure-mère, X, 126, 171; — des méninges, XV, 334; XXIV, 66; XXVII, 38 (voy. MÉNINGITE TUBERCULEUSE); — des plexus choroïdes, XXVI, 34.

- **des os**, XI, 102; XII, 99, 262 rech.; XIII, 144 obs., 308 obs., 318 obs., 322 obs.; XVI, 336; XVII, 56; XXVI, 44 disc., 249 disc.; XXVIII, 35; — enkystés, XXIX, 164; — du crâne, XVIII, 45; — du crâne, cicatrisation des os, XVI, 140; — du rocher, phlébite d'une partie des sinus de la base du crâne, mort, XXIX, 276 obs.; — du calcanéum, XXVI, 156; — des côtes, XVIII, 45; — d'une côte chez un bœuf, VI, 48; — infiltrés du fémur, XXVI, 150; — enkysté de l'humérus, XXX, 458 et rapp. 460; — enkysté du troisième métacarpien, XIV, 40; — du tibia, XIII, 163; XXII, 200; — du sacrum, XXVI, 249 disc.; — enkysté du sacrum, XXIX, 164; — de la moelle des os, XXVI, 44.

- **de la colonne vertébrale en particulier**, XII, 62 obs.; XIII, 322 obs.; XIV, 308 obs.; XV, 363; XVIII, 11, 139; XXI, 107 cas rem.; XXIX, 237 deux cas; XXX, 493; — enkystés de la colonne, XXIII, 204 obs. et rapp.; — du canal vertébral, XIV, 8, 308; — des vertèbres, III, 24 obs.; XI, 234; XV, 44 obs.; XVII, 56; XVIII, 97; XXIV, 347; XXV, 166; — de plusieurs vertèbres cervicales, destruction de l'articulation axoïdo-atloïdienne droite, abcès dans les gaines des muscles prévertébraux, XIII, 318 obs.; — infiltrés dans les vertèbres, XVI, 269 obs.; — des vertèbres propagés à la queue de cheval, XXX, 259; — de la gouttière vertébrale, III, 223.

(Voy. MAL DE POTT.)

- **des organes génito-urinaires**, XV, 378; XXI, 444; XXII, 326 obs., 330 obs.; XXIII, 445; XXVII, 129, 244; — des voies urinaires, VII, 129; — d'un grand nombre d'organes et spécialement de l'appareil génito-urinaire, destruction de la prostate, perforation de l'urèthre, fistules urinaires, XIV, 23 obs.; — des organes génitaux, etc., etc., XXVIII, 157 obs.; — des capsules surrénales, XVII, 53; XXVI, 38; — du rein, XV, 441, 244, 373 obs. et rapp.; XX, 165; XXII, 135 obs., 224 obs.; XXVI, 104, 147; XXVII, 78; XXIX, 49, 74; — du rein et de l'uretère, XXVII, 100; — du rein, de l'urèthre et de la vessie, V, 186; — du rein,

de la vessie et de la prostate, XXV, 374 obs. et rapp.; — des reins et de la prostate, XXVI, 89; — de l'uretère, XXVII, 400; XXIX, 73; — de la vessie, v, 486; xiv, 69; xxii, 326 obs., 330 obs.; xxv, 374 obs. et rapp.; — de la vessie, de la prostate et de l'uretère, XXIX, 73; — ayant perforé la vessie et détruit une partie de l'urèthre, débris ayant la forme de valvules et s'opposant au cours de l'urine, fistule urinaire, XIX, 443 obs.; — de la membrane muqueuse de la vessie, XIX, 88 obs.; — de la prostate, iii, 496; xiii, 304; xxii, 326 obs., 330 obs.; xxv, 374 obs. et rapp.; xxvi, 89, 375; xxviii, 240; xxix, 73; — de l'urèthre, v, 486; XIX, 443 obs.; — du testicule, iii, 495, 496, 497; v, 26; vi, 2; viii, 264; x, 44, 69; xiii, 463; xv, 444; xvii, 304 obs.; xix, 294; xxii, 95, 330 obs.; xxvi, 375; xxviii, 343, 355; xxix, 462, 334 deux cas; xxx, 529; — des testicules, de la vésicule séminale et d'un rein, xxvi, 404; — du testicule, de la prostate, des canaux déférents et des vésicules séminales, xxviii, 240; — du testicule et du canal déférent, xxix, 434; — du testicule, épидидyme paraissant complètement sain, tubercule de la tunique albuginée, canal déférent placé en avant du testicule, xxx, 428 note (*voy. SARCOCÈLE*); — de l'épididyme, iii, 495, 496; v, 26; xiii, 304; — de l'épididyme, du canal déférent, de la vésicule séminale et de la prostate, xxvi, 375; — du canal déférent, iii, 496; vi, 2; xix, 294; xxvi, 375; xxviii, 240; xxix, 434; — des vésicules séminales, iii, 496; vi, 2; xix, 294; xxvi, 404, 375; xxviii, 240; — des canaux éjaculateurs, iii, 496; — des conduits séminifères, xix, 394; — des ovaires et des trompes, x, 70; — de la trompe utérine, ix, 487; xxi, 365; xxii, 96; xxiv, 94; xxix, 443 disc.; — de l'utérus, xxi, 445; xxii, 224 obs.; — de l'utérus et des trompes, xxi, 365; — de l'utérus avec rupture, xxii, 33 obs.; — de la cavité utérine, xxiv, 89 obs. et réflex.; — dans l'utérus et le placenta d'une femme phthisique, ix, 425 note.

= **divers** : de l'articulation coxo-fémorale, xiv, 404; — de l'articulation fémoro-tibiale, vii, 447; — des cartilages articulaires, xxvi, 245 deux cas; — des cartilages intervertébraux, x, 234; — de l'orbite, xv, 334; — de la veine cave inférieure, xxviii, 335; — sur les surfaces muqueuses, xxvi, 40; — dans l'épaisseur des pseudo-membranes, ii, 96; xxv, 205; — multiples de la peau, vii, 49; — du placenta, vii, 432; — dans le placenta et dans l'utérus d'une femme phthisique, ix, 425 note. (*Voy. GRANULATIONS, ENGORGEMENT, PHTHISIE, TUMEURS, ULCÉRATIONS et TUBERCULISATION.*)

— **sypilitiques**, — du cerveau, xxii, 66 disc.; — ulcérés, xx, 285 obs.

TUBERCULES QUADRIJUMEAUX, ramollissement des —, II, 183 obs.

TUBERCULE, de l'os hyoïde dégénéré en une véritable apophyse, XXVII, 103.

TUBERCULISATION, XVII, 384; — générale, XVIII, 54 obs. et rapp.; — générale, de l'appareil urinaire surtout, avec perforation de l'appendice cæcal, XIII, 149 obs.; — de plusieurs organes, XIII, 273 obs.; — de l'articulation scapulo-humérale, XII, 190 note; — du rein droit, pyélite, hypertrophie du rein gauche avec déplacement de l'organe, pris pour une tumeur de l'ovaire, XXIX, 123 obs. et réflex.

(Voy. DIATÈSE TUBERCULEUSE et TUBERCULES.)

TUMEURS (1), — de l'abdomen, grossesse, opération césarienne, mort, XXIX, 401 obs.; — de l'aisselle avec cancer du sein, XX, 70; — de l'articulation sterno-claviculaire et abcès du cou, XXX, 27 obs., réflex. et rapp.; — de l'avant-bras, XXVIII, 15; — du bassin, VI, 73; XXVIII, 183; — du petit bassin, XXIV, 149; — de la bouche, liquide d'une —, XXVIII, 49; — du clitoris, XXVI, 251; — ulcérée du cæcum, invagination, XXIII, 272; — de l'intérieur du cœur, XXVIII, 17; — du ventricule gauche du cœur, XI, 298; — du corps thyroïde, XXVI, 85; XXIX, 336; XXX, 73, 148 disc.; — d'une côte, XIX, 303 obs. et rapp.; — du cou chez un mouton, XXIV, 264; — du cubitus, XXX, 12 disc.; — de la dure-mère, XXII, 132; — de l'encéphale, développées entre la protubérance annulaire, le lobe gauche du cervelet et le péduncule cérébelleux correspondant, XV, 84 trois obs. et rapp.; — du cervelet, formée par des paillettes nacrées, IX, 63 obs.; — du bulbe rachidien, XV, 394; — du fémur, II, 55; XXV, 257; — du foie, XII, 292; XIX, 303 obs. et rapp.; — très volumineuses occupant, l'une la fosse iliaque externe et l'autre la fosse iliaque interne à droite, X, 154 obs. et rapp.; — inguinale, prise pour une hernie, opération, XII, 260; — préaryngienne, XXVIII, 226; — de la grande lèvre, XXVI, 96 rech.; — du lobule de l'oreille, XXVIII, 18; — remarquable de la main, XVI, 9; — de la mamelle, XXI, 35 disc.; XXII, 75 trois cas; XXV, 72 disc.; XXX, 36 disc., 44, 94; — très volumineuse de la mamelle, XXX, 78; — dans le médiastin antérieur, I, 130 obs.; — des méninges, XI, 195 obs.; — des méninges, résultant d'une ancienne apoplexie, XXVI, 225; — du nerf pneumogastrique, IV, 33; — du nerf poplité, par cause traumatique, X, 100; — dans le nerf médian, XIII, 133 deux cas; — de l'œil, XXVII, 104; — du crâne, XV,

(1) Sans désignation de nature.

394; — intra-crânienne basilaire, VIII, 28; — des os du crâne, XVIII, 40; — de l'os maxillaire supérieur, XXVII, 426, 249; — de la parotide, XXII, 400; XXVIII, 402; — du poumon, XXVI, 87; — du rein, XVII, 244; — agglomérées du rein, XIII, 306; — enkystée du rein, XXII, 7; — du sinus maxillaire, XXVI, 448; — du tibia, XXVII, 206; — dans le tissu musculaire, XIV, 306; — développée dans la paroi antérieure de l'utérus, XI, 488 obs.; — intra-utérine, XIV, 326; — extra-utérine très volumineuse, XXX, 460; — de l'utérus simulant une grossesse, XXII, 478 obs.

== cancéreuses, — gangrène des —, XXV, 203 disc.; — kystes dans les —, XXVI, 374; XXVII, 94 disc.; — souffle dans les —, XXIX, 275; — multiples, XXVIII, 48; — de l'abdomen, XXIX, 37 deux cas; XXX, 497; — au dessous des parois de l'abdomen, XXVI, 495; — de l'avant-bras, XXIX, 274; — du bassin, XVIII, 43; — considérable du bassin, compliquée d'un kyste énorme du périnée chez un fœtus à terme, XXI, 405 deux cas; — du bassin, rétro-utérine, XXVIII, 48; — du cerveau, XXII, 342 obs.; — du cerveau, produisant l'amaurose du même côté, XXVII, 436; — du cou, XXII, 405; — du cou, au niveau de la veine jugulaire, XVIII, 39; — du crâne, etc., XXVIII, 24 obs. et rapp.; — de la cuisse, XXI, 385; — de la dure-mère, XXI, 246 obs., — de l'épaule, IX, 42; — de l'estomac, IX, 45; — de la face, XXVII, 426; — du fémur, XXVII, 329; — de l'extrémité supérieure du fémur, XXVIII, 24 obs. et rapp.; — de la fosse occipitale, comprimant le cervelet, la moelle et la plupart des nerfs qui se distribuent au côté droit de la face, IX, 273 obs. et rapp.; — de la jambe, XXI, 273; — de la langue, XXVIII, 357; — du larynx, diagnostic différentiel, XXIX, 202; — des grandes lèvres, XXIII, 70 obs.; — du ligament suspenseur du foie, VIII, 499; — de la mamelle, XXI, 272; XXIV, 470 obs.; XXVI, 246; XXVII, 436; XXX, 477; — de médiastin antérieur, XXI, 236; XXII, 445; XXIII, 445; XXVI, 256 obs. et rapp.; — avec kyste du médiastin antérieur, XXVIII, 49, — du petit orteil gauche, XXVIII, 24 obs. et rapp.; — des os, XXVII, 329; — de l'os coxal, IX, 209; XXVII, 329; — de l'os maxillaire supérieur, XXII, 468; — de l'os maxillaire inférieur, XXV, 80; — de la parotide et de l'os maxillaire inférieur, XXV, 80; — du pharynx, XI, 235; XX, 306; — dans la poitrine, XXII, 444 plus. cas; — pénétrant dans le rachis, XV, 209; — du rectum, ablation, XVIII, 474; — de la région lombaire, XI, 268; — de la région parotidienne, XXIV, 22; XXVII, 82; — du sinus maxillaire, XXII, 264; XXVII, 404; — du thorax, XVIII, 43; — du tibia, XXI, 273; — du col utérin, ayant envahi les racines du nerf scia-

tique, XXII, 294 ; — de l'utérus, XXVII, 486 ; — des vaisseaux, XXIV, 365 ; — de la quatrième vertèbre cervicale, XXV, 462 ; — du voile du palais, XXIX, 4 ; — de la voûte crânienne, des glandes du cou, de l'aiselle, des aines et des deux glandes mammaires, à la face postérieure du sternum, sur le trajet des gros vaisseaux, sous la plèvre, dans les poumons, dans le foie et à la surface du pancréas, XXIV, 470 obs. ; — sous-cutanée chez un enfant, XXVII, 239 obs. ; — cancéreuse? de la joue, XXI, 236, 239.

— **encéphaloïdes**, — injection dans les —, XVIII, 262 expériences ; — de l'abdomen, XII, 358 ; — de l'abdomen avec sortie des vents par la verge, XV, 364 ; — développée dans l'arachnoïde et déterminant la compression de la moelle, IX, 409 obs. ; — de l'artère rénale, XVIII, 204 ; — de l'avant-bras, amputation, abcès cancéreux dans le parenchyme pulmonaire et le tissu cellulaire sous-pleural, XIII, 488 note ; — organisée du bras, XVIII, 262, — du cerveau, V, 48 ; IX, 44 ; XI, 43, 75 ; XX, 440 ; XXV, 494 ; — du cervelet, XVIII, 438 ; XXII, 475 ; — de la cloison recto-vaginale, IX, 466, 248 obs. ; — des côtes, XVIII, 42 ; — du cou, VII, 53, 448 ; XIV, 70 ; XVIII, 499 ; — du cou, compression de la trachée-artère et de l'œsophage, perforation du pharynx, XXI, 44 obs. ; — de la base du crâne, IX, 474 ; — intra-crânienne, XXX, 478 obs. ; — intra-crânienne, région occipitale, XVII, 274 ; — des os du crâne, XXIX, 275 ; — dans la fosse pituitaire, XIX, 204 ; — développée sur la selle turcique et ayant déterminé l'atrophie de la branche droite de la troisième paire, XVI, 237 obs. ; — de la cuisse, XIII, 447 rapp., 300 ; — du doigt indicateur gauche, IX, 474 ; — de la dure-mère, avec perforation du crâne, XVIII, 200 ; — de l'estomac, XXIV, 74 ; XXV, 329 ; — du fémur, XVI, 440 ; XXIV, 364 ; — du foie, XVI, 267 ; XVIII, 204 ; — ulcérée du foie, XXV, 462 ; — de l'humérus, XII, 290 ; — de l'hypogastre, XXIX, 275 ; — de la jambe, XXII, 420 ; XXV, 83 ; — de la main, XII, 294 ; — de la paume de la main, XXVII, 24, 44 ; — de la mamelle, X, 43 ; XXII, 76 ; — du médiastin antérieur, VIII, 405, 406 ; — des méninges, XX, 44 ; — du mésentère, XXVIII, 43 ; — comprimant la moelle épinière, VIII, 63 deux cas ; — intra-rachidienne, VIII, 246 ; — d'un nerf, XVIII, 42 ; — de la mâchoire inférieure, XIII, 302 ; — de l'os maxillaire supérieur, XXIX, 469 ; — de l'orbite, XII, 69 ; — de l'orbite, extirpation, XIX, 202 deux cas ; — de la plèvre, IX, 244 ; XXV, 376 obs. et rapp. ; — volumineuse dans la plèvre droite, apoplexie pulmonaire presque générale à gauche, XII, 58 obs. ; — du poumon, IX, 244 ; XXII, 448 ; XXIV, 345 ; — d'une forme singulière à la surface des poumons,

- III, 13 ; — de la protubérance annulaire, XXII, 448 ; — de la région inguinale, XIX, 434 ; — de la région sous-maxillaire, XXVI, 82 ; — des régions fessière et poplitée, XXIX, 275 ; — du rein gauche, IX, 170 ; — du sternum, XII, 294 ; — dans le centre du testicule, XXVII, 30 obs. ; — intra-thoracique, VIII, 63 ; — du tibia, XXV, 83 ; — de l'utérus, XXV, 378 et rapp. 383 ; — de l'utérus et de la veine iliaque externe, XVIII, 327 ; — du col de la vésicule biliaire, X, 103 ; — encéphaloïde-hématode du genou, XXV, 78 disc. ; — encéphaloïde ? pédiculée de la langue, XXI, 332.
- **colloïde**, — du corps pituitaire, XXVIII, 82 ; — de la mamelle, XVIII, 334 ; XXIX, 442 ; — enprae du scrotum, XXIX, 243.
- **squirrheuse**, — de l'aisselle, traversée par un nerf, X, 70 ; — du cerveau, XVIII, 44 ; — ulcérée du cuir chevelu, XVII, 444 ; — de la mamelle, XXII, 76 ; — ulcérée de la mamelle, XVII, 78 ; — du médiastin antérieur, VIII, 199 ; XXIV, 38 ; XXIX, 64 obs. ; — de la mâchoire inférieure, V, 25 ; — du pylore, adhérence contractée avec le foie, gangrène de la tumeur, des adhérences et du foie, VIII, 462 obs. ; — sous-cutanée, VII, 49.
- **sarcomateuse**, de la cuisse, XXX, 239.
- **gélatiniforme**, sur le côté gauche de la protubérance annulaire et de la moelle allongée, II, 75, 97 obs.
- **mélanique**, VIII, 124 ; — du cerveau, envahissant les nerfs olfactifs et optiques, XXIII, 133 ; — du cou, XXI, 23 obs. ; — du médiastin antérieur, XXIII, 133 deux cas ; — de l'orbite, XIII, 493 ; — du pouce, étude microscopique, XXX, 260 ; — du poulmon chez un porcelainier, XIX, 97 ; — de la région parotidienne, XX, 266.
- **séreuse et cancéreuse**, — de l'abdomen, VIII, 468 obs. ; — du testicule, formée par une masse de kystes séreux et par du tissu cancéreux à différents degrés de dégénération, tissu de même nature dans l'abdomen, et disparaissant subitement en apparence, ablation du testicule, mort, VIII, 468 obs.
- **cancéreuse et tuberculeuse**, du lobe antérieur de l'hémisphère droit du cerveau, paraplégie incomplète, phthisie pulmonaire aiguë héréditaire, XVI, 483 obs.
- **fibro-colloïdes**, — de l'abdomen, microscope, XXX, 325 et rapp. 326 ; — avec productions kysteuses dans le testicule, XXVI, 374.
- **fibro-squirrheuse**, volumineuse de l'ovaire, XVI, 297.
(Voy. CANCER, SQUIRRE, etc., etc.)

- **fungueuses**, — du cerveau, XII, 72 ; — intra-ventriculaire du cerveau, VIII, 216 ; — dans le ventricule droit du cerveau, chez une petite fille de trois ans, VIII, 214 obs. ; — de la protubérance annulaire, IV, 53 ; — de la pie-mère, VIII, 249 ; — de la dure-mère, perforant la lame criblée de l'ethmoïde, IX, 44 ; — ayant quelque analogie avec le spina-ventosa, et simulant pendant la vie une carie tuberculeuse de la colonne vertébrale, XVII, 309 obs. ; — de la main, XXVI, 216 ; — du périoste, XIV, 173 obs. ; — fongueuse lymphatique du périoste, XIV, 239 obs. et rapp.
- **épithéliales**, — de la bouche, XXVII, 407 ; — du plancher de la bouche, XXIX, 204 ; — de la lèvre inférieure, XXIV, 362 ; — du larynx, XXVI, 498 (voy. VÉGÉTATIONS) ; — du col utérin, XXVII, 430 disc. ; — ulcérées à la suite d'ablation d'une production cornée, XXVII, 440 ; — de nature épithéliale de la région inguinale et du petit bassin, etc., XXX, 548 (bis) obs. ; — de l'amnios, chez la vache, XXIV, 67.
- **hypertrophiques**, de la mamelle, XVIII, 38 ; XXVII, 477 disc. ; XXIX, 200
- **cutanées**, — étude microscopique des —, XIX, 248 trois cas., 225 ; — de la lèvre et de la face, XIX, 248 obs. ; — du nez, XIX, 222 obs. ; — de l'avant-bras, XIX, 225 ; — de la mamelle, XXVII, 260 ; — vasculaire, XXX, 48.
- **érectiles**, — de l'aisselle, XXIX, 304 disc. ; — de l'avant-bras, XXVI, 400 ; — du cou, XIX, 302 ; — du foie, III, 44 ; IV, 441 ; — de la grande lèvre, XXVIII, 355 ; — de la lèvre inférieure, XXVIII, 355 deux cas ; — de l'orbite avec kyste, XXVIII, 355 ; — du thorax, XI, 334 ; — veineuse de la lèvre supérieure, traitement, XV, 244 ; — cutanée traitée par le perchlorure de fer appliqué localement, XXX, 552 obs. ; — sous-cutanée, XXII, 244 obs. et rapp. ; — sous-cutanée du scrotum, XXVI, 494 ; — sous-muqueuse de la joue, XXVII, 94 ; — et graisseuse du doigt indicateur, XXVII, 92.
(Voy. TUMEURS SANGUINES.)
- **cornée**, du gros orteil, XXVIII, 248.
(Voy. CORNE ET PRODUCTION CORNÉE.)
- **papillaire**, du col de l'utérus, XXX, 444.
- **mélicérlque**, du cou en bissac, XXVI, 234.
- **sébacée**, du cuir chevelu, perforant le crâne, XXV, 237.
- **athéromateuse**, du cuir chevelu, IX, 75.
- **stéatomateuse**, de la dure-mère, XIII, 306.
- **éléphantiaque**, des grandes lèvres, XVII, 270.
(Voy. ÉLÉPHANTIASIS.)

- **polypeuse**, de l'utérus, XVIII, 44 disc.
- **polypifformes**, — de l'estomac, XXIII, 437; — de l'oreillette gauche, plongeant dans l'orifice auriculo-ventriculaire gauche qu'elle rétrécissait, XXIX, 77 obs. et réflex.; — du col de l'utérus, XXIII, 28 deux cas.
(Voy. POLYPES.)
- **pileuses**, de la paupière supérieure, XIX, 42.
(Voy. KYTE PILEUX.)
- **butyreuses**, — du foie, XVIII, 68; — de la mamelle, XXVII, 422.
- **graisseuses**, — de la base du crâne, IX, 474; — au-devant d'une hernie inguinale, XXIII, 444; — de l'os maxillaire supérieur, XXV, 442; — avec kyste de l'aisselle, XXIX, 304 disc.; — énorme de la cuisse, XI, 473; — et cartilagineuse à la fois de la région inguinale, XXVII, 84.
- **adipéuse**, de la dure-mère, X, 39.
- **adipo-fibro-osséuse**, du bassin, I, 45.
- **lipomatense**, énorme de la cuisse, XII, 225.
(Voy. LIPOME.)
- **gommeuses**, XXVI, 439 obs., rapp. et disc.; XXX, 97 plus. cas, disc. et microscope; — du pancréas, XXX, 98.
- **synoviale**, péri-articulaire, XXVI, 430
(Voy. KYTE, GANGLIONS, etc.)
- **tuberculeuses**, — située à l'extérieur de l'aorte et la perforant, XXIV, 430 obs.; — l'une dans le pédoncule droit du cerveau et les autres dans le rein du même côté, XX, 465 obs.; — du cervelet, XXVII, 533; — du cervelet, méningite cérébro-spinale, hémato-rachis et compression des nerfs de la moelle, XXI, 359 obs.; — étendue de l'extérieur à l'intérieur du canal vertébral, paraplégie, eschares, mort, XIV, 308 obs.; — du duodénum, XXVIII, 247; — de la dure-mère, XVII, 466 obs.; XXVI, 347; — développée entre les os du crâne et la dure-mère avec nécrose de l'os frontal et fistule, XIX, 200; — des ganglions de l'aisselle, XXV, 403; — des ganglions bronchiques avec asthme, XXI, 268; — des ganglions sus-claviculaires, XXV, 332; — de la paroi du thorax, XXVI, 445.
- **lymphatiques**, — de la jambe, XXIX, 5; — de la verge, XXIX, 2.
- **ganglionnaires**, du cou et de l'aisselle, XXVII, 223.
- **sanguines**, — diathèse de —, VII, 434; — du bassin, XXVIII, 44; — du cerveau, III, 203; — du crâne, XVI, 60 obs. et rapp.; — de la main, XXII, 442; — du rein, XXVI, 206; —

de la région lombaire, XXII, 403 ; — de la région sus-hyoïdienne simulant une grenouillette, XXIX, 302 deux cas. ; — siégeant dans l'os scaphoïde du tarse, XXII, 244 obs. et rapp. ; — dégénérée, sous le ligament rotulien, XVII, 53 ; — dite érectile, à la paupière supérieure chez un enfant de dix-huit mois, extirpation et guérison, XX, 243 obs. et pl.

- **anévrysmale**, de la base du cerveau, compression de la cinquième paire, du pédoncule cérébral et de la protubérance, destruction de la troisième paire, XVII, 412 obs.

(Voy. ANÉVRYSME.)

- **variqueuses**, — des bourses, XXIII, 209 obs. ; — occupant toute la base d'un des lobes moyens du cerveau, XIX, 374 ; — inguinale, formée par des varices du ligament rond et un kyste micacé, II, 499 ; — avec anomalie du système veineux et persistance de la veine ombilicale, développement des veines sous-cutanées abdominales, VIII, 49 obs. et réflex.

(Voy. VARICES.)

- **emphysémateuse**, du poumon, XXII, 284.

- **fibreuses**, — moyen de mettre en relief leur structure, XXI, 272 ; — coïncidant avec un cancer du même organe, II, 28 obs. ; XXVI, 487 ; — de l'abdomen, XXIV, 348 ; — et carcinomateuse développée aux dépens de l'arachnoïde et de la pie-mère, II, 28 obs. ; — du petit bassin, opération césarienne, XIX, 466 ; — de la base du crâne, V, 438 obs. ; — de la dure-mère, occupant la fosse occipitale inférieure gauche, et se prolongeant dans le trou déchiré postérieur autour des nerfs de la huitième paire gauche, etc., XXX, 475 obs. ; — ossifiée de la dure-mère, VIII, 432 ; — de l'épaule (humérus), XXII, 449 ; — de l'estomac, XXVII, 428 ; — du genou, XXII, 424 ; — de la joue et du pharynx, XXVIII, 249 ; — du ligament large, XXVI, 25 ; XXVIII, 39 ; — de la mamelle, XXI, 36 ; XXII, 75 ; — de la paume de la main, XXVIII, 452 ; — développée sur le trajet des racines antérieures de la neuvième paire dorsale des nerfs rachidiens, II, 59 obs. ; — du lobule de l'oreille, XXVIII, 249 ; — diathésique du lobule de l'oreille, XIX, 268 ; — de l'os maxillaire inférieur, XXIII, 490 ; — de l'ovaire, IX, 7 ; XXIII, 280 ; XXVI, 25 ; XXVII, 253 ; XXVIII, 39 ; XXIX, 56 ; — de l'ovaire avec hystérie, XXI, 283 obs. ; — du scrotum, XXVII, 274 ; — du tibia, XXII, 424 ; — de l'utérus, I, 37 ; III, 2, 5, 455 ; IV, 448 ; VI, 6 ; VII, 430 ; IX, 472 ; XII, 402 obs. et rapp., 364 ; XIV, 375 ; XVIII, 65 deux cas ; XXI, 280 obs. ; XXII, 8, 14, 26, 497, 287, 292, 402 ; XXIII, 279, 313 ; XXIV, 49, 84 ; XXVI, 42, 448, 453, 487, 490, 233, 253 ; XXVII, 428, 257, 349 disc. sur leur nature ; XXX, 43, 47, 446 ; —

de l'utérus, extraction par un procédé nouveau, VIII, 413 ; — de l'utérus, coïncidant avec la grossesse, XXV, 364 disc. ; — de l'utérus ; avec concrétions calcaires et cancer de cet organe, XXVI, 487 ; — de l'utérus, avec kyste dans son intérieur, XXVII, 55 ; — de l'utérus, altérée à son centre, XXIX, 332 plus. cas, disc. ; — intra-pariétale de l'utérus, VIII, 444 ; — développée dans les parois de l'utérus, coïncidant avec l'épilepsie, l'apoplexie et la démence, XVIII, 270 obs. ; — interstitielle de l'utérus, XXVI, 29, 30 ; — trilobée de l'utérus, XVI, 234 ; — du col utérin, IX, 7 ; XII, 36 ; — pédiculée du col de l'utérus, XVI, 438 ; — de la valvule de Vieussens, IX, 434 ; — de la voûte palatine, XIX, 37 ; — sur presque tous les viscères, XXII, 232 ; — récidivante de la cuisse, XXIX, 237 ; — lobulée de la grande lèvre, XIV, 69 ; — d'apparence fibreuse chez un cheval, XXVI, 434 disc.

(Voy. CORPS FIBREUX.)

- **fibro-celluleuse**, — enkystée sous la peau du genou, XVI, 298 ; — de l'utérus, XXII, 459 obs.
- **fibro-musculaire**, de l'utérus, ramollissement gélatiniforme de nature inflammatoire, XXVIII, 52 obs., réflex. et disc.
- **fibrineuses**, — du ligament large, XXV, 94 obs. ; — à la surface de la rate, XXII, 99 ; — de l'utérus, XXI, 44 ; XXIII, 27.
(Voy. CORPS FIBRINEUX.)
- **fibro-cartilagineuses**, — du nerf plantaire, XV, 477 obs. et rapp. ; — de la tunique vaginale, IV, 54 ; — de l'utérus, XV, 489.
- **cartilagineuses**, — du poumon, XXV, 409 ; — adhérente au poumon, XXII, 408 ; — et grasseuse à la fois de la région inguinale, XXVII, 84 ; — et osseuse du sinus maxillaire, III, 2.
- **fibro-osseuse**, — du muscle vaste interne, XIX, 78 ; — du bassin, XX, 43.
- **ossiformes**, — de la glande thyroïde, XXVI, 206 ; — du ligament large, XXX, 46 ; — de la mamelle, XXVI, 206 ; — de l'utérus, XXIV, 347.
- **osseuses**, — de l'abdomen, XIV, 68 ; — du cœur, XII, 73 obs. et réflex. ; — du crâne, sur les bosses pariétales, II, 49 ; — du fémur, XV, 402 ; — du tendon du muscle extenseur propre du gros orteil, X, 3 ; — du tibia, XV, 243 ; — de l'utérus, III, 2 ; — dans les parois d'un sac herniaire inguinal gauche, XVII, 54 ; — syphilitique entre la dure-mère et le crâne, III, 92 ; — et cartilagineuse du sinus maxillaire, III, 2.
- **ostéo-calcaire**, — de l'hypochondre gauche, XXX, 348 ; — dans un muscle, XXIII, 45 ; — de l'utérus, XXVI, 37.
- **fibro-plastiques**, XXIV, 346 obs. ; XXX, 302 disc. ; — de

l'amygdale, XXVIII, 450; — sous-cérébelleuse et sous-bulbaire dans la cavité arachnoïdienne, XXI, 389; — de l'articulation fémoro-tibiale, XXIX, 329; — du genou, XXIII, 395 cas rare; XXIV, 25 obs.; — de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, XXIX, 328; — de l'avant-bras, XXX, 308; — du bassin, XXVIII, 48; — du cerveau, XXVIII, 362; — du cerveau, avec épanchement sanguin, XXVII, 343 obs. et rapp.; — du cou et du sommet du thorax, XXVI, 434; — volumineuse de la cuisse, XXV, 499; — du duodénum, XXV, 440; — de l'estomac, XXIX, 200; — du fémur, XXIX, 262 disc.; XXX, 44; — récidivée de la hanche, XXVII, 47; — des gaines tendineuses, XXIX, 327, 328; — des ganglions intercostaux, XXV, 403; — du larynx, XXIX, 204; — de la mamelle, XXIV, 346 obs.; XXVIII, 37; — sous-mammaire, XXX, 508; — du médiastin postérieur, XXV, 405; — des méninges, XXIV, 346 obs., 343; XXX, 539 obs. et microscope; — de l'os maxillaire inférieur, XXVII, 506; — de l'ovaire, XXVIII, 435; XXIX, 440; — de la peau, XXVII, 250; — du pied, XXVIII, 80; — congénitale expansible de la plante du pied, XXX, 454; — de la pie-mère, XXV, 444, 470, 360 disc.; — de la plèvre, XXIV, 346 obs.; — du poumon, XXVII, 209 disc.; — de la prostate, rétention d'urine, néphrite, mort, XXVIII, 97 obs.; — du rectum, XXX, 48 disc. et rapp. 22; — de la région fessière, XXVI, 97; — de la région sous-orbitaire, XXVIII, 33 disc.; — située au dessus du rein, XXVI, 48; — du testicule, XXVI, 88; — de l'utérus, XXIV, 346 obs.; — énorme de l'utérus, XXVIII, 435; — existant au nombre de vingt-sept chez une vieille femme dans différentes régions du corps (étude microscopique), XXIV, 346 obs.; — généralisées, XXVII, 209; — chez les animaux, XXVI, 434 disc.

- **hydatiques**, — de l'abdomen, XXIV, 20; — du bassin, comprimant la vessie et empêchant le cathétérisme, XXIV, 49; — sur les cartilages des côtes asternales droites, I, 49 obs.; — du cou, IX, 5, 6; — du foie, XXVIII, 43; — des lombes, XVII, 303; — gélatineuse hydatifère dans le nerf poplité externe, dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.

(Voy. HYDATIDES.)

- **diverses** (1) —, composées de plusieurs éléments morbides XX, 340; — de matière perlée du cervelet, IX, 4; — de matière perlée sur le testicule, X, 42; — aqueuse multiloculaire du cou, IX, 6; — crétacée de la fosse sus-épineuse, XI, 268; —

(1) D'une nature telle que je n'ai pas cru devoir ouvrir un chapitre spécial pour chacune d'elles.

particulière du scrotum, XXII, 259; — pulsatile du tibia, XXVII, 484; — d'apparence cancéreuse de la cuisse, XXII, 409; — non cancéreuse de la mamelle avec écoulement par le mamelon, XXX, 473 disc.; — non cancéreuse d'un testicule, suivie d'un sarcocèle encéphaloïde de l'autre, XXX, 454 et rapp. 458; — *de nature douteuse* : des ganglions lymphatiques de l'aisselle, ablation, récurrence, etc., etc., XXX, 494 obs.; — du mésentère, XXIII, 32; — sous le pédoncule gauche du cervelet, III, 455; — du poumon, XXI, 378 disc.; — à la région cervicale, XVII, 387; — du testicule, XXVII, 27; — de l'utérus, XXII, 7.

TUMEURS BLANCHES, XXV, 497; XXVII, 449; — couches osseuses de nouvelle formation dans les —, IX, 479; — état des os au-dessus et au-dessous des —, XXVII, 86 disc., 440 disc.; — théorie des —, I, 35; — chez les enfants, XXX, 39; — des enfants, altération des cartilages épiphysaires, IX, 480; — guérison par ankylose, XXIII, 444; XXVI, 358; — du cou, XXI, 272; XXVII, 458, 544; — du coude, VIII, 443; IX, 44, 208; XIV, 40; XV, 44; XXII, 474; XXV, 84; XXVIII, 35, 44 deux cas; — du coude, résection, XXIX, 207, 234; — coxo-fémorale, X, 4; XXIII, 29; — coxo-fémorale chez un fœtus, XXVII, 40 disc.; — de l'épaule, XI, 330; — *du genou* : I, 34; VII, 53; VIII, 33, 443, 252; IX, 479, 209; X, 99; XII, 99; XIII, 68; XIV, 404 obs.; XV, 43, 237 obs., 302; XVII, 43; XIX, 205; XXI, 279; XXII, 396, 405, 452; XXV, 84; XXVI, 224, 227; XXVII, 84, 86 disc.; XXVIII, 223, 346; — pour servir à l'histoire tuberculeuse des os, XII, 262 descr.; — amputation de la cuisse, fièvre purulente, XIV, 275 obs. et rapp.; — traitée par la section du tendon du biceps, XVII, 78; — avec vaste abcès dans le creux poplitée, ulcération de l'artère poplitée, mort par hémorrhagie, XXV, 309 obs.; — avec luxation du tibia en dehors, XXVI, 242; — guérie par ankylose fibreuse, XXVI, 358 rapp.; — avec fracture consolidée du fémur, XXVIII, 220; — de nature tuberculeuse, XXIX, 346 obs.; — *du pied*, VIII, 443, 220; XVII, 78; XVIII, 45, 472; XXII, 402; XXIII, 20; XXVI, 245; — du tarse, XXVII, 409 disc.; XXIX, 56; — tibio-tarsienne, X, 99; XI, 324 obs.; XXII, 273; XXIX, 326 disc.; — tibio-tarsienne avec fistules, I, 34; — du poignet, VIII, 220; XXII, 283 deux cas; — sterno-chondro-costale, XXIX, 243; — occipito-atloïdienne et atloïdo-axoïdienne (tubercules des os), compliquées de tubercule cérébral, XIII, 444 obs.

TUMEUR LACRYMALE, dissection, traitement et discussion, XXVII, 485.

TUNIQUE, — *vaginale*, — corps étrangers dans la —, IV, 54, 445; XXVII, 82; — hématocele de la —, XXX, 546 obs.; —

hématocèle enkystée de la —, XXX, 8; — matière pultacée contenue dans la —, et simulant un sarcocèle, III, 194; — pustules ombiliquées dans la —, XXII, 107; — tumeurs fibro-cartilagineuses, IV, 51, 145.

— **albuginée**, tubercules de la —, XXX, 128 note.

TYMPAN, polype fibreux de la caisse du —, XXI, 234.

(Voy. CORDE.)

TYMPANITE, recherches et percussion, I, 73; XXIII, 274.

TYPHLITE, XVI, 77 obs. et rapp., 85; — terminée par gangrène, XV, 354 obs.

(Voy. PÉRITYPHLITE.)

TYPHUS, — contagieux puerpéral, XXIV, 16; — quelle est la cause du —, qui a régné à la maison d'accouchements, pendant les mois de décembre 1830 et janvier, février, mars 1831? VI, 74 mém.

ULCÉRATIONS, — de l'aorte, XXIX, 273; — de l'aorte thoracique, XX, 262; — anévrysmales de l'aorte, III, 161 obs.; — de l'artère coronaire stomachique, XXX, 57 obs. et rapp.; — de l'artère poplitée, XXV, 309 obs.; — de l'artère poplitée, dans un cas de tumeur blanche du genou, XXVII, 84; — cicatrisée du canal cystique, XIII, 304; — des cartilages, IX, 179; — des cartilages articulaires, XXIX, 233; — du cartilage de la deuxième côte et du cartilage interposé entre la première et la deuxième pièce du sternum, XXVIII, 23; — de la surface du cerveau, XXVII, 86; — du cæcum, VII, 2; — du cœur, XX, 44 plus. cas; — du côlon, VII, 2; — du côlon transverse, sans diarrhée, VII, 8; — de la cornée, cicatrisation des —, XXVIII, 460; — du duodénum, III, 171 obs.; XIV, 7; XXVI, 22; — de l'épiglotte et du larynx, XII, 326; — syphilitique de l'épiglotte, VIII, 62; — de l'estomac: V, 184; VIII, 32, 115, 155, 254; XXI, 209; XXVIII, 16; — cicatrisées, II, 34; VII, 47; XII, 161 deux cas; — suivie de perforation, XIX, 295; XXV, 144; — idiopathique, XXII, 79; — chronique simple, XXVIII, 8 disc.; — fort étendue, simulant un cancer de cet organe, cicatrisation avancée, VII, 42 obs. et rapp.; — ayant ouvert une artère, VIII, 148; — par l'acide sulfurique, III, 8 obs.; — de l'intestin: III, 2, 105; VII, 124; XV, 346; XXVI, 135, 146; XXVIII, 16, 35; — typhoïdes, chez les jeunes sujets, VII, 4, 121; — dans le pityriasis général, XVII, 110; — tuberculeuses, XXI, 383; — dans un cas de syphilis, XXI, 351 obs.; — dans la pellagre, XXVI, 349; — cicatrisées,

XXIII, 437; XXVI, 435; XXVIII, 44; — chronique, sans affection tuberculeuse, perforation, péritonite aiguë, mort, XIII, 484 obs. et réflex.; — *de l'intestin grêle*: VII, 420; IX, 485, 246, 247; XIX, 43; XXI, 209; XXII, 232 disc.; — cicatrisées, VIII, 448; XXVIII, 87, 405, 484; — cicatrisées ou en voie de cicatrisation, XVI, 208; — circulaires et cicatrisées, XVIII, 328; — tuberculeuses, XXV, 452; — tuberculeuses cicatrisées, XV, 339 obs. et rapp.; — par des ganglions mésentériques tuberculeux, XXVI, 47; — dothiénentériques, chez un sujet âgé, VII, 52; — syphilitiques, IX, 217; — *du gros intestin*: XII, 196; XX, 440; XXVI, 42, 42; XXVIII, 48; — avec fausses membranes, XII, 357; — dans la fièvre typhoïde, XXVIII, 43, 405; — *de la langue*, XXVIII, 443; — *du larynx*, XI, 440; XII, 326; XIII, 299, 304; XIV, 369; XXI, 240; XXII, 84; XXIII, 488; XXVIII, 89 deux cas, disc., 228; — *du larynx*, suite de trachéotomie, XXIX, 54; — syphilitiques du larynx, XV, 474; XXIII, 434; XXVII, 434 (*voy. PATHOLOGIE LARYNGÉE*); — morveuses (*voy. MORVE*); — *de l'œsophage*, XII, 294; XXX, 78; — *de l'œsophage*, ulcération et perforation de la vésicule biliaire, péritonite, mort le vingt-huitième jour de la maladie, XI, 459 obs.; — *de l'œsophage*, dysphagie, perforation faisant communiquer ce conduit avec la bronche gauche et la trachée-artère, trajet fistuleux creusé dans l'épaisseur des parois de l'œsophage et de l'estomac, XXX, 359 obs.; — des os, consécutive à une escarre, XXVI, 222; — *du tibia et du fémur*, XI, 204; — des plaques de Peyer dans le choléra, VIII, 2; — *de la plèvre*, XXI, 78 obs. et rapp.; — ancienne du pylore, XXIV, 35; — *du rectum*, XXVII, 440 disc.; — *du rectum et du vagin*, par un pessaire, V, 449 obs. et réflex.; — syphilitiques du rectum, XXIII, 373; — des reins, XX, 44; — *de l'S iliaque du colon* avec perforation, XXIX, 469; — tuberculeuse du sinus maxillaire, XIX, 200; — *de la trachée-artère*, VI, 49; — tuberculeuses de la trachée-artère, XVII, 385; — *du col utérin et de l'utérus*, IX, 8; — syphilitique du vagin, XXIII, 343; — *du vagin* par un pessaire, V, 449 obs. et réflex.; — *de la valvule iléo-cæcale*, IV, 54; — des valvules aortiques, XX, 43; — *de la vésicule biliaire*, X, 68; — et perforation de la vésicule biliaire, XI, 459 obs.; XXVII, 90 disc.; — cicatrisée de la vésicule biliaire, XIII, 304; — *de la vessie*, XI, 236; — tuberculeuses de la vessie, XXII, 326 obs., 330 obs.; — syphilitique du col de la vessie, XXIII, 343; — syphilitique du voile du palais, VIII, 62; — des cancers, XXVII, 28; — *du cancer* avec destruction de sa substance, XXX, 38; — squirrheuse, vaisseaux lymphatiques autour d'une —, XVII, 78.

ULCÈRE, — cancéreux d'un doigt, XVIII, 472; — chronique du

duodénum, X, 9; XVIII, 262; — *de l'estomac* : simple, ouverture de l'un des rameaux de l'artère coronaire stomacique, hémorrhagie intestinale, mort, XXX, 57 obs. et rapp. (voy. *PERFORATION*); — de la petite courbure, première hématoméose guérie, seconde mortelle, ouverture de l'artère coronaire stomacique, VI, 106 obs.; — chronique, XII, 322; XXVI, 69 deux cas, 164; XXIX, 65 obs. et réflex.; — chronique et perforation, XXV, 151; — cicatrisé, X, 8; XI, 29 obs.; — d'apparence cancéreuse, XXIII, 34; — non cancéreux, XXVII, 438 obs., rapp. et disc.; — cancéreux, bouché par le pancréas, XXVI, 103; — cancéreux, bouché par le pancréas et la rate, XXVI, 104; — inguinaux phagédéniques, XXI, 89 obs. et rapp., 98, 99; — de l'intestin grêle, VII, 1; — du larynx, VIII, 59, 61; — vénériens du larynx, VIII, 62; — de l'œsophage, perforation œsophago-trachéale, introduction de corps étrangers dans les bronches et le médiastin postérieur, mort, XXVII, 241 obs.; — carcinomateux de l'œsophage, XXII, 105; — cancéreux de la région orbitaire, XXIV, 343; — du talon, XXIV, 75; — du col utérin et du vagin, XXVI, 195; — de nature douteuse du col utérin, I, 151 obs., 157; — du col utérin, avec injection des vaisseaux de la surface interne du corps de l'utérus, I, 151 obs.

— *de la jambe*, XV, 11; XXIII, 364; — variqueux, XI, 267; — suivi d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — cancéreux de la jambe, VIII, 195; — absorption du pus d'un —, XVII, 142.

ULCÉROÏDE (voy. *ABSORPTION*).

UNGUIS (voy. *OS*).

UNION, des deux os de l'avant-bras à la suite d'une fracture du cubitus, XXVI, 216.

(Voy. *ADHÉRENCE, RÉUNION, SOUDURE, etc.*)

URATE DE CHAUX, dans les reins, XII, 69.

URETÈRES, — anatomie normale, muscles des —, IX, 9; — anomalies, IX, 206 deux cas; XXII, 265; — unique, II, 187; — double pour un seul rein, VIII, 59; XXV, 165 disc.; — au nombre de trois, XXI, 49 obs., 414; — insertion oblique sur le bassin, XXV, 98; — s'ouvrant obliquement dans le rein, XXVI, 250; — fermé par une cellule muqueuse de la vessie, XXV, 345; — flexueux, XXVI, 102; — absence d'une partie d'un —, XXVI, 110 disc.; — calculs des —, VII, 129; X, 68; XIV, 9, 306, 345 obs.; XXVI, 89; XXVII, 84, 169; XXVIII, 337; — dilatation, I, 7; IX, 8; — dilatation énorme par suite d'un cancer vésical, V, 127 obs.; — dilatation par une compression prolongée, XXX, 160; — hypertrophie, XXIII, 220; — imperforation, XVIII, 328;

— infiltration tuberculeuse, XIX, 88 obs.; — oblitération, XXVI, 444 disc.; — oblitération par un calcul, XXVI, 89; XXVII, 469; — réunion des deux en un seul, XXVIII, 48; — tubercules, XXVII, 400; XXIX, 73; — végétations et dilatation, IX, 8.

URÈTHRE, — anatomie normale, XXX, 244 disc.; — structure chez les deux sexes, XV, 245; — orifice vésical de l'—, XXIX, 268; — valvules normales et de Guérin, XXIV, 246; XXIX, 466; — anomalie, XXI, 405; — orifice anormal situé dans l'—, XXX, 244 deux cas; — abcès, XIV, 402; — brides charnues, III, 2; calculs de l'—, II, 489; III, 2; XI, 66 obs.; XV, 235 obs.; XVI, 42; XXVII, 257; XXVIII, 445, 454, 224; — calculs chez les enfants, XIX, 46 réflex.; — cancer de l'—, III, 472 obs.; — corps fibreux expulsé par l'—, XXVIII, 234 obs.; — crevasses de l'—, XIII, 400; — crevasses et gangrène, III, 2; — déchirure de l'—, XIV, 403; XXVII, 500; XXX, 43; — dilatation, III, 2; — fausses routes, III, 247; IX, 9; XX, 434; XXIX, 373; — fistules, IX, 487 trait; XVI, 299; XX, 434 (*voy. FISTULES*); — gangrène, III, 2; — imperforation, XVIII, 328; — membrane rendue par l'—, XIV, 304; — oblitération de l'—, XXVI, 499; — oblitération presque complète, XXX, 43; — perforation de l'—, IX, 9; XXVI, 22; — perforation tuberculeuse, XIV, 23 obs.; — plaie de l'—, X, 69; — polype de l'—, XXI, 44; — *rétrécissement* de l'—: I, 47; II, 84 obs. et rapp.; 489; III, 247; X, 42; XI, 236, 266; XV, 79; XVII, 285 obs.; XVIII, 437, 498 deux cas; XXVI, 220; XXVII, 404 disc.; XXVIII, 7; XXIX, 463, 487 obs., 330; XXX, 24, 37; — considérable, X, 69; — fibreux, III, 2; XIV, 9; XXIX, 434; — avec fausses routes, XV, 80; XXV, 470; — et perforation au-dessus, XXV, 204; — avec rupture, XII, 464; XVII, 45; — et fistules, XX, 434; — double, XXIV, 30 obs.; — à la suite de lithotritie, XVIII, 44; — pendant la vie intra-utérine, XXIII, 274; — chez la femme, III, 262; — rupture de l'—, X, 42; XII, 464; XVII, 45; XVIII, 390; XIX, 43; XXVI, 432; — section d'une bride de l'—, XXVII, 39 disc.; — solution de continuité de l'—, consécutive à une constriction circulaire, IX, 487; — tubercules de l'—, V, 486; XIX, 443 obs.; — valvule membraneuse de l'—, XXIX, 437; — valvule prostatique de l'—, XXX, 446; — instrument explorateur de l'—, XI, 237 (*voy. SONDÉS*).

(*Voy. ORGANES GÉNITAUX et GÉNITO-URINAIRES.*)

URÉTHRITE, XXIX, 273 (*voy. BLENNORRAGIE*).

URÉTHROTOMIE, observation d'—, XI, 66.

URINES, — miction, physiologie, XXIX, 268; — albumineuses, XIV, 224 obs.; XXIX, 44, 306; — purulentes, diagnostic différen-

tiel, VIII, 408; — rétention d'— chez un fœtus, rendant l'accouchement difficile, XXIII, 269; — suspension des —, XXII, 84, 82 (*voy. RÉTENTION*); — contenant du sperme, XI, 204.

URTICAIRE, coïncidant avec une pustule maligne, IV, 84.

USURE, — de l'articulation du genou, I, 490 rech.; — de l'articulation huméro-cubitale, simulant une luxation, XV, 43; — des articulations scapulo-humérale, coxo-fémorale et temporo-maxillaire, I, 492 recherches; — des cartilages, XXIV, 45; XXVI, 452; — des cartilages articulaires, I, 487 recherches; XX, 44; XXII, 272; XXX, 454, 464; — des cartilages de l'articulation tibio-fémorale, IV, 54; — des cartilages des articulations radio-carpienne et coxo-fémorale, XI, 235; — difficulté de l' — des cartilages, XXIII, 47 (*voy. ARTHRITE SÈCHE*); — des os par les anévrysmes, XII, 444, 442 (*voy. ANÉVRYSMES*).

UTÉRUS, — anatomie normale, XVII, 364; — anatomie de structure, XVIII, 367; — anatomie de structure, structure musculaire en particulier, XIX, 51 mém. et rapp.; — preuves de l'existence de la membrane-muqueuse, I, 454; — anomalies de l' —, XV, 77; XXIX, 462; — anomalie de situation, IX, 207; — double, II, 271; III, 263; XVIII, 423 obs.; XXVIII, 353, 397; — double ainsi que le vagin, XI, 227 note et rapp.; XVI, 46 obs. et rapp., 53, 56; — double ainsi que le vagin, avec arrêt de la menstruation, XXIX, 223 obs. et rapp.; — cloisonné, V, 438; XXIII, 429, — cloisonné, avec grossesse, VI, 48; — bifide, XXIII, 264; — bicorné, XXIX, 9 deux cas; — imperforation de l' —, XXV, 299 obs. et disc.; — vice de conformation de l' —, V, 489; — absence de l' —, II, 95; — absence apparente, XXIX, 445 descr. dét.; — absence de la cavité de l' —, XXII, 42; — maladies de l' —, XVII, 70 rapp.; — abaissement de l' —, par des gaz abdominaux, VIII, 427; — chute de l' —, XIII, 304; — chute complète, calculs vésicaux, cystotomie uréthro-vaginale, XVII, 449 obs. et rapp.; — prolapsus, XXII, 269; XXIII, 474 obs.; XXVI, 464; XXIX, 436, 467; — prolapsus avec oblitération du col, XXII, 263; — abcès enkysté dans la cavité de l' —, IX, 48; — adhérence de l' — à la paroi abdominale, XXVI, 436; — angio-leucite de l' —, XXIII, 33; — antéflexion, XXII, 470; XXIII, 24, XXIX, 373; — antéflexion et torsion, XXII, 496 disc.; — antéflexion normale, XXVII, 250; XXVIII, 48, 22 disc.; XXIX, 46 disc., 48 disc.; — latéroflexion, XXII, 235; — rétroversion, I, 49 obs.; XXVIII, 446 disc.; XXIX, 75; — déviation (statistique), XXIX, 54 disc.; — déviation latérale, XXVIII, 48, 22 disc.; — introversion avec cancer, VIII, 494; — cancer de l' —, III, 455, 472 obs.; VII, 44; VIII, 430, 450; IX, 8; XI, 46; XII, 365; XVI, 233; XVIII,

325; XXIV, 42; XXVI, 69, 187; XXVII, 28, 272, 374 obs.; XXVIII, 250; — cancer avec introversion, VIII, 194; — cancer avec communication dans l'intestin, IX, 80; — cancer encéphaloïde, XIV, 342 obs.; XVIII, 87, 327; XXIII, 330; XXV, 45; — squirrhe avec grossesse extra-utérine, XIX, 260; — tumeur encéphaloïde de l'—, XXV, 378 et rapp. 383; — tumeur cancéreuse de l'—, XXVII, 186; — *corps fibreux* l'—: XIV, 375; XV, 8, 77; XVII, 82; XVIII, 40; XXI, 189 note, rapp. et disc.; XXIII, 26; XXIV, 84; XXV, 5, 148; XXVII, 84; XXVIII, 40, 106, 116 disc.; XXIX, 103, 144, 208, 336, 404; XXX, 37, 47; — énorme, XXVIII, 154; — multiples, XXIX, 141; XXX, 9, 192; — interstitiels, XXV, 82; XXVI, 25; — *tumeurs fibreuses*: I, 37; III, 2, 5, 155; IV, 448; VI, 6; VII, 130; IX, 172; XII, 102 obs. et rapp., 364; XVIII, 65 deux cas; XXI, 280 obs.; XXII, 8, 14, 26, 197, 287, 292, 402; XXIII, 279, 343; XXIV, 49, 84; XXVI, 42, 148, 153, 187, 190, 233, 253; XXVII, 128, 257, 319 disc. sur leur nature; XXX, 13, 17, 446; — énorme, XXVIII, 154; — extraite par un procédé nouveau, VIII, 113; — intra-pariétale, VIII, 114; — interstitielle, XXVI, 29, 30; — trilobée, XVI, 234; — altérée à son centre, XXIX, 32 plus. cas et disc.; — coïncidant avec l'épilepsie, l'apoplexie et la démence, XVIII, 270 obs.; — avec hystérie, XXI, 283 obs.; — coïncidant avec la grossesse, XXV, 364 disc.; — compliquée de kyste dans son intérieur, XXVII, 55; — tumeur fibro-cartilagineuse, XV, 189 obs.; — tumeur fibro-celluleuse, XXII, 159 obs.; — corps pierreux, III, 2; — concrétions calcaires, XXVI, 187, 190, 233; — engorgement de l'—, XXIII, 174 obs.; — engorgement général, XXII, 226 disc.; — épithélioma de l'—, XXX, 13; — eschare gangréneuse de l'—, XIV, 76 obs. et rapp.; — extirpation d'un — cancéreux, XVI, 233; — hémorrhagie de l'—, XXX, 399 obs. (voy. ce mot); — hydatides de l'—, rendues par le vagin, XI, 46, 47; — hydatides avec avortement, XIV, 69; — môle de l'—, IX, 47; — môles hydatiques de l'—, XIX, 185 obs.; XXI, 326; — hypertrophie de l'—, III, 4; XXII, 227; XXVIII, 43; — inflammation pseudo-membraneuse de l'—, IX, 172 disc. (voy. MÉTRITE); — injection morbide des vaisseaux du corps de l'—, I, 151 obs.; — kystes de l'—, XI, 203; XXII, 44; XXIII, 33; — kyste de l'—, rompu dans le péritoine, XVII, 163 obs.; — kyste de l'—, couvert dans l'intestin, XVII, 135 obs.; — lymphite suppurée de l'—, XXIII, 33; — oblitération sénile de l'—, II, 290 (voy. COL UTÉRIN); — perforation traumatique de l'—, XIX, 324; — plaie de l'—, pendant la grossesse, XIII, 38; — *polypes* de l'—: II, 204; VIII, 449; IX, 400; XIII, 306; XIV, 327; XV, 189 obs.; XIX, 382; XXI, 43; XXII, 337 obs.; XXV, 5, 82; XXVII, 42 cinq cas; XXVIII,

40; **XXX**, 82; — atteint de gangrène, **IX**, 47; — fibreux de l'—, **III**, 5; **XVII**, 209 disc.; **XXI**, 274; **XXV**, 240; **XXVIII**, 344; **XXX**, 287 obs., réflex., rapp. et disc.; — formé par deux corps fibreux, **XXV**, 448; — muqueux de l'—, **XXIII**, 329, 365; **XXIV**, 47, 66, étude microscopique, 84; — muqueux glandulaire, **XXVIII**, 483; — charnu, **XVIII**, 68; — vésiculeux mou, **XXVI**, 30; — folliculaire, **XXVIII**, 344; — de nouvelle espèce, **IV**, 448; — tumeur polypeuse de l'—, **XVIII**, 41 disc.; — instruments pour lier les polypes de l'—, **IX**, 469; — pus en grande quantité dans l'intérieur de l'—, **XXII**, 33 obs.; — rempli de pus, chez une vieille femme, **XI**, 267; — ramollissement gangréneux et perforation à la suite d'accouchement, **XI**, 45; — ramollissement gélatiniforme, inflammatoire, **XXVIII**, 52 obs., réflex. et disc.; — rupture de l'—, **VIII**, 64 disc.; **XXII**, 33 obs.; — rupture de l'—, pendant l'accouchement, **XVI**, 206; **XXVIII**, 63 obs.; — rupture de l'—, par manœuvres de l'accouchement, **XXV**, 390; — torsion de l'—, **XXII**, 496 disc.; — tubercules de l'—, **IX**, 425 note; **XXI**, 365, 445; **XXII**, 33 obs., 224 obs.; — tubercules dans la cavité de l'—, **XXIV**, 89 obs. et réflex.; — tumeurs : dans l'—, **XIV**, 326; — douteuse, **XXII**, 7; — simulant une grossesse, **XXII**, 178 obs.; — développée dans la paroi antérieure de l'—, **XI**, 488 obs.; — fibreuses de l'—, **XXI**, 44; **XXIII**, 27; — fibro-musculaire, **XXVIII**, 52 obs., réflex. et disc.; — fibro-plastique, **XXIV**, 346 obs.; — ossiforme, **XXIV**, 347; — ostéo-calcaire, paraissant adhérente à l'—, **XXVI**, 37; — ulcération de l'—, **IX**, 8; — vésicule pédiculée dans la cavité de l'—, dans une grossesse commençante, **XXIV**, 405 disc.; — état de l'— chez les scrofuleuses, **XX**, 469.

— **col de l'—**, — ses rapports avec le vagin dans la vieillesse, **XXVI**, 30; — follicules du — chez une vierge, **XXVI**, 42; — anomalie du —, **XXII**, 269, 402; **XXIX**, 462; — cloisonné, **XXIX**, 9; — double, **XXX**, 434 note et pl.; — amputation du —, **III**, 209; **XXX**, 548 (bis) obs.; — amputation spontanée du —, après l'accouchement, **XXIII**, 28; — ablation de végétations cancéreuses du —, **X**, 70; — résection du —, **X**, 488; — atrophie du —, **XXII**, 422; — cancer du —, **I**, 454 obs., 457; **III**, 209; **IX**, 47, 400; **XIV**, 402; **XX**, 434; **XXII**, 7, 99 deux cas; **XXIII**, 437; **XXIX**, 339; — cancer encéphaloïde, **III**, 455; **XXVIII**, 43; — squirrhe, **III**, 455; — induration squirrheuse, **XIII**, 305; — tumeur cancéreuse, ayant envahi les racines du nerf sciatique, **XXII**, 294; — dilatation du —, **III**, 5; — épithélioma superficiel du —, **XXX**, 548 (bis) obs.; — kyste globuleux du —, **XXIX**, 436; — membrane blanche sur le —, **XXIII**, 34; — oblitération du —,

. XXII, 263, XXVI, 159; — oblitération par du mucus, XXVI, 70, 104 (voy. OBLITÉRATION SÉNILE DE L'UTÉRUS); — polype du —, XIV, 40; — polype muqueux, XXVI, 37; XXIX, 336; — tumeur polypiforme du —, XXIII, 28 deux cas; — pseudo-membranes du —, XXIII, 275; — ramollissement du —, avec proéminence de la lèvre antérieure, II, 204; — rupture du — par manœuvres obstétricales, IX, 8; — tumeur épithéliale du —, XXVII, 130 disc.; — tumeur fibreuse du —, IX, 7; XII, 36; — tumeur fibreuse pédiculée du —, XVI, 439; — tumeur papillaire du —, XXX, 444; — ulcération du —, IX, 8; — ulcère du —, I, 151 obs.; XXVI, 195; — vascularisation du —, XXVI, 70.

VACCINATION, fait curieux de —, II, 489,

VAGIN, — anatomie normale (bulbe), XXX, 439; — cloison dans le —, II, 274; V, 188; IX, 186; XX, 440; XXIII, 265; XXIX, 444; — cloison membraneuse dans le —, XXI, 43 deux cas; — cloison verticale antéro-postérieure, XXIX, 406; — diaphragme dans le —, XVI, 234; — double, XVIII, 294; XXVIII, 353, 397; XXIX, 222 obs. et rapp.; — double, séparation par une cloison verticale et complète, deux cols utérins de forme et de volume différents, XXX, 434 note et pl.; — double ainsi que l'utérus, XI, 227 note et rapp.; XVI, 46 obs. et rapp., 53, 56; — ayant 3 centimètres et demi de profondeur avec rétrécissement congénital, XXX, 435 note; — absence du —, II, 95; — adhérence des deux parois du —, XXVI, 147; — calcul urinaire formé dans le —, chez une femme atteinte de fistule vésico-vaginale, XXV, 343; — cancer du —, II, 204; III, 172 obs.; XXI, 14; XXII, 7; XXVI, 189; — cancer encéphaloïde, XXIII, 330; — granulations du —, XXVII, 263; — occlusion du —, opération, XX, 309; — renversement du —, XIII, 304; — rétrécissement du —, X, 69, 70; — rupture du —, pendant le travail, XXVIII, 63 obs.; — saillie de la partie postérieure du —, XI, 173 deux cas; — ulcération du — par un pessaire, V, 449 obs. et rapp.; — ulcération syphilitique, XXIII, 343; — ulcère du —, XXVI, 195.

VAGINALE (voy. TUNIQUE).

VAGINITE, XVII, 396; — granuleuse, XVIII, 263.

VAISSEAUX SANGUINS, — **en général**, — cicatrices des —, IV, 55; — coagulation du sang dans les gros — (voy. SANG); — leur communication avec les vaisseaux lymphatiques, XXII, 105;

— capillaires, injection, anatomie normale, xv, 442; — veineux de la peau, injection mercurielle dans les —, ix, 428; — de nouvelle formation dans le cancer, v, 404 obs. et rapp., 493; — nature des — dans les tumeurs cancéreuses, xxiv, 365.

— **en particulier**, — du cœur, anomalie, i, 39 obs.; — du corps thyroïde, ossification des —, xii, 39 obs. et rapp.; — cruraux, plaie, xiv, 462; — de la moelle épinière, anatomie normale, ii, 447 mém.; — des os, anatomie normale, xxi, 369; — rapports des — avec la hernie obturatrice, xvii, 54; — omphalo-mésentériques, anatomie normale, xvi, 75.

VAISSEAUX — lymphatiques, — communication avec les vaisseaux sanguins, xxii, 405; — des os, anatomie, xxi, 369; — de la peau, injection mercurielle, ix, 428; — de la peau, des muqueuses, des séreuses, des os, du cerveau, de la dure-mère et des sinus, injection dans les —, ix, 466; — pus dans les —, ix, 243; — de la vésicule biliaire, dilatés, xxi, 242; — du poumon, ossifiés, xxi, 324; — varices des —, xxvii, 256 deux cas; — autour d'une induration squirrheuse, xvii, 78; — état des — dans la cachexie cancéreuse, xxiv, 358 disc.; — état des — dans les cancers, xxv, 87; xxviii, 46; — cancer des — dans les ganglions, xxvii, 205.

— **chylifères**, — anatomie normale, iii, 246; — de l'intestin grêle, injectés de matière tuberculeuse, iii, 246.

VALVULES, — **du cœur**, — éraillure des —, xxviii, 362; — ossification des —, v, 50; — végétations des —, xi, 75; — végétations verruqueuses des —, xxx, 324; — *sigmoïdes de l'aorte*: adhésion et déformations congénitales des —, xxix, 449 obs. et réflex.; — au nombre de deux seulement, xvii, 365; — au nombre de quatre, xxx, 464; — adhérence des —, xvi, 346; — carie d'une — ossifiée, viii, 448; — concrétions calcaires des —, xxx, 350 obs.; — concrétion polypiforme, xxiii, 448; — épaissement des —, xxi, 44 disc.; xxiii, 8; — induration des —, xxvi, 367; xxix, 243 obs. et rapp.; — insuffisance des —, ix, 466; xv, 362; xvi, 74, 225 obs. et rapp.; xvii, 93 obs. et rapp., 338; xviii, 203 obs. et rapp., 339 note du secrét.; xx, 494 obs.; xxi, 42 disc., 423 obs. et rapp.; xxii, 52 obs.; xxiii, 255; xxv, 247 obs. et disc., 259 obs. et rapp.; xxvi, 367; xxviii, 45, 72, 486, 488; xxix, 273; xxx, 345 obs. et réflex. (4);

(1) Dans un certain nombre de cas, le cœur, objet de la présentation, a offert une insuffisance valvulaire à plusieurs de ses orifices à la fois; préférant l'analyse à la synthèse, j'ai noté l'insuffisance à chaque valvule en particulier, au lieu d'ouvrir un chapitre aux insuffisances multiples dans un même cœur, et de même pour les ossifications des valvules.

- ossification des —, II, 33; VII, 94 obs., 127; VIII, 219, 227 obs. et rapp.; XV, 440; XVI, 74, 225 obs. et rapp., 294 obs.; XX, 43, 44; XXV, 454 obs. et réflex.; XXIX, 209 obs. et rapp. 246; — perforation d'une —, XXVIII, 45, 486; XXIX, 273; — perforation d'une —, à sa base, XXV, 247 obs. et disc.; — perforation d'une —, à son centre, IX, 5; X, 65; — rétrécissement des —, XVIII, 44; — rupture des —, II, 188; — rupture d'une —, X, 6; — soudure des —, VIII, 249; XXVIII, 488; XXIX, 273; — ulcération des —, XX, 43; — végétations des —, IX, 5 deux cas; XXV, 239, 334; — végétations granuleuses ossiformes, XXVIII, 488; — végétation fibrineuse et crétaée d'une —, XXIX, 272; — *sigmoïdes de l'artère pulmonaire*: au nombre de quatre, XI, 74, 363; XIII, 305; XXIX, 484 descr. dét. et rapp.; — rupture de deux —, X, 6; — *auriculo-ventriculaire gauche ou mitrale*: anévrysme de la —, XXV, 239; — concrétions osseuses de la —, XII, 97; — dépôt crétaé de la —, XXV, 5; — épaissement de la —, XIX, 465; XXI, 44; XXIII, 8; — induration de la —, XIX, 465; XX, 442 obs. et rapp.; XXII, 473; — insuffisance de la —, XVII, 444 disc., 306; XVIII, 403, 203 obs. et rapp., 339 note du secrét., 316 obs.; XXII, 473; XXIII, 255; XXIV, 44 disc., 249 disc., 332 disc.; XXV, 42 disc., 47, 402, 238; XXVI, 446, 233; XXVIII, 488, 250; XXIX, 242; — ossification de la —, I, 7; II, 36 obs.; III, 470; VII, 93 obs.; XX, 409; XXV, 454 obs. et réflex.; — rétrécissement de la —, XVIII, 403; XXVIII, 250; — réunion de ses dents, XII, 38; — soudure de ses languettes, VIII, 60; XXIX, 242; XXX, 523 disc.: — sacs de la —, IV, 69; — *auriculo-ventriculaire droite ou tricuspidale*: anomalie, XII, 97; — décollement, XXX, 490; — insuffisance, XIX, 44; XX, 437 obs.; XXIII, 243 obs., rapp. et disc.; XXIV, 332 disc.; — ossification, XXV, 454 obs. et réflex.; — rétrécissement, XVIII, 44; — soudure de ses dents, VIII, 60; XXX, 523 disc.
- **intestinales**, — se reforment-elles sur le siège d'une cicatrice? XXII, 232; — *conniventes*: anomalie, IX, 46; — en grand nombre, XXI, 25 obs. et rapp.; — gangrène, IX, 6 deux cas; — kystes des —, XVIII, 300; — *iléo-cæcale*: cancer ulcéré circonscrit, XV, 474; — ulcération de la —, IV, 54; — *de la marge de l'anus*: anatomie normale, XXIV, 24, 39 disc. et bibliographie.
- **des voies urinaires**, — du trigone vésical, XXVII, 254; — du col de la vessie, XXVIII, 352; — prostatique de l'urèthre, XXX, 446; — de l'urèthre, XXIV, 246; XXIX, 466; — de Guérin, XXIX, 466; — membraneuse de l'urèthre, XXIX, 437.
- **de Vieussens**, tumeur fibreuse de la —, IX, 134.

VAPEURS DE CHARBON, asphyxie par les —, II, 405 obs.

VARICES, — avec ossification du tissu cellulaire, I, 248; — injection des —, XXIV, 364; — profondes, XXVI, 433; — des veines profondes de la jambe, XXX, 267; — sous-cutanées abdominales, VII, 408; VIII, 49 obs. et réflex.; — à la base d'un des lobes moyens du cerveau, XIX, 374; — du cordon ombilical, XII, 99; — du foie, XIII, 39; — du ligament rond, II, 499; — du membre inférieur, XXVI, 433; — rupture d'une — du col de la vessie, XXIX, 286 obs. et rapp.

(Voy. DILATATION et TUMEUR VARIQUEUSES.)

— **anévrismales**, des veines du pli du coude, communication avec l'une des veines profondes, IX, 42.

— **lymphatiques**, deux cas de —, XXVII, 256.

VARICOCELE, XXII, 259; — suppuré, XXIII, 209 obs.

VARIOLE, XII, 336, 355; XIV, 224 obs.; XXII, 84, 84, 407; — état des muqueuses dans la —, XII, 326; — congénitale, XVII, 306; — confluenta, XXVIII, 402; — hémorrhagique, avec hématurie, XXVIII, 450; — hémorrhagique grave, avec infiltration sanguine de la glotte simulant un œdème de la glotte, XXII, 444 obs. rapp. et disc.; — compliquée de rougeole, XII, 326; — à la suite de fièvre typhoïde, XXVIII, 405.

VASCULARISATION, — des cartilages, XXIII, 92; XXV, 84; — du col utérin, XXVI, 70.

VASCULARITÉ, — des cartilages d'ossification, VIII, 2; XXII, 403 disc.; — d'un cancer, d'un caillot et d'un kyste d'abcès, IX, 474; — des productions accidentelles, IX, 474.

VASTE INTERNE (voy. MUSCLES DU MEMBRE ABDOMINAL).

VÉGÉTATIONS, — de l'aorte, XXIII, 26; — des valvules sigmoïdes de l'aorte, IX, 5 deux cas; XXV, 239, 334; — granuleuses ossiformes des valvules aortiques, XXVIII, 488; — fibrineuse et crétaçée d'une valvule aortique, XXIX, 272; — papillaires de l'anus, étude microscopique, XXX, 527; — dans le cœur, XII, 259 deux cas, disc.; — des valvules du cœur, XI, 75; — verruqueuses des valvules du cœur, XXX, 324; — de l'estomac, XVIII, 99; — sous-muqueuses de l'estomac, XXII, 398; — de la fesse, XIX, 44; — de l'intestin, XXVIII, 445; — du larynx, XI, 75; — épithéliale du larynx, XXVI, 347; — syphilitique du larynx, X, 404; — de la luette, XXIX, 2; — syphilitique de la luette, XIII, 40; — du prépuce, XXI, 273; — du rectum, XXIII, 344; — de l'urètre, IX, 8; — de la vessie, XIII, 404.

VEINES, — anomalie des —, VIII, 49 obs. et réflex.; — anomalie remarquable, VII, 408 (voy. les anomalies de chaque VEINE),

injection dans les —, I, 429, 440; III, 47 mém.; — injection de mercure dans les —, d'un chien, XXV, 453; — caillots dans les —, X, 66, 67 trois cas, 402, 403, 432; XIX, 333; XXI, 438; XXII, 288; XXIII, 353; XXIV, 462 obs., 235 obs. (double emploi de la précédente); XXV, 453; XXVI, 433, 454, 352, 354; XXX, 472 (voy. PHLÉBITE); — cancer des —, VIII, 60; XVIII, 325, 327; XXV, 45; XXVI, 65; XXVII, 272, 470, 529; XXVIII, 24 obs. et rapp.; — cancer encéphaloïde des —, IV, 78 (voy. chaque VEINE en particulier); — squirrhe des —, VII, 54; — matière cancéreuse dans les —, XIV, 70; — matière blanche dans les —, IX, 400; — concrétions dans les —, XV, 253 obs.; — corps étrangers dans les —, XIII, 44 expériences; XXVI, 66; — introduction de l'air dans les —, XIII, 37 expériences; — oblitération des —, XXII, 365, 374 (voy. PHLÉBITE); — perforation des —, dans la phlébite, XIV, 463.

(Voy. VAISSEAUX.)

— **du cou**, — anomalie, veine médiane, XXII, 46 note; — anomalie, veine médiane superficielle, XXI, 444; — *jugulaires*: anomalie des —, XIX, 78; — *jugulaire interne*: tumeur cancéreuse et ligature de la —, XVIII, 39; — anévrysme artérioso-veineux. (voy. Cou.)

— **du membre supérieur** — *du bras*: anomalie, XXIV, 8; — *dupli du coude*: varices anévrysmales, IX, 42; — anévrysme des —, (voy. ce mot).

— **du membre inférieur**, — oblitération des —, X, 403; — phlébite chronique et ossification des —, XVI, 294 obs.; — *fémorale*: caillots dans la —, XXIX, 443; — communication de la — avec l'iliaque, VII, 408; — ossification, VIII, 409; — phlébite, IX, 474; XVIII, 99; XXIX, 324 obs. et rapp.; — plaie de la —, III, 469; — varices de la — (voy. VARICES et dilatation variqueuse); — *poplitée*: déchirure des membranes de la —, XIV, 484 obs.; — *de la jambe*: varices profondes des —, XXX, 267; — *tibiale postérieure*: oblitération de la — dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — *saphène interne*: oblitération dans un cas d'éléphantiasis, V, 50 obs. et rapp.; — dilatation variqueuse (voy. ce mot).

— **iliaques**, — oblitération des —, XXIII, 353; — inflammation des —, IX, 474; — communication des — avec la veine porte et la veine fémorale, VII, 408; — *iliaque primitive*: — obstruction de la —, XXI, 443; — *iliaque externe*: anomalie, XXVIII, 344; — cancer encéphaloïde et circulation collatérale, XVIII, 327; — oblitération complète du côté droit, II, 96; — phlébite après amputation, XIV, 404 obs.

- **sous-cutanées abdominales**, dilatation des —, VII, 408; VIII, 49 obs. et réflex.
- **bronchiques**, anatomie normale, I, 430.
- **pulmonaires**, dilatation des —, III, 464 obs.
- **cave supérieure**, — double, IX, 264; XV, 406; XXVIII, 344; — cancer colloïde, III, 92; — oblitération, XXII, 365, 374; XXVIII, 4 disc.; — oblitération par tumeur squirrheuse, XXIX, 64 obs.
- **cave inférieure**, — double, XXVII, 474; XXVIII, 344; — caillots dans la —, XXVI, 352; XXVIII, 445; — caillots renfermant du pus, XXX, 466; — oblitération de la —, XIII, 65; XIX, 77 disc.; XXIX, 38; — oblitération incomplète, XXX, 497; — oblitération, avec rétablissement de la circulation par les veines sous-cutanées abdominales, XVIII, 325; — inflammation de la —, XXII, 288 (*voy. PHLÉBITE*); — compression par une hydropisie enkystée, XIX, 283 obs.; — compression par un kyste séreux sous-péritonéal, XVIII, 388; — kyste hydatique du foie ouvert dans la —, XXX, 253; — communication de la — avec un abcès, XIV, 463; — concrétions osseuses de la —, IX, 436; — matière cancéreuse dans la —, VIII, 455 obs.; — perforation traumatique de la —, XIII, 307; — tubercules de la —, XXVIII, 335.
- **porte**, — adhérence des parois de la — entre elles, XXVIII, 246; — communiquant avec la veine iliaque, VII, 408; — communiquant avec la veine ombilicale non oblitérée, VII, 408; VIII, 49 obs. et réflex.; — dilatation de la —, IX, 404; — oblitération ancienne de la —, XXVI, 354; — oblitération spontanée de la —, XV, 464 obs.; — obstruction par de la matière encéphaloïde, XI, 60 obs.; — suc cancéreux dans la —, XIII, 4; — phlébite de la —, XXVII, 453, 462 disc.; — *porte hépatique*: oblitération complète de la —, IX, 436.
- **mésentérique supérieure**, oblitération de la —, IX, 436.
- **splénique**, oblitération de la —, XXIX, 366 disc.
- **rénales**, — caillots dans les —, albuminurie, XXI, 304 obs. et réflex.; — matière cancéreuse dans une —, VIII, 455 obs.; — phlébite, XXI, 304 obs. et réflex.; XXIX, 324 obs. et rapp.
- **spermatiques**, — affection particulière des —, XXII, 259; — concrétions des —, XXII, 440.
- **ovariques**, — concrétions des —, XXV, 440; — inflammation des —, XIV, 76 obs. et rapp.; — phlébolithe, XXV, 440; XXVII, 55, 203; — rupture d'une —, XXII, 45.
- **de la moelle et de ses enveloppes**, anatomie normale, II, 449 mém.

- **ombilicale**, — anomalie, **XXV**, 485; — non oblitérée communiquant avec la veine porte, **VII**, 408; **VIII**, 49 obs. et réflex.; — phlébite, **XVI**, 474; — rupture d'une branche de la —, **XXI** 296 obs. et rapp.; — varices de la — (*voy. ce mot*).

VENTRE (*voy. ABDOMEN ET SES PARTIES CONSTITUANTES*).

VENTRICULES à la base de la langue, **XXIII**, 488.

VENTRICULES, — **cérébraux**, — épanchement séro-purulent dans les —, **II**, 56; — vaste épanchement sanguin, suite de scarlatine hémorrhagique, **XXVII**, 426 obs.; — hydropisie des —, **XXI**, 69; — hydropisie aiguë des — **II**, 264; — *latéral droit*: hémorrhagie dans le —, **XXIX**, 63 obs.; — *quatrième*: communication du — avec le tissu cellulaire sous-arachnoïdien de la moelle, **III**, 3 recherches.

- **du cœur**, — anomalie, **III**, 267; — communication entre les deux —, **IX**, 205; **X**, 445 obs.; **XI**, 94 obs. et rapp.; **XII**, 400; **XVII**, 480 obs.; **XX**, 243 obs., réflex. et rapp.; **XXVII**, 45; **XXVIII**, 401, — communication congénitale entre les deux —, **XIII**, 465; — dilatation des —, **IV**, 67; — unique, **I**, 39 autopsie et rapp.; — *droit*: rudimentaire et ne communiquant pas avec l'oreillette, **IX**, 264; — caillot purulent dans le —, **XIV**, 348 obs.; — caillots sanguins adhérents, **XXVIII**, 408; — dilatation du —, **XIX**, 375; — dilatation avec hypertrophie, **II**, 33; **XIX**, 44; — dilatation avec amincissement, **III**, 464 obs.; — hypertrophie du —, **I**, 458 obs.; — hypertrophie excentrique, **VII**, 424; — hypertrophie concentrique, **VIII**, 409; — *gauche*: anévrysme du —, **XIX**, 467; — anévrysme partiel, **XII**, 49 obs.; — dilatation, **XXIX**, 209 obs. et rapp. 216; — hypertrophie du —, **I**, 7; **V**, 33, 425; **VI**, 40; **IX**, 5, 484; **XVI**, 44; **XXII**, 50 obs.; **XXIII**, 8; **XXX**, 85; — hypertrophie avec dilatation, **I**, 44 obs.; **II**, 33, 36 obs.; **VII**, 93 obs.; **XVI**, 225 obs.; — hypertrophie excentrique considérable, **VII**, 52; — hypertrophie concentrique, **VII**, 50; — caillots purulents dans le —, **XXIII**, 353; — caillots sanguins enkystés, au centre desquels existait du pus, asthme, **VII**, 20 obs.; — ossification dans l'épaisseur du —, **X**, 440 obs. et rapp., — pseudo-membrane, **XII**, 98; — rupture du —, **XVIII**, 234; obs. et réflex.; — rupture d'une colonne charnue du —, **XIV**, 495; — tumeur du —, **XI**, 298.

(*Voy. CŒUR, OREILLETES, ORIFICES et VALVULES*.)

VERGE, — double, **XXI**, 409; — cancer de la —, **V**, 99 obs.; **XIX**, 383; **XXI**, 320; **XXIII**, 437; **XXIV**, 420, 447 étude microscopique; — cancer épidermique de la —, **XXIV**, 76; — chancres phagédéniques, **XXI**, 89 obs. et rapp., 98, 99; — moignon de la

—, suite de morsure, XV, 235 obs.; — tumeur lymphatique de la

—, XXIX, 2.

(Voy. PÉNIS.)

VERS — **lombrics**, — perforant la cæcum, XXIX, 264 deux cas; — dans le péritoine, sortis à travers une perforation de l'appendice iléo-cæcal, XVI, 469; — dans le péritoine, XVIII, 98; — avec fausses membranes de l'intestin grêle (iléon), XIX, 294; — dans le foie, XV, 396; — dans les voies biliaires, XIII, 304; — de la trachée-artère et d'une bronche, XIII, 304 (voy. ASCARIDES).

— **filaires de médiane**, ronds et filiformes, XXIX, 344 (voy. DRAGONNEAU).

(Voy. CRINON, DOUVE ET TENIA.)

VERSION, XXVIII, 63 obs.; — fracture du bras dans une —, XVI, 206; — fracture du crâne dans une —, XVI, 45.

VERTÉBRALE (voy. ARTÈRE).

VERTÈBRES, — au nombre de vingt-cinq, II, 494 plus. cas; VIII, 33; — arthrite des —, XXI, 435; XXIX, 42 disc., 39; — carie des —, VII, 2; IX, 2; X, 36, 426 obs., 467; XIII, 409 obs. et rapp.; XVI, 43; XVIII, 44; XXI, 407; XXIV, 347; XXV, 443; XXVI, 74 obs. et rapp., 462, 406; XXX, 453; — carie en voie de guérison, VIII, 434; — carie tuberculeuse, XVII, 309 obs.; XXV, 473 disc., 495 disc.; — carie et ostéite, XXVIII, 253; — diastasis des —, XXI, 366; — érosion des — par un anévrysme, VIII, 444; — exostoses des — chez les poissons, IX, 465; — fracture des —, I, 404; XII, 400; XIII, 434; XVII, 83 obs. et rapp.; XX, 262; XXI, 257 obs.; XXV, 85, 476 disc.; XXVII, 42, 533 disc.; XXVIII, 406, 347 obs. et rapp.; XXX, 277 rapp.; — fracture des —, avec rupture de l'aorte, XXII, 475; — fracture ancienne, XXII, 403 disc.; — fracture consolidée, III, 39; — kyste hydatique des —, XXIII, 95; — infiltration cancéreuse des —, XVIII, 43; — infiltration tuberculeuse, XX, 72; XXVI, 499; — infiltration tuberculeuse de plusieurs — et destruction des fibrocartilages intervertébraux, XVIII, 439; — luxation des —, II, 76, 83 obs., 293; — luxation avec fracture, I, 404 obs.; — ossification des —, XII, 322; — ostéite des —, XXIX, 42; — ostéite et carie, XXVIII, 253; — ostéite scrofuleuse, XXIX, 324 obs. et rapp.; — ostéite avec soudure, XXVII, 430; — ramollissement des —, III, 223; — ramollissement cancéreux, II, 96; — soudure des —, III, 249; XI, 437; XXVII, 430, 533 disc.; — tubercules des —, III, 24 obs., 233; XI, 234; XII, 62 obs.; XIII, 322 obs.; XIV, 308 obs.; XV, 44 obs., 363; XVII, 56, 309 obs.; XVIII, 97, 439; XXI, 407; XXIV, 347; XXV, 466; XXIX,

- 237 deux cas; XXX, 493; — tubercules infiltrés, XVI, 269 obs.; XVIII, 14 (voy. plus haut INFILTRATION TUBERCULEUSE); — tubercules enkystés des —, XXIII, 204 obs. et rapp.; — tubercules des —, propagés à la queue de cheval, XXX, 259.
- **cervicales**, — abcès des —, IX, 475; — diastasis des —, par suite de pendaison volontaire, VII, 47, 409; — exostoses des —, XXIX, 69; — fracture des —, XVIII, 27 obs.; — fracture d'une —; XIX, 370: XX, 41, 42; — luxation des —, II, 83 obs.; — nécrose d'une —, avec fistule pulmonaire, XIX, 298; — tubercules des —, XIII, 348 obs.; — *première et seconde*: luxations des —, XXVII, 27 (voy. ATLAS et AXIS); — *deuxième et troisième*: soudure des —, XII, 464; — *troisième*: diastase de la —, XXVII, 204; — luxation de la — sur la quatrième, XI, 444 obs.; — luxation complète de la — sur la quatrième, X, 468; — *quatrième*: luxation de la — sur la cinquième, IV, 444; — luxation en avant sur la cinquième, XXVI, 253; — tumeur cancéreuse de la —, XXV, 462; — *cinquième*: luxation de la — sur la sixième, II, 76; — vice de conformation de la —, XXIV, 484; — *sixième*: fracture de la — avec luxation, XI, 438; — fracture de la — avec luxation sur la septième, XX, 83 obs.; — *septième*: fracture de la —, XXVIII, 228 obs. et réflex.; — fracture du corps de la —, XXVIII, 480; — luxation de la — sur la sixième, XII, 404; — luxation incomplète de la — sur la première dorsale, XXVII, 490 obs. et réflex.
- **dorsales**, — abcès des —, IX, 479; — carie et ramollissement des —, II, 466 obs.; — *cinquième*: arrachement de l'épiphyse de la face inférieure du corps de la —, XXII, 449; — luxation de la — sur la sixième en arrière, XXVIII, 402 obs. et rapp. 409; — *neuvième*: luxation sur la dixième fracturée, XX, 264; — *douzième*: fracture de la —, XXIII, 345; — luxation en arrière de la — sur la première lombaire, XXVIII, 407 obs. et rapp.; — luxation simple et incomplète de la —, XI, 238 obs.
- **lombaires**, — abcès symptomatique d'une lésion des —, XI, 429 obs.; — *première*: cancer gélatiniforme de la —, XXVIII, 446; — carie et nécrose de la —, XIV, 433; — fracture de la —, XI, 299 obs.; XXIII, 479 obs.; — luxation et fracture de la —, XXV, 85.
(Voy. COLONNE VERTÉBRALE, MAL DE POTT, etc., etc.)

VERUMONTANUM, structure du —, XXIII, 74.

VÉSICATOIRE, gangrène par un —, XIV, 463 deux cas.

VÉSICULES, — développées sur la muqueuse du côlon, XIII, 432; — ombiliquées dans l'intestin grêle, XXVIII, 402; — pédiculées

dans l'intérieur de l'utérus, XXIV, 405 disc.; — closes, probablement glandulaires du péricarde, XXVI, 273 recherches.

- **biliaire**, — fibres musculaires de la —, XV, 472; XXIII, 25; XXIV, 34 disc.; XXV, 87, 438; XXVI, 228; — follicules de la membrane muqueuse de la —, XXIV, 38; — ayant un mésentère, XXI, 27 obs. et rapp.; — absence de la —, IV, 70, 444; — déformée par le corset, XXIV, 350; — maladies de la —, XIII, 457 note, 266, 267 disc.; — abcès de la —, IX, 435; XXVIII, 396; — abcès anciens, XII, 453 obs.; — abcès sous-muqueux, XXIII, 492; — abcès ouvert dans le colon transverse, XXVI, 437; — abcès autour de la —, XXVI, 43; — atrophie de la —, II, 497 obs.; IV, 70, 444; VI, 49, 57; VII, 2; XII, 458; — calculs de la —, II, 497 obs.; VII, 2; VIII, 62; IX, 46, 404 obs. et rapp., 435; XII, 436, 453 obs.; XIII, 44 deux cas, 66, 400, 267 disc.; XV, 472; XVI, 208; XXI, 242, 247; XXII, 86, 95, 497; XXIII, 25, 407 obs.; 275, 344, 349; XXIV, 347, 359 disc.; XXV, 87, 438; XXVI, 43, 24, 48, 94, 445, 437, 446, 447, 454; XXVIII, 480, 248; — calcul unique, X, 37; — calculs et perforation de la —, XV, 244; — calcul enchatonné, XXIII, 353; XXVI, 90, 228; — gravelle de la —, XXIX, 9, 47; — cancer de la —, XXII, 287; XXIII, 44 obs. et rapp.; XXIV, 359; XXV, 4, 87; XXVII, 374 obs.; XXVIII, 480; — cancer encéphaloïde, XIII, 457; XXII, 335 rapp.; XXVIII, 73; — cancer colloïde, XIII, 459; — fungus cancéreux de la —, XXII, 466; — communication de la — avec le colon transverse, XXIII, 342; — dilatation de la —, II, 58; — dilatation considérable, IX, 435; — dilatation et disparition presque complète, XXI, 82 obs.; — dilatation énorme par des calculs, XV, 472; — gangrène de la —, VIII, 32; — incrustation de la face interne de la —, XXVI, 24; — inflammation de la —, VII, 422; VIII, 260; XIII, 266, 267 disc.; — inflammation avec cirrhose, XX, 200 obs., réflex. et rapp.; — kyste hydatique de la —, XXVII, 549; — noyaux crétacés dans sa tunique fibreuse, XIII, 304; — oblitération de la —, VII, 2; — ossification de la —, VI, 26; — perforation de la —, X, 404; XI, 459 obs.; XXVII, 90 disc.; — perforation spontanée, XV, 244; — pustule de la —, XXIII, 492; — ulcération de la —, X, 68; XI, 459 obs.; XXVII, 90 disc.; — ulcération cicatrisée, XIII, 304; — *col de la* —: calcul, X, 68, 103; — oblitération, IX, 435; — tumeurs encéphaloïdes, X, 403.
- **séminales**, — absence d'une —, XII, 38; XXI, 367; XXVIII, 454; — atrophie d'une —, XXV, 205; — calculs des —, II, 255 anal. chim.; — tubercules des —, III, 496; VI, 2; XIX, 294; XXVI, 404, 375; XXVIII, 240.

(Voy. ORGANES GÉNITAUX et GÉNITO-URINAIRES.)

— *de Graaf*, — développées dans un ovaire, XXI, 280 obs.; — gorgées de sang, XXIII, 275 disc.; — épanchement sanguin dans les —, XXIV, 405 disc.

(Voy. MENSTRUATION et CORPS JAUNE, etc.)

— *ombilicale*, anatomie normale, XVI, 75.

VESSIE, — anatomie normale, XIV, 324; XXIX, 268; — appareil aponévrotique de la —, X, 429; — appareil musculaire, anatomie et physiologie normales, XIV, 97; — follicules muqueux de la —, XXVI, 27 étude; — appendice considérable de la —, XIII, 284 rapp.; — à cellules, VIII, 224; XV, 365 obs.; XXV, 472; — cellule muqueuse de la —, fermant l'orifice d'un uretère, XXV, 345; — à colonnes, VIII, 450; XIV, 9; XXV, 445; — à colonnes et à cellules, XIII, 2; — multiloculaire, XVII, 44, 53; — diverticulum de la —, XXVI, 42; — à poches, III, 2; — offrent des cavités surnuméraires, XXVI, 220; XXVII, 257 deux cas; — double chez un tigre, XXI, 444; — absence de la —, XXVIII, 446; — abcès de la —, XXIII, 488; XXVI, 27; — abcès des parois de la —, XV, 365 obs.; — abcès entre la — et le rectum perforé, XXIII, 262; — abcès sous-séreux du bas-fond, XXIX, 273; — adhérence de la — à la paroi abdominale, XXVI, 436; — *calculs de la —*: I, 7; III, 246 obs.; V, 27, 187; VIII, 62, 406 deux cas; X, 69, 402; XI, 472; XIII, 40; XV, 440, 365 obs.; XVI, 42; XVII, 269; XVIII, 293; XIX, 325, 327 disc.; XXII, 404 superch.; 405, 263, 279, 294, 444; XXIII, 348, 360; XXIV, 44, 46; XXV, 40, 328, 338, 354; XXVI, 404; XXVII, 257 deux cas; XXVIII, 337; XXIX, 76, 302; XXX, 86, 554 (*bis*) deux cas et rapp., 552 (*bis*) deux cas et rapp.; — volumineux, XXVIII, 223; — considérable avec hypertrophie de la —, XXI, 49 obs.; — au nombre de cent trente-trois, XII, 494; — au nombre de cent cinquante, formés d'acide urique, XIII, 304; — formé d'acide urique, VIII, 433; — mûral, XXVIII, 222; — enchatonné, XX, 44; XXV, 472; — sorti spontanément par une fistule vésico-vaginale, XIX, 464; — logé dans une vessie accessoire, XXVII, 257 deux cas; — survenus par suite d'une chute de l'utérus, XVII, 449 obs. et rapp.; — chez un enfant, XXIV, 70; — cancer de la —, II, 204; III, 472 obs.; V, 427 obs.; VIII, 247; XVIII, 44; XIX, 332; XX, 309; XXV, 206, 345; XXVI, 88, 435, 404; XXVII, 304; XXX, 506; — cancer encéphaloïde de la —, XIV, 68; XV, 364; XVII, 22 obs. et rapp.; XXI, 55 obs.; XXVI, 23 disc., 28; — dégénérescence encéphaloïde de la —, XVI, 299; — cancer encéphaloïde et gélatiniforme de la —, XIV, 464 obs. et rapp.; — catarrhe et perforation de la —, VII, 38 obs.; — cicatrice de la —, après la taille périnéale, VIII, 445; — com-

munication de la — avec le rectum imperforé, III, 222; — corps étrangers de la —, XXII, 404, 397; XXIII, 362 extraction curieuse; XXV, 354; — esquille dans la —, III, 245 obs.; — déchirure de la —, XXIV, 29 obs.; — déchirure traumatique de la —, XII, 494 deux cas; — destruction de la paroi postérieure de la — et adhérence préalable à l'S iliaque, XXV, 369; — dilatation énorme de la —, chez un fœtus, de manière à empêcher l'accouchement, XXI, 403; — épanchement sanguin dans la — et le rectum chez un épileptique, II, 442 obs.; — exstrophie de la —, VIII, 79 rapp., 245; XXVI, 404 cas rare; XXVIII, 353; — exstrophie chez le sexe féminin, XIII, 69; — extroversion de la —, XVII, 243 disc.; — fistule de la — par plaie, III, 245 obs.; — fongus de la —, XXII, 293; — gangrène de la —, XIV, 68; XVI, 439; — gaz venant de la —, XXIII, 435 (*voy. PNEUMATOSE*); — granulations de la —, XXVII, 39; — globules de graisse (saillies miliaires) dans la muqueuse de la —, XXV, 48; — hernie de la —, XIII, 304; — hernie de la —, causée par un kyste hydatique du petit bassin, XXVIII, 442 obs. et réflex.; — hernie de la membrane interne de la —, II, 257, 258; XXIII, 488; — hernie celluleuse de la —, XXVI, 67; — hypertrophie de la —, IV, 446; VIII, 249; XVII, 53; XXVI, 460; — hypertrophie causée par un calcul, XXI, 49 obs.; — hypertrophie avec perforation, X, 44 disc.; — hypertrophie de la membrane muqueuse, XXVI, 67; — hypertrophie de la tunique musculaire, XXVII, 335 obs. et réflex.; — inflammation de la —, II, 59 obs., 84 obs. et rapp.; VII, 70; XIX, 205; XXIII, 404 obs.; XXV, 338; XXVI, 29, 42; XXVIII, 406; — kyste hydatique de la —, XXVIII, 76; — perforation de la —, VII, 38 obs.; X, 44 disc.; XIV, 402; XV, 384; XXV, 206, 354; XXVIII, 86; XXIX, 273; — perforation spontanée, XI, 236; XII, 325; — perforation traumatique, XXIII, 435; XXV, 335 disc.; — perforation par une sonde à demeure, XII, 36; — plaie par arme à feu de la —, XXIX, 20 deux cas; — polype de la —, XXV, 336 disc., 337 disc. et étude micr.; — ponction de la —, VIII, 432; — pus de la —, VIII, 408, 440; — rupture de la —, XVIII, 486 obs.; XX, 443 obs.; XXVIII, 49; — rupture traumatique, XVIII, 394; — tubercules de la —, V, 486; XIV, 69; XIX, 443 obs.; XXII, 326 obs., 330 obs.; XXV, 374 obs. et rapp.; XXIX, 73; — affection tuberculeuse de la membrane muqueuse de la —, XIX, 88 obs.; — ulcération tuberculeuse de la —, XXII, 326 obs., 330 obs.; — valvule du trigone, XXVII, 254; — végétation de la —, XIII, 404.

— *col de la* —, destruction du — par des ulcérations syphilitiques, XXIII, 343; — hypertrophie des fibres musculaires

transversales du —, XXVII, 335 obs. et réflex.; — inflammation du —, XXVII, 442; — valvule du —, XXVIII, 352; — instrument pour inciser les valvules du —, XIX, 42; — varices du —, XXIX, 286 obs. et rapp.

(Voy. ORGANES URINAIRES et GÉNITO-URINAIRES.)

VIABILITÉ, III, 2 disc.; — civile et — naturelle, III, 405 disc. médico-légale.

VICES, — **de conformation**, — nombreux chez un enfant, XII, 38; — du bassin, causant une rupture utérine pendant l'accouchement, XXVIII, 63 obs.; — du carpe, II, 488; — du coude, *ibid.*; — de la base du crâne, XXV, 444; — des doigts, II, 488; — du foie, X, 68; XXIII, 365; — des membres (articulations), XV, 439; — du membre supérieur, II, 488; XI, 82 obs., 297; XXV, 408; — du membre inférieur, XXV, 408; — du métacarpe, II, 488; — des organes génito-urinaires, XXX, 435 note; — de l'os iliaque, II, 35; — des phalanges du doigt annulaire, XVIII, 42; — du poumon, IV, 73, 75; — de la protubérance annulaire, XXV, 444; — des reins, II, 77 trois cas; — de l'utérus, III, 263; V, 489; VI, 48; XXIX, 445 descr. dét.; — de l'utérus et du vagin, II, 274; V, 488; — de la cinquième vertèbre cervicale, XXIV, 484.

— **d'organisation**, de l'œsophage, X, 94 obs. cas rare.

— **de situation**, — des reins, II, 77 trois cas; V, 486; — de la vésicule biliaire, IV, 70, 444.

(Voy. ANOMALIE, UNION, RÉUNION, etc.)

VIEILLESSE, — altération de l'intelligence dans la —, XV, 29 considérations; — congestion sanguine dans la —, IV, 88 réflex.; — fièvre typhoïde dans la —, VII, 424; XVII, 335; — fractures dans la —, XII, 463; — état des articulations dans la —, XXIV, 77 disc.; — état du tissu osseux dans la —, XII, 463 recherches.

VILLOSITÉS, — du chorion, anatomie normale, XXV, 9; — mélanose des — de l'intestin, IX, 46.

VISCÈRES, — déchirure des —, XVII, 476 trois cas, 374; — transposition des —, IV, 42 mém.; IX, 428; X, 430; XIV, 88; XXI, 445; XXII, 234; XXVIII, 344 descript. dét. et pl.; — transposition irrégulière, etc., travail lu en séance publique, IX, 264; — tumeurs fibreuses sur presque tous les —, XXII, 232.

(Voy. ORGANES.)

VITALITÉ — des cartilages, XVII, 268; XXVI, 452; XXVIII, 37; — des cartilages articulaires, XX, 408.

VOIES, — **aériennes**, — corps étranger des —, XIV, 303 ; XXVI, 22 ; — état des — dans le croup, X, 5, 6, 40 ; — état des — dans la morve (*voy.* ce mot).

(*Voy.* BRONCHES, POUMON, etc.)

— **biliaires**, — inflammation des — chez un chien, XII, 74 ; — lombrics dans les —, XIII, 304 ; — oblitération des —, XXI, 42.

(*Voy.* les parties constituantes du système biliaire.)

— **urinaires**, — acéphalocystes des —, VII, 429 ; — inflammation des —, VIII, 249 ; — inflammation générale, XXI, 280 obs. ; — matière tuberculeuse dans les —, VII, 429.

(*Voy.* ORGANES URINAIRES, GÉNITO-URINAIRES, etc.)

VOILE DU PALAIS, — anomalie du —, XXI, 44 ; — division congénitale du —, XII, 427 note ; — division congénitale sans bec-de-lièvre, XXII, 95 ; — division avec bec-de-lièvre, XIX, 479 obs. ; XXIV, 76 ; — bec-de-lièvre avec scissure du —, XXVII, 252 ; — affection scrofuleuse du —, XVII, 207 ; — gangrène du —, envahissant la gorge, XV, 298 ; — hypertrophie des glandes salivaires du —, XXVII, 48 ; — tumeur cancéreuse du —, XXIX, 4 ; — ulcération syphilitique du —, VIII, 62.

VOMER, anatomie comparée, XXIV, 287 mém. et rapp.

VOMISSEMENT, — mécanisme du —, VII, 48 ; — éraillure de l'estomac par suite de —, XXVII, 248.

VOUTE, — **palatine**, — anomalie de la —, XX, 297 ; XXI, 44 ; — absence héréditaire de la —, XVII, 368 ; — arrêt de développement de la —, XXIII, 182 obs. ; — division congénitale de la —, XII, 427 note ; — division congénitale sans bec-de-lièvre, XXII, 95 ; — division avec bec-de-lièvre, XIX, 479 obs. ; XXIV, 76 ; XXVII, 252 ; — dents enchâssées dans la —, XXIX, 377 ; — destruction partielle, probablement syphilitique de la —, IX, 99 ; — tumeur fibreuse de la —, XIX, 37.

— **crânienne** (*voy.* CRANE et OS DU CRANE).

— **orbitaire** (*voy.* ORBITE).

VULVE, — cancer de la —, VIII, 434 ; — écoulement sanguin par la — chez un nouveau-né, XXIX, 306 ; — éléphantiasis de la —, X, 42 ; — imperforation de la —, XVIII, 294 ; — kyste sanguin de la —, VIII, 62.

XANTHOSE.

[1826-1855.]

XANTHOSE, XXVII, 53, 94 disc., 244, 465, 686; XXVIII, 338.
XIPHOIDE (voy. APPENDICE).

YEUX, — absence des — chez un fœtus, v, 80; — au nombre de quatre —, XXI, 444.
(Voy. ŒIL.)

ZOOMYLIENS (voy. MONSTRES).

ZOOSPERMES. — dans un kyste du testicule, xxx, 238; — dans l'urine, xi, 204.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

TABLE

DES

COMPTES RENDUS, DISCOURS,

ÉLOGES, NOTICES, ETC., ETC.

COMPTES RENDUS des travaux de la Société anatomique pour les années :

1826	par M. LENOIR	I	207
1827	— MARESCHAL	II	262
1828	— MONOD	III	244
1829	— BÉRARD aîné	IV	144
1830	— BÉRARD jeune	V	161
1831 et 1832	— SESTIÉ	VII	103
1833	— FORGET	VIII	239
1834	— CHASSAIGNAC	IX	224
1835	— BELL	X	161
1836	— GIRALDÈS	XI	361
1837	— HARDY	XII	353
1838	— PIGNÉ	XIII	364
1839	— MERCIER	XIV	353
1840	— DURAND-FARDEL	XV	398
1841	— L. GOSSELIN	XVI	329
1842	— A. TARDIEU	XVII	361
1843	— GAUBRIC	XVIII	366
1844	— H. DE CASTELNAU	XIX	366
1845	— DEMARQUAY	XX	294
1846	— DEVILLE	XXI	406
1847	— THIBAUT	XXII	468
1848	— X. RICHARD	XXIII	377
1849	— L. MAILLIOT	XXIV	373
1850	— P. BROCA	XXV	398
1851	— E. LEUDET	XXVI	421
1852	— DENUCÉ	XXVII	597
1853	— FOUCHER	XXVIII	477
1854	— BAUCHET	XXIX	447
1855	— AXENFELD	XXX	567

DISCOURS PRONONCÉS

- par M. CRUVEILHIER, lors de l'inauguration de la Société, I, 3 ;
 — en réponse au discours prononcé par Dupuytren, à la séance publique pour 1827, II, 261 ; — à la séance publique pour 1828, III, 237 ; — à la séance pour 1829, IV, 444 ; — à la séance pour 1830, V, 458 ; — à la séance pour 1838, XIII, 364 ; — à la séance pour 1843, XVIII, 363 ; — à la séance pour 1844, XIX, 362 ; — à la séance pour 1845, XX, 288 ; — à la séance pour 1847, XXII, 457 ; — à la séance pour 1848, XXIII, 374 ; — à la séance pour 1849, XXIV, 369 ; — à la séance pour 1855, XXX, 564.
 — DUPUYTREN, à la séance publique pour 1827, II, 259.
 — M. BARTH, à la séance publique pour 1846, XXI, 404.
 — M. DEVILLE, à la séance publique pour 1847, XXII, 459.

ÉLOGES FUNÈBRES

- de : ANDRAL (Antoine), par M. Demeaux, XVI, 354.
 — BARON (Auguste), par M. Ducros, XIII, 382.
 — BELIN (C. H. H. V.), par M. Jamain, XVII, 444.
 — BÉRARD (Auguste), par M. Désormeaux, XXI, 462.
 — BLANDIN (F.), par M. Macquet, XXIV, 430.
 — BORNET, par M. Macquet, XXI, 472.
 — BOUDET (Ch. Ern.), par M. Vigla, XXIV, 439.
 — BOURGOING (J. M. V.), par M. Guignard, XVII, 444.
 — CHENEVIÈRE (Alfred), par M. Ed. Raynaud, XIV, 389.
 — DANCE, par M. Ricord, VII, 457.
 — DARISTE (Emile), par M. Landouzy, XIII, 386.
 — DESSERTENNES (Pierre-Alphonse), par M. Decrozant, XVIII, 395.
 — FAURAYTIER (Marcelin), par M. Depuisaye, XVIII, 394.
 — GAUBRIC (Charles-Henri), par M. Oulmont, XXI, 468.
 — GODART (Jules), par M. Corvisart, XXIII, 420.
 — GODIN, par M. Demeaux, XV, 447.
 — LANDEAU (Léonce), par M. May, XII, 387.
 — LEGALLOIS (Eugène), par M. Sédillot, VII, 465.
 — LEURET (F.), par M. Leudet, XXV, 462.
 — LHOMMEAU (Amand), par M. Aug. Bérard, XX, 344.
 — MAILLET, par M. Cazalis, XII, 382.
 — MARESCHAL, par M. Monod, VII, 460.
 — MARJOLIN (J.-N.) par M. Demarquay (simple mention), XXV, 467.
 — MELOT, par M. Cruveilhier, VII, 467.
 — OLLIVIER (D'ANGERS), par M. Désormeaux, XX, 338.

- PASQUIER (Th.), par M. J. Hervey, XIV, 386.
 - RENAULDIN, par M. Ernest Boudet, XVII, 403.
 - ROGÉE (Ch.), par M. Durand-Fardel, XVII, 397.
 - ROYER-COLLARD, par M. A. Tardieu, XXV, 456.
 - STUART COOPER, par M. Blain Des Cormiers, XXVI, 485.
 - VALLEIX (F. L. J.), par M. Th. Gallart, XXX, 634.
 - VOISIN, de Limoges, par M. Bardinet, XVI, 359.
- (Voy. NOTICE.)

INAUGURATION DE LA SOCIÉTÉ, I, 3.

INTRODUCTION HISTORIQUE, X, 4.

LISTE des membres fondateurs, I, 4.

NOTICE HISTORIQUE sur les travaux de MM. Breschet et Geoffroy Saint-Hilaire, par M. L. Mandl, XX, 345.

NOTICES NÉCROLOGIQUES

- SUR :** DESRUELLE (H. L.), par M. de Castelnau, XX, 343.
 — GEOFFROY SAINT-HILAIRE, par M. de Castelnau, XIX, 388.
 — PALETTA (J. B.), par M. Carron-Duvillars, VII, 450.
 — ROLANDO, par le même, V, 495.
 — SCARPA, par le même, VII, 437.
 — THOURET (Gustave), par M. Royer-Collard, IV, 455.

RÉSUMÉ HISTORIQUE sur l'ancienne Société anatomique, par M. Poumet, XX, 330.

SÉANCES ANNUELLES : 18 janvier 1827, — 7 février 1828, — 9 avril 1829, — 6 mai 1830, — 26 mai 1831, — fin décembre 1832, — 30 janvier 1834, — 49 février 1835, — 49 février 1836, — 5 février 1837, — 7 février 1838, — 24 février 1839, — 5 février 1840, — 3 février 1841, — 3 février 1842, — 4 février 1843, — 7 février 1844, — 2 février 1845, — 6 février 1846, — 18 mars 1847, — 14 février 1848, — 14 février 1849, — 18 février 1850, — 17 février 1851, — 16 février 1852, — 3 août 1853, — 30 mars 1854, — 27 février 1855, — 49 février 1856. — Soit, 29 séances publiques.

FIN DE LA TABLE DES COMPTES RENDUS ET DISCOURS.

TABLE

DES

MEMBRES DU BUREAU.

Président perpétuel,

M. J. CRUVEILHIER, depuis 1826.

Vice-présidents,

MM.

BRIERRE DE BOISMONT . .	42	janvier	} 1826.	
ROYER-COLLARD	46	avril		
PINAULT	9	juillet		(1).
BLANDIN	40	mai	1827	(2).
MARESCHAL	23	avril	1829.	
BÉRARD aîné	27	avril	1830.	
MICHON	9	juin	1831.	
SESTIER			1833.	
FORGET			1834.	
CHASSAIGNAC	23	juillet	1835.	
BELL			1836.	
CHASSAIGNAC			1837.	
HARDY	44	février	1838.	
PIGNÉ	27	février	1839.	
CHASSAIGNAC	26	février	1840	(3).
DURAND-FARDEL	40	février	1841.	
GOSSELIN	9	février	1842.	

(1) Réélu le 20 novembre 1826.

(2) Réélu le 21 février 1828.

(3) M. Bérard jeune n'ayant pu accepter.

MM.

A. TARDIEU	8	février	1843.
GAUBRIC	14	février	} 1844.
BOURDON	5	juillet	
DE CASTELNAU	21	février	1845.
BARTH	13	février	1846 (1).
DEVILLE	19	mars	1847.
THIBAUT	18	février	1848.
X. RICHARD	10	février	1849.
MAILLIOT	22	février	1850.
BROCA	21	février	1851.
LEUDET	20	février	1852.
DENUCÉ	18	mars	1853.
FOUCHER	31	mars	1854.
BAUCHET	2	mars	1855.

Secrétaires.

MM.

ROYER-COLLARD	12	janvier	} 1826.
BRIERRE DE BOISMONT . .	16	avril	
LENOIR	9	juillet	
MARESCHAL	10	mai	1827.
MONOD	21	février	1828.
BÉRARD aîné	23	avril	1829.
BÉRARD jeune	27	avril	1830.
SESTIER	9	juin	1831.
FORGET			1833.
CHASSAIGNAC			1834.
BELL	23	juillet	1835.
VALLEIX			} 1836.
GIRALDÈS			
HARDY			1837.
PIGNÉ	14	février	1838.

(1) Pendant un congé de M. Barth, M. de Castelnau a été nommé vice-président intérimaire.

(2) Réélu le 20 novembre 1826.

SECRÉTAIRES.

{1826-1855.

MM.

MERCIER	27	février	1839.
VIGLA	44	février	} 1840.
DURAND-FARDEL	8	juillet	
GOSSELIN	40	février	1844.
A. TARDIEU	9	février	1842.
LIVOIS	8	février	} 1843.
DEMEAUX	34	mai	
GAUBRIC	8	août	
BOURDON	44	février	} 1844.
DE CASTELNAU	5	juillet	
DEMARQUAY	24	février	1845.
DEVILLE	43	février	1846.
BONNET, Henri	49	mars	} 1847.
THIBAUT	28	mai	
X. RICHARD	48	février	1848.
MAILLIOT	40	février	1849.
BROCA	22	février	1850.
LEUDET	24	février	1854.
DENUCE	20	février	1852.
FOUCHER	48	mars	1853.
BAUCHET	34	mars	1854.
AXENFELD	2	mars	1855.

Vice-secrétaires.

MM.

CLÉMENT	42	janvier	} 1826.
ROBERT	46	avril	
BÉRAUD jeune	9	juillet	} (1).
THOURET	40	mai	
BÉRAUD aîné	24	février	1828.
ROBERT	23	avril	1829.
MICHON	27	avril	1830.
FORGET	9	juin	1834.

(1) Réélu le 20 novembre 1826.

MM.			
CHASSAIGNAC			1833.
BELL			1834.
VALLÉIX	23	juillet	1835.
MAROTTE			1836.
HARDY			1837.
MERCIER	14	février	1838.
PRESTAT	27	février	} 1839.
VIGLA	15	mai	
DURAND-FARDEL	14	février	} 1840.
BECQUEREL	8	juillet	
A. TARDIEU	10	février	1841.
LIVOIS	9	février	1842.
DEMEAUX	8	février	} 1843.
CONTOUR	31	mai	
DE CASTELNAU	14	février	} 1844.
FIAUX	5	juillet	
MOUTARD-MARTIN	21	février	1845.
BONNET, Henri	13	février	1846.
THIBAUT	19	mars	} 1847.
X. RICHARD	28	mai	
MAILLIOT	18	février	1848.
MACQUET	10	février	1849.
BROCA	4	janvier	} 1850.
LEUDET	22	février	
DENUCÉ	21	février	1851.
FOUCHER	20	février	1852.
BAUCHET	18	mars	1853.
BOULLARD	31	mars	1854.
L. BLIN	2	mars	} 1855.
U. TRÉLAT	27	avril (1)	

(1) L'intérim entre MM. L. Blin et U. Trélat a été rempli par M. Vidal.

TRÉSORIERS-ARCHIVISTES. [1826-1885.]

Trésoriers-archivistes.

MM.

MANEC	42	janvier	1826.
BOSC	23	avril	1829.
ROBERT	27	avril	1830.
BÉRARD jeune.	9	juin	1834.

Trésoriers.

MM.

CAZALIS	23	juillet	1835.
MERCIER	44	février	} 1840.
PIGNÉ	48	mars	
FIGUIÈRES	45	novembre	1843.
THIBAUT	20	décembre	1844.
MAILLIOT	49	mars	1847.
CAUDMONT	48	février	1848.
BLAIN DES CORMIERS. . .		décembre	1850.

Archivistes.

MM.

DENONVILLIERS	23	juillet	1825.
PIGNÉ			1837.
PRESTAT	44	février	1838.
VIGLA	27	février	} 1839.
DURAND-FARDEL	45	mai	
BECQUEREL	44	février	} 1840.
GOSSELIN	8	juillet	
LIVOIS	40	février	1844.
DEMEAUX	9	février	1842.
CONTOUR	8	février	} 1843.
GAUBRIC	34	mai	
BOURDON	46	août (1)	
FIAUX	44	février	} 1844.
POUMET	42	juillet	

(1) M. de Castelnau n'ayant pu accepter.

Membres du Comité de rédaction et d'administration (1).**MM.**

Andral neveu, — Beau, — Behier, — Boinet, — J. Bouteiller, —
Burguières, — Cahen, — Courtin, — Debrou, — Depaul, —
Depuisaye, — Desormeaux, — Diday, — Duclos, H., —
Dufour, Ch., — Fauvel, — Follin, — Gailliet, — Géry, —
Gubler, — Gueneau de Mussy, Noël, — Gueneau de Mussy, H.,
— Hérard, — Houël, — Jamain, — Jarjavay, — Landouzy,
— Lebert, de Nogent-le-Rotrou, — Lebert, de Lausanne, —
Legendre, Quintien, — Maisonneuve, — Moreau, Alexis, —
Nivet, — Oulmont, — Racle, — Rendu, — Robin, — Rogée,
— Roger, — Sonnié-Moret, — Tavignot, — Verneuil, —
Vidal, — Voillemier.

(1) J'ai supprimé de cette liste le nom des membres du comité qui ont été membres du bureau, parce que, de droit, ils font toujours partie dudit comité. Pour les années pendant lesquelles chaque membre a été en fonctions, voyez la table suivante.

FIN DE LA TABLE DES MEMBRES DU BUREAU.

TABLE
DES
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
ET DES
PRÉSENTATEURS DE PIÈCES OU OBSERVATIONS
MENTIONNÉS
DANS LES TRENTE PREMIERS VOLUMES.

M. le professeur J. CRUVEILHIER,

MEMBRE FONDATEUR

ET

PRÉSIDENT PERPÉTUEL DE LA SOCIÉTÉ,

Membre de l'ancienne Société — I, 3, 7, 8, 15, 31, 111, 127, 128, 129, 156, 167, 187, 195, 220; II, 4, 34, 36, 199, 205, 261, 263; III, 3, 39, 47, 91, 170, 193, 211, 223, 225, 237; IV, 33, 51, 54, 69, 70, 72, 77, 95; V, 158, 171, 174, 178, 190; VI, 48, 72, 73, 74; VII, 2, 3, 31, 32, 59, 60, 61, 62, 63, 78, 107, 108, 132, 134, 146, 149, 194, 195, 199, 218, 221; IX, 4, 40, 46, 101, 127, 128, 133, 135, 166, 167, 216; X, 2, 4, 8; XI, 29, 42, 47; XII, 71, 164, 292, 365; XIII, 361; XIV, 8, 12, 134, 259; XV, 43, 45; XVI, 9, 42, 73, 352; XVII, 142, 176, 343; XVIII, 327, 328, 363; XIX, 11, 362; XX, 40, 42, 43, 70, 73, 111, 135, 262, 266, 288; XXI, 11, 15, 36, 111, 115, 168, 170, 189, 273, 366, 373, 379; XXII, 98, 278, 456; XXIII, 118, 329, 330, 358, 360, 374; XXIV, 17, 35, 227, 247, 262, 361, 369; XXV, 119, 167, 168, 202, 209, 226, 227, 343; XXVI, 393; XXVII, 186, 159, 534; XXVIII, 49, 178, 347; XXIX, 59, 273, 308, 338; XXX, 11, 230, 175, 561.

ABBOTH (Jonathas), correspondant en 1852.

ADELON, membre de l'ancienne Société, honoraire en 1843.

AGNELI, correspondant en 1854 (Alger).

ALBY, adjoint en 1854, correspondant en 1854 — XXVI, 153, 252, 253; XXVII, 27, 28, 200; XXVIII, 49; XXIX, 145.

ALLÈGRE, VII, 111; VIII, 85.

ALTHAM, adjoint en 1840, correspondant en 1843.

ANDRAL neveu (Antoine), adjoint en 1832, titulaire en 1835, honoraire en 1838, membre du comité en 1835 — VII, 120, 128; VIII, 143, 154; IX, 210; X, 5, 38; XI, 235, 297; XII, 136, 195; — mort en 1841, *son éloge funèbre par M. Demeaux*: XVI, 354.

ANDRÉ (A.), adjoint en 1854 (4) — XXVI, 28, 155, 190, 222, 237, 267.

ANSIAUX, XXIX, 163.

ARAN, adjoint en 1839 — XIV, 287.

ARCHAMBAULT (Eugène), adjoint en 1854, honoraire en 1854 — XXIV, 113; XXV, 390; XXVII, 26, 90, 229.

ARNOULT, adjoint en 1845, correspondant 1846 (Blois) — XX, 46.

ARRACHARD, adjoint en 1853 — XXVII, 215, 256, 490, 514; XXVIII, 37, 106, 118, 119.

ASTRIER, correspondant en 1852 — XXVII, 269.

ASTROS (d'), adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Marseille) — XVII, 373, 394.

AUBANEL, adjoint en 1838, correspondant en 1840 (Marseille) — XIII, 273.

AUBRÉ (2), XXIX, 139, 241.

AUBRY, adjoint en 1842, correspondant en 1844 (Rennes) — XVII, 83, 143, 343, 345; XVIII, 69, 69, 262; XXII, 5.

AXENFELD, adjoint en 1850, titulaire en 1855, membre du comité en 1854 et 1855, secrétaire en 1855 (3) — XXV, 198; XXVII, 105, 174; XXVIII, 226, 361, 362; XXIX, 28; XXX, 9, 567.

BACHELIER, VII, 47, 126.

BACQUIAS, XXVI, 85.

(1) Correspondant en 1856.

(2) Adjoint en 1856.

(3) Vice-président en 1856.

- BAILLARGER**, adjoint en 1835, correspondant en 1849 — VII, 424; VIII, 442, 434, 495; IX, 45, 46, 85, 244, 246; XIII, 302.
- BAILLY**, adjoint en 1842; correspondant en 1844 (Bains) — XVI, 269; XVII, 344.
- BAILLY (E.)**, adjoint en 1853 — XXVIII, 48, 347; XXIX, 45, 49, 64, 152, 264; XXX, 492, 259, 453.
- BALME-DUGARRAY**, adjoint en 1835, correspondant en 1838 — X, 40; XI, 44, 73, 140, 159, 170, 237.
- BALOCCHI**, correspondant en 1843 (Florence) — XVII, 388.
- BARADUC**, adjoint en 1838, correspondant en 1842 — XIII, 409, 307, 336.
- BARBIER-DUBOCAGE**, adjoint en février 1826, titulaire en avril 1826 — I, 157, 477, 222; III, 472; IV, 39.
- BARBRAU**, adjoint en 1855 — XXX, 308, 342, 503.
- BARDINET**, adjoint en 1838, correspondant en 1844 (Limoges) — XIII, 464, 462, 496; XIV, 67, 68, 69, 74, 402, 447, 375; XV, 79; XVI, 359.
- BARNIER**, adjoint en 1855 — XXIX, 345, 373.
- BARON (Auguste)**, adjoint en 1835, titulaire en 1837 — X, 469, 478; XI, 40, 444, 265, 278; XII, 435, 226; — mort en 1838, *son éloge par M. Ducros*: XIII, 382.
- BARON (Charles)**, adjoint en 1837, titulaire en 1838, honoraire en 1840 — XII, 428; XIII, 348.
- BARON**, membre de l'Académie, honoraire en 1843.
- BARRÉ**, adjoint en 1828, correspondant en 1842 — III, 92, 468, 228 (marqué, par erreur, sous le nom de Barret et Barris).
- BARRIER**, adjoint en 1838, correspondant en 1844 (Lyon) — XIII, 432.
- BARRIERE**, adjoint en 1837 — XII, 99, 99.
- BARTH**, adjoint en 1835, titulaire en 1844, vice-président en 1846, membre du comité de 1846 à 1850 inclusivement — X, 6, 68, 404, 403, 445; XII, 326; XIII, 39; XV, 40, 76, 470, 472, 472, 243, 362; XVI, 38, 46; XVII, 68, 294, 388; XIX, 38, 204, 205, 297, 333; XX, 43, 44, 36, 42, 72, 74, 405, 408, 441, 443, 458, 465, 468, 476, 488, 202, 232, 237, 244, 373, 376, 377, 379, 404; XXII, 202, 226; XXIII, 34, 32, 439, 260, 278, 280, 343, 330, 334, 348, 350, 352, 353, 355, 356, 363; XXIV, 34, 35, 38, 47, 327, 348, 350, 354; XXV, 4, 5, 36, 47, 48, 82, 89, 90, 402, 409, 440, 445, 446, 454, 452, 494, 334, 335, 344, 343; XXVI, 43, 44, 24, 29, 30, 36, 37,

- 42, 47, 48, 69, 90, 102, 103, 104, 114, 115, 136, 137, 146, 147, 160, 227, 228, 232, 349, 352, 354; XXVII, 55, 56, 78, 103, 108, 260, 264, 296; XXVIII, 2, 4, 6, 8, 72, 73, 80, 86, 88, 103, 104, 105, 113, 145, 148, 150, 178, 331, 333, 338, 345; XXIX, 5, 5, 202, 366; XXX, 3, 5, 6, 44, 296, 478.
- BARTHEZ**, adjoint en 1835, titulaire en 1838, honoraire en 1844 — X, 36, 167; XI, 46, 75, 169, 172, 173, XII, 62, 355, 357, 375; XIII, 134; XIX, 165.
- BARTHOLI**, adjoint en 1844, correspondant en 1846 (Corse) — XVIII, 377; XIX, 334, 378.
- BASSET**, XXX, 443, 325, 445.
- BASTIEN**, adjoint en 1855 — XXIX, 349, 359, 378; XXX, 24.
- BATTEMBERG**, adjoint en 1849 — XXIII, 395; XXIV, 25, 353; XXV, 101, 140; — ne fait plus partie de la Société, par décision prise en 1854.
- BAUCHET**, adjoint en 1850, titulaire en 1852, vice-secrétaire en 1853, secrétaire en 1854, vice-président en 1855, membre du comité de 1852 à 1855 inclusivement (1) — XXV, 374; XXVI, 26, 64, 89, 198, 199, 200, 202, 204; XXVII, 20, 46, 110, 113, 184, 204, 257, 258, 432; XXVIII, 10, 13, 215, 220, 245, 337, 337; XXIX, 9, 35, 103, 193, 195, 199, 303, 374, 422, 436, 460, 479; XXX, 24, 165, 422, 460.
- BAUD**, VIII, 78, 134.
- BAUDELOCQUE**, XXV, 149.
- BAUMGARTEN**, correspondant en 1851 (Brunswick) — XXV, 370; XXVI, 64, 88, 118, 271.
- BEAU**, adjoint en...., titulaire en 1835, honoraire en 1836, membre du comité en 1835 et 1836 — VIII, 183, 221, 222; IX, 29, 45, 46.
- BEAUGRAND**, adjoint en 1836, correspondant en 1844 — XII, 400.
- BÉCHET**, adjoint en 1852, correspondant en 1853 — XXVI, 247; XXVII, 44, 171, 237.
- BECQUEREL** (Alfred), adjoint en 1836, titulaire en 1837, honoraire en 1841, archiviste en 1840, membre du comité en 1840 — XI, 124, 132, 163, 195, 196, 220; XIV, 195, 211; XV, 7, 201, 210, 211, 395; XVI, 139, 169, 207; XVII, 388.
- BEDÉL**, XXV, 34.

(1) Membre du comité en 1856.

- BEHIER**, adjoint en 1836, titulaire en 1837, honoraire en 1844, membre du comité en 1838 et en 1839 — XI, 171, 202; XII, 71, 402, 431, 434, 496, 242; XHI, 2; XXIX, 199.
- BEISTEGUI** (Mathias), adjoint en 1840, correspondant en 1844 (Mexico) — XV, 177.
- BELIN** (C. H. H. V.), adjoint en 1844 — XVI, 450; — mort en 1842, *son éloge funèbre par M. Jamain*: XVII, 444.
- BELIN**, adjoint en 1844 — XVII, 384; XIX, 382, 382.
- BELL** (H.), adjoint en 1834, honoraire en 1837, vice-secrétaire en 1834, secrétaire en 1835, vice-président en 1836, membre du comité de 1834 à 1836 inclusivement — V, 464; VI, 4; VIII, 444, 248; IX, 24, 44; X, 464.
- BELLOC**, VIII, 31, 32.
- BELMAS**, correspondant en 1836.
- BELOT**, correspondant en 1845.
- BENIER** (1), xxx, 80, 546.
- BENIQUE**, adjoint en 1835, correspondant en 1837 — X, 90; XI, 237, 268.
- BENNETT**, d'Édimbourg, correspondant en 1844 (Londres) — XV, 364; XVI, 89; XXVI, 239.
- BÉRARD**, jeune, membre fondateur, titulaire au commencement de 1835, honoraire à la fin de la même année, vice-secrétaire en 1826, secrétaire en 1830, trésorier et archiviste en 1834 et 1832, membre du comité en 1835 — I, 25, 43, 444, 222, 224; II, 33, 56, 274; III, 155; IV, 54, 54; V, 28, 426, 158, 464; VI, 97; VIII, 2, 4, 30, 60, 64; IX, 6, 45, 84, 448, 486; X, 9, 43, 60, 74; XI, 59; XV, 46, 47, 79, 80, 406, 244; XVII, 78, 81, 82; XVIII, 38, 39; XX, 344; — mort en 1846, *son éloge funèbre par M. Désormeaux*: XXI, 462.
- BÉRARD aîné**, titulaire en 1827, honoraire en 1835, vice-secrétaire en 1828, secrétaire en 1829, vice-président en 1830, membre du comité en 1840 — II, 49, 56, 58, 91, 494, 258; III, 4, 9, 209; IV, 75, 93, 444; V, 26, 37, 48, 89; VI, 2, 48; VII, 408, 447; VIII, 445, 220; X, 6, 70; XVIII, 43, 448; XXV, 325.
- BÉRAUD** (A.), adjoint en 1848, correspondant en 1849 — XXII, 40, 84, 237, 243, 280; XXIII, 29, 450.
- BERGEON**, adjoint en 1830, titulaire en 1834, honoraire en 1835

(1) Adjoint en 1856.

- (Moulins) — v, 29, 80, 127, 134 ; vii, 112, 117, 124, 126 ; viii, 33, 93.
- BERGERON**, adjoint en 1843, correspondant en 1847 — xviii, 186, 391 ; xix, 97.
- BERNARD** (Charles), adjoint en 1847, correspondant en 1849 — xxi, 392 ; xxii, 105 ; xxiii, 33.
- BERNARD**, correspondant en 1838 (Rennes, puis Grenoble) — xiv, 49.
- BERNUTZ**, adjoint en 1843, correspondant en 1854 — xviii, 295, 371 ; xix, 332 ; xxi, 169, 389 ; xxii, 82, 170, 173 ; xxiii, 10.
- BEROUD**, adjoint en 1840 — xiv, 372 ; xv, 57.
- BERTHERAND**, correspondant en 1854 (Alger).
- BERTHOLLE** (1), xxx, 314, 318, 328.
- BERTON** (A), adjoint en 1830, correspondant en 1837 — iv, 142.
- BERTRAND**, adjoint en 1835, correspondant en 1837 — xi, 42, 43.
- BIDARD**, adjoint en 1853 — xxviii, 106, 163, 170, 190, 196, 224, 265, 327, 345, 356 ; xxix, 256, 326, 458.
- BIDAU**, adjoint en 1849 — xxiii, 408 ; xxiv, 189 ; — mort en 1849.
- BIDAULT**, adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Évreux) — xviii, 201, 316, 325, 327 ; xix, 99, 204, 348, 372, 382 ; xx, 11.
- BIGELOW**, honoraire en 1854 (Boston).
- BIGNARDI**, de Modène, v, 146.
- BIGNON**, adjoint en 1853 — xxviii, 211.
- BIGOT**, adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Évreux) — xviii, 372 ; xix, 121, 129.
- BINET**, adjoint en 1855 — xxx, 260, 359.
- BINTOT**, membre fondateur, correspondant en 1835, honoraire en 1842 — ii, 35.
- BLAIN DES CORMIERS**, adjoint en 1847, titulaire en 1850, trésorier de 1850 à 1855 inclusivement, membre du comité de 1850 à 1855 inclusivement (2) — xxii, 107, 288, 306, 398 ; xxiii, 129 ; xxv, 359, 360 ; xxvi, 485 ; xxviii, 249, 402 ; xxix, 17, 59, 164 ; xxx, 526.

(1) Adjoint en 1856.

(2) Trésorier et membre du comité en 1856.

BLANCHE (Emile), adjoint en 1843, correspondant en 1845 — xvii, 380.

BLANCHET, adjoint en 1842, correspondant en 1844 — xvi, 225; xvii, 49.

BLANDIN, titulaire en 1827, honoraire en 1835, vice-président en 1827 et en 1828 — II, 48, 96, 488, 489, 490; III, 38, 39, 93; 425, 460, 244, 224, 225; IV, 33; V, 25; VI, 34; VIII, 264; — mort en 1849, *son éloge par M. Macquet*: xxiv, 430.

BLATIN (H), xvii, 70.

BLEU, adjoint en 1846, correspondant en 1848 — xx, 306; xxi, 290; xxii, 465, 408; — mort en.....

BLIN (Louis), adjoint en 1854, titulaire en 1853, correspondant en 1855 (Saint-Quentin), vice-secrétaire en 1855, membre du comité en 1854 et en 1855 — xxvi, 67, 446, 449, 432, 458, 495, 495; xxvii, 444, 430; 374, 376; xxviii, 23, 39, 52, 446, 240; xxix, 40, 39, 406, 449, 469, 469, 486, 300, 324.

BLONDEAU, adjoint en 1847, titulaire en 1854, honoraire en 1854 — xxii, 475, 294, 346, 396, 405, 449, 427, 476; xxiii, 45, 355; xxiv, 49, 42, 46, 233; xxv, 84, 90, 344; xxvi, 30; xxix, 467; xxx, 522.

BLOT (Hippolyte), adjoint en 1846, titulaire en 1849 — xxi, 489, 390; xxii, 405, 474, 264, 409, 453; xxiii, 96, 429, 498, 263, 348, 355; xxiv, 8, 42, 42, 66, 67, 420, 447, 362, 363; xxv, 430; xxviii, 249; xxix, 52, 498; xxx, 255.

BODARD, adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Calais) — xxvi, 257; xxviii, 454; xxix, 454.

BODEY, iv, 448.

BODINIER, adjoint en 1842, titulaire en 1843, honoraire en 1844 — xvii, 384, 393; xviii, 40, 97, 262, 262, 380; xix, 25, 430.

BOECK (Wilhelm), honoraire en 1847 (Christiana).

BOEHME, correspondant en 1837.

BOGROS, correspondant en 1847 — xxii, 444.

BOINET, titulaire en 1835, honoraire en 1837, membre du comité en 1836 — ix, 436, 475, 206; x, 4, 65, 464; xi, 40, 47.

BONAMY, ix, 205; xii, 280.

BONFILS, adjoint en 1854 — xxix, 340; xxx, 485, 326.

BONNET, adjoint en 1829, correspondant en 1835 (Poitiers) — iv, 54, 52, 73, 75, 92; vii, 432.

BONNET, Henri, adjoint en 1843, titulaire en 1846, honoraire en 1847 (Valence), vice-secrétaire en 1846, secrétaire en 1847,

- membre du comité en 1846 et en 1847 — XVIII, 386; XIX, 200, 332, 382; XX, 43, 437, 237, 262; XXI, 67, 73, 107, 414, 434, 466, 269; XXII, 86, 95, 235, 299; XXIII, 69.
- BONNET, membre correspondant en 1851 (Lyon).
- BONNEFOUS, adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Figeac) — XVIII, 423, 438, 369; XIX, 203.
- BORDET, adjoint en 1836, correspondant en 1836 (Lorient) — X, 463; XI, 82, 454, 270.
- BORE, IV, 432.
- BORNET, adjoint en 1843 — XVIII, 388, 390; XIX, 283; — mort en 1846, *son éloge funèbre par M. Macquet* : XXI, 472.
- BOSC, adjoint en 1827, titulaire en 1828, correspondant en 1837, trésorier-archiviste en 1829 et en 1830 — II, 84, 109; III, 44, 155, 464, 469, 232; IV, 34, 42, 49, 64; V, 175; VII, 54.
- BOSCREDON, adjoint en 1855 — XXIX, 484, 332, 370; XXX, 499.
- BOTREL, adjoint en 1848, correspondant en 1854 — XXIII, 426, 364; XXIV, 72, 448.
- BOTTU-DESMORTIERS, correspondant en 1835 — VIII, 254.
- BOUCHACOURT, adjoint en 1838, correspondant en 1844 (Lyon) — XII, 370; XIII, 43; XIV, 304, 306, 325.
- BOUCHER, adjoint en 1840, correspondant en 1849 — XV, 373; XVI, 44, 76, 439, 473, 240; XVII, 366; XVIII, 40.
- BOUCHET, adjoint en 1840, correspondant en 1844.
- BOUCHUT, adjoint en 1840, titulaire en 1843, correspondant en 1846 — XV, 474, 472, 300; XVIII, 98, 203, 339.
- BOUDANT, adjoint en 1829, titulaire en 1829, correspondant en 1835 (Gannat) — IV, 4, 33, 79, 98; V, 24 (par erreur inscrit sous le nom de Boudault).
- BOUDET, Charles-Ernest, adjoint en 1837, titulaire en 1838, honoraire en 1846 — XII, 74, 134, 434, 436, 453, 295, 365, 368; XIII, 66, 70, 434, 432, 467, 267, 299, 300, 305; XIV, 44, 69, 404, 403, 404, 434, 462, 463, 362; XV, 298, 299, 334, 335; XVI, 45, 424, 437; XVII, 403; — mort en 1849, *son éloge funèbre par M. Vigla* : XXIV, 439.
- BOUDRIE, correspondant en 1835 — IX, 474.
- BOUILLON-LAGRANGE, XII, 433.
- BOULEY, XII, 404.
- BOULLAND, Charles, adjoint en 1847, titulaire en 1848, correspondant en 1850 (Limoges) — XXI, 328, 333, 359, 438; XXII, 497, 497, 284, XXII, 366 XXIV, 74, 240; XXV, 48.

BOULLARD, adjoint en 1849, titulaire en 1853, vice-secrétaire en 1854, membre du comité en 1854 (1) — XXIII, 390; XXIV, 179, 282, 282; XXV, 343; XXVI, 434; XXVIII, 408, 444, 339; XXIX, 9, 45, 46, 47, 22, 55, 55, 69, 75, 75, 436, 466, 466, 356, 462; XXX, 42, 24, 37.

BOULLAY, adjoint en 1850, titulaire en 1852, correspondant en 1853 — XXII, 480; XXV, 242, 244; XXVI, 493, 494, 206; XXVII, 40, 203, 438; XXVIII, 59.

BOURCERET, adjoint en 1848, correspondant en 1849 — XXII, 448; — mort en 1849.

BOURCY, adjoint en 1855 — XXIX, 449; XXX, 458, 460, 462, 489, 490.

BOURDON, adjoint en 1840, titulaire en 1842, honoraire en 1846, archiviste en 1843, secrétaire en 1844, vice-président en 1844, membre du comité de 1843 à 1845 inclusivement — XV, 448, 209; XVI, 44, 74, 407; XVII, 476, 225; XIX, 33, 264; XXI, 465, 467.

BOURGEOIS, xv, 363.

BOURGOING, adjoint en 1842 — XVI, 349; — mort en 1842, son *loge funèbre par M. Guignard*: xvii, 444.

BOURGOIGNON, adjoint en 1838, correspondant en 1840 — XIII, 304; XIV, 72.

BOURIER, xxx, 83.

BOURREAU, adjoint en 1855 — XXVIII, 48, 23, 476, 479.

BOURSIER, adjoint en 1848, correspondant en 1854 (Bordeaux) — XXII, 478; XXIII, 70.

BOUSSY, adjoint en 1847 — XXII, 475; XXIII, 84.

BOUTEILLER, Jules, adjoint en 1847, titulaire en 1848, honoraire en 1854 (Rouen), membre du comité en 1848 et en 1849 — XXII, 263, 403, 403, 409, 452, 452; XXIII, 495, 496, 258, 388, 394, 408; XXIV, 23, 40, 59, 84, 82, 98, 449, 449, 450, 207, 264; XXVI, 497, 234; XXVIII, 484, 227, 299; XXIX, 443.

BOUVIER, Jules, xxx, 388.

BOYER, adjoint en 1835, correspondant en 1840 — IX, 273; XIV, 259.

BOYER, adjoint en 1847 — XXII, 384, 482; XXIII, 49; — ne fait plus partie de la société par décision prise en 1850.

BRAIVE, adjoint en 1830, correspondant en 1837.

(1) Honoraire en 1856.

BRANNER, xxvi, 207.

BRESCHET, membre de l'ancienne Société et membre honoraire de la nouvelle depuis l'origine — II, 36; — mort en 1845, notice sur ses travaux par M. L. Mandl : xx, 345.

BRESLAU, correspondant en 1855 (Munich) — xxx, 109.

BRESMARD, adjoint en 1838, correspondant en 1842 — xiii, 284.

BRIERRE DE BOISMONT, membre fondateur, honoraire en 1840, vice-président en 1826 lors de la formation du premier bureau, puis secrétaire en 1826 — I, 7, 8, 35, 44, 67, 118, 127, 223; II, 55, 65, 251; XIV, 260; XVII, 389; XXVII, 133.

BROCA (Paul), adjoint en 1847, titulaire en 1849, vice-secrétaire puis secrétaire en 1850, vice-président en 1851, membre du comité depuis 1847 jusqu'à 1855 inclusivement (1) — xxii, 104, 102, 168, 168, 171, 201, 271, 273, 273, 277, 294, 435; xxiii, 15, 27, 29, 33, 46, 135, 141, 143, 200; xxiv, 18, 45, 49, 67, 73, 76, 76, 81, 99, 119, 177, 265, 272, 282, 292, 327, 336, 342, 343, 362, 364, 367, 368; xxv, 5, 6, 37, 40, 45, 49, 54, 84, 84, 91, 104, 105, 117, 131, 137, 141, 141, 144, 145, 162, 163, 165, 166, 166, 170, 179, 183, 197, 197, 200, 205, 207, 211, 239, 246, 327, 327, 328, 332, 362, 368, 398; xxvi, 23, 27, 45, 50, 69, 70, 92, 104, 106, 110, 111, 118, 133, 133, 138, 152, 162, 164, 165, 169, 170, 172, 173, 178, 180, 184, 184, 187, 227, 230, 234, 234, 234, 245, 245, 250, 250, 251, 271, 358, 358, 375, 379, 384, 393, 394, 400, 406; xxvii, 10, 11, 14, 25, 25, 29, 43, 43, 49, 49, 50, 50, 53, 53, 60, 111, 112, 118, 119, 124, 132, 141, 172, 183, 184, 205, 208, 250, 256, 257, 257, 272, 273, 275, 390, 461, 542; xxviii, 2, 4, 6, 8, 15, 16, 18, 22, 47, 49, 184, 216, 226, 227, 243, 355, 371, 379, 423; xxix, 8, 60, 298, 306, 372; xxx, 38, 39, 173, 236, 240, 268, 305, 334, 372, 379, 446, 462, 479, 530.

BRUN, adjoint en 1830, correspondant en 1835 — VIII, 61, 64, 75, 208, 226; IX, 166, 176.

BUCQUOY, adjoint en 1853, titulaire en 1855 — xxvii, 495; xxviii, 16, 226, 251, 253, 257; xxx, 261, 280, 325.

BUISSON (A.), adjoint en 1851 — xxvi, 332.

BUREAU, xii, 35.

BURGAEVE, honoraire en 1844 (Gand).

(1) Membre du comité en 1856.

BURGUIÈRES, adjoint en 1837, correspondant en 1844, membre du comité en 1840 — XII, 72, 132, 226; XIII, 68; XIV, 286.
BURRAN, honoraire en 1847 (Dublin). Voyez Curran.

CADET-GASSICOURT, adjoint en 1855 — XXX, 35, 166, 171, 214, 352.

CAFFE, adjoint en 1835, correspondant en 1835 — VII, 51, 124, 130; IX, 45.

CAHEN, adjoint en 1844, correspondant en 1847, membre du comité en 1846 — XIX, 379; XXI, 75, 108, 144, 159.

CALLE, adjoint en 1835, correspondant en 1838 — X, 133; XI, 139.

CAMBERNON, adjoint en 1837, correspondant en 1843 (Granville, Manche) — XII, 166, 297.

CAMPBELL, adjoint en 1845, correspondant en 1847 — XXII, 156.

CAMUS, adjoint en 1830, correspondant en 1838 — IV, 144, 153; V, 26, 27; VIII, 2, 29, 45, 59, 61, 107, 112, 124, 145, 198, 231, 264.

CANTON, correspondant en 1844.

CANUET, adjoint en 1850, correspondant en 1854 — XXVI, 104, xxvii, 274; xxviii, 33, 86, 107.

CAPELLE, xx, 305.

CARON, adjoint en 1842, correspondant en 1844 (Bolbec) — XVII, 247, 381.

CARON (Ed.), adjoint en 1852, titulaire en 1855 — xxvii, 187, 207, 343, 455; xxviii, 17; xxix, 77, 235, 249; xxx, 33, 84, 84, 85, 234, 234, 407.

CARRÉ, ix, 115.

CARRÈRE, xxv, 217.

CARRON DU VILLARS, adjoint en 1830, correspondant en 1835 — V, 104, 193; VII, 137, 150.

CARTIER, correspondant en 1840 — XV, 85.

CASTELNAU (H. de), adjoint en 1842, titulaire en 1843, honoraire en 1847, vice-secrétaire en 1844, secrétaire en 1844, vice-président en 1845, vice-président, par intérim, en 1846, membre du comité de 1844 à 1846 inclusivement — xvii, 251, 274, 343; xviii, 12, 100, 140, 172, 227; xix, 77, 100, 206, 333, 366, 383, 388; xx, 13, 42, 44, 45, 108, 110, 135, 164, 164, 299, 343; xxi, 15, 327, 330; xxx, 306.

CAUDMONT, adjoint en 1843, titulaire en 1847, honoraire en 1854, trésorier et membre du comité de 1848 à 1850 inclusivement — XVIII, 376; XIX, 443, 203, 263, 325, 327; XX, 270; XXI, 74; XXII, 40, 404, 269, 397; XXIII, 74, 273, 348, 362; XXIV, 43, 44; XXV, 472, 473, 200, 345, 345, 354; XXVI, 23; XXVII, 504; XXIX, 463, 268; XXX, 24, 241.

CAVASSE (A.) (1), XXX, 330.

CAZALIS, adjoint en 1834, titulaire en 1838, honoraire en 1847, trésorier de 1835 à 1839 inclusivement, membre du comité de 1835 à 1840 inclusivement — V, 475; VI, 41, 407; VII, 25, 28, 423, 433; VIII, 442, 444, 434, 492, 497; IX, 7, 480, 242; XII, 382; XIII, 265.

CAZAUVELH, adjoint en 1827, titulaire en 1827, correspondant en 1827 (Liancourt).

CAZEAUX, titulaire en 1835, honoraire en 1838 — VIII, 58, 406, 409, 160, 204, 248, 222; IX, 6, 7, 96, 99, 485, 487; X, 404; XI, 240, 259, 337; XII, 404; XVII, 247, 273.

CHAIROU, XXIX, 427, 446, 448, 372.

CHAMBERT, adjoint en 1837, correspondant en 1844 — XII, 228; XIII, 4, 6, 40.

CHAPELLE (A.), adjoint en 1846, correspondant en 1847 — XXII, 6; XXIII, 294.

CHAPINIÈRE, XIII, 2.

CHAPSAL, adjoint en 1847, correspondant en 1854 (Limoges) — XXII, 362.

CHARCELAY, adjoint en 1835, correspondant en 1837 (Tours) — VII, 423; IX, 244; XI, 43, 407, 466, 474, 347, 322; XII, 58.

CHARCOT, adjoint en 1849 — XXII, 478; XXVII, 298; XXIX, 478, 216, 447.

CHARNAL (2), XXX, 454, 492, 492, 464, 547.

CHARRIER, XII, 262.

CHARRIER, adjoint en 1853 (3) — XXVII, 368; XXVIII, 48, 224, 222, 223; XXIX, 438, 238, 240.

CHASSAIGNAC, titulaire en 1836, honoraire en 1847, secrétaire en 1834, vice-président en 1835, en 1837 et en 1840, membre du comité de 1834 à 1840 inclusivement — VII, 404, 406, 407, 448, 434; VIII, 3, 34, 60, 443, 422, 430, 431, 450, 499, 248,

(1) Adjoint en 1856.

(2) Adjoint en 1856.

(3) Membre du comité en 1856.

219; IX, 2, 5, 14, 21, 96, 97, 224; X, 39, 67, 68, 69, 70, 97; XI, 11, 73, 74, 107, 109, 138, 138, 139, 176, 184; XII, 133, 236, 296, 322, 325, 367; XIII, 39, 41, 42, 304; XIV, 303, 306, 307; XV, 9, 9, 10, 11, 43, 44, 46, 76, 106, 139, 140; XVI, 43, 74, 108, 109, 208; XVII, 144, 208, 337, 339; XVIII, 10, 281; XIX, 168, 328; XX, 13; XXV, 236; XXVII, 82; XXIX, 301, 302.

CHASSENET, VIII, 195.

CHASSIN, adjoint en 1850, correspondant en 1852 — XXVI, 225.

CHAVIGNEZ, adjoint en 1836, correspondant en 1840 — XI, 330, 331; XII, 18, 38, 69, 99, 101, 190; XIV, 217.

CHAYOY, neveu, adjoint en 1827 — VI, 73.

CHELIUS (J.), correspondant en 1838, honoraire en 1839 (Heidelberg).

CHENEVIÈRE (Alfred), adjoint en 1839:—mort en 1839, *son éloge funèbre par M. Ed. Raynaud* : XIV, 389.

CHOISY, correspondant en 1835 (Chantelle, Allier) — VII, 111; VIII, 6, 59, 65, 79, 106, 219, 222; IX, 217.

CLÉMENT, membre fondateur, vice-secrétaire lors de la formation du premier bureau, en 1826 — I, 107; VIII, 79, 244.

CLIN, XXIII, 311, 326, 329, 329, 412.

CLOQUET (Jules), membre de l'ancienne Société, honoraire depuis l'origine — I, 101.

CLOQUET (Ernest), adjoint en 1841, correspondant en 1846 (Téhéran, Perse) — XVI, 111, 231, 234, 267, 298; XVII, 380; XIX, 100, 131, 252, 262; — mort en 1855.

CODFT, adjoint en 1854 — XXIX, 10, 24; XXX, 7, 50.

COEURDEROY, adjoint en 1846, correspondant en 1849 (Lausanne, Suisse) — XXI, 280, 283.

COFFIN, adjoint en 1847, correspondant en 1852 — XXII, 275, 283, 283, 285, 337, 434; XXIII, 127; XXIV, 129.

COLLARD DE MARTIGNY, adjoint en 1826, titulaire en 1827, correspondant en 1828 — I, 218; II, 18, 21, 76, 209, 255; III, 105; VI, 113.

COLLIN, adjoint en 1844, correspondant en 1847 — XIX, 335; XX, 310; XXI, 11; XXII, 170, 171, 187.

COLLIN, d'Alfort, adjoint en 1849 — XXIII, 136, 382, 383; XXIV, 287.

COLLIS, XXIII, 111.

COLOMBAT, de l'Isère, adjoint en 1829, correspondant en 1835.

- COMBESSIS, adjoint en 1852, correspondant en 1854—XXVI, 347; XXVII, 209, 218.
- COMBETTES, adjoint en 1834, correspondant en 1837—V, 148; VI, 10, 49; VII, 52, 124, 126.
- COMIN, adjoint en 1840, correspondant en 1842—XV, 365; XVI, 235, 291; XVII, 109, 375.
- COMTE (Achille), membre fondateur—I, 7, 37, 49, 127, 128, 140, 213, 219.
- CONTE, XVI, 265.
- CONTOUR (A.), adjoint en 1840, titulaire en 1842, honoraire en 1844, archiviste en 1843, membre du comité de 1844 à 1843 inclusivement—XV, 79, 161, 362; XVI, 45, 74, 76, 108, 140; XVII, 93, 305, 337, 338, 344; XIX, 294, 375; XX, 209.
- CORDIER, adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Saint-Quentin)—XVIII, 223.
- CORNAC, honoraire en 1843.
- CORVISART (Lucien), adjoint en 1847, correspondant en 1850—XXII, 399, 400, 486; XXIII, 26, 41, 306, 332, 420; XXIV, 332; XXVI, 273.
- COSTILHES (H.), adjoint en 1840, titulaire en 1843, honoraire en 1845—XV, 243; XVI, 43, 299; XVII, 146; XVIII, 99, 368, 385; XIX, 14, 179.
- COURIARD, VIII, 109, 195; — mort en 1833.
- COURTIN (E.), adjoint en 1846, titulaire en 1847, correspondant en 1854, membre du comité en 1847—XX, 308; XXI, 89, 208, 273, 351, 373, 387; XXII, 7, 7, 66, 82, 170, 268, 269, 424; XXIII, 20, 34, 36, 116, 128, 131, 132, 135, 190, 249, 265; XXIV, 365.
- COUTOURIER, XVI, 344.
- COUTURIER, correspondant en 1844 (Lyon)—XVI, 338.
- COYMÈS, IX, 172.
- CRUVEILHIER (voir au commencement de cette table).
- CULLERIER, VII, 130.
- CURRAN (John-Olivier), membre honoraire en 1847 (Dublin); — mort en 1848.
- CUSCO, adjoint en 1846—XX, 308; XXI, 49, 138, 441, 444; XXII, 5, 6; XXIII, 139.

- DA COSTA (Antonio), correspondant en 1855 (Rio-Janeiro) — xxx, 277.
- DAGINCOURT, adjoint en 1846, correspondant en 1849 — xx, 306; xxi, 78, 349, 375; xxiii, 482.
- DANCE, titulaire en 1827 — iii, 94; — mort en 1832, *son éloge funèbre par M. Ricord* : vii, 457.
- DARISTE (Emile), adjoint en 1836 — xi, 203, 254; xii, 25; xiii, 400, 444; — mort en 1838, *son éloge par M. Landouzy* : xiii, 386.
- DAUBEUF, adjoint en 1850, correspondant en 1852 (Rouen) — xxv, 446, 257, 286; xxvi, 435.
- DAVIS, xii, 363.
- DEBEAUVAIS, adjoint en 1845, correspondant en 1849 — xix, 447; xx, 73, 465; xxi, 44, 272, 294, 366; xxii, 77, 79, 84, 168, 472, 473, 269; xxiii, 256, 388.
- DEBOUT, viii, 244; x, 44.
- DEBROU, adjoint en 1836, honoraire en 1843 (Orléans), membre du comité en 1842 — xi, 204, 298; xii, 36; xiv, 242; xv, 42; xvi, 454.
- DECÈS, adjoint en 1854 (1) — xxix, 222, 265; xxx, 25, 77, 78, 458, 239.
- DECOUX, adjoint en 1837, correspondant en 1838 (Périgueux) — xii, 260, 323, 358; xiii, 64.
- DECROZANT, adjoint en 1843 — xviii, 482, 395; xix, 260.
- DEFAUCAMBERGE, xxiii, 9.
- DEFrance, adjoint en 1829, titulaire en 1835 — vii, 53, 447, 423, 430; viii, 447; ix, 5, 6, 9, 44.
- DÉGAILLE, adjoint en 1850, correspondant en 1852 — xxv, 36, 44, 444, 442, 444, 220.
- DEGRUSSE, xxi, 435.
- DEGUISE, adjoint en 1842, correspondant en 1846 (Charenton) — xvii, 480; xviii, 45; xix, 44, 75.
- DEHANNE, adjoint en 1829 — iv, 94; v, 26.
- DELARUELLE, correspondant en 1846 — xxi, 304.
- DELASTRE, adjoint en 1844, correspondant en 1847 — xvi, 336; xvii, 243.
- DELAVALT, vii, 430.
- DELLERM, adjoint en 1838, correspondant en 1844.

(1) Titulaire en 1836.

DELESTRE, xxx, 178.

DELINEAU, xvi, 278.

DELMAS, correspondant en 1838 (Alger) — ix, 182.

DELONJON DE LA GRANGE, adjoint en 1843, correspondant en 1845 (Tours) — xviii, 99, 332.

DELORT, adjoint en 1826, titulaire en 1826, correspondant en 1855 — i, 97, 184, 219, 220; vi, 71, 104.

DELPECH (A.), (1) adjoint en 1842 — xvii, 412, 466, 303; xviii, 44, 293; xxii, 240.

DEMARQUAY, adjoint en 1843, titulaire en 1845, honoraire en 1854, secrétaire en 1845, membre du comité en 1844 et en 1845 — xviii, 103, 331, 379, 382, 388; xix, 11, 12, 13, 37, 38, 78, 78, 134, 134, 201, 205, 297, 300, 368, 371, 372, 379, 380, 382, 384; xx, 12, 13, 13, 15, 41, 44, 44, 71, 108, 108, 110, 112, 134, 163, 294, 297; xxi, 44, 12, 12; xxii, 406, 411; xxiv, 20, 21, 361, 368; xxv, 37, 40, 467; xxix, 204, 207, 208.

DEMEAUX, adjoint en 1841, titulaire en 1841, honoraire en 1844, archiviste en 1842, vice-secrétaire, puis secrétaire en 1843, membre du comité en 1842 et 1843 — xiv, 20, 72, 92, 101, 133, 163, 323; xv, 12, 12, 13, 44, 47, 417; xvi, 9, 146, 172, 172, 179, 210, 297, 298, 331, 354; xvii, 44, 51, 54, 56, 80, 80, 142, 174, 175, 337, 340; xviii, 12, 44, 44, 68, 72, 138.

DEMONCY, correspondant en 1843 (Cazan, Russie) — xviii, 404.

DENONVILLIERS, honoraire en 1837, archiviste et membre du comité en 1835 et 1836 — viii, 3, 60, 76, 79, 107, 134, 447, 450, 462, 200, 247; ix, 47, 58, 74, 122, 134, 139; x, 124; xi, 75, 105, 173; xii, 294; xv, 337; xvii, 45, 53, 78, 110, 270, 274, 304; xviii, 171, 172, 172; xxx, 36.

DENOUE, xxvi, 385.

DENUCE, adjoint en 1849, titulaire en 1851, honoraire en 1855 (Bordeaux), vice-secrétaire en 1851, secrétaire en 1852, vice-président en 1853, membre du comité de 1850 à 1855 inclusivement — xxiii, 404; xxiv, 22, 45, 124, 307, 368; xxv, 83, 145, 146, 334; xxvi, 252, 292, 365; xxvii, 16, 18, 263, 471, 597; xxviii, 15, 94, 355; xxix, 462; xxx, 127.

DEPAUL, adjoint en 1837, titulaire en 1847, correspondant en 1849, membre du comité en 1845 — ix, 205; xii, 465, 259,

(1) Correspondant en 1856.

- 273, 324, 325; XIV, 297, 304, 324; XV, 77, 105, 338, 397; XVI, 42, 45, 73, 108, 174, 206, 235, 334; XVII, 56, 57, 175, 208, 244, 243, 246, 273, 304, 307; XVIII, 70, 74; XIX, 37, 260, 264; XX, 42, 44, 72, 107, 162; XXI, 40, 105, 239, 273, 458; XXII, 55, 90, 94; XXIII, 11, 28, 96, 269; XXIV, 44; XXVI, 149, 374; XXVII, 8, 24, 45, 123, 199; XXVIII, 2, 22, 353, 394, 397; XXIX, 47, 48, 237; XXX, 82, 243, 504.
- DÉPÉRET-MURET, adjoint en 1837, correspondant en 1839 (Limoges) — XII, 260; XIII, 42.
- DEPUISAYE, adjoint en 1841, correspondant en 1846, membre du comité en 1843 — XVI, 77; XVII, 173, 207, 244, 342; XVIII, 268, 394.
- DERMEAUX, adjoint en 1840.
- DESCHAMPS, VIII, 246.
- DESCIEUX, de Montfort-l'Amaury, — XXIX, 413.
- DÉSÉTANGS, adjoint en 1842, correspondant en 1843 — XVI, 335; XXVII, 207.
- DÉSIR, adjoint en 1835, correspondant en 1843 — X, 66; — mort en 1849.
- DESMEAUX, adjoint en 1838.
- DESNOS, adjoint en 1853, correspondant en 1854 — XXVIII, 480, 260; XXIX, 239, 340.
- DESORMEAUX, adjoint en 1844, membre du comité de 1844 à 1847 inclusivement — XVIII, 390; XIX, 78, 167; XX, 263, 338; XXI, 46, 303, 462.
- DESPREZ, adjoint en 1832, titulaire en 1837, honoraire en 1850 (Bicêtre) — VII, 122; VIII, 196, 260; IX, 46, 76, 100, 135, 136, 176, 179, 242; X, 4; XI, 45; XII, 98, 165, 366; XIV, 264; XVI, 140; XVII, 174, 340; XVIII, 72.
- DESRUELLES (Henri), adjoint en 1844 — XIX, 185, 259, 384; XX, 40; — mort en 1845, *notice par M. de Castelnau* : XX, 343.
- DESRUELLES, adjoint en 1854 — XXVI, 346, 373; XXVII, 12; XXVIII, 193.
- DESSERTENNES (Pierre-Alphonse), adjoint en 1843 — XVIII, 99; — mort en 1843, *son éloge funèbre par M. Decrozan* : XVIII, 395.
- DESTERNES, adjoint en 1848 — XXIII, 223; — ne fait plus partie de la société par décision prise en 1854.
- DESTOUCHES, adjoint en 1850 — XXV, 246.

DEVILLE (A.), adjoint en 1842, titulaire en 1844, secrétaire en 1846, vice-président en 1847, membre du comité, de 1846 à 1854 inclusivement — XVII, 263, 308, 396; XVIII, 13, 13, 14, 42, 43, 91, 98, 137, 139, 180, 198, 199, 261, 263, 263, 264, 293, 294, 295, 367; XIX, 13, 14, 51, 107, 296, 328; XX, 263, 276, 297, 299; XXI, 12, 13, 14, 15, 73, 75, 100, 103, 108, 139, 145, 236, 242, 266, 320, 367, 377, 406; XXII, 29, 196, 422, 422, 459, 480; XXIII, 24, 32, 154, 230, 319; XXIV, 8, 75, 105, 122, 153, 243, 246, 330, 334, 332, 343, 363; XXV, 35, 44, 77, 88; XXVI, 15, 37, 88, 114, 117, 120, 210, 216, 382, 400.

DIDAY, adjoint en 1835, titulaire en 1836, honoraire en 1838 (Lyon), membre du comité en 1836 — X, 168, 173; XI, 10, 76, 111, 233, 250, 297.

DIDION, adjoint en 1850, correspondant en 1852 — XXV, 179, 190.

DIMEY, adjoint en 1848, correspondant en 1851 — XXII, 477; XXIII, 97, 201.

DIONIS, adjoint en 1850, correspondant en 1851 (Auxerre) — XXV, 309.

DOLBEAU, adjoint en 1853 — XXVIII, 172, 401; XXIX, 72, 72, 274, 302, 336, 337; XXX, 439.

DOLIER, XXIII, 258, 262, 264, 268, 395.

DONNÉ, adjoint en 1835, correspondant en 1841 — XI, 110, 140, 204.

DUBINI, correspondant en 1843.

DUBOIS (Émile), adjoint en 1847, correspondant en 1849 (Montfermeil) — XXII, 313, 441, 453; XXIII, 95.

DUBOIS (Jules), adjoint en 1850, correspondant en 1853 (Abbeville) — XXII, 443; XXV, 348; XXVII, 67.

DUBOURG, adjoint puis titulaire en 1826, correspondant en 1828 — I, 130, 141; II, 3; III, 2; VI, 102.

DUBREUIL, adjoint en 1850 — XXIII, 405; XXV, 305; XXVI, 159, 340; XXVII, 205, 210, 260.

DUBREUIL, honoraire en 1827 (Montpellier).

DUCASSET, XXIII, 67.

DUCHAPT, adjoint en 1830, correspondant en 1835 — V, 186; VI, 2, 49; VII, 128.

DUCHASSAING, adjoint en 1845, correspondant en 1846 (Guadeloupe).

DUCHAUSSEY, adjoint en 1853 — XXVIII, 48, 480, 477, 499, 248, 346; XXIX, 47, 438, 239, 242; XXX, 24, 44, 503.

DUCHESNE-DUPARC, VII, 434.

DUCLOS, adjoint en 1846, correspondant en 1850 (Tours) — XXI, 440.

DUCLOS (Henri), adjoint en 1848, correspondant en 1854 (Rouen), membre du comité en 1849 — XXII, 409; XXIV, 470.

DUCLOS, adjoint en 1852 — XXVII, 87, 404, 442, 428, 430; XXVIII, 445; XXIX, 454, 200.

DUCLUZEAU, adjoint en 1852 — XXVII, 93, 94, 428, 435.

DUCROS, adjoint en 1838, correspondant en 1840 — XIII, 98, 382.

DUFOUR (Charles), adjoint en 1854, membre du comité en 1855 (1) — XXIV, 322, 323; XXV, 449; XXVI, 34, 39, 39, 39, 40, 67, 84, 84, 85, 439, 456, 462, 496, 346, 347, 347, 358; XXVII, 45, 27, 27, 409, 409, 486, 252, 253, 533; XXX, 553 (bis).

DUFOUR (Albert), adjoint en 1852, membre correspondant en 1854 — XXVII, 206, 212, 253, 305; XXVIII, 454, 454, 457, 350, 358; XXIX, 4, 2, 2, 2, 245.

DUHAMEL, adjoint en 1849, correspondant en 1850 (Boulogne-sur-Mer) — XXIV, 66, 84, 84, 206; XXV, 73, 103.

DUMÉNIL (L.), adjoint en 1852, correspondant en 1854 (Rouen) — XXVII, 347, 533; XXVIII, 448.

DUMESNIL, adjoint en 1838, correspondant en 1842.

DUMON, adjoint en 1844, correspondant en 1847 — XIX, 259, 375.

DUMONT-PALLIER (2), XXVII, 424; XXX, 26, 43, 467.

DUMOULIN (A.), adjoint en 1847, correspondant en 1849 — XX, 72; XXII, 324; XXIII, 22, 27; XXIV, 206.

DUMOUTIER, titulaire en 1827, correspondant en 1837 — II, 49.

DUPERTUIS, correspondant en 1842 (Champigny, Seine) — XVII, 446.

DUPLAY, XXVI, 447.

DUPONT, XXX, 233, 320.

DUPOUY, XXI, 324.

DUPRÉ, adjoint en 1830, correspondant en 1838 (Bourg, Ain) — V, 44; VII, 4, 442, 448; VIII, 64; IX, 8; X, 444, 472.

DUPRÉ-LATOUR, correspondant en 1837.

(1) Membre du comité en 1856.

(2) Adjoint en 1856.

DUPUY, xxii, 302.

DUPUYTREN, fondateur de la première société anatomique, président honoraire de la nouvelle société — II, 259 ; — mort en 1835.

DURAND (J. B.), adjoint en 1838, correspondant en 1845 — XIV, 23.

DURAND-FARDEL (Max), adjoint en 1836, titulaire en 1839, honoraire en 1842, archiviste en 1839, vice-secrétaire, puis secrétaire en 1840, vice-président en 1841, membre du comité de 1839 à 1842 inclusivement — XI, 195, 235 ; XII, 73, 109 ; XIII, 125, 132, 157, 267, 304, 307 ; XIV, 7, 66, 68, 101, 133, 196, 200, 258, 328, 330, 369 ; XV, 29, 98, 122, 211 ; XVI, 85, 285, 348 ; XVII, 44, 70, 342, 397 ; XVIII, 127 ; XXIV, 21, 327, 344, 352, 359 ; XXV, 337 ; XXVI, 22.

DURIAU, xxx, 257.

DUTARD, adjoint en 1854 — XXV, 360 ; XXVI, 75.

DUTROULEAU, correspondant en 1843.

DUVINE, xx, 135.

EAGER, correspondant en 1835 (Manchester) — IX, 48. Voyez *OEger*.

EMPIS, adjoint en 1847 — XXII, 476 ; XXIV, 200.

ESCALIER, adjoint en 1845, correspondant en 1849 — XX, 213 ; XXI, 276, 277 ; XXII, 8, 38, 259 ; XXIII, 209, 256, 356 ; — ne fait plus partie de la société par décision prise en 1851.

ESPIAUD, membre honoraire en 1843.

ESPIAUD, xxiii, 8.

ESTEVENET, adjoint en 1836, correspondant en 1844 (Toulouse) — XI, 129 ; XII, 225 ; XV, 78, 396 ; XVI, 10, 173, 210 ; XVII, 475.

ÉTOC, vii, 124.

FABRE, adjoint, puis titulaire en 1830, honoraire en 1835 (Tonneins) — IV, 131 ; V, 48, 50 ; VI, 2, 3, 22 ; VII, 117, 129.

FAGET, adjoint en 1843, correspondant en 1845 (Nouvelle-Orléans) — XX, 200.

FANO, adjoint en 1846, correspondant en 1850, et adjoint de nouveau en 1854 — XX, 113, 172 ; XXI, 76, 107, 109 ; XXII, 435 ; XXIII, 32, 96, 131, 315, 325 ; XXVI, 367, 375 ; XXIX, 135, 141, 302, 325, 334, 336, 373 ; XXX, 83.

FARG, honoraire en 1844 (Berlin).

FATON, adjoint en 1847, correspondant en 1849 — XXII, 373, 483; XXIII, 78, 344; XXIV, 151.

FAURAYTIER (Marcelin), adjoint en 1840, titulaire en 1842 — XV, 434; XVI, 44, 208, 259; XVII, 192; XVIII, 22; — mort en 1843, son *éloge funèbre* par M. Depuisay : XVIII, 391.

FAURE, XXVI, 250, 400.

FAUVEL, adjoint en 1836, correspondant en 1842, membre du comité en 1838 et 1839 — XII, 175; XIII, 44, 66, 90, 266; XIV, 163, 365; XXX, 395.

FAVROT, adjoint en 1843, correspondant en 1846 — XVII, 372, 385; XX, 194.

FENERLY, correspondant en 1855 — XXIX, 336; XXX, 458.

FERRA, adjoint en 1842, correspondant en 1846 — XVII, 449; XIX, 332; XX, 40.

FERRIANI de Ferrare, correspondant en 1847 — XXIII, 213, 216, 219, 220.

FIAUX, adjoint en 1840, titulaire en 1843, honoraire en 1846, archiviste, puis vice-secrétaire en 1844, membre du comité en 1843 et 1844 — XV, 246; XVII, 393; XVIII, 65, 66; XIX, 99.

FIGUÏÈRES (C. E.), adjoint en 1842, titulaire en 1843, honoraire en 1845, trésorier et membre du comité en 1843 et 1844 — XVI, 350; XVII, 22, 104; XVIII, 165, 211, 294, 391; XIX, 202, 383.

FINCK, correspondant en 1836 (Carlsruhe) — XII, 40.

FIRMIN, adjoint en 1850 — XXIV, 419, 422; XXV, 28.

FISCHER, adjoint en 1827, titulaire en 1829, honoraire en 1836 — II, 48, 276; IV, 34.

FLANDIN, adjoint en 1831, correspondant en 1835 — V, 172; VII, 2, 20, 26, 29, 117, 122, 125.

FLAUBERT, membre de la première société anatomique, honoraire en 1843 (Rouen), — mort en 1846.

FLEURIOT, XXX, 399.

FLEUROT (1), XXX, 539.

FLEURY, adjoint en 1835, correspondant en 1837 (Clermont) — XII, 195.

FLEURY, adjoint en 1835, titulaire en 1836, honoraire en 1845 — IX, 4, 69, 75, 278; XI, 66, 140, 205, 330; XII, 349.

FLEURY, titulaire en 1838, honoraire en 1846 — XIII, 40, 163.

(1) Adjoint en 1856.

FOERG, honoraire en 1844 (Munich).

FOLLIN, adjoint en 1847, membre du comité en 1848—XXII, 365, 410, 423; XXIII, 33; XXIV, 222, 350; XXV, 205, 226; XXVI, 98, 191, 205, 206, 249; XXVII, 453; XXX, 239.

FOLLIS, correspondant en 1848 — XXIII, 144.

FORGET, adjoint en 1830, titulaire en 1834, honoraire en 1835 (Strasbourg), vice-secrétaire en 1834 et 1832, secrétaire en 1833 — IV, 131; V, 45, 78, 153; VIII, 63, 239; XIII, 267.

FORGET (Amédée), adjoint en 1835, correspondant en 1843 — XI, 258; XII, 37.

FORGET (Eugène), adjoint en 1838 — XIV, 257; XV, 8; XVII, 364; XXV, 304; XXIX, 306.

FOUCHER (Émile), adjoint en 1849, titulaire en 1852, vice-secrétaire en 1852, secrétaire en 1853, vice-président en 1854, membre du comité de 1850 à 1854 inclusivement (4)—XXIV, 137, 257, 258; XXV, 80, 102, 103, 108, 367, 368; XXVI, 22, 22, 64, 88, 132, 190, 200, 365, 368, 404, 405; XXVII, 54, 54, 55, 92, 93, 122, 126, 126, 135, 189, 454; XXVIII, 119, 216, 226, 335, 336, 344, 477; XXIX, 59, 143, 144, 168, 233, 235, 236, 265, 268, 268, 304, 305, 334, 335, 377, 383, 388; XXX, 9, 37, 94, 244, 277, 291, 464, 473, 487.

FOURCADE, adjoint en 1830, correspondant en 1835 (Troyes) — V, 49, 71; IX, 42, 47.

FOURNET, adjoint en 1835, correspondant en 1842 — X, 4, 5, 11, 68; XI, 100, 110; XII, 35, 36, 43; XV, 44, 46.

FOURNIER (Alfred) (2), XXX, 48, 50, 81, 264, 454, 508, 527, 548 (bis).

FOURRIER, XXVIII, 147.

FOVILLE, correspondant en 1828 (Charenton) — III, 211, 213.

FOVILLE, adjoint en 1855 — XXX, 86, 90, 209, 373.

FRÉDAULT dit FRICAULT, adjoint en 1845, correspondant en 1849 — XX, 226; XXI, 72; XXII, 239, 259, 424, 426; XXIII, 14 (3).

FREMINÉAU, XXIX, 267.

FREMY, adjoint en 1843, correspondant en 1846 — XVII, 384, 385; XVIII, 54.

(1) Membre du comité en 1856.

(2) Adjoint en 1856.

(3) Ne fait plus partie de la société par décision prise en 1856.

FROMENT, adjoint en 1844, correspondant en 1845 — XVI, 244; XXI, 445.

FUHRER, d'Iéna, XXX, 437.

GABALDA, adjoint en 1843, titulaire en 1845, honoraire en 1854 — XVIII, 384; XIX, 495, 204; XX, 285; XXI, 242, 274, 272, 273; XXII, 264 (4).

GABRIAC, XXVIII, 478; XXIX, 9.

GACHET, correspondant en 1835 (Isoudun) — VII, 94.

GAILLARD (L.), correspondant en 1829 (Poitiers) — IV, 444; V, 44.

GAILLIET, adjoint en 1852, correspondant en 1853 (Reims), membre du comité en 1853 — XXVII, 426, 549; XXVIII, 409.

GALLARD (Th.), adjoint en 1853, titulaire en 1855 (2) — XXVII, 248, 272, 356; XXVIII, 7, 47, 29, 54, 437, 390, 404; XXX, 260, 380, 634.

GALLERAND, adjoint en 1840, correspondant en 1843 — XV, 237; XVII, 380.

GARIEL, adjoint en 1835, titulaire en 1836, correspondant en 1840 — X, 24, 466; XI, 43, 246, 299; XII, 260.

GAUBE, adjoint en 1853 — XXVIII, 410, 420, 486, 488.

GAUBRIC (Ch.-Henri), adjoint en 1839, titulaire en 1844, honoraire en 1845, vice-secrétaire, puis secrétaire en 1843, vice-président en 1844, membre du comité de 1842 à 1844 inclusivement — XIII, 377; XIV, 404; XV, 378, 384; XVI, 42, 43, 428, 438, 472, 202, 209, 244, 234, 236, 299; XVII, 44, 30, 56, 209; XVIII, 46, 295, 296, 328, 366; XIX, 468, 202, 203; — mort en 1846, *son éloge par M. Oulmont* : XXI, 468.

GAUCHER, adjoint en 1842, correspondant en 1844 — XVII, 426, 478.

GAUDON, XXI, 403.

GAUJOT, adjoint en 1853 — XXVIII, 24, 228, 320, 339.

GAUSSAIL, adjoint en 1830, titulaire en 1832, correspondant en 1836 — V, 490; VI, 49; VII, 30.

GELETZ, adjoint en 1842, titulaire en 1843, honoraire en 1845 — XVII, 285; XVIII, 254; XX, 94.

(1) Ne fait plus partie de la société par décision prise en 1856.

(2) Membre du comité en 1856.

- GÉLY (Y. A.), correspondant en 1840 (Nantes) — xv, 303.
- GENDRON, correspondant en 1835 (Chinon) — vii, 448, 423 ; viii, 34 ; ix, 2 ; x, 37.
- GENOUVILLE, adjoint en 1855 — xxviii, 438, 444 ; xxix, 444, 464 ; xxx, 450.
- GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore), membre honoraire en 1828 — iii, 456, 240 ; — mort en 1844, *notice nécrologique par M. de Castelnau* : xix, 388 ; — notice sur ses travaux par L. Mandl, xx, 345.
- GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (J.-I.), honoraire en 1846.
- GÉRY, adjoint en 1852, titulaire en 1853, membre du comité en 1853 — xxv, 255 ; xxvii, 434, 436, 203 ; xxviii, 8, 484, 224, 224, 226, 235, 250.
- GÉRY, xvii, 365, 382.
- GIBERT, vii, 408 ; xiv, 203.
- GIOVANNI-GUZZO de Naples, xxi, 445, xxii, 33.
- GIRALDÈS, adjoint en 1830, titulaire en 1835, honoraire en 1838, secrétaire en 1836 et 1837, membre du comité en 1836 et 1837 — v, 80, 488 ; vii, 420, 424 ; viii, 444, 447 ; xi, 364 ; xii, 444, 464, 474 ; xiv, 46, 260, 323 ; xv, 442 ; xvi, 93, 334 ; xvii, 56, 364 ; xviii, 9, 68 ; xxi, 37, 474, 207, 237 ; xxii, 96 ; xxvi, 384 ; xxvii, 42, 54, 52, 434 ; xxix, 298 ; xxx, 242, 242, 524.
- GIRARD, adjoint en 1834, correspondant en 1835 (Marseille) — v, 80, 476, 478 ; vi, 46, 49.
- GIRAUD, adjoint en 1837, correspondant en 1844 — xii, 36, 427, 294 ; xiii, 39, 67, 400.
- GLUGE, correspondant en 1837.
- GODARD (Ernest), adjoint en 1854 — xxix, 434, 436, 437, 437, 334 ; xxx, 428, 434, 435, 529, 546, 548, 552.
- GODART (Jules), adjoint en 1847 — xxii, 459, 202, 224, 233, 287, 295 ; xxiii, 23, 24, 407 ; xxiv, 346 ; — mort en 1848, *son éloge funèbre par M. Corvisart* : xxiii, 420.
- GODEFROY, adjoint en 1836, correspondant en 1838.
- GODIN, adjoint en 1835 — x, 5, 40, 98, 99, 99, 403 ; xi, 408, 473, 304 ; xii, 36, 37, 68, 69 ; — mort en 1839, *son éloge funèbre par M. Demeaux* : xv, 447.
- GOGUÉ, adjoint en 1846 — xix, 207 ; xxi, 234, 235, 236, 279, 367, 367, 384, 413 ; — mort en 1847.
- GONTIER, adjoint en 1840, correspondant en 1844 — xiv, 456.

GOSSELIN (Léon), adjoint en 1837, titulaire en 1838, honoraire en 1843, secrétaire en 1844, vice-président en 1842, membre du comité de 1840 à 1843 inclusivement — XII, 402, 260; XIII, 464, 475, 297; XIV, 258, 306; XV, 334; XVI, 434, 246, 209, 304, 329; XVII, 453, 208, 233; XVIII, 99; XIX, 44, 74, 329, 330; XXII, 5, 87, 407, 232.

GOSSET, XXII, 402, 436.

GOUBAUX, honoraire en 1847 (Alfort) — XXII, 277.

GOUGEON, adjoint en 1844, correspondant en 1846 — XIX, 246.

GOUPIL (E.), adjoint en 1852, titulaire en 1853 — XXVI, 42; XXVII, 99, 400, 485, 244, 470; XXVIII, 224, 247, 248, 276, 396, 397; XXIX, 37, 405, 227, 269, 270; XXX, 499.

GOURAUD, V, 466; VI, 47; VII, 433.

GOURIET, XXVII, 505.

GOUYON, XIV, 326.

GRANDHOMME, XV, 244.

GRANT (H. A.), correspondant en 1839 (Philadelphie) — XIV, 234.

GRAPIN, adjoint en 1845, correspondant en 1847 à Dijon — XIX, 298, 343; XX, 43, 69, 74; XXI, 43, 377 (4).

GRAPPIN, XXVIII, 80.

GRATIOLET, adjoint en 1839, correspondant en 1844 — XIV, 435.

GRAU, adjoint en 1852, correspondant en 1854 — XXVII, 98, 306; XXVIII, 262.

GRELLET DE FLEURETTE, XXVIII, 454.

GRENIER, adjoint en 1840, correspondant en 1842 — XVII, 324.

GRESLOIS, adjoint en 1835, correspondant en 1836 — X, 424; XI, 203.

GRISOLLE, adjoint en, titulaire en 1833, honoraire en 1835 — VII, 448; VIII, 77, 407, 446, 460; IX, 44, 400, 428; X, 74, 430, 432; XIV, 260, 325.

GRIVOT DE GRANDCOURT, XXII, 6, 8; XXIII, 228.

GROS, adjoint en 1846, correspondant en 1849 — XIX, 433, 332; XX, 83; XXI, 38, 444, 329, 369; XXII, 73, 84, 405; XXIII, 444; XXIV, 24, 39.

GROS-LAMBERT, adjoint en 1837 — XII, 97, 259.

GRUBY, adjoint en 1840, — XV, 399; XXII, 446.

(1) Ne fait plus partie de la société par décision prise en 1836.

GUBLER, adjoint en 1846, membre du comité en 1848 (4) — XX, 308; XXI, 35, 240, 243, 248, 332, 378; XXII, 408, 427, 428; XXIII, 30, 94, 93, 434, 186, 188, 488, 492, 495, 204, 345, 346, 347; XXIV, 38, 66, 74; XXV, 38; XXIX, 245.

GUENARD, adjoint en 1835, correspondant en 1839, — X, 27, 404; XI, 294; — mort en 1839.

GUENEAU DE MUSSY (Noël), adjoint en 1836, titulaire en 1838, honoraire en 1839, membre du comité en 1839 — XI, 74, 108, 109, 203, 265, 267, 286; XII, 98; XIII, 38, 40, 44, 66, 147, 279; XIV, 9, 40, 74, 348, 376; XVII, 210.

GUENEAU DE MUSSY (Henri), adjoint en 1842, correspondant en 1846, membre du comité en 1843 — XVI, 335; XVII, 449; XVIII, 44, 79.

GUERARD (Alphonse), adjoint puis titulaire en 1826, honoraire en 1835 — I, 64, 127, 155, 243; II, 80, 96, 189; III, 164, 165, 222; VI, 62, 73; VII, 3, 25; VIII, 244; IX, 246; X, 4, 65; XIV, 305; XV, 42; XVI, 343; XVII, 475, 343, 394; XVIII, 74; XXI, 476; XXII, 43.

GUERETIN, adjoint en 1836, correspondant en 1840.

GUERHARD, correspondant en 1835 (Philadelphie) — VII, 424; VIII, 246.

GUERIN, XXIV, 246.

GUERINEAU, adjoint en 1843, correspondant en 1847.

GUERRIN, VII, 47, 109.

GUIBOUT (E.), adjoint en 1847, correspondant en 1854 — XXI, 367; XXII, 49, 27, 394.

GUIET, adjoint en 1843, correspondant en 1844.

GUIGNARD, adjoint en 1842, correspondant en 1854 — XVI, 308; XVII, 475, 444; XVIII, 45.

GUILHOMME, XIII, 447.

GUITTON, adjoint en 1842, correspondant en 1844 — XVII, 379.

GUYON, adjoint en 1855 — XXIX, 286; XXX, 37.

GUYOT, adjoint en 1829, correspondant en 1835 (Rennes) — IV, 56, 74, 94.

GUYOT (J.), XIII, 265.

GUYOT, adjoint en 1854 — XIX, 444, 443, 433, 434, 442, 465, 487, 234, 234; XXX, 65, 243.

GUYOT, XXX, 238.

(1) Membre correspondant en 1856.

HACHE, adjoint en 1835, correspondant en 1837 (Étampes) — VII, 6, 124, 126; VIII, 406, 496, 247; IX, 43, 475, 244; X, 4, 6.

HANNOIS, correspondant en 1847 — XXII, 213.

HARDY, adjoint en 1835, titulaire en 1837, honoraire en 1844, vice-secrétaire puis secrétaire en 1837, vice-président en 1838, membre du comité de 1837 à 1839 inclusivement — VII, 432; VIII, 246; IX, 409, 425; X, 9; XII, 444, 353; XIII, 3, 299; XIV, 8, 304; XV, 440.

HATIN, adjoint puis titulaire en 1827 — III, 209.

HEIFELDER, fils, correspondant en 1853 (Erlangen) — XXVIII, 47.

HEINE, médecin allemand — IX, 473.

HÉLIE, adjoint en 1837, correspondant en 1844 — XII, 228, 254; XIII, 5, 67, 404; XIV, 8; XV, 9.

HÉLOT (Jules), adjoint en 1840, correspondant en 1846 (Rouen) — XIV, 374; XV, 444; XVI, 299.

HENRY, adjoint en 1852 — XXVII, 38, 74, 500; XXVIII, 82, 145; XXIX, 406; XXX, 44, 78, 95, 99, 454, 477, 478, 304, 450.

HENRY, xv, 469.

HÉRARD, adjoint en 1843, titulaire en 1846, honoraire en 1847, membre du comité de 1844 à 1846 inclusivement — XVIII, 340; XIX, 258, 330; XX, 408, 262, 263, 303; XXI, 47, 66, 69, 72, 407, 440, 444, 232, 236, 268, 365, 372, 385; XXII, 447, 206; XXV, 42, 85, 85, 86, 87, 98, 446, 446, 447, 448, 238, 239, 322, 322, 343; XXVI, 233, 233.

HERMELIN, adjoint en 1839, correspondant en 1842 — XIII, 268; XV, 67.

HERPIN, adjoint en 1837, correspondant en 1840 (Tours) — XII, 49.

HERSENT, adjoint en 1843, titulaire en 1844 — XVII, 373; XVIII, 27, 40, 42, 70, 138, 496, 204, 248; XIX, 84, 324, 333, 379; XX, 48; XXIII, 262.

HERVEY, adjoint en 1839, correspondant en 1844 (Troyes) — XIV, 76, 304, 386; XV, 64.

HEULHARD D'ARCY, adjoint en 1826, correspondant en 1837 (Clamecy).

HEURLES (d'), adjoint en 1847, correspondant en 1849 — XXI, 458; XXII, 50.

HILLAIRET (J. B. S.), adjoint en 1843, correspondant en 1854 — XVIII, 99; XX, 39, 70, 153, 252; XXI, 73, 163.

HOELDER, correspondant en 1846 (Stuttgard) — XXI, 31.

HOLLAIND, correspondant en 1854 (Cork, Irlande) — XXVII, 223, 319.

HOUEL, adjoint en 1846, titulaire en 1850, honoraire en 1852, membre du comité en 1849 et 1850 — XVI, 161; XX, 306; XXI, 169; XXII, 4, 89; XXIII, 259; XXIV, 98, 178, 217, 220, 222, 245, 246; XXV, 72, 148, 149, 165, 184, 289, 325; XXVI, 104, 105, 152, 153; XXVII, 47; XXVIII, 68, 337; XXIX, 13, 273, 314, 444; XXX, 36, 112.

HOUSSELOT, adjoint en 1826, titulaire puis correspondant en 1827 (Meaux) — I, 199; II, 34.

HUETTE (Charles), adjoint en 1847, correspondant en 1854 (Montargis) — XXII, 400, 454; XXIII, 104.

HUGUIER, adjoint en 1829, honoraire en 1835 — IV, 52, 151; V, 1; VII, 24, 43; VIII, 195; XXVI, 374.

HUSSON (Léon), adjoint en 1835, correspondant en 1841 — XI, 44, 45, 91, 103; XV, 172; XIX, 329, 330, 378; — mort en 1846.

HUTIN (Ph.), membre fondateur, honoraire en 1842 — II, 134; III, 44.

HYRTL, honoraire en 1840 (Prague) — XV, 142.

ICERY, XXVIII, 73, 82, 135.

IMLIN, adjoint en 1836, correspondant en 1840 (Alfort) — XI, 141, 298.

ISAMBERT, adjoint en 1853 — XXVIII, 18, 41, 97; XXIX, 102, 240, 306; XXX, 143, 169.

ISSARTIER, adjoint en 1840, correspondant en 1842 — XIV, 369.

JACQUEMET, XXV, 49, 138.

JACQUEMIER, adjoint en 1836, correspondant en 1839.

JAMAIN, adjoint en 1840, correspondant en 1846, membre du comité en 1843 — XVI, 74; XVII, 441.

JAMES (C.), adjoint en 1838 — XIII, 86.

JARJAVAY, adjoint en 1846, membre du comité en 1854 — XVIII, 99; XX, 306; XXI, 44; XXV, 443, 450; XXVI, 458, 492, XXVII, 24, 42, 185, 202; XXIX, 275; XXX, 440.

JESSÉ, XXIX, 44, 340.

JOBERT DE LAMBALLE, titulaire en 1827, honoraire en 1835 — II, 75, 96, 97, 488; III, 94, 208; IV, 453.

JOLLY, honoraire en 1827 — II, 433.

JOHNSTON, correspondant en 1839 — XIV, 484.

JONES, correspondant en 1837 (Angleterre) — VII, 446, 420; VIII, 34, 199.

JOUSSET (P.), adjoint en 1842, correspondant en 1848 — XVI, 349; XVII, 273, 374, 384, 387; XVIII, 383; XX, 409, 444, 435, 435, 463, 479; XXI, 75, 439, 467, 473, 487, 245, 238, 273, 279 (4).

JUTEAU, adjoint en 1849, correspondant en 1854 — XXIII, 273; XXV, 42, 478, 303.

KEAN de Leipzig, XX, 43.

KEANE, correspondant en 1839 (Londres).

KINSBURG, XXVI, 47.

KOEKLIN, XXIX, 430.

KOLLIKER, honoraire en 1852.

KRAUSS, adjoint en 1837, correspondant en 1838 (Allemagne) — XII, 354.

LABAT, XX, 305; XXI, 423, 432; XXVI, 87.

LABORIE, adjoint en 1835, correspondant en 1844 — X, 39; XI, 203, 237, 268; XIII, 38, 40, 70, 422.

LABOULBENE, adjoint en 1853 — XXVIII, 368, 373.

LABRIC, adjoint en 1854, correspondant en 1854 — XXVI, 206, 256, 378.

LACANAL, adjoint en 1842, correspondant en 1847 (Saint-Liziers (Ariège) — XVII, 394; XVIII, 44, 45, 234; XIX, 467; XXI, 383; XXII, 400, 467, 442.

(1) Ne fait plus partie de la société par décision prise en 1856.

- LACAZE DU THIERS, adjoint en 1847, correspondant en 1849 — xxii, 284, 294, 292, 293, 335, 422; xxiii, 435, 272, 326; xxvi, 47, 242; xxvii, 44, 264.
- LACOMBE (Daniel), adjoint en 1836, correspondant en 1837 (Essarts, Vendée) — xi, 227.
- LACOMBE (Urbain), adjoint en 1837, titulaire en 1838, honoraire en 1844 — xii, 38, 461, 462, 295; xiii, 54, 430, 430, 266, 358; xiv, 402; xv, 78, 444, 213, 440; xvi, 40.
- LACOMBE, correspondant en 1843 (Périgueux).
- LACOUR, adjoint en 1844, honoraire en 1854 — xxi, 475.
- LACOUR, correspondant en 1847.
- LACROIX, adjoint en 1830, titulaire en 1835, honoraire en 1837 — iv, 447; v, 26; vii, 48, 420; viii, 444, 444, 445.
- LACROIX (E.), xiv, 493; xv, 482; xvii, 69.
- LAENNEC, président honoraire de la nouvelle société (1826), ex-président de la première.
- LAFARGUE, adjoint en 1836, correspondant en 1840 (Bordeaux).
- LAFFILEY, adjoint en 1847, correspondant en 1848 — xxii, 483, 332, 476.
- LAFAURIE, adjoint en 1844, correspondant en 1854 — xix, 233; xx, 44, 70, 266; xxi, 23.
- LAFONT, adjoint en 1835, correspondant en 1837 — x, 78.
- LAGNEAU, xxviii, 344.
- LAGOUT, adjoint en 1843, correspondant en 1846 — xviii, 202, 304; xix, 370; xx, 44, 45, 300; xxi, 43.
- LAGRANGE, xx, 298; xxi, 252; — mort en 1846, étant seulement déclaré admissible.
- LAILLER, adjoint en 1846, correspondant en 1850 — xx, 303, 307; xxi, 415, 272, 380, 385; xxiii, 430; xxiv, 40.
- LALA, xxx, 46, 446, 498, 249, 237.
- LAMAESTRE, adjoint en 1846, correspondant en 1849 — xxi, 296.
- LAMBERT, adjoint en 1852, correspondant en 1854 — xxvii, 267; xxviii, 89, 94, 214.
- LAMBRON (E.), adjoint en 1839, titulaire en 1841, honoraire en 1842 (Levroux) — xiv, 308, 327; xv, 408, 469; xvi, 464, 473, 492, 268, 298; xvii, 444, 272, 272.
- LANDAU, adjoint en 1835; — mort en 1837, *son éloge funèbre par M. May*: xii, 387.

- LANDOUZY, adjoint en 1835, titulaire en 1839, correspondant en 1840 (Reims), membre du comité en 1838 et 1839 — x, 114; xi, 75, 139, 201; xii, 290, 291, 326, 365; xiii, 165, 166, 305, 340, 386; xiv, 69, 70, 94, 369.
- LANDRY (O.), adjoint en 1854 — xxviii, 402, 407; xxix, 331.
- LANGENBECK, correspondant en 1836 (Giessen) — xii, 80.
- LAPRE, adjoint en 1828, correspondant en 1836 — iii, 2, 39.
- LAPRE, correspondant en 1851 (Montigny-le-Roi) — xv, 40.
- LARCHER, ix, 218.
- LARGET-PIET, adjoint en 1835, correspondant en 1851 — x, 167.
- LAROCHE, adjoint en 1843, correspondant en 1847 — xvii, 391; xviii, 46.
- LARREY (Hipp.), adjoint en 1830, honoraire en 1835 — v, 26, 48, 80; vi, 48; vii, 115, 120, 130; viii, 62; xxv, 72; xxvii, 17.
- LASSERRE (H.), adjoint en 1839, correspondant en 1841 (Montauban) — xiv, 101, 342; xv, 45.
- LAURENCE, adjoint en 1837, titulaire en 1838, honoraire en 1840 — xii, 99, 195, 246; xiii, 153, 162, 163; xiv, 9.
- LAURENT, adjoint en 1835, correspondant en 1840 — ix, 165, 176; x, 162; xi, 9.
- LAVOCAT, correspondant en 1849 (Toulouse).
- LEBERT, adjoint en 1835, titulaire en 1836, correspondant en 1840 (Nogent-le-Rotrou), membre du comité en 1837 — x, 11, 178; xi, 22, 45, 138, 238, 266; xii, 38, 203, 304, 326; xiii, 125.
- LEBERT (H.), correspondant en 1843 (Suisse), adjoint en 1847, correspondant en 1848 (Suisse), adjoint de nouveau en 1849, titulaire en 1851, membre du comité en 1851 — xvii, 388; xviii, 84; xix, 38, 78; xx, 43; xxi, 380; xxiii, 36, 47, 111, 131, 140, 142, 204, 263, 280; xxiv, 347, 410; xxv, 9, 11, 49, 153, 170, 236, 237, 278, 373, 378; xxvi, 12, 12, 13, 74, 86, 116, 111, 152, 246, 320, 374, 375, 406; xxvii, 43, 46, 52, 53, 81, 82, 94, 107, 108, 122, 298, 347, 444, 471; xxviii, 31; xxx, 321, 322.
- LEBLANC, xv, 48.
- LEBLED, adjoint en 1843, correspondant en 1851 — xvii, 388, 393; xviii, 279; xx, 70.

LEBRET, adjoint en 1848, correspondant en 1853 — XXIII, 148, 255, 404; XXIV, 70, 130; XXV, 366; XXVI, 28, 86.

LECOMTE, XXVI, 82, 97.

LEDIBERDEN, adjoint en 1835, correspondant en 1838 (Lorient) — IX, 159, 181, 184, 205, 206; X, 2, 12; XI, 68.

LEDRU, correspondant en 1855 — XXX, 269.

LEFÈVRE, adjoint en 1844, titulaire en 1848, correspondant en 1851 (Gaillon, puis Paris) — XIX, 374, 376; XX, 434, 433, 434, 220; XXI, 458, 175, 214; XXII, 484; XXIII, 11.

LEFLAIVE, adjoint en 1854 — XXVI, 116, 187, 197; XXVII, 43, 455.

LEFORT (1), XXX, 542, 642.

LEGALLOIS (Eugène), adjoint en 1830 — V, 99; — mort en 1832, *son éloge funèbre par M. Sédillot*: VII, 465.

LEGENDRE, adjoint en 1837, titulaire en 1839, honoraire en 1843 — XII, 358; XIII, 7, 65, 68, 164, 330; XIV, 55, 70, 194, 195, 224, 296; XV, 93; XVI, 266.

LEGENDRE (Quintien), adjoint en 1850, membre du comité en 1852 et 1853 — XXV, 118, 169, 170, 195, 196, 240; XXVI, 66, 85, 86, 392; XXVII, 470; XXX, 267.

LEGENDRE, correspondant en 1850 — XXV, 60.

LEGENNIL, adjoint en 1845, correspondant en 1851 — XX, 267.

LEGRAND, adjoint en 1849 — XXIII, 137; XXIV, 162.

LEGUY, adjoint en 1835, titulaire en 1836, correspondant en 1840 — X, 40, 104; XI, 348.

LEJEUNE, membre de l'ancienne société, honoraire en 1827 (Re-thel).

LEJEUNE, correspondant en 1837 (Laon).

LEMAISTRE, adjoint en 1849, correspondant en 1854 (Limoges) — XXII, 484; XXIII, 18, 159; XXIV, 70, 100, 104, 148, 285; XXV, 106, 140, 171, 179.

LEMBERT, I, 210.

LENÉPVEU, adjoint en 1837, titulaire en 1839, honoraire en 1840 — XII, 289; XIII, 114, 188, 306; XIV, 7, 8, 67, 164.

LENOIR, membre fondateur, honoraire en 1835, secrétaire en 1826 — I, 17, 18, 139, 207; II, 95; III, 476, 211; IV, 53; V, 169, 180, 187; VI, 3; VII, 54, 107, 108, 116, 126, 129; VIII, 108, 113, 148; IX, 96; XIII, 133; XXIX, 262.

(1) Adjoint en 1856.

LÉOTAUD, XIV, 84.

LEPELLETIER (L.), adjoint en 1847, correspondant en 1851 — XXI, 383, 445; XXII, 85, 296; XXIII, 26, 489; XXIV, 493.

LÉPINE (Ch.), correspondant en 1844 (Châlon-sur-Saône) — XIX, 467; XXX, 306.

LEPLAT, XXVII, 255; XXIX, 339; XXX, 444.

LERICHE, adjoint en 1835, correspondant en 1838 (Cussy) — X, 55.

LEROUX, correspondant en 1836 — XXII, 116.

LEROY, adjoint en 1843, correspondant en 1846 — XVIII, 384; XIX, 402.

LEROY, d'Étiolles (Raoul) (1), XXX, 554 (*bis*).

LESSERRÉ, XXVIII, 398.

LETENNEUR, adjoint en 1837, titulaire en 1838, honoraire en 1842 (Challans, Vendée) — XII, 493, 284, 323; XIII, 5, 44, 400, 402, 429, 434, 302, 303; XIV, 462.

LETIXERANT, adjoint en 1847, titulaire en 1852 — XXII, 279, 283, 293, 294, 476; XXIII, 466; XXIV, 348, 348; XXVI, 457, 228; XXVII, 30.

LEUDET (Émile), adjoint en 1847, titulaire en 1849, honoraire en 1854 (Rouen), vice-secrétaire en 1850, secrétaire en 1851, vice-président en 1852, membre du comité de 1850 à 1854 inclusivement — XXII, 95, 96, 206, 358, 364, 445; XXIII, 27, 437, 445; XXIV, 243, 324, 366; XXV, 76, 78, 444, 424, 244, 288; 349, 462; XXVI, 25, 37, 38, 447, 449, 258, 355, 358, 367, 368, 424; XXVII, 44, 84, 86, 86, 98, 106, 106, 410, 422, 428, 203, 226, 258, 304, 457, 458, 462, 469, 474, 529; XXVIII, 7, 39, 43, 45, 82, 94, 417, 417, 420, 420, 444, 445, 445, 485, 487, 248, 224, 246; 247, 247, 250, 253, 274, 287, 362, 363, 396, 396, 397; XXX, 230.

LEURET, adjoint en 1826, correspondant en 1835;—mort en 1854, *son éloge par M. Leudet* : XXV, 462.

LEVIEUX, correspondant en 1841 (Bordeaux) — XVI, 498.

LHOMMEAU (Amand), adjoint en 1841 — XV, 79, 242; XVI, 43, 409; XVII, 33, 52; — mort en 1844, *son éloge funèbre par M. Auguste Bérard* : XX, 344.

LHONNEUR, adjoint en 1855 — XXX, 400, 434, 253.

(1) Adjoint en 1856.

LIÉGEOIS, adjoint en 1855 — XXIX, 440, 344, 330; XXX, 27, 237, 253, 272.

LIENDON, XXVII, 327.

LIVOIS (Eugène). adjoint en 1838, titulaire en 1840, honoraire en 1843, archiviste en 1841, vice-secrétaire en 1842, secrétaire en 1843, membre du comité de 1840 à 1843 inclusivement — XIII, 289; XIV, 40, 303; XV, 470, 253, 363, 393; XVII, 53, 54, 440, 444, 212, 284, 306, 335, 344.

LOGERAIS, adjoint en 1840, correspondant en 1844 — XV, 79, 409.

LOISEAU, XXVIII, 40.

LONGET, adjoint en 1835, correspondant en 1844 — VIII, 249; IX, 81; XIV, 65, 400.

LORAIN, adjoint en 1853 — XXVII, 202, 248, 309; XXIX, 55, 56, 57, 435, 469, 200, 200, 243, 434.

LOREAU (A.), correspondant en 1845 (Poitiers) — XX, 243; XXI, 429.

LORRAINE, correspondant en 1839 (Orléans) — XIV, 364.

LUNIER, adjoint en 1846, titulaire en 1849, honoraire en 1851 (Niort) — XXI, 477; XXII, 472, 474, 204, 237, 267; XXIII, 487, 266; XXIV, 307, 367; XXV, 9, 39, 362.

LUYS, adjoint en 1854 — XXIX, 235, 238, 246; XXX, 25, 38, 78, 78, 92, 96, 490, 229.

MACARIO, XIV, 256.

MACARTEY, VII, 406.

MACQUET, adjoint en 1846, titulaire en 1848, vice-secrétaire en 1849, membre du comité en 1847 et en 1849 — XXI, 443, 446, 470, 474, 270, 377, 472; XXII, 75, 99, 400, 444, 238, 278; XXIII, 28, 52; XXIV, 78, 248, 269, 285, 329, 430.

MAGENDIE, membre de l'ancienne société, honoraire en 1843.

MAHIEUX, XXVIII, 448, 476, 479, 480.

MAIGNE, adjoint en 1838, correspondant en 1840 — XII, 72, 400, 404, 249.

MAILLET, adjoint en 1835, titulaire en 1836 — XI, 44, 447, 439, 449, 334, 375; XII, 8, 38, 259, 365; — mort en 1837, son éloge funèbre par M. Cazalis: XII, 382.

MAILLIOT (Léon), adjoint en 1840, titulaire en 1846, honoraire en 1852, trésorier en 1847, vice-secrétaire en 1848, secrétaire en 1849, vice-président en 1850, membre du comité de 1847 à 1850 inclusivement — XV, 264 ; XVII, 343, 383 ; XVIII, 404 ; XIX, 430, 264, 332, 334 ; XX, 463 ; XXI, 42, 84, 458, 240, 274, 275, 332, 377 ; XXII, 52, 408 ; XXIII, 54, 430 ; XXIV, 446, 222, 223, 278, 373 ; XXV, 46, 204 ; — ne fait plus partie de la société par décision prise en 1854.

MAILLY, adjoint en 1849 — XXIV, 447, 228 ; XXVI, 43.

MAINGAULT, adjoint en 1852 — XXVII, 348, 467 ; XXVIII, 88, 408, 424.

MAISONNEUVE, titulaire en 1835, honoraire en 1837, membre du comité en 1835 — VIII, 3, 4, 96, 248 ; IX, 2, 6, 45, 54, 62, 75, 400, 403, 242 ; X, 38, 39, 67 ; XIII, 4, 2, 44, 264, 262 ; XV, 77, 439, 336 ; XVI, 75, 233 ; XVIII, 99 ; XXVI, 229.

MALAT, adjoint en 1830, correspondant en 1837 — IV, 420, 446.

MALGAIGNE, adjoint en 1827, titulaire en 1828, correspondant en 1835 — II, 405.

MALHERBE, correspondant en 1844 (Nantes).

MALZAINÉ, IV, 95.

MANDL (Louis), correspondant en 1838 — XX, 345.

MANEC, membre fondateur, honoraire en 1835, trésorier-archiviste en 1826, lors de la formation du premier bureau, idem en 1827 et 1828 — I, 48, 484, 242, 248 ; II, 55, 76, 95, 96, 488 ; III, 224 ; IV, 54 ; V, 69, 79.

MANEC, jeune, VIII, 30.

MANZINI, XV, 227.

MARCÉ, adjoint en 1853 — XXVII, 464, 466 ; XXVIII, 56, 60, 444, 409 ; XXIX, 444, 447, 454, 200, 293, 295 ; XXX, 7, 8, 96, 238, 287, 446, 446.

MARCHAL de Calvi, adjoint en 1844, correspondant en 1847 — XVIII, 383, 387 ; XIX, 39, 203, 264.

MARCHESSAUX, adjoint en 1837, correspondant en 1844 (Havre) — XII, 343.

MARÉCHAL (Jacques-François-André), titulaire en 1827, secrétaire en 1827, vice-président en 1829 — II, 262 ; III, 224 ; — mort en 1832, *son éloge funèbre* par M. Monod : VII, 460.

MARJOLIN, honoraire en 1843 ; — mort en 1850, *son éloge funèbre* par M. Demarquay : XXV, 467, n'a pas été publié, mais seulement mentionné.

MARJOLIN (René), adjoint en 1837, correspondant en 1844 — XII, 39; XIII, 304, 304; XIV, 379.

MARMY, correspondant en 1847 — XXII, 477, 478, 486; XXIII, 49, 27, 449, 493, 496, 258, 320, 324; XXIV, 326.

MAROTTE, titulaire en 1835, honoraire en 1838, vice-secrétaire en 1836, membre du comité en 1835 et 1836 — VIII, 440, 430, 468; IX, 6, 466, 200.

MARQUIS (A.), adjoint en 1844, correspondant en 1846 — XIX, 472.

MARTEL, IX, 469.

MARTIN-SAINT-ANGE, adjoint puis titulaire en 1826, honoraire en 1842, conservateur du musée anatomique de la société en 1829 — I, 39, 444, 224; II, 47, 35, 49, 76, 96, 445, 487; III, 456, 224; IV, 34; VII, 407.

MARTIN, XX, 409, 435.

MARTIN, XXX, 484.

MARTINEZ DEL RIO, correspondant en 1843 (Brésil) — XVII, 385.

MARTINS, adjoint en 1829, correspondant en 1837 (Paris, puis Montpellier).

MASCAREL (J.), adjoint en 1839, correspondant en 1842 — XIV, 478, 258; XV, 408, 438, 440, 476, 245, 232, 298, 299, 365, 396; XVI, 40, 339.

MASLIEURAT-LASGEMARD, adjoint en 1836, titulaire en 1840 — XI, 488; XIV, 60, 62, 464, 303; XV, 49, 54, 406.

MASSELOT, correspondant en 1846 — XIX, 352.

MASSON, XXVII, 78.

MATICE, adjoint en 1844, correspondant en 1846 — XVIII, 374; XIX, 303.

MAUNOURY, adjoint en 1839, correspondant en 1843 (Maintenon) — XV, 44, 73, 244, 337; XVI, 44; XVII, 77, 94, 475, 374.

MAURIAC, XXVIII, 483, 257.

MAURICE, adjoint en 1853 — XXVIII, 249, 404.

MAUROCORDATO, honoraire en 1838 (Athènes).

MAVRÉ, adjoint en 1830, correspondant en 1836 — IX, 8, 43.

MAY, adjoint en 1837, correspondant en 1840 — XII, 336, 387.

MAYOR, adjoint en 1843, titulaire en 1844, honoraire en 1846 (Genève) — XVIII, 438, 264, 298; XIX, 248; XX, 44, 44.

- MAZET (C.)**, adjoint en 1837, titulaire en 1838, honoraire en 1840 — XII, 9, 68, 161, 162, 195, 226, 229; XIII, 4, 49, 81; XV, 75, 154, 173; XVI, 170.
- MELOT**, adjoint en 1832 — VI, 54; VII, 49, 120, 124, 128, 129; — mort en 1832, *son éloge funèbre par M. le professeur Cruveilhier* : VII, 167.
- MERCIER (Louis-Auguste)**, adjoint en 1835, titulaire en 1836, honoraire en 1840, vice-secrétaire en 1838, secrétaire en 1839, trésorier en 1840, membre du comité de 1836 à 1840 inclusivement — IX, 209; X, 10, 11, 49, 37, 98, 102, 131, 151; XI, 11, 12, 42, 107, 108, 202, 220, 236, 268; XII, 99, 118, 133, 135, 162, 163, 164, 184, 188, 209, 249, 260, 273, 279, 290, 324, 325; XIII, 4, 4, 35, 37, 74, 102, 133, 134, 284; XIV, 11, 72, 97, 104, 158, 171, 220, 324, 353; XV, 215; XVII, 14; XVIII, 98, 99, 103; XIX, 12; XX, 135, 262, 299; XXI, 15, 43; XXII, 15, 77, 213; XXIII, 22, 89, 140; XXIV, 215, 264; XXV, 11, 78, 345, 359; XXVII, 112.
- MESNET**, adjoint en 1850 — XXV, 282; XXVI, 135, 140.
- MICHON**, adjoint en 1830, honoraire en 1835, vice-secrétaire en 1830, vice-président en 1831 et 1832 — VII, 16, 130; VIII, 196; IX, 5; X, 37, 38, 69, 70; XI, 11; XIV, 69.
- MIGNON**, adjoint en 1846, correspondant en 1847 — XIX, 88.
- MIGNOT**, adjoint en 1848, correspondant en 1851 — XXII, 181; XXIII, 31, 31, 155, 191, 359; XXV, 227.
- MILCENT (A.)**, adjoint en 1844, correspondant en 1846 — XVI, 237, 266; XVII, 214, 277, 309, 381; XVIII, 9, 11, 11, 59 (1).
- MILLARD**, adjoint en 1854 — XXVIII, 12, 79, 105, 205, 397; XXIX, 15; XXX, 59, 137, 206, 321.
- MILLET (Auguste)**, XVI, 348; XVII, 36.
- MIMART**, X, 181.
- MIRAMBEAU**, XI, 16.
- MIRAULT**, d'Angers, adjoint en 1833 — IX, 170.
- MOISSENET**, adjoint en 1837, correspondant en 1844 — XII, 194.
- MOLLOY**, adjoint en 1840 — XIV, 239, 345; XV, 15, 18, 211, 335.
- MONASSOT**, correspondant en 1838 (Rouen).
- MONDIÈRES fils (A.)**, XXIV, 396; XXV, 346; XXVI, 35, 88, 189.

(1) Ne fait plus partie de la société par décision prise en 1856.

MONESTIER, VIII, 448, 246, 222; IX, 5.

MONNERET, XXIX, 403.

MONNOT, adjoint en 1846, correspondant en 1854 — XX, 32, 74; XXI, 407.

MONOD, adjoint puis titulaire en 1826, honoraire en 1835, secrétaire en 1828 — I, 444, 464; II, 26, 56, 58, 77, 192; III, 92, 155, 169, 209, 215, 217, 218, 222, 223, 244; IV, 67, 75; V, 8, 74, 107; VI, 93; VII, 56, 446, 460; IX, 78; X, 42, 43.

MONTANSEY, II, 488.

MONTAULT (H.), adjoint en 1829, honoraire en 1833 — IV, 23, 69, 70, 76; V, 44; VI, 3, 60; VII, 444, 448, 426, 432; VIII, 20, 34, 77, 444, 444, 433, 447; IX, 45.

MONTESSU, XVII, 383.

MOREAU (Alexis), adjoint en 1842, titulaire en 1849, membre du comité de 1854 à 1854 inclusivement — XVII, 430; XVIII, 68; XIX, 400, 400, 264; XX, 424; XXII, 395; XXIV, 246; XXV, 364; XXVII, 237; XXVIII, 44, 48, 55; XXIX, 406, 444, 240; XXX, 26, 302.

MOREAU (Armand), adjoint en 1854 — XXIII, 45; XXVI, 420, 448, 220, 224, 358; XXVII, 49; XXVIII, 74.

MOREAU-BOUTARD, adjoint en 1844, correspondant en 1845 — XVIII, 379, 379.

MOREL, adjoint en 1839, correspondant en 1844 — XIV, 305, 326, 327, 348.

MOREL, correspondant en 1847 — XXII, 477; XXIII, 60.

MORET, VII, 426; VIII, 246.

MORETIN, XXVIII, 234; XXX, 40.

MOROT, correspondant en 1837 (Versailles).

MORTUIS, IV, 432.

MOURET, correspondant en 1835 — IX, 207; X, 2, 42.

MOUTARD-MARTIN, adjoint en 1843, titulaire en 1845, honoraire en 1846, vice-secrétaire en 1845, membre du comité en 1845 — XVIII, 263, 265, 305, 327, 327; XIX, 243, 376; XX, 44, 44, 42, 44, 440, 426, 463; XXI, 407, 443, 399; XXII, 84.

MOYNIER, adjoint en 1852 — XXIII, 403; XXVIII, 243, 244.

NOYSAND (1), XXX, 256, 506.

MULLER, XXVII, 47.

(1) Adjoint en 1856.

MURELLE (Lucien-Sénateur), (Rouen) (1).

MUSSET, adjoint en 1850 — XXV, 376.

NADAUD, XXX, 461.

NARBONNE, adjoint en 1849, correspondant en 1850 — XXIII, 408; XXIV, 20, 167.

NAUDEAU, adjoint en 1839, correspondant en 1842 — XIV, 114.

NÉLATON, adjoint en 1835, correspondant en 1841 — VIII, 62, 76, 105, 132, 135, 147, 200; IX, 2, 179, 208, 209, 217; X, 14, 38, 100; XI, 140, 170.

NÉLATON (Eugène), XXX, 463, 466, 482, 515.

NEUCOURT, adjoint en 1842, correspondant en 1846 (Verdun) — XVII, 235; XVIII, 51; XIX, 203.

NEWBIGGING, correspondant en 1842 (Édimbourg).

NICAS, XXVII, 468.

NICHET, XVI, 336.

NIDARD, adjoint en 1843, correspondant en 1845 — XVIII, 375; XIX, 275, 279, 329.

NIVET, adjoint en 1834, titulaire en 1836, honoraire en 1838 (Clermont), membre du comité en 1836 — IX, 170; X, 10, 40, 68, 70, 102; XI, 29, 70, 74, 110, 121, 164, 173, 180, 201, 275, 290, 295, 330, 332, 335; XII, 99, 194, 227, 261, 291, 358; XVII, 70.

NONAT, XXVIII, 154; XXX, 399.

NOTTA (A.), adjoint en 1847, titulaire en 1848, correspondant en 1849 (Lisieux) — XXI, 160, 414; XXII, 16, 83, 95, 197, 258, 335, 342, 412; XXIII, 23, 112, 174, 190, 243; XXIV, 71, 80, 84, 83, 120; XXV, 328, 329.

NOVAEZ, correspondant en 1847 — XXII, 487.

NOVELLI, correspondant en 1849 (Londres) — XXV, 154.

OËGER, VIII, 32, 244.

OLIVIERI, adjoint en...., correspondant en 1835 (Marseille) — VIII, 195; — mort en 1837.

OLLIFFE, adjoint en 1843, correspondant en 1847 — XVIII, 74.

(1) Correspondant en 1856.

OLLIVIER D'ANGERS, mort en 1845, *son éloge funèbre par M. Desormeaux* : XX, 338.

ORILLARD, adjoint en 1830, correspondant en 1835, honoraire en 1843 (Poitiers) — V, 27.

ORNELLAS (D'), correspondant en 1854 — XXIX, 472, 474.

OSSIPOWSKI, adjoint en 1840, correspondant en 1842 (Moscou) — XV, 339.

OULMONT, adjoint en 1840, correspondant en 1847, membre du comité en 1844 et 1843 — XVI, 25, 404, 470 ; XVII, 443, 336, 365 ; XVIII, 403, 403, 389 ; XXI, 468.

OZANAM, adjoint en 1846, correspondant en 1854 — XX, 309 ; XXI, 55 (4).

PADIEU, adjoint en 1835, correspondant en 1843 (Amiens) — X, 94, 458 ; XIII, 306.

PAGÈS, XXII, 40.

PAILLOUX, adjoint en 1826, titulaire en 1830, honoraire en 1842 (Hem, Creuse) — I, 95, 404, 428, 440, 442, 456, 240, 249 ; II, 4, 46, 56, 266 ; V, 468, 479 ; VI, 72.

PALETTA (J.-B.), notice nécrologique sur — par M. Carron du Villars, VII, 450.

PARADIS (Auxerre) — XXV, 325.

PARISE, adjoint en 1837, correspondant en 1842 — XI, 363 ; XII, 37, 38, 95, 99, 400, 444, 426, 427, 433 ; XIV, 379 ; XV, 300, 394.

PARISOT (E.), XXIX, 346 ; XXX, 232, 247.

PARISSE, adjoint en 1845, correspondant en 1846 (Beaune) — XIX, 330, 384 ; XX, 44, 70.

PARMENTIER, adjoint en 1849, titulaire en 1854 — XXIV, 240 ; XXV, 40, 35, 74, 440, 476, 499, 255, 369 ; XXVI, 27, 47, 47, 87, 435, 436, 454, 460, 464, 495, 248 ; XXVII, 429, 274, 302, 454, 474 ; XXVIII, 36 ; XXIX, 65, 75, 204, 207, 208, 263, 334, 332.

PARROT (Jules), XXX, 54.

PASQUET, adjoint en 1838, correspondant en 1844 — XIII, 449.

PASQUIER (Thibaut), adjoint en 1837 — XII, 375 ; — mort en 1839, *son éloge funèbre par M. J. Hervey* : XIV, 386.

(1) Ne fait plus partie de la société par décision prise en 1856.

- PASQUIER (Alphonse), adjoint puis correspondant en 1840 — xv, 48, 49; xvii, 271.
- PASSANT, adjoint en 1854 — xxviii, 394.
- PATEL, adjoint puis correspondant en 1828.
- PATOUILLET, adjoint en 1838, correspondant en 1842.
- PAULY, vii, 430.
- PAVY (F. W.), correspondant en 1853 — xxviii, 274.
- PÉGOT, adjoint en 1835, correspondant en 1840 — vii, 108; viii, 49; ix, 7, 44, 47, 487; x, 400.
- PELLETIER, viii, 60, 78, 134, 155.
- PENARD, adjoint en 1847, correspondant en 1849 (Versailles) — xxi, 260, 389; xxii, 44, 287, 480.
- PERDRIGEON, adjoint en 1852 — xxvi, 445, 489, 386.
- PÉREIRA, adjoint en 1839 — xiv, 473.
- PÉREZ-GONZALEZ, correspondant en 1855 (Sainte-Croix-de-Palma, Iles Canaries).
- PERRET, adjoint en 1854 — xxix, 405, 423; xxx, 43, 43, 22, 452.
- PERRIN (M. C.), adjoint en 1854 — xxviii, 442, 448, 420; xxix, 49, 20.
- PERROCHAUD, adjoint en 1836, titulaire en 1837, correspondant en 1840 (Boulogne) — xi, 342; xii, 72, 464, 205; xiv, 40.
- PERROCHAUD, honoraire en 1843 (Boulogne-sur-Mer).
- PÉRUSSET, adjoint en 1843, correspondant en 1845 (Mâcon) — xix, 464, 384; xx, 483.
- PESTE, adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Beaune) — xviii, 469, 389; xix, 295.
- PETEL, adjoint en 1835, correspondant en 1836 — ix, 243; x, 474.
- PÉTER, xxx, 452.
- PETIT, adjoint en 1847 — xxii, 484; xxiii, 205; — ne fait plus partie de la société par décision prise en 1850.
- PEYROT, adjoint en 1835, correspondant en 1837 — ix, 4, 7, 63.
- PHILOUZE, adjoint puis titulaire en 1826 — i, 63, 454, 457, 458.
- PIBERET, adjoint en 1853 — xxvii, 506; xxviii, 4, 48; xxix, 334; xxx, 48.

PICARD (E.), adjoint en 1840, correspondant en 1844 — XIII, 41, 42, 92, 163; XIV, 382; XV, 365, 386, 394, 440; XVI, 41, 44.

PICAUD, XXII, 478.

PICHOT, II, 239.

PIÉDAGNEL, adjoint en 1830, correspondant en 1835 — V, 81.

PIÉDAGNEL, adjoint en 1840, correspondant en 1844 — XIV, 259, 304; XV, 13, 44, 212; XVI, 66, 267.

PIÉGU, adjoint en 1843, correspondant en 1849 — XVIII, 270, 377; XIX, 43; XXI, 334; XXII, 495.

PIERRE (Simon), adjoint en 1850, correspondant en 1854 (Autun) — XXIV, 334; XXV, 8.

PIGEAUX, adjoint en 1830, titulaire en 1834, honoraire en 1835 — V, 26, 47, 488; VI, 3; VII, 26, 95, 426; VIII, 2, 72, 440, 445, 234; IX, 208.

PIGNÉ (J. B.), adjoint en 1836, titulaire en 1839, honoraire en 1845 (Paris, puis Nouvelle-Orléans), archiviste en 1837, trésorier de 1840 à 1843 inclusivement, secrétaire en 1838, vice-président en 1839, membre du comité de 1837 à 1848 inclusivement — IX, 177; XI, 75, 137, 169, 472, 472, 473, 473, 204, 203, 203, 204, 229, 233, 234, 236, 266, 298; XII, 7, 40, 38, 69, 80, 102, 194, 228, 325; XIII, 4, 24, 38, 99, 268, 302, 322, 364; XIV, 40, 102, 443; XV, 24, 104; XVI, 138, 182, 209, 236, 267, 297; XVII, 44, 53, 63, 68, 443, 200, 209; XVIII, 44, 44, 67, 98, 293, 328, 329, 349, 382; XIX, 434, 432, 460, 465, 204, 296, 298, 340; XX, 45, 45, 262, 263, 266, 297; XXI, 42, 44, 45, 34, 69, 70, 75, 405, 408, 409, 444, 439, 444, 445, 453, 496, 205, 272; XXII, 407, 469, 493, 228, 230, 234, 232, 235, 236, 267, 274, 276, 277, 403, 406, 444, 449, 423; XXIII, 48, 80, 482, 248, 220, 227.

PILLON, XXVII, 57.

PINAULT, membre fondateur, vice-président en 1826, honoraire en 1835 (Rennes) — I, 49, 47, 405, 429, 223, 224; II, 76, 83, 488, 497; III, 4, 455, 240.

PINAULT, adjoint en 1852, correspondant en 1854 — XXVII, 329; XXIX, 406.

PINEAU, XXX, 44.

PIOGBY (G.), adjoint en 1849, titulaire en 1853 (1) — XXIII, 382; XXV, 94, 473, 342; XXVII, 75, 476, 476.

PIORRY (P. A.), VIII, 434.

PITET, adjoint en 1848, correspondant en 1854 — XXII, 473; XXIII, 482; XXIV, 220, 426; — ne fait plus partie de la société par décision prise en 1854.

PIZE (L.), XXVII, 498, 406; XXVIII, 40, 76.

PLAINCHANT, adjoint en 1830, correspondant en 1835 — IV, 434; V, 26, 79.

POISEUILLE, adjoint en 1829, correspondant en 1837.

POISSON, adjoint en 1855 — XXX, 57, 435, 438, 204, 300, 307.

PONS, adjoint en 1846, correspondant en 1848 — XX, 264; XXI, 257, 366.

POTAIN (2), XXIV, 35, 323; XXVII, 244.

POTIER (Louis), adjoint en 1842, correspondant en 1844 (Rouen) — XVII, 328; XVIII, 330.

POUMEAU, adjoint en 1840, correspondant en 1844 — XVI, 60.

POUMET (J. Y.), adjoint en 1837, titulaire en 1844, archiviste et membre du comité de 1844 à 1855 inclusivement (3) — XII, 327; XVI, 464, 343; XX, 330, *résumé historique sur l'ancienne société anatomique*; XXI, 377.

POUMIER, XV, 474, 483.

POURRAT, adjoint en 1837, correspondant en 1839 (Saint-Étienne, Loire) — XII, 357.

PRESSAT (J.), adjoint en 1836 — XI, 60, 499.

PRESTAT, adjoint en 1836, titulaire en 1837, honoraire en 1840 (Pontoise), archiviste en 1838, vice-secrétaire en 1839, membre du comité de 1837 à 1839 inclusivement — XI, 292, 330; XII, 36, 37, 99, 442, 467, 345, 323, 324; XIII, 39, 60, 69, 97; XIV, 88; XVI, 75.

PREVOST, XXVII, 252.

PROCTER de Glasgow, VII, 406.

PROST, adjoint en 1853 — XXVIII, 39, 39, 434, 454; XXIX, 404, 238.

PROVENT, XXIX, 238; XXX, 45, 48; — mort en 1855.

(1) Honoraire en 1856.

(2) Adjoint en 1856.

(3) Archiviste et membre du comité en 1856.

PRUNEAU, adjoint en 1835, correspondant en 1840 (l'Isle, Yonne).

PUYDEBAT, correspondant en 1835 (Bordeaux) — IX, 42.

QUATREVAUX, adjoint en 1839, correspondant en 1844 (Avalon, Yonne) — XIII, 304 ; XIV, 454.

QUESNE, adjoint en 1829, correspondant en 1835 — IV, 32, 35, 54, 52, 85, 88.

QUEVAUVILLERS (de), adjoint en 1844, correspondant en 1846 — XVI, 444 ; XVII, 355.

RACLE (Victor), adjoint en 1846, membre du comité en 1850 — XXI, 246 ; XXV, 62, 443, 340, 340 ; XXVI, 447, 434, 432.

RAIMBERT, adjoint en 1837, correspondant en 1840 — XII, 495, 309, 350 ; XIII, 493.

RAVIN, XXX, 443, 454, 452, 457.

RAYMOND, adjoint en 1844 — XVI, 483, 233.

RAYNAUD (Édouard), adjoint en 1837, correspondant en 1844 — XII, 244 ; XIII, 304 ; XIV, 39, 68, 82, 207, 389 ; XV, 88, 406, 265.

RECLAM (C. H.), correspondant en 1847.

REDFERN, de Kings, honoraire en 1849.

REICH, IX, 9.

REIGNIER, adjoint en 1835, correspondant en 1837 (Beaune, Allier) — VII, 59, 79, 408, 408, 445, 430, 249, 233, 236 ; IX, 44, 75, 80, 99, 400, 434, 484, 242, 246, 247 ; X, 6, 8, 9, 42, 456.

REILHAC, correspondant en 1846 — XX, 298 ; XXI, 46.

RENAUD, adjoint en 1835, correspondant en 1838 — IX, 404 ; X, 2.

RENAULDIN, adjoint en 1844, correspondant en 1842 — XVI, 95, 440, 470 ; — mort en 1842, *son éloge funèbre par M. Ernest Boudet* : XVII, 403.

RENDU (Alphonse), adjoint en 1838, titulaire en 1842, honoraire en 1843, membre du comité en 1844 et 1842 — XII, 365, 378, 379 ; XIII, 40, 68 ; XIV, 66, 67 ; XVI, 44, 75, 409, 337 ; XVII, 43, 58, 426, 442.

RETZIUS de Stockholm, VIII, 440.

REY, honoraire en 1843.

RHODE, XIV, 384.

RIBES fils, adjoint en 1830, correspondant en 1836 — V, 464, 485; VI, 49, 50; VII, 3, 3, 4, 446, 447, 420, 423; VIII, 60, 448; IX, 483, 485; X, 400; XI, 44.

RICARD, adjoint en 1830 — V, 477, 484.

RICHARD, I, 434.

RICHARD (X.), adjoint en 1843, titulaire en 1846, honoraire en 1854, vice-secrétaire en 1847, secrétaire en 1848, vice-président en 1849, membre du comité de 1846 à 1850 inclusivement — XVIII, 99, 474, 499, 293, 379; XIX, 42, 205, 294; XX, 72, 106, 414, 463, 263; XXI, 42, 29, 40, 44, 82, 408, 466, 485, 209, 240, 240, 244, 334, 337, 383, 445; XXII, 99, 422, 346, 442; XXIII, 463, 240, 332; XXV, 80; XXVI, 87.

RICHARD-MAISONNEUVE (1), XXX, 540, 533.

RICHEL, adjoint en 1843, correspondant en 1850 — XVII, 372.

RICORD (Philippe), adjoint en 1830, correspondant en 1835 — V, 449; VI, 406; VII, 428, 457; VIII, 62; IX, 466.

RIEUX, adjoint en 1847 — XXII, 247; XXIII, 256, 399; XXIV, 49.

RIGAUD, titulaire en 1835, honoraire en 1838 (Strasbourg) — VII, 249.

RILLIET, adjoint en 1837, titulaire en 1844, honoraire en 1845 (Genève) — XII, 98, 485; XIII, 67.

RIPAULT, adjoint en 1830, correspondant en 1837 (Dijon) — IV, 446; VII, 420, 424, 429; VIII, 2, 64, 62, 63, 434, 450, 224; IX, 8, 79; X, 444; XIV, 66; XVII, 247, 264, 269, 304, 364; XXII, 88, 90, 90.

RIPAULT, XXVI, 438.

RIPOLL, adjoint en 1849, correspondant en 1851 — XXIII, 404; XXIV, 359, 360; XXV, 439.

ROBERT, membre fondateur, honoraire en 1833, vice-secrétaire en 1826 et en 1829 — I, 54, 53, 66, 427, 450; II, 56, 74, 257; III, 4, 6, 40, 455, 474; IV, 26, 34; V, 42; VI, 2; VII, 23; IX, 480; XI, 235; XVII, 208.

ROBERT, adjoint en 1847 — XXII, 350; — ne fait plus partie de la société par décision prise en 1850.

(1) Adjoint en 1836.

- ROBERTY, adjoint en 1835, correspondant en 1838 (Marseille) — IX, 44, 455; X, 400.
- ROBIN (Ch.), adjoint en 1844, titulaire en 1855, membre du comité en 1855 — XVIII, 380; XIX, 475, 227; XXII, 475; XXIII, 23, 46, 84, 495; XXV, 48, 450; XXX, 79, 92, 96, 97, 234, 235, 435, 543.
- ROBINET, XXVII, 224, 325; XXVIII, 49.
- ROCHE, adjoint en 1843, correspondant en 1844 (Genève).
- ROCHOUX, adjoint en 1836, correspondant en 1839 (Orléans) — IX, 472; XI, 324; XII, 324, 334; XIII, 98.
- ROGÉE, adjoint en 1838, membre du comité en 1844 — XIII, 484; XIV, 66; XV, 438; — mort en 1842, *son éloge funèbre par M. Durand-Fardel*: XVII, 397.
- ROGER (Henri), adjoint en 1835, titulaire en 1837, honoraire en 1844, membre du comité en 1837 et 1838 — X, 440, 479; XII, 456, 464.
- ROKITANSKY, honoraire en 1842 (Vienne, Autriche).
- ROLANDO (Louis), correspondant en (Turin); — mort en 1830, notice nécrologique par M. Carron du Villars, v, 495.
- ROLLET, adjoint en 1847, correspondant en 1849 (Lyon) — XXII, 454, 475; XXIII, 479; XXIV, 30.
- ROMBEAU, adjoint en 1854, titulaire en 1852 — XXVI, 28, 29, 35, 49, 74, 83, 404, 404, 450, 454, 495, 224, 355, 366, 368, 370, 374, 390; XXVII, 28, 44, 42, 82, 404, 404, 426, 484, 249, 250, 444; XXVIII, 454, 452, 477, 482, 483, 488, 220, 248, 248, 249, 249, 396, 396, 402; XXIX, 74, 344.
- ROSSEN, XXIX, 348.
- ROSSIGNOL, XI, 455.
- ROTUREAU (A.), XVII, 57, 435.
- ROUET, XXIX, 377, 377.
- ROUGET, adjoint en 1853 — XXVIII, 363; XXIX, 234, 274; XXX, 244.
- ROULLAND, adjoint en 1840, correspondant en 1844 (Caen) — XV, 84; XVII, 475.
- ROUSSEL, adjoint en 1840, correspondant en 1847 — XV, 404; XVI, 43, 208; XVIII, 294; XIX, 374.
- ROUSSEL, XXVIII, 49.
- ROUSSIN, XXVI, 434; XXVIII, 43.
- ROUSTAN, candidat admissible — XVIII, 400; — mort en 1843.

- ROUTIER, adjoint en 1843, correspondant en 1847 — XVII, 373.
- ROYER-COLLARD (H.), membre fondateur, secrétaire en 1826 lors de la formation du premier bureau, vice-président en 1826, honoraire en 1835 — I, 27, 245 ; III, 435, 483 ; IV, 455 ; — mort en 1850, *son éloge funèbre par M. A. Tardieu* : XXV, 456.
- RUFZ, adjoint en 1835 — VII, 442, 447, 448 ; VIII, 30, 59, 63, 440, 434, 432, 249 ; IX, 42, 53, 96, 484.
- RULLIER, membre de l'ancienne société anatomique, membre honoraire de la nouvelle en 1826 — I, 225 ; IV, 73.
- SACCAMANI, correspondant en 1854 (Milan).
- SAINET, adjoint en 1850 — XXV, 476, 344 ; XXVI, 25, 464.
- SAINT-CLIVIER, XXII, 465 ; XXIII, 284.
- SAINT-LAURENT (Chapotin de), adjoint en 1843, correspondant en 1846 — XVIII, 457.
- SAINTVIS, XXI, 330.
- SAINT-YVES, adjoint en 1835, correspondant en 1839 — IX, 473, 497 ; X, 3 ; XI, 235.
- SALLES-JOURDANET, correspondant en 1846 (Campêche, Mexique).
- SALMON, adjoint en 1843, correspondant en 1845 — XVIII, 283 ; XIX, 262, 334.
- SALNEUVE, adjoint en 1852, correspondant en 1853 — XXVII, 244.
- SALSE, XIX, 79.
- SAPPEY, XIV, 44.
- SARRAU, adjoint en 1839, correspondant en 1844 — XIII, 308, 348 ; XIV, 400 ; XV, 302.
- SAUCEROTTE, adjoint en 1827, correspondant en 1837 (Lunéville) — II, 420.
- SAUNÉ, adjoint en 1838, correspondant en 1842 (Toulouse) — XIII, 293.
- SAUSSIÉ, adjoint en 1840, correspondant en 1842 (Troyes).
- SAZIE, adjoint en 1832 — VII, 38, 54.
- SCARPA, notice nécrologique sur — par M. Carron du Villars, VII, 437.
- SCHULTZ, correspondant en 1842 (Revel, Russie) — XVII, 364.
- SÉBILLOTTE, XXV, 66, 405.

- SÉDILLOT, adjoint en 1829, titulaire en 1830, correspondant en 1837, honoraire en 1842 (Strasbourg) — IV, 42; V, 482; VII, 445, 465; VIII, 448, 496, 222.
- SÉE (Marc), adjoint en 1852 — XXVI, 404; XXVII, 39, 206, 342, 343, 335.
- SEGUIN, adjoint en 1837 — XII, 37; XIII, 6.
- SELLE-MENDERET, adjoint en 1829, correspondant en 1837, (Carentan, Manche).
- SENN (Daniel), correspondant en 1847 (Bergen, Norwège).
- SERRÉ, adjoint en 1842, correspondant en 1845 — XVII, 374, 388.
- SERRES, XX, 305.
- SESTIER, adjoint en 1829, honoraire en 1835, secrétaire en 1834 et en 1832 — IV, 33, 95; VII, 25, 28, 42, 53, 103, 112, 123, 124, 433; VIII, 32, 63, 77, 406, 430, 497, 247, 222; IX, 8.
- SICHEL, IX, 470.
- SIMON, adjoint en 1846, correspondant en 1849 — XXI, 39, 447; XXII, 435.
- SIMONIN, correspondant en 1846 (Nancy).
- SKODA, honoraire en 1842 (Vienne, Autriche).
- SONNIÉ-MORET, titulaire en 1835, honoraire en 1836 (Auxerre), membre du comité en 1835 et 1836 — VII, 425; VIII, 4; IX, 466, 248; X, 30, 39, 68; XI, 36.
- SOUTY, adjoint en 1843, correspondant en 1845 — XVII, 348.
- SPIITAL, adjoint en 1832, correspondant en 1835, honoraire en 1842 (Édimbourg) — VII, 423.
- STANSKY (Gaëtan), adjoint en 1835, correspondant en 1840 — IX, 404; X, 83; XI, 298, 329; XII, 484, 296, 322, 324.
- STEVENSON, correspondant en 1827 (New-York).
- STROEHLIN, adjoint en 1840, correspondant en 1844 (Genève) — XV, 234.
- STUART-COOPER, adjoint en 1846 — XX, 307; XXI, 59, 68; — mort en 1849, son éloge funèbre par M. Blain des Cormiers : XXVI, 485.
- SURMEY, adjoint en 1852, correspondant en 1853 (Ham) — XXVII, 374.

TAINTURIER, XXIX, 40.

TAJASQUE, correspondant en 1839 — XIV, 245.

TANQUEREL-DESPLANCHES, adjoint en 1836, correspondant en 1840.

TARDIEU (Ambroise), adjoint en 1839, titulaire en 1840, honoraire en 1845, vice-secrétaire en 1844, secrétaire en 1842, vice-président en 1843, membre du comité de 1840 à 1844 inclusivement — XIV, 68, 275, 328; XV, 78, 107, 193, 343, 354, 364, 395; XVI, 56, 75, 266, 325, 343; XVII, 17, 54, 97, 207, 212, 364; XVIII, 209; XIX, 264, 292; XXV, 456.

TARDIEU (Charles), adjoint en 1844, correspondant en 1843 — XVI, 174; — mort en 1847.

TARNIER (Ed.), adjoint en 1854 — XXIX, 106, 108, 109, 199, 237; XXX, 13, 193, 344, 484, 523.

TASSEL, adjoint en 1855 — XXIX, 276, 284, 330, 335; XXX, 64, 494.

TAUPIN, adjoint en 1835, correspondant en 1836 — IX, 217; X, 5; XI, 31.

TAURIN, XXVIII, 63.

TAVIGNOT (F. L.), adjoint en 1840, titulaire en 1844, honoraire en 1843, membre du comité en 1844 — XV, 37, 78, 138, 183, 382; XVI, 12, 43, 109, 140, 174, 174, 207; XVII, 15, 144, 270, 274; XVIII, 170, 170.

TEIXEIRA DE LA CRUZ, correspondant en 1844 (Rio-de-Janeiro).

TENAIN, adjoint en 1844, correspondant en 1842 (Orsay, Seine-et-Oise) — XVI, 216.

TESSIER, adjoint en 1835, correspondant en 1844 — VIII, 129, 200; IX, 2, 3, 4, 10, 76, 78, 113, 130, 134, 167, 170, 174, 174, 175, 181; X, 1, 33, 103; XI, 98, 140 (1).

THIBAUT (Victor), adjoint en 1842, titulaire en 1844, honoraire en 1852, trésorier en 1845 et 1846, secrétaire en 1847, vice-président en 1848, membre du comité de 1845 à 1849 inclusivement — XVII, 158; XVIII, 225, 262; XIX, 93, 166, 169, 204, 262, 294, 385; XXI, 315; XXII, 252, 468.

THIERRY, titulaire en 1827, honoraire en 1835 — II, 35, 188; III, 154, 209; XIV, 379.

THIVET, adjoint en 1839, correspondant en 1845 — XIV, 334; XVI, 11.

(1) Ne fait plus partie de la société par décision prise en 1856.

- THOMAS, adjoint en 1830, correspondant en 1835 (Tours) — iv, 433; x, 64.
- THOMPSON, adjoint en 1835, titulaire, puis honoraire en 1837 — ix, 474; x, 429; xii, 293, 305.
- THORE, adjoint en 1839, correspondant en 1851 (Sceaux) — xiv, 33; xvii, 445, 206, 249, 306, 342.
- THOURET (Gustave), membre fondateur, vice-secrétaire en 1827 — i, 437, 440, 444, 448; ii, 47, 489; iii, 2; 38, 92, 470, 223; — mort en 1829, notice par H. Royer-Collard, iv, 455.
- THOUVENET, xxiv, 29.
- THUREAU, correspondant en 1843.
- TIBIERGE, adjoint en 1854 (1).
- TITON, adjoint en 1852, correspondant en 1854 — xxvi, 224, 242; xxvii, 86, 406, 470, 202, 252; xxviii, 34, 35, 38, 446; xxix, 235, 235.
- TONNELIER, adjoint en 1836, correspondant en 1838 (Montereau) — ix, 467; xi, 474.
- TONNET, adjoint en 1843, correspondant en 1846 (Niort) — xviii, 238; xix, 204, 265, 294; xx, 44, 72, 262.
- TOPINARD, xxx, 38, 94, 322, 364, 507, 523.
- TRÉLAT (Ulysse), adjoint en 1854, titulaire en 1855, vice-secrétaire en 1855, membre du comité en 1855 (2) — xxv, 386; xxvi, 253; xxvii, 242, 243, 530, 534; xxviii, 40; xxix, 8, 405; xxx, 94, 424, 235, 255, 376.
- TRICOU, adjoint en 1842, correspondant en 1844 (Nouvelle-Orléans) — xvii, 224, 298.
- TRIFET, xvii, 394; xviii, 427; xx, 309.
- TRIQUET, adjoint en 1848 — xxii, 444, 450; xxiii, 238, 405; xxiv, 259; — ne fait plus partie de la société, par décision prise en 1849.
- TRONCHON, adjoint en 1840, correspondant en 1842 — xv, 77, 77, 437, 440, 469, 489, 244.
- TURNER (Édouard), adjoint en 1855 — xxx, 47, 506, 522.
- TYPALDOS-PRETENDERIS, correspondant en 1845 — xx, 442.

(1) Correspondant en 1856.

(2) Secrétaire et membre du comité en 1856.

- VALLEIX (F. L. J.), titulaire en 1835, honoraire en 1837, vice-secrétaire en 1835, secrétaire en 1836, membre du comité en 1835 et 1836 — IX, 188, 264; X, 34, 44, 97, 130; XIII, 3; XIV, 262; XXVIII, 338; — mort en 1855, *son éloge funèbre par M. Th. Gallard* : XXX, 631; — liste de ses ouvrages, XXX, 644.
- VANNIER, adjoint en 1839, correspondant en 1844 — XIV, 363.
- VANZETTI, honoraire en 1845 (Kharkoff, Russie) — XIX, 46, 40.
- VAUTHIER (Charles), adjoint en 1850 — XXV, 299; XXVII, 260; XXVIII, 106, 223.
- VAUTRIN, adjoint en 1854 — XXIX, 28, 237, 344.
- VELPEAU, xv, 12.
- VERJUS, xvii, 394.
- VERNEUIL, adjoint en 1847, titulaire en 1854, honoraire en 1854, membre du comité en 1852 — XX, 45; XXII, 244; XXIII, 24; XXV, 264, 447; XXVI, 44, 49, 97, 129, 130, 168, 198, 200, 202, 204, 219, 222, 223, 228, 229, 230, 245, 262, 349, 374, 405, 444; XXVII, 9, 51, 103, 118, 121, 125, 174, 175, 250, 251, 296, 300, 336, 538, 544; XXVIII, 8, 17, 246, 335, 355; XXIX, 9, 21, 24, 73, 74, 101, 135, 197, 262, 301, 326, 328, 334, 337, 339, 445; XXX, 1, 12, 25, 40, 40, 73, 75, 80, 94, 94, 144, 175, 197, 244, 267, 307, 508.
- VERNOIS, adjoint en 1835, correspondant en 1844 — VII, 126; VIII, 218; IX, 4, 45, 46, 99, 166, 172, 175, 184, 185, 186; X, 2, 5, 37, 66, 67, 103; XI, 234.
- VERPILLAT, ix, 168, 169, 173.
- VEYNE, xvi, 351.
- VIALLET, adjoint en 1847 — XXI, 318, 318, 319, 365; XXIV, 89.
- VIARD, adjoint en 1847, correspondant en 1849 (Montbard, Côte-d'Or) — XXII, 234, 326, 330; XXIII, 259, 350; XXV, 142.
- VICHERAT, adjoint en 1839, correspondant en 1842.
- VIDAL, adjoint en 1830, correspondant en 1835 (Poitiers) — v, 125, 138, 142; VII, 2, 122, 128.
- VIDAL, adjoint en 1852, titulaire en 1854, membre du comité en 1855 (1) — XXVII, 94, 96, 127, 177, 178, 244, 251, 254;

(1) Vice-secrétaire et membre du comité en 1856.

XXVIII, 48, 48, 23, 44, 45, 90; XXIX, 24, 54, 54, 403, 243, 244, 245, 246, 258, 260, 274, 324; XXX, 444, 324, 438, 506.

VIGER DE VARENNES, adjoint en 1833, correspondant en 1835 (Valognes) — VII, 426; VIII, 62, 106, 112, 114, 147, 148, 196, 227.

VIGER, XIV, 325.

VIGLA, adjoint en 1836, titulaire en 1837, honoraire en 1844, archiviste puis vice-secrétaire en 1839, secrétaire en 1840, membre du comité de 1837 à 1840 inclusivement — XI, 234, 308; XII, 36, 67, 98, 99, 197, 322, 326, 368; XIII, 3, 38, 98, 305; XV, 78, 235; XVIII, 327, 328; XXIV, 439.

VILLEBON (de), adjoint en 1840, correspondant en 1844 (Rueil) — XV, 400, 409; XVI, 343.

VILLENEUVE, honoraire en 1843.

VILLERMÉ, honoraire en 1843.

VINCENT, XXV, 85.

VINSOT, adjoint en 1836, correspondant en 1837 (Melun).

VIRCHOW, honoraire en 1852.

VIVIER, XXV, 35.

VOILLEMIER, adjoint en 1838, correspondant en 1847, membre du comité en 1840 — XIV, 377, 379; XV, 439, 299, 396, 396; XVI, 42; XVII, 339, 339, 343; XVIII, 98

VOISIN, correspondant en 1835 (Limoges) — VI, 66; VII, 112, 125; X, 186; XIV, 266; — mort en 1844, *son éloge funèbre par M. Bardinet*: XVI, 359.

VOISIN, adjoint en 1854 — XXVII, 166; XXIX, 63, 75, 76; XXX, 239.

VULPIAN, adjoint en 1854 — XXIX, 209, 243; XXX, 65, 103, 222.

WARMONT, XXIX, 237.

WEISS, adjoint en 1850, correspondant en 1854 — XXV, 228, 234, 234, 270, 335, 338; XXVI, 38, 38, 148, 220, 223, 251.

WELLENBERGH, honoraire en 1842 (Utrecht, Pays-Bas).

WICKAM, adjoint en 1846, correspondant en 1849 — **XX**, 298;
XXI, 25, 328.

WIELAND (1), **XXIX**, 474.

WILLEMIN, adjoint en 1847 — **XXI**, 432; **XXII**, 44.

ZAMBACCOS, adjoint en 1852 — **XXVII**, 48, 84, 167, 465, 474.

(1) Adjoint en 1856.

FIN DE LA TABLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ET DES PRÉSENTATEURS.

ERRATA.

- Page. Ligne.
- 8 — ACIDE URIQUE, dans les calculs urinaires, VIII, 433, XIII, 304 ; XIV, 68 ; XXIV, 44 ; XXX, 552 (*bis*) et rapp. 553 (*bis*).
- 24 48 (h) — APOPLEXIE DU POUMON, au lieu de XVIII, 263 obs. et rapp. ; lisez : XVIII, 203 obs. et rapp.
- 56 — CAVITÉ GLÉNOÏDE, fracture de la —, XVII, 339.
- 64 5 (b) — CŒUR, rupture du —, au lieu de 330 obs., 258 ; lisez : 258, 330 obs.
- 64 4 (b) — CŒUR, rupture du —, au lieu de XIX, 467 ; lisez : XIX, 467, 376.
- 66 — COLORATION, ajoutez : teinte noire de l'intestin —, IV, 437.
- 68 — CONTRACTION, musculaire dans les fractures —, XVIII, 43 ; XXVI, 26 disc.
- 75 — CRÉPITATION, sous-cutanée après une fracture —, XV, 233 ; XXX, 26.
- 78 20 (b) — DÉFORMATION, du foie par le corset ; ajoutez : XXII, 228, 230.
- 87 44 (h) — EMPHYSEME, dans les fractures —, XV, 233 ; XXX, 26.
- 94 46 (b) — ESTOMAC, ulcération cancéreuse, au lieu de XXVIII, 438 obs., lisez : XXVII, 438 obs.
- 94 45 (b) — ESTOMAC, ulcération chronique simple, au lieu de XXVII, 8 disc., lisez : XXVIII, 8 disc.
- 98 5 (b) — FÉMUR, tumeur fibro-plastique du —, XXIX, 262 disc., XXX, 44.
- 139 22 (h) — KISTE, de l'ovaire ; au lieu de XV, 468, lisez : XV, 468, 489 obs.
- 148 — LUXATION, du radius ; à la fin du chapitre ajoutez : subluxations de la tête du radius — XXII, 272.
- 240 49 (h) — TISSU DARTOÏQUE, le renvoi : voyez Sac, s'applique à ce chapitre et non au chapitre : TISSU ÉRECTILE.
- 300 — CODFT, lisez : CODET.
- 300 — COLLIS, ajoutez : correspondant en 4848.



